

वनौषधि-चन्द्रोदय

(दूसरा भाग)

('क से को' तक की औषधियां)

लेखक—

श्री चंद्रराज भण्डारी 'विशारद'

प्रकाशक—

ज्ञान-मंदिर

भानपुरा (इन्दौर-स्टेट)

प्रथम संस्करण

पूरा सेट १० भाग का
साधारण संस्करण ३०)
साधारण सजिल्द ३५)
राज संस्करण ४०)

}

मूल्य

}

एक भाग का
साधारण संस्करण ३)
साधारण संस्करण सजिल्द ३।।)
राज संस्करण ४)

प्रकाशक—
धन्द्रराज भरडारी, कृष्णलाल शुप्त
भैवरलाल सोनी, बलराम रतनावत

संचालक—

ज्ञान मन्दिर,
भानपुरा (इन्दौर-स्टेट)

सूचना—

वनौषधि-चन्द्रोदय का तीसरा भाग बड़ी सजधज और शान के साथ छपना शुरू हो गया है, जो कि बहुत शीघ्र ही ग्राहकों की सेवा में पहुँचेगा ।

निवेदक—

प्रकाशक

मुद्रक—
भैवरलाल सोनी
ज्ञान मन्दिर प्रेस
भानपुरा
(इन्दौर-स्टेट)

माननीय संरक्षक



- १—लेफ्टिनेंट कर्नल हिज हाइनेस महाराज श्री सर उम्पेदसिंहजी बहादुर जी० सी० एस०
आई०, जी० सी० आई० ई०, जी० वी० ई० कोटा ।
- २—लेफ्टिनेंट हिज हाइनेस महाराजा श्री कृष्ण कुमारसिंहजी बहादुर, भावनगर ।
- ३—लेफ्टिनेंट कर्नल हिज हाइनेस महाराजा जाम साहब श्री सर दिग्विजयसिंहजी बहादुर
के० सी० एस० आई०, नवानगर ।
- ४—लेफ्टिनेंट कर्नल हिज हाइनेस महाराजा लोकेन्द्र सर गोविन्दसिंहजी बहादुर जी० सी०
एस० आई०, के० सी० एस० आई०, दतिया ।
- ५—लेफ्टिनेंट हिज हाइनेस महाराज राना श्री राजेन्द्रसिंहजी बहादुर, झालावाड़ ।
- ६—कैप्टन हिज हाइनेस महाराजा महेन्द्र सर यादवेन्द्रसिंहजी बहादुर के० सी० एस०
आई०, के० सी० आई० ई०, पन्ना ।
- ७—श्रीमान् रा० व० देवीसिंहजी, दीवान राजगढ़ स्टेट ।
- ८—राय बहादुर सेठ हीरालाल जी काराजीवाल, इन्दौर ।
- ९—कुँवर बुधसिंहजी वापना Si० दीवान बहादुर सेठ केशरीसिंहजी वापना, कोटा ।

विशेष धन्यवाद

इस ग्रंथ के प्रकाशन में हम लोगों को श्रीमान् लेफ्टिनेंट हिज हाइनेस महाराज राना राजेन्द्र-सिंहजी वहादुर भालावाड़ ने और हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक श्रीमान् महाराज कुमार डाक्टर रघुवीरसिंहजी एम० ए० पी० एच० डी० सीतामऊ ने अत्यन्त महत्व पूर्ण सहायताएं प्रदान की हैं जिसके लिये हम आपके बहुत आभारी हैं और कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद देना परम कर्त्तव्य समझते हैं।

कोटा के सुप्रसिद्ध दी० व० सेठ केशरीसिंहजी बापना के सुपुत्र कुँवर बुधसिंहजी बापना ने भी इसमें बहुत सहायता बतलाई है। अतः उन्हें भी हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

निवेदक

लेखक और प्रकाशक

स्मृति

स्व० मेठ कमलापतजी सिंहानिया कानपुर
की स्मृति में

विषय-सूची

(१)

हिन्दी नाम

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
ककडी	३०७	कटरालि	३३६	कथई	३६८
कुकरोदा	३०६	कटसरैया	३४०	कंथारि	३६६
ककोडा	३१२	कटसौन	३४२	कहू	३६६
कगनी	३१४	कटहल	३४२	कहू सफेद	३७२
कगु	३१४	कंटाई	३४४	कदम्व	३७५
कंगही	३१५	कडूल	३४५	कदम	३७६
कगि	३१५	कगटाला	३४५	कंतगुरु कमई	३७७
कगुनी (माल कागनी)	३१६	कंटाआरि	३४६	कंत	३७८
कचनार	३२०	कटेरी बड़ी	३४६	कन्तूर यून	३७८
कचलोरा	३२३	कटेरी छोटी	३४८	कन्दौरी	३७६
कचरी ✓	३२४	कड़वी	३५१	कदलय	३८२
कचकचु	३२४	कड़वी कोठ	३५१	कनकचम्पा	३८३
कचूर	३२५	कड़वी तुम्बी	३५३	कनकौआ	३८४
कज	३२७	कड़वी तोरई	३५५	कनगरच	३८४
कजापुति	३२८	कड़वी नई	३५८	कनफूल	३८४
कजाह	३२६	कड़वी परवल	३६०	कनफुटी	३८५
कंजुरा	३३०	कडूची	३६२	कनरुकोदई	३८७
कभल	३३०	कठरपात	३६२	कनहाल	३८७
कटकंज	३३६	कतवचा	३६२	कनावेरी	३८८
कंटकालू	३३६	कत्या	३६३	कनेर	३८८
कटपतरी	३३७	कत्या (चिनाई)	३६५	कनेर पीली	३९०
कटभी (कुंभी)	३३७	कतरान	३६६	कनोचा	३९३
कटम्पम (लिकुरा)	३३७	कताद	३६६	कनोचा	३९४
कटमट	३३८	कतालिव	३६७	कनोरा	३९४
कटमोरगी	३३८	कतीरा	३६७	कपास	३९५

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कपीला	३६८	करिथुवारि	४३६	कसूस	४७८
कपूर	४००	करिमरम	४३६	कसेरु (चिचड़ा)	४७८
कपूर काचरी	४०७	करोई	४३७	कसेला	४७६
कपूरभेंडी	४०८	करियसेम	४ ७	कसौटी	४८०
कपूर जड़ी	४०६	करियाभूट	४३८	कसौदी	४८०
कफअलजवा	४०६	करिवागेटि.	४३८	कसून्दा	४८३
कफ अलदहूद	४१०	करील	४३६	कहरवा	४८४
कबर	४११	कर	४४२	कंकुष्ट	४८५
कबसून	४१२	करेला	४४३	ककर	४८७
कबाब चीनी	४१२	करेलिया	४४५	काई	४८८
कबूतर की बीट	४१५	करोदा	४४६	काकजंघा	४८६
कभारी	४१५	करोदी	४४८	काकज	४६०
कमकष्ट	४१७	करोमाना	४४८	काकजेबू	४६२
कमरकस	४१७	कल्ख	४४६	काकड़	४६२
कमरख	४१८	कलगावास	४४६	काकड़ासिंगी	४६३
कमल	४१६	कल्पनाथ	४५०	काकड़ासिंगी नकली	४६५
कमांशीर	४२३	कलानिश	४५०	काकतुंडी	४६६
कमाजूरथूस	४२३	कलियाकाथ	४५०	काकतेन्दू	४६७
कमांफित्स	४२४	कमलनोर (काल उमर)	४५१	काकवज (पनीर)	४६८
कबाब खन्दान	४२४	कलम्बू नी जड़	४५१	काकपु	४६६
कपूर का पात	४२५	कलमीशाक	४५३	काकमारी	४६६
करंज	४२५	कलिहारी	४५४	काकमुलु	५०१
करंजी	४२८	कलुसकी	४५७	काकली	५०१
करंड	४२६	कलोजी	४५७	काकालिया	५०२
कर्त	४३०	कविराज	४६०	काकावली	५०२
करनफल	४३०	कवीट	४६०	काकोली	५०३
कपूरमारम	४३१	कसपैरिया की छाल	४६२	काखाश	५०४
कपूरखल्लि	४३२	कसमुका	४६३	कांगनी	५०४
कमरकल्ला	४३२	कस्ता	४६३	कागचेनी	५०५
करलासना	४३३	कस्तरून	४६४	कांजी	५०६
करवाकंद	४३४	कस्तुला	४६४	काजू	५०७
करसना	४३४	कस्तूरी	४६५	कांठा चौलाई	५०८
करहली	४३५	कस्तूरीदाना	४७१	काटोसरियो	५१०
कर्तलाइन	४३५	कसीस	४७३	काँटासलाई	५११
करानिया	४३५	कसल	४७५	काठआमला	५११
करनपात	४३६	कसूवा	४७६	काठगूलर	५१२

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कादिकपान	५१५	कासिम	५५१	कुनेन	५८३
कान्त लोह	५१५	कासी	५५२	कुम्मटिया	५८७
काफी	५२२	काहू	५५२	कुमुदनी	५८८
कामरूप	५२५	किंदल	५५४	कुरंडवृक्ष	५८९
कामलता	५२६	किरायता छोटा	५५४	कुरडिका छोटी	५९०
कामे	५२६	किरमानी अजवायन	५५५	कुरल	५९१
कायफल	५२७	किरालू	५५७	कुरिला	५९१
कारी	५३०	कीड़ामारी	५५७	कुल्थी	५९१
काला खजूर	५३१	कुकुरविचा	५५९	कुलजुद	५९२
काला डामर	५३२	कुकुरलता	५६०	कुल्हा	५९२
काली हलदी	५३३	कुकुरजिह्वा	५६१	कुलाहल	५९१
काली नगद	५३३	कुचला	५६२	कुलिंजन	५९४
कालाबास	५३४	कुचलेकामलंगा	५७०	कुसरुंठ	५९६
कालीजरी	५३५	कुचलालता	५७१	कुश	५९७
कालकूट	५३६	कु गकु	५७२	कूट	५९८
कालादाना	५३६	कुटकी	५७३	कूडा	६०४
कालीमिरच	५३८	कुटकी खुरासानी	५७६	केल (कंधूल)	६०४
कालीजीरी	५४१	कु मि	५७६	केला	६०५
कालीपहाड़	५४४	कुत्रा	५७७	केवड़ा (केतकी)	६०८
कालमेघ	५४६	कुत्रीषास	५७७	केशर	६०९
कालानिखमो	५४८	कुदल चुरिकी	५७९	केमुक (कुडुआ)	६१२
कांस	५४८	कुन्द	५८०	कोरुम	६११
कासनी	५४९	कुप्पी	५८१	कोटगधल	६१४
कासिनी	५५०	कुमी	५८२	कौचबीज	६१४

विषय-सूची

(२)

संस्कृत नाम

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
अग्निकृत	५०७	उहकरंज	४३५	कर्कट श्रंगी	४६३
अग्निमुखी	४५४	एकागी	३३५	कर्कटी	३०७
अग्निवती	५८६	कंकुष्ट	४८५	कर्णिकार	३८३
अग्निवृक्ष	५६०	ककोलकम्	४१२।	कलत्रंत	५६१
अग्निशिखा	६०६	कगु	३१४	कलबी	४५३
अजगधा	४४५	कटकारि	३४८	काकचेदि	४८७
अतिमुक्त	५८०	कटतुम्बी	३५३	काकजंघा	४८६
अनग्निका	३६५	कटनाही	३५८	काकजेम्बू	४६२
अम्बुजा	५४४	कतनगुर	३७७	काक तिन्दुक	४६७
अम्बुज	४१६	कंथारी	३६६	काकतुण्डी	४६६
अमृतफला	३६०	कटफल	५२७	काकदानी	४११
अमृत हरिद्र	४०७	कंटाला	३४५	काकपीलू	५६२
अमृता	४३४	कपिकच्छू	६१४	काकमारी	४६६
अम्लबीज	६१३	कदम्ब	३७५	कानन शोख	३३८
अरंगक	५३१	कपित्थ	४६०	कारवेल	४४३
अरण्यमुद्ग	४३३	कपर	४००	कासमर्द	४८०
अरुण	५६४	कपोतपदि	४५१	कासीस	४७३
अविन्न	४४६	कम्पल्लिकः	३६८	कागक्षेत्री	५०५
अश्वकातरी	५१५	करंज	४२५	काचन	३२०
अश्वमारक	३८८	करमर्दिका	४४८	काशः	५४८
अश्वेत	४१५	करव्ही	३८५	कास्य	५१२
अश्वगन्ध	४६८	करीर	४३६	काकोदुम्बरिका	५१२
आग्धा	५८६	कृष्णबीज	५३६	काकोली	५०३
आदानपाकी	४०६	कुमिहरिता	५५५	कामरूप	५२५
उत्पल्लिनि	५८८	कचूर	३२५	कारी	५३०
उच्छेकरेला	४४३	कर्कट जिवा	५६१	कालकूट	५३६

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
किंकरण	५८३	चिरबिल्व	४२८	विकंकत	३४४
कुकुरद्रुः	३०६	चिरमिट	३२४	विम्बापल	३७६
कुम्भि	५८२	छुर	५५५	मानुफल	६०५
कुरंटक	३४०	ज्योतिष्मति	३१६	भृंगी	५५७
कुलाहल	५६४	तिक्तकोषातिकी	३५५	मरिच	५३८
कुवेराब्धि	३३०	तिचा	५७३	मृगनाभ	४६५
कुष्ठ	५६८	दधिपुष्पी	४३७	रालधूप	८३२
कुष्ठभेद	६१२	दर्भ	५६७	वनजीरकः	५४१
कुष्मांड	३६६	दहन	३२७	विदारलता	५७१
कुष्मांड	३७२	देवदालि	५६०	लताकस्तूरिका	४७१
कुसुम्भम	४७६	नागदमनी	५३३	लोनी	५६२
केतकी	६०८	नीलवृक्ष	४३६	लोहकान्तक	५१५
खरपत्र	४५१	नेवालि	६१४	शेवाल	४८८
गगोरुक	५११	पश्यगन्धा	५७७	श्वेतखदिर	५८७
गरुड फल	३५१	पनस	३४२	स्थूल जीरकः	४५७
गिरिकर्षिका	३३७	बहुवीर्य	५०८	हरितमजरी	५८१
गुडकन्द	४७८	बृहती	३४६	हेमन्तफल	६६०
चिनका	५०४	बृहदल	४१८	त्रिपुट	४६३

विषय-सूची

बंगाली नाम

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
अश्वगंध	४६८	कंटजाति	३४०	काकजंधा	४८६
आग्या	५८६	कडतोदली	३२७	काकड़ा	४६३
आलकुसी	६१४	कदम	३७५	काकड़ासिंगी	४६५
उच्छे करेला	४४३	कनक चम्पा	३८३	काकड़मेर	५१२
उह करंज	४२५	कपास	३६५	कार्कमारी	४६६
एकागी	३२५	कपूर	४००	काकरोल	३१२
ओपालता	५६०	कमला गुण्डी	३६८	काकल	५०३
कजुपुते	३२८	कर्वी	३८८	काकुड	३०७
कटकी	५७३	करील	४३६	काकला	४१२
कंटकजु	३२४	कलमीशाक	४५३	काजू	५०७
कटकारी	३४८	कसूर	४६३	काटा करंज	३२०

(च)

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
काटा नतिया	५०८	कुसुम		नील कलमी	५६६
काटोल	३४२	कुम्हड़ा	३६६	पेटारी	३१५
काठ आंवाला	५११	कुम्हड़ा गाछ	३७२	पद्म	४१६
कामरांगा	४१८	कैतकी	६०८	बनबर्वाटी	४३३
कामो	५२६	केलि	६०५	बदा	५७०
कायफल	५२७	केबू	६१२	बंसकियोरा	३४५
काल कासुंदा	४८०	केशुरू	४७८	बनालू	४३४
कालमेघ	५४६	केशोघास	५८४	ब्रह्ती	३४६
काला जीर	४५७	कोडलिया	३८२	बैंची	४४६
काला डामर	५३२	कोदिमा	५६४	बोचफल	३४४
काली हलदी	५३३	खोकाली	५८१	भाट	५३०
कांसा	५५२	गंधशाही	४०७	मृगनाभि	४६५
कापिन	५५०	गोमुक	३२४	मारगाछ	४१५
कुकुरचर	४८७	गोलमोरिच	५३८	मुटिया लता	५७६
कुकुरशोका	३०६	चय	४०६	मुठलसी	४१७
कुर्कुरजिवा	५६१	छल गुरुपु पुटि	३१५	रंगन	६१४
कुचला	५६२	जात कंठुरा	३२६	लता कस्तूरी	४७१
कुचिला लता	५७१	जाफरान	६०६	लता फटकरी	३८५
कुर्ती कलई	५६१	किंगी	३५५	लता फटकी	३१६
कुद	५८०	डाबूर	३३६	लोह	५१५
कुंभ	३३७	तितलाऊ	३५३	विष लांगला	४५४
कुम्भिकुथ	५८२	तैला कुचा	३७६	सफेद कांचन	३२०
कुर	५६८	दबदवे	४६२	सुर आलू	३३६
कुलजन	५६४	धातुकासीस	४७३	हकुच	५४१
कुश	५६७	नाग जिब्हा	५५४	हुलहुल	४४५
कुसम फुलेर	४७६	नाग दमना	५३३	हेलाफूल	५८८

विषय-सूची

(४)

गुजराती नाम

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
अगियो	५६०	ऊभीभोरीगणी	३४६	कंटासरियो	३४०
अघेड़ी	४८६	कंकोड़	४६२	कटोली	३१२
अजमा	४३२	कचूरी	३२५	कडू खजूर	५३१
अददवैल्लि	४३७	कजहो	४२८	कड़वीतूमड़ी	३५१

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कड़वी नई	३५८	कांग	३१४	चिमड़ा	३२४
कड़वी परवल	३६०	काजी	५०६	जल आग्यो	५८६
कड़ू घीसोड़ी	३५५	काजू	५०७	जंगली अंजीर	५१२
कंधारो	३७६	कांटानोडाभो	५०८	जंगली कुनेरा	३४५
कदंब	३७५	कांटोसारियो	५१०	जुहरि अजमोदा	५५५
कनकोद	३४४	कांडल	५२६	म्हीनोपानडियो	३८२
कनेर	३८८	कायफल	५२७	टमरुग	४६७
कनोछा	३६३	कालाडामर	५३२	दाम	५६७
कपास	३६५	कालादाना	५३६	दूधियो वछनाग	४५४
कपिलो	३६८	काली कुटकी	५७३	घोली तलवनी	४४५
कपूर	४००	कालीजीरी	५४१	नागदमण	५३३
कपूरकाचरी	४०७	कालीभिरच	५३८	नालानी भाजी	४५३
कमरख	४१८	काली हलदी	५३३	नेवारि	६१४
कमल	४१६	कासडो	५४८	पखान भेद	४४२
कर्पट	५११	कासनी	५४६	पणस	३४२
करंज	४२५	कासू	५५२	पतकोलू	३६६
करंदन	४४६	कासुंद्रो	४८०	पीलीवदकड़ी	३३७
करिंडियू	५४४	कुक्कडेबेल	५६०	पोयणा	५८८
करेलो	४४३	कुञ्जला	५६२	वहीपंखीजार	५६४
करोलियो	३८५	कुंवि	३३७	बरही कन्द	४३४
कल्थी	५६१	कुत्रि	५८२	बेछि काटो	५८१
कलहर	५६४	कूंची	५७७	भूरुकोलू	३७२
ककंबर	४५१	केला	६०५	भोरींगणी	३४८
कलुंबो	४५१	केवड़ा	६०८	मामेजवो	५५४
कलोजीजीरू	४५७	केशर	६०६	माल कांगनी	३१६
कवीठ	४६०	कोकरूदा	३०६	रेवन्द चीनी नो शीरो	४८५
कस्तूरी	४६५	कोकन	६१३	लता कस्तूरी	४७१
कसुंबो	४७६	कौंच	६१४	लीलू करियादू	५४६
कसेरू	४७८	गलेडू	३७६	लेंग लेंगुई	४६३
काकंज	४६८	गोरखगाजो	४०६	लोडू	५१५
काकड़ा	४६३	गोवागारी लाकडू	५७१	लोद्री	३८७
काकड़ी	३०७	गौराडू	५८७	लोनी	५६२
काकच	३३०	चणकवाव	४१२	सावण	४१५
काकफल	४६६	चंपाकसी	३२०	हीराकसी	४७३

विषय-सूची

मराठी नाम

(५)

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
अश्वकत्री	५१५	काकमारी	४६६	कोहोडा	३७२
आमसोली	६१३	कांग	३१४	खड्या नाग	४५४
ओलं किराडत	५४६	कागाचे झाड	४८६	खरवट	४५१
कचरा	४७८	काचन वृक्ष	३२०	गंगरो	३१४
कडवी शाक	४५३	काजरा	५६२	गरजफल	३५८
कडू कवठ	३५१	काजू	५०७	गुरेन आग्या	५८६
कडू दोडकी	३५५	कांटली	३१२	गोगारी लकडी	५७१
कडू पावल	३६०	कांडल	५२६	गोडी कुहिरा	४३७
कडू भोपडा	३५३	कापुर काचरी	४०७	गोवाली	५५६
कणहेर	३८८	कापुस	३६५	घोल	५६२
कदम्ब	३७५	कायफल	५२७	चक्रमेदा	३१५
कदम्बे	३७६	कापूर	४००	चनलाई	५०८
कनफुटी	३८५	कारले	४४३	चापडा करंज	४२५
कन बाबची	३४४	काला ऊमर	५१२	चिडभू	३२४
कसोड	४१२	काला दाना	५३६	चेना	५०४
कपिला	३६८	काली हलदी	५३३	जगली कालीमिर्च	३२७
कपूरी माधुरी	४०६	कासे	५५२	ऊंकारा	४६४
कमल	४१६	किंदल	५५४	टेमरु	४६७
कम्बट	४६०	किरमानीओवा	५५५	ढुकर कन्द	४३४
कर्कशी	५६१	कीडामार	५५७	ताबला भोपला	३६६
कर्मर	४१८	कुकुरबन्द	३०६	तिलवण	४४५
करडईचे फूल	४७६	कुम्मा	३३७	योर डोरली	३४६
करवी	४३७	कुभा	५८२	दपोली	५७६
करिया गेटी	४३८	कुलीथ	५६१	दर्भ	५६७
कलम काचरी	४५१	केल	६०५	देव डागरी	५६०
कलुजीरी	५४१	केवडा	६०८	नर कचूर	३२५
कलौजी	४५७	केवच	६१४	नाग दमणी	५३१
कसई	५४८	केशर	६०६	नादरुख	५२५
कस्तूरी	४६५	कोराण्ट	३४०	नेपती	४३६
कस्तूरी मेंदा	४७१	कोरोनवा	४१२	पहाड बेल	५४४
काकडा	४६३	कोलहल	५६४	पाखानमेद	४४२
काकडी	३०७	कोष्ट कुलिजन	५६४	पादरे कमल	५८८

(क)

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
पापड़ी	४८७	गामेजवो	५५४	लाक	४६३
नापरा	४२८	माल कागनी	३१६	लिवाड़ा	५३१
पेनवा	६१२	मिरे	५३८	लोखण्ड	५१५
फणस	३४२	मोगरा	५८०	लोखणडी	३६८
वालकडू	५७३	रणकासविन्दा	४८०	दिलायती कोरकन्द	३४५
विग्गी	३७६	रणमेथी	३८२	शिवण	४१५
बुन्द	५२२	रात धूप	५३२	शे वर	४८८
भन्दिरा	५३०	रंगणी	३४८	सागर गोटा	३३०
भाडली	५७७	लडु कराडका	५६०	हगट्टु डी	४४६
माकड़ी	६१४	लडुव रवन्दी	४४८	हीराकस	४७३

विषय सूची

अरबी नाम

(६)

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
अफानुल फिल	३५८	करतम	४७६	नालीद्रन	५५२
अफसंतीनलबरह	५५५	काकंज	४६०	फिलफिलरवद	५३८
आबनुस	४६७	काकजे हिन्द	४६८	वर्द नीलोफर	४१६
उल्लेहीमार	४४३	कातिलुल्कल्क	५६२	वालु जानजंगली	३४६
औदुल	५२७	काफूर	४००	मरुर	३६३
और	५८७	किस्सा कदम	३०७	मिस्क	४६५
अंकुनेह	३१४	किपिल	३६८	वदन जाकरे	३४८
ककाडो	३१२	कुतुन	३६५	साक अलहमाम	४५१
कजाह	३२६	कोमाफितूस	३०६	सान	४२६
कतवचा	३६२	खर्वगेहिन्द	५७३	सांप की खूब	५५७
कताद	३६६	खोलजन	५६४	सिउवारा	३४५
कतालित्र	३६७	जखाद	४०७	हजरेलुकव	३३०
कनकौआ	३८४	जफार अलजाना	४३६	हदीद	५१५
कफेटुसा	५५६	जाजे अखदर	४७३	हन्व तुस्सोदा	४५७
कफेसवा	४६०	जाफरान	६०६	हडुल किलत	५६१
कबर	४११	मुरबन्द	३२५	हडुलमुरक	४७१
कवरे हिन्द	३७६	डिफली	३८८	हव्युल बकर	४६३
कवाबह	४१२	तनवरि	५१२	हव्युनिल	४३६
कमाजरयूस	४२३	तरावअलका	३८४	हिन्दुवर	४५६
क्यूरर	६०४	तहल्लिब	४८८	हैजरी महक	४८०
तक	४३०	दुखन	५०४		

INDEX

Latin Names

<i>Abutilon Asiaticum</i>	315	<i>Barberia Prioniatis</i>	340
<i>Acacia modesta</i>	510	<i>Bauhania Retusa</i>	591
<i>Acacia Senegal</i>	587	<i>Benincasa Cerifera</i>	372
<i>Acacia catchu</i>	363	<i>Blumea Lacera</i>	309
<i>Acalypha Indica</i>	581	<i>Cabbage</i>	432
<i>Acer Pictum</i>	330	<i>Caesalpinia Bonducella</i>	330
<i>Aconitum Laciniatum</i>	548	<i>Canerium Strictum</i>	532
<i>Aerve Lanta</i>	409	<i>Capparis Sepiaria</i>	369
<i>Aesculus Indica</i>	394	<i>Capparis Spinosa</i>	411
<i>Agave Americana</i>	345	<i>Capparis Decidua</i>	439
<i>Alpinia Galanga</i>	594	<i>Careya Arborea</i>	337
<i>Amaranthus Spinosa</i>	508	<i>Careya Arborea</i>	582
<i>Ammania Baccifera</i>	589	<i>Carissa Carandas</i>	446
<i>Anacardium Occidentale</i>	507	<i>Carissa Spinarum</i>	448
<i>Anamirta Cocculus</i>	499	<i>Carthamus Oxycantha</i>	346
<i>Andrographis Pauculata</i>	546	<i>Carthamus Tinctorius</i>	476
<i>Anisochilus Carnosus</i>	432	<i>Cassalpinia Nega</i>	501
<i>Anthocephalus Cadmaba</i>	375	<i>Cassia Occidentalis</i>	480
<i>Arisaema Speciosum</i>	557	<i>Cassia Sophera</i>	483
<i>Aristolochia Bactiata</i>	557	<i>Celastrus Panicata</i>	316
<i>Artemisia Martima</i>	555	<i>Celsia coromandeliana</i>	594
<i>Artemisia Vulgaris</i>	533	<i>Cerbera Odallam</i>	339
<i>Artocarpus Integrifolia</i>	342	<i>Cichorium Endivia</i>	550
<i>Asclepias Curassavica</i>	496	<i>Cichorium Intybus</i>	549
<i>Avena Fetna</i>	592	<i>Cinchona Succirubra</i>	583
<i>Averrhoa Carambola</i>	418	<i>Cissampelos Pareira</i>	544
<i>Azima Tatracantha</i>	377	<i>Clerodendron Infortunatum</i>	530
<i>Bauhinia Tancatosa</i>	320	<i>Coccinia Indica</i>	379

<i>Coffea Arabica</i>	522	<i>Garcinia Indica</i>	613
<i>Commelina Abliqua</i>	329	<i>Garuga Pinnata</i>	492
<i>Comphora Officinartum</i>	400	<i>Gasminum Pubescens</i>	580
<i>Connarus Monocarpus</i>	591	<i>Gateorhisa Palmata</i>	451
<i>Cordiospermum Halicacabum</i>	385	<i>Gentiana Kurroo</i>	442
<i>Corrallocarpus Epigeous</i>	358	<i>Glorieosa Superba</i>	454
<i>Cossyrium Herbaceum</i>	395	<i>Gmelina Arborea</i>	415
<i>Costus Speciosus</i>	612	<i>Grewia Polygama</i>	559
<i>Crocus Sativus</i>	609	<i>Gynandropsis Pantaphylla</i>	445
<i>Crescentia Cujele</i>	534	<i>Hydnocorptus Wightiana</i>	351
<i>Cucumis Pubescens</i>	324	<i>Haphlanthus Tentaculatus</i>	464
<i>Cucumis Utilissimus</i>	307	<i>Hedychium Spicatum</i>	407
<i>Cucurbita Mascima</i>	369	<i>Hedychium Spicatum</i>	407
<i>Curcuma Caesia</i>	533	<i>Helleborus Niger</i>	576
<i>Curcuma Zedoaria</i>	325	<i>Hibiscus Abelmoschus</i>	471
<i>Desmodium Triflorum</i>	382	<i>Holoptelea Integrifolia</i>	428
<i>Desmostachya Bipinnata</i>	597	<i>Ipomoea Aquatica</i>	453
<i>Dioscorea Bulbifera</i>	434	<i>Ipomoea Hederacea</i>	536
<i>Dioscorea Pentaphylla</i>	336	<i>Ixora Paniculata</i>	487
<i>Diospiros Paniculata</i>	436	<i>Ixora Parviflora</i>	614
<i>Diospyros Candolleana</i>	436	<i>Lactuca Scariola</i>	562
<i>Diospyros Melanoxylon</i>	497	<i>Lagenaria Vulgaris</i>	353
<i>Dolichos Biflorus</i>	591	<i>Lasia Heterophylla</i>	324
<i>Encos Temma Litorale</i>	554	<i>Lathyrus sativus</i>	463
<i>Eucalyptus Globulus</i>	431	<i>Leea Hirta</i>	489
<i>Euonymus Tingens</i>	572	<i>Leca sambucina</i>	561
<i>Euphorbia Draeunculsides</i>	375	<i>Limnophila gratissima</i>	577
<i>Feronia Elephantum</i>	460	<i>Luffa Amara</i>	355
<i>Ferry Sulphas</i>	473	<i>Luffa Echinata</i>	560
<i>Ferrum</i>	515	<i>Luvanga scadens</i>	503
<i>Ficus Asperima</i>	451	<i>Lycium Barbarum</i>	314
<i>Ficus Hispana</i>	512	<i>Macuna Pruriens</i>	614
<i>Ficus Retusa</i>	525	<i>Mallotus Philip Pinensis</i>	398
<i>Flacourtia Sepiaria</i>	333	<i>Malva sylvestris</i>	576
<i>Flacourtia Rawontchi</i>	344	<i>Meconopsis Aculeata</i>	378
<i>Flemingia Strobiliera</i>	496	<i>Melalenca Leucadendron</i>	328
<i>Garcinia Hanburi</i>	485	<i>Melia Composita</i>	531

<i>Memccylon Angustifolium</i>	492	<i>Ranunculus sceleratus</i>	460
<i>Meriandra Bengalensis</i>	425	<i>Rhizophora Mucronata</i>	526
<i>Momordica charantia</i>	443	<i>Rhus Succedania</i>	495
<i>Momordica Cochinchinensis</i>	511	<i>Rubus Mobilucanus</i>	342
<i>Momordica Dioica</i>	312	<i>Saccharum Apontaneum</i>	548
<i>Moschus Moschiferus</i>	465	<i>Salvia Moorcroftiana</i>	535
<i>Mucuna Gigantea</i>	502	<i>Salvia plebeia</i>	417
<i>Mucuna Monosperma</i>	437	<i>Salvia spinosa</i>	394
<i>Musa Sapientum</i>	60	<i>Samadera Indica</i>	368
<i>Myrica Nagi</i>	527	<i>Saussurea Lappa</i>	598
<i>Mytragyna Paivifolia</i>	37	<i>Scirpus Kysooi</i>	478
<i>Nelumbium Speciosum</i>	41	<i>setaria Glansa</i>	577
<i>Nerium Odorum</i>	383	<i>setaria Italica</i>	508
<i>Nigella Sativa</i>	457	<i>setaria Italica</i>	314
<i>Nymphaea Alba</i>	588	<i>siegesdeckia Orientalis</i>	337
<i>Ormocarpum Sennoites</i>	338	<i>solanum Indicom</i>	346
<i>Pandanus Tectorius</i>	608	<i>solanum Xanthocarpuss</i>	348
<i>Paramigrya Monophylla</i>	438	<i>strobilanthes Callosus</i>	437
<i>Phaseolus Adenanthus</i>	433	<i>strychnos Colubriana</i>	571
<i>Phyllanthus Madiras patensia</i>	393	<i>strychnos Nux vomica</i>	562
<i>Physalis Alkekenji</i>	490	<i>swertia paniewlata</i>	351
<i>Picrorrhiza Kuriooa</i>	573	<i>Taraxacum officinale</i>	384
<i>Piper Cubeba</i>	412	<i>Terminalia paniculata</i>	554
<i>Pinus Excelsa</i>	604	<i>Toddalia Aculeata</i>	327
<i>Piper Nigrum</i>	538	<i>Torenia Asiatica</i>	499
<i>Pistacia Integerrima</i>	493	<i>Trichosanthes Cucumerina</i>	360
<i>Pithecellobium Pegeminum</i>	323	<i>Turiala Villosa</i>	408
<i>Polypodium Quercifolium</i>	515	<i>Uncaria Gambir</i>	365
<i>Pongamia Glabra</i>	425	<i>Vallisneria spiralis</i>	488
<i>Portulaca Oleracea</i>	592	<i>Verronia Arthelmintica</i>	541
<i>Pouzolzia Indica</i>	457	<i>Viscum monoicum</i>	570
<i>Pteris Aquilina</i>	504	<i>Withania Coagulans</i>	498

विषय-सूची

[नं० ८]

(रोगानुक्रम से)

इस विषय-सूची में इस ग्रंथ में आई हुई औषधियां जिन २ रोगों पर काम करती हैं, उनमें से कुछ खास २ रोगों के नाम, औषधियों के नाम और पृष्ठांक सहित दिये जा रहे हैं। सब रोगों के नाम इसमें नहीं आसके, इसलिए उनका विवरण ग्रंथ के अन्दर ही देखना चाहिये। जिन रोगों के अन्दर जो औषधियां विशेष प्रभावशाली और चमत्कारिक हैं, उनपर पाठकों की जानकारी के लिये ऐसे फूल * लगा दिये गये हैं :—

ज्वर

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कंटकरंज*	३३५	काजी	५०७	कालमेघ*	५४७
करील	४४१	कांटासलाई	५११	कुचलालता	५७५
कंभारी	४१६	काठगूलर	५१४	कुनेन*	५८६
कस्तूरी दाना	४७१	कातलोह	५२२	कुटकी*	५७३
काकजंघा	४८६	काँफी	५२३	कुरडवृक्ष	५६०
काकोली	५०३	कारी	५३१	कुल्फा	५६३
काजू	५०७	कालीजीरी	५४२	कुलिजन	५६६

अतिसार

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कटसरैया	३४२	काकतेंदू	४६८	कुंकर जिन्दा (रक्तातिसार)	५६२
ककरोदा *	३११	कागनी	५०५	कुचला	५६६
कटइल	३४४	काजू	५०७	कुचलालता	५७५
कपास	३६७	कालीमिर्च	५४०	कुलाइल	५६४
कमरकस	४१८	पहाड़मूल	५४५	कुश (आमातिसार)	५६७
कसूल	४७५	कुंकरविचा	५६०	कत्या	३६४
कसेरू विचड़ा	४७८	कुंकरलता	५६१		

(६)

जलोदर

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कगुनि (माल कांगनी)	३२०	करोदा	४४७	पहाड़मूल	५४६
कड़वी तुम्बी*	३५४	कंकुष्ट	४८७	कुकुरलता	५६१
करील*	४४०	कंकर	४८८	बुटकीक	५७६
करेला	४४४	काजू	५०७		

बवासीर

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
ककरोदा	३११	करील	४४१	कालीजरी	५३५
कंगु (रक्तार्श)	३१५	कलौंजी	५४८	कालीजीरी	५४२
कचनार	३२३	कसूवा	४७६	कालीमिर्च	५४०
कंचक्रु	३२४	कहरवा	४८५	कुकुरविचा	५६०
कटकरंज	३३५	काकनज	४६८	कुचला (रक्तार्श)	५६६
कड़वी तोरई	३५७	कांजी	५०७	कुंभी	५८३
कत्था*	३६५	काजू	५०७	कुरंखिका छोटी	५६०
कद्दू	३७१	काठगूलर*	५१३	कुल्थी	५६२
करवाकन्द	४३४	कायफल	५३०	कुलाहल	५६४
कमरकस	४१८				

मंदाग्नि

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कटेरी छोटी*	३४८	काकतेंदू	४६८	कुंभी	५८३
करंज	४२८	कुटकी	५७४	पहाड़मूल	५४६
करवाकन्द	४३४	कादिकपान	५१५	कुचलाक	५६८
कस्तूरी	४७०	कालीमिर्चक	५४०	कुलिंजन	५६६
काकजंघा	४७६				

प्लीहा और यकृत सम्बन्धी रोग

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
करील	४४६	काकतेंदू	४६८	पहाड़मूल	५४५
करेला	४४४	कामरूप	५२६	कुटकीक	५७५

उदरशूल व उदर रोग

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कटकरंज*	३३५	कालीजरी	५३५	काखाश	५०४
करील	४४२	कांजी	४६२	काजी	५७६

(ण)

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कांटा चौलाई	५०६	कुकुरजिव्हा	५६१	कुलिंजन	५६६
काँफी	५२३	कुटकी	५७५	केला	६०८
कुकुरलता	५६१	कुंभी	५८३	केशर	६११

हिचकी

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
करौल	४४०	कसौदी	४८३	कुल्थी	५६२
कलौजी	४५६	काली मिरच	५४१	कुसरुँट	५६७
कवीट	४६२	कुकुरलता	५६१	कूट	६०३
कसीस	४७३	कुटकी	५७६		

हैजा

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कहू सफेद	३७४	करेला	४१४	कुचला	५६६
कपूर	४०५				

सुजाक

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कटेरी बड़ी	३४७	कमरकस	४१८	काकफ	४६६
कटेरी छोटी	३५०	कलिहारी	४५६	कांटा चौलाई	५०६
कड़वी तोरई	३५७	कस्तूरीदाना	४७१	कान्त लोह	५२१
कतीरा	३६८	कसून्दा	४८४	पहाड़मूल	५४५
कपूर	४१४	काई	४८६	कास	५४६
कवावचीमी	४१४	काकंज	४६१	कुत्री घासक	५७८
कंभारी	४१६	काकतेन्दू	४६८		

उपदंश

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कट खरेषा	३४२	कसौदी	४८३	कुरीला	५६१
कड़वी नई	३६०	किरमानी अजवायन	५५५	केवड़ा	६०६
करंष	४२७				

प्रमेह

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कंदोरी	३८२	कस्तूरीदाना	४७१	पहाड़ मूल	५४५
कपूर	४०४	काठगूलर	५१८	कुत्री घास	५७६
	५	*			

नपुंसकता और बाजीकरण

नाम	पृष्ठांक	नाम	-पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कंगनी (माल कंगनी)	३२०	कलिहारी	४५६	केशर (स्थम्भक) *	६११
कटेरी छोटी	३५०	कलौजी	४५६	कांगक्षेत्री (स्थम्भक)	५०६
कहू सफेदक्ष	३७५	करतूरीक्ष	४७०	कान्तलोह *	५१६
कनेर पीली	३६१	कसौदी (स्थम्भक)	४८१	कायफल	५३०
करील*	४४२	कांकड़ (स्थम्भक)	४६२	कुचला*	५६६
करेला (स्थम्भक)	४४४	कुंभी (स्थम्भक)	५८३	कौंच बीज*	६१६
करंज (स्थम्भक)	४२७				

पथरी और मूत्राघात

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
ककड़ी*	३०६	करेला	४७४	कसुन्दा	४८४
कगुनी	३२०	कलौजी	४५६	कांस	५४६
कतीरा	३६८	कसीस	४७३	कुंभी	५८३
कहू सफेद	३७४	काकनज	४६८	कुल्थी	५६२
कपास	३६७	काटा चौलाई	५१०	कटेरी छोटी	५५५
कबाब चीनी*	४१४	कामो (मधुमेह)	५२७	कुलफा	५६३
करंज	४२७	पहाड़मूल	५४५	कुलिंजन	५६६
करवाकन्द	४३४	कागनी	५०५	केला	६०८
				केशर	६११

पूदर रोग

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कपास	३६८	काकजघा	४६०	कुल्थी	५६२
कमल	४२२	काकतेन्दू	४६८	कुसरूंट	५६७
कवीट	४६२	काठ गूलर	५१४	केला	६०८

बन्ध्यत्व

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कटसरैया	३४२	काटा सलाई	५११	कायफल	५३०

पूसव व आर्तव सम्बंधी बीमारियां

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कचूर	३१६	कांगनी	५०५	केशर	६११
कपास	३६७	पहाड़मूल	५४६		

(य)

ज्ञय

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कद्दू सफेद*	३७३	काकतेन्दु	४६८	कुकुरलता	५६१
कसीस	४८३	काकोली	५०३	कांस	५४६
काकड़ासिंगी	४६३	कादिकपान	५१५	केला	६०६

दाद, खाज, खुजली और चर्मरोग

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कड़वी कोठ	३५२	करेला	४४४	काकमारी	५००
कटहल	३४४	कलौजी	४५६	काजू	५०७
कनेर, पीली*	३६१	कवीट	४६२	काठगूलर	५१४
कपीला	४००	कसीस	४७३	कालाखजूर	५३२
कपूर	४०५	कसूबा	४७६	काला डामर	५३२
कमल	४२२	कसौदी	४८२	कुटकी	५७४
करंज	४२७	कसून्दा	४८४	काली जीरी	५४२
कर्मड	४३०	काकांज	४६१	कुत्रीघास*	५७६
करमकला	४३३	काकतेन्दु	४६८	कुल्फा	५६३
				केवडा	६०६

खांसी और दमा

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कचूर	३२६	कस्तूरीदाना	४७१	कादिकपान	५१५
कटसरैया	३४२	कसेरु	४७८	कांतलोह	५२२
कत्था	३६४	कसौदी	४८१	कुटकी	५७४
कद्दू सफेद	३७४	कंकुष्ट	४८७	काली मिरच	५४१
कपूर	४०५	काकड़ासिंगी	४६५	पहाड़मूल	५४६
कंभारी	४१६	काकनज	४६८	कुंभी	५८३
करंज	४२७	काकालिया	५०२	कुलाहल	५६४
करियसेम	४३८	कांटा सलाई	५११	कूटक	६००
करील	४४०	काठ आंवला	५११	कुकुरलता	५६०
कवीट	४६२	काठ गूलर	५१४		

हृदयरोग

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कस्तूरीदाना	४६१	कसूबा	४७६	कुटकी	५७६

(६)

कंठमाल

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कंचनार	३२३	कलिहारी	४५६	कसौंदी	४६१

सनायुतोग या वातव्याधि (लरुवा, संधिवात, सुन्नवात, जोड़ों की अकड़न वगैरह)

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कत्तीजी (लरुवा)	४३६	केजा (बदगाठ)	६०६	कायफज	५२६
कपूर	४०४	कट करंज	३६५	कचूर	३२६
कुचला (लरुवा)	५६८	ककुष्ट	४८७	कपास (बदगाठ)	३६८
कुटकी	५०६				

गठिया

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
क गुनी	३१६	कसुवा	४७६	कुचला	५६६
कड़वे नई	३६०	काकावली	५०२	कूट	६०४
करेला	४४४	कागनी	५०५	कुकुरविचा	५६०

उन्माद, हिस्टिरिया व माली खोलिया

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कटेरी छोटी	३५०	कान्तलोह	५२१	कुसूरुं	५६७
कसूबा	४७६				

मृगी

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कटेरी छोटी	३५०	करंज	४२७	कसौंदी	४८३
कहू सफेद	३७४	करोदा	४४७	कायफल	५३०
		कसौंजी	४५६	कुसूरुं टं	५६७

आमवात

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
करील	४४०	काकमारी	५०३	कागनी	५०५
कसौंदी	४८२	काकावली	५०३		

(व)

सर्प और बिच्छू का विष

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कटभी	३३७	कमल	४२२	कारी	५३१
कदूल	३४५	करिवागेटि	४३८	कालाबास	५३५
कटेरी बड़ी	३४७	कंसूवा	४७६	कालीजीरी	५४४
कड़वी नई	३६०	कसेरुचिचड़ा	४८६	किरालू	५५७
कतरान	३६६	कसौदी	४८२	कुचला	५६६
कपूर	४०५	काकमारी	५००	कुचिलालता*	५७२
करसना	४३४	काकोसो	५०३	कुंद	५८०
कस्तूरीदाना	४७१	कागचौलाई	५०६	कुंभी	५८३
				केला	६०७

पागल कुत्ते का विष

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कटरालिक्के	३४०	कलौंजी	४५६	कालीमिरच	५४०
कड़वी तोरई	३५७	काठगूलर	५१४	कुचला	५६६

सूजन

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कटककरज	३३५	कटकालु	३३६		

अबुद

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कटककरज	३३१	करवाकन्द	४३४	काजू	५०७

कुष्ठ

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कंगुनी	३२०	काकजवा	४६०	कुंभी	५८३
कसीव	४७३	करवाकन्द	४३४	कुंथी	५६२
कसेरुचिचड़ा	४७६	कल	४४०	केला	६०८
कसौदी	४८३	काजू	५०७	केवड़ा	६०६

मस्तक शूल, आधाशीशी

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कटेरी छोटी	३५०	कालीमिर्च	५४१	कट	६०३
कपूरीजड़ी	४०६	पहाड़मूल	५४५	केशर	६११

(न)

नेत्ररोग

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कंगुनी	३२०	कनेर पीली	३६१	कायफल	५२७
कटकरंज	३३६	कपूर	४०५	काली मिरच	५४१
कटेरी छोटी	३५०	काकनज	४६८	कुरीला	५६१
कसेरुचिचड़ा	४७८	काकतेन्दू	४६८	कसौंदी	४६८

कर्णरोग

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कन्दोरी	३८२	कांगनी	५०५	कायफल	५३०
कलिहारी	४५६				

दंतरोग

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कचनार	३२३	कटेरी छोटी	३५०	कफ्र अलयहूद	४१०
कचूर	३२६	कत्था	३६५	करील	४४१
कटसरया*	३४१	कपास	३६८	कसीस	४७३
कटेरी बड़ी	३४७	कपूर	४०५	कायफल	५३०
				काली मिरच	५४१

कृमि रोग

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कचनार	३२२	कलिहारी	४५६	काजू	५०७
कटकरंज	३२५	कसीस	४७३	काला दाना	५३७
कद् सफेद	३५४	कसूदा	४८४	कासनी	५४६
कड़वी परवल	३६१	काकजंघा	४८६	किरायता छोटा	५५५
कपीला	४००	काकमारी	५००	कोड़ामारीक	५५८
कंभारी	४१६	काखाश	५०४	कुकुरलता	५६१
करेला	४४४	कांजी	५०७		

नारू

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कपीला	४००	कलौजी	४५८	काटा चौलाई	५१०
कपूर	४०५	कसौंदी	४८२	कालीजरी	५१५
				कुचला	५६६

कारबंकल फोड़े का रोग

कसीस	४७३
------	-----

(प)

नासूर

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कगुनो (मालकागनो)	३२०	कसीस ❀	४७१	कार्कज	४६१
कत्था	३६४				

रक्त विकार

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कचनार	३२३	कसीस	४७३	काकोली	५०३
कटकरंज	३३५	कालाशाना	५३७	काठ गूलर	५१४
कत्था	३६४	कपूर	४०५		

निमोनिया

कपूर ४०५

पाण्डु, कामला और पीलिया

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कड़वी तुम्बी (पीलिया)	३५३	कलिहारी (कामला)	४५६	कंकुष्ट (कामला)	४८७
कड़वी तोरई (पीलिया)	३५७	कलौंजी (कामला)	४५६	काठगूलर	५१२
कद्दू (पीलिया)	३७१	कसूँवा (पीलिया)	४७६	कान्तौलीह	५२१
कपास (कामला)	३६८	कसौंदी (पीलिया)	४८१	कुंकुरलता	५६१
करेला (कामला)	४४४	कदौंसी (कामला)	४८३	कुटकी❀	५७३

चेचक

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कपूर	४०५	कसूँवा	४७६	काँफी	५२३

जुकाम

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक
कचूर	३२६	कपूर	४५०	कायफल	५३०
कटेरी छोटी	३४६	कलौंजी	४५६	कुम्भी	५८३

अण्डवृद्धि

कटकरंज ३३१

घाव पूरक

कुलफा ५६३

(फ)

नकसीर

नाम केला	पृष्ठांक ६०८	नाम कालीमिर्च	पृष्ठांक ५४०
-------------	-----------------	------------------	-----------------

संग्रहणो

नाम कुञ्जला	पृष्ठांक ५६६
----------------	-----------------

मुखरोग

नाम कचनार कट करंज	पृष्ठांक ३२२ ३२५	नाम कत्था	पृष्ठांक ३६५	नाम करेला	पृष्ठांक ४४४
-------------------------	------------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------

वीर्य सम्बन्धी रोग

नाम कबाव चीनी काई	पृष्ठांक ४१४ ४८६	नाम काकली	पृष्ठांक ५०२	नाम कान्तलोह	पृष्ठांक ५२१
-------------------------	------------------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------

स्थावर विष

नाम कत्था	पृष्ठांक ३६५	नाम कपूर	पृष्ठांक ४०५
--------------	-----------------	-------------	-----------------

वनौषधि-चन्द्रोदय

(दूसरा भाग)

वनौषधि-चन्द्रोदय

(दूसरा भाग)

—:~:—

ककड़ी

नाम—

संस्कृत—ककटी, बृहत्फला, हस्तीदन्तफला, पीनसा, मूत्रला मूत्रफला, इत्यादि। हिन्दी—ककड़ी। बंगाली—काकुड़। मराठी—काकड़ी। गुजराती—काकडी। फारसी—खियाज़द। तामील—कक्करीकीया। अरबी—किस्वाकदम। लैटिन—Cucumis Utilissimus कूकूमिस यूटिलिसिमस।

ककड़ी की लताएँ लम्बी होती हैं। इसके फूल पीले होते हैं। इसके फल लम्बे, कोमल, और सफेद रंग के होते हैं। जब यह छोटी होती है, तब बहुत कोमल और रूएँदार होती है और जब पूरी बढ़ जाती है तो २-२।१ फीट लम्बी हो जाती है। यह वस्तु भारतवर्ष के सब हिस्सों में पैदा होती है।

ककड़ी की कई जातियां होती हैं। ग्रीष्मऋतु में पैदा होनेवाली ककड़ी, वर्षाऋतु में पैदा होनेवाली ककड़ी, बालम ककड़ी, पनवाड़ी में पैदा होनेवाली ककड़ी, अरण ककड़ी, चीना ककड़ी इत्यादि इसकी कई प्रकार की जातियां होती हैं।

गुण, दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से ककड़ी मधुर, रुचिकारक, रूखी, शीतल, तृप्तिकारक, मूत्र-वर्धक, मल रोधक, वातकारक, और पित्त-नाशक होती है।

कच्ची ककड़ी शीतल, रूखी, मलरोधक, मधुर, भारी, रुचिकारक और पित्त को दूर करनेवाली होती है। पकी हुई ककड़ी गरम, अग्निवर्धक और पित्त-कारक होती है।।

राज निघंटु के मतानुसार ककड़ी पित्तनाशक, शीतल, मूत्ररोगनाशक, मधुर, रुचिकारक, सताप और मूर्च्छा को दूर करने वाली, तृप्तिजनक और अधिक सेवन करने से बात को कुपित करने वाली होती है।

दूसरे प्रकार की ककड़ी मधुर, शीतल, रुचिकारक, हलकी और मूत्र-जनक होती है। इसका छिलका कड़ुआ, पाचक, अग्निदीपक, ग्राही और मूत्रावरोध, पथरी व सुजाक में लाभ पहुंचानेवाला होता है।

तीसरी तरह की ककड़ी, रुचिकारक, मधुर, वातवर्धक, मूत्र जनक, भारी, कफकारी, दाहनाशक तथा वमन, पित्त, भ्रम, मूत्रकृच्छ्र, और पथरी को दूर करनेवाला होती है।

जंगली ककड़ी—गरम, कड़ु, भेदक, पाक में कड़वी तथा कफ, कृमि, पित्त, कंडु, और ज्वर को दूर करनेवाली होती है।

कड़वी ककड़ी—रस और पाक में कड़वी, तिक्त, मलमूत्र जनक, वमन कारक, मूत्रकृच्छ्र-हारक तथा आम्भान और अश्लीला को दूर करती है।

चीना ककड़ी—शीतल, मधुर, रुचिकारक, भारी, कफकारी, वातवर्धक, तृप्तिजनक, हृदय को हिनकारी, पित्त-रोग नाशक तथा दाह और शोथ को हरनेवाली है।

निघंटु रत्नाकर के मतानुसार सब प्रकार की ककड़ी भारी, कठिनता से पचनेवाली, वात-रक्त को पैदा करनेवाली और मन्दाग्निजनक हैं। वर्षा और शरदऋतु में पैदा होनेवाली ककड़ी हितकारक नहीं है अतः उसका उपयोग नहीं करना चाहिये। हेमन्तऋतु में पैदा होनेवाली ककड़ी रुचिकारक, पित्त-नाशक और भक्षण करने योग्य होती है। अतः यह उपयोगी है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे के आखिर में सर्द और तर है। यह सब्जी प्यास को बुझानेवाली, पित्त की हारत और सोजिश को मिटानेवाली तथा जिगर को तसल्ली देनेवाली है। गुर्दे और मसाने की पथरी को तोड़कर निकाल देती है। पेशाब की रुकावट को दूर करती है। इस का फल चर्बी बढ़ानेवाला, मूत्रल, विरेचक और ज्वर निवारक होता है। इसके बीज ठंडे, मूत्रल, विरेचक और ज्वर निवारक होते हैं। ये रक्त वर्द्धक प्यास बुझानेवाले और सौन्दर्यवर्धक है। इनको पीसकर चेहरे पर मलने से चेहरे का रंग निखर जाता है। जिसके पेशाब का बनना बन्द हो गया है उसे ७॥ माशा बीजो को पानी में पीसकर और छानकर पिलाने से ज्यादा पेशाब आता है।

जिगर और मेदे की सूजन और हारत भी इनके प्रयोग से दूर होती है। जवाखार के साथ इन बीजों को पीस छानकर पीने से पेशाब साफ होता है और शकर का आना मिटता है। पथरी वालों को भी इनका उपयोग लाभदायक होना है। मूत्र कष्ट या चार २ मूत्र आने की बीमारी में भी इनका उपयोग लाभदायक है।

राक्सवर्ग के मतानुसार इसके सूखे हुए बीजों का चूर्ण एक तेज मूत्रल पदार्थ माना जाता है। ये मूत्र मार्ग से पथरी को हटा देने में भी गुणकारी माने जाते हैं।

उपयोग—

मूत्रावरोध—जिसके पेशाब का बनना बन्द होगया हो, उसको ककड़ी के ७॥ माशे बीजों को पानी में पोस छानकर कुछ नमक डालकर पिलाने से मूत्र अधिक आने लगता है ।

मूत्रदाह—इसके बीज को पानीमें घोटकर यवहार के साथ पिलाने से मूत्र को जलनमित्री हैं ॥

पथरी—इसके बीजों को मिश्री के साथ घोट कर पिलाने से पथरी में बड़ा लाभ होता है ।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु शान्तिदायक और मूत्र वर्द्धक है ।

ककहिया

वर्णन—ककहिया अथि बला का ही एक दूसरा नाम है । इसका वर्णन इस ग्रथ के प्रथम भाग में पृष्ठ ५० पर दिया गया है ।

ककरोंदा

नाम —

संस्कृत—कुकरूः, कुकुन्दरः, ताम्रचूडः, सूक्ष्मपत्र, । हिन्दी—कुकरोंदा, जङ्गलीमूली, । मारवाड़ी—ककड़न्दो। गुजराती—कोकवंदा, कलारी, चाचइमारो, पोलो कपूरयो । मराठी—कुकरुवन्द, कुकुन्दर । बंगाली—कुकरुशोंका । पंजाबी—कुकरोंदा । तेलगो—अइवो म्लगी । द्राविडी—नारककरंडे । अरबी—कोमाफितूस । फारसी—करवठेरुमो । लेटिन—Blumea Lacera ब्लूमिया लेसिरा वर्ग—सहदेव्यादि ।

वर्णन— ✓

इस औषधि का वृक्ष १ से २ हाथ तक ऊँचा रहता है । यह पौधा झाड़ीनुमा होता है और इसमें कपूर के समान तीव्र गंध आती है । इसके पत्ते मोटे, रूएदार और चिकने होते हैं । इसके फूल पीले रंग के तथा बीज छोटे और कोनेदार होते हैं । इस पौधे की कई जानिया होती है, जिनको लेटिन में ब्लूमिया-लेसिरा, ब्लूमिया बालसेमीफेरा, ब्लूमिया डे सोरुलोरा, ब्लूमिया ग्रेडिस इत्यादि नामों से पहिचाना जाता है । इस औषधि की ये सब जानिया हिमालय में नेपाल से सिक्किम तक, और दक्षिणी पठार के पश्चिमी भागों में १७०० से लगाकर २५०० फूट की ऊँचाई तक पैदा होनी हैं । इस औषधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके अन्दर से बहुत बड़ी तादाद में कपूर प्राप्त किया जा सकता है । मेसन का मत है कि ब्लूमिया बालसेमीफेरा अकेले बरमा में इतना पैदा होता है कि उससे निकाले हुए कपूर से आवे सभार की कपूर की माग पूरी की जा सकती है । इसका विशेष वर्णन कपूर के प्रकरण में किया गया है वहा पर देखना चाहिये ।

गुण दोष—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से यह वनस्पति चरपरी, कड़वी, ज्वरनाशक, गरम और बहिर विकार, वायुनलियों के प्रदाह तथा कफ, दाह और तृषा को दूर करने वाजी है । इसको कबो जड़ को मुख

में रखने से मुँह के रोग दूर होते हैं। इसके पत्तों का रस कृमिनाशक औषधि के तौर से काम में लिया जाता है। इस रस को आख में डालने से नेत्र रोग में भी लाभ होता है। इसी प्रकार इस रस को कालीमिरच के साथ देने से खूनी बवासीर में भी लाभ पहुँचाता है। यह रस ज्वर निवारक, सकोचक और मूत्रल होता है। इसके पत्तों को पीसकर फोड़े फुन्डी पर बांधने से बड़ा लाभ होता है। बूटी प्रचार वैद्यक में लिखा है कि इस औषधि के योग से सहस्र पुटी अभ्रक बनाई जाती है।

इसकी दूसरी जाति जिसको ब्रूमिया बेलसेमिकेरा कहते हैं। उसका गरम काढ़ा एक उत्तम निद्राकारक, कफनिस्कारक, और पसीना लाने वाला पदार्थ माना जाता है। यह अग्निवर्धक, आक्षेप निवारक, श्मृतुश्रावनियामक और कृमिनाशक है। फिलिपाइन द्वीप समूह में यह औषधि आमवात और क्षिर दर्द पर बफारा देने के काम में ली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब स्त्रियाँ प्रौढ़ वय की हो जाती हैं और उन्हें सन्तानों पैदा करने की तृष्णा नहीं रहती तब मासिक-धर्म के दिनों में प्रतिदिन सबेरे शाम कुकरोदे का रस ५ तोला, शकर, २॥ तोला, गोपीचन्दन का चूर्ण ३ रत्ती डालकर पिलाने से मासिक धर्म का आना बन्द हो जाता है। अगर एक दफे के प्रयोग से सफलता प्राप्त न हो तो लगातार २। ३ महीने तक मासिक-धर्म के समय इस प्रयोग को जारी रखा जाता है।

यूनानीमत—यूनानीमत से यह दूसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। यह औषधि कई यूनानी हकीमों के मत से जलोदर रोग में लाभ पहुँचाती है और सूजन को भिटाती है। बवासीर के अन्दर काली मिरच के साथ इसका सेवन करने से खूनी और बादी दोनों ही बवासीर में लाभ पहुँचना है। बङ्गाल के अन्दर नाक में एक प्रकार की बीमारी होती है जिसे आहू कहते हैं और जिससे सर भारी और गर्दन, मसाने तथा कमर में दर्द रहा करता है। इस बीमारी में कुकरोदे का रस नाक में टपकाने से बड़ा लाभ होता है। काली मिरच के साथ इसकी गोलिया बाधकर अतिसार के रोगियों को देने से बड़ा लाभ होता है। पागल कुत्ते के जहर पर भी यह औषधि मुफीद साबित हुई है। इसकी जड़ को १ तोले की मात्रा में पीसकर दूध के साथ देने से पागल कुत्ते का जहर उल्टी के रास्ते निकलकर दूर हो जाता है। हकीम शरीफखा लिखते हैं कि अगर कुकरोदे के पत्ते का रस तीन २ बून्द दोनों कानों में टपकाया जाय तो जूड़ी बुखार का आना रुक जाना है। इसके पत्तों के रस को आखों में टपकाये से आखों का दुखना आराम हो जाता है। यूनानी हकीमों के मतानुसार इसकी खास बात यह है कि इसके रस में अगर फौलाद का बुरादा तर करके धूप में रख दिया जाय तो वह फौलाद का बुरादा चूने की तरह हो जाता है।

अनुभूत चिकित्सा सागर के लेखक लिखते हैं कि कुकरोदे के पत्ते के स्वरस को पिलाने से बच्चों के पेट के कीड़े मर जाते हैं। इसको मिश्री के साथ घोटकर पिलाने से खूनी बवासीर में लाभ होता है। इसके पत्तों पर घी चुपड़कर गाठ पर बाँधने से गाठ बिखर जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु पसीना लाने वाली, पेट का आफरा दूर करने वाली और कफ निस्सारक है। इसमें काफी मात्रा में कपूर पाया जाता है।

बनावटें—

रक्तार्श और रक्तातिसार नाशक औषधि—इस औषधि में रक्त को स्तम्भन करने का और जलन को दूर करने का आश्चर्य-जनक गुण रहा हुआ है। इसलिये जिसको रक्ता तिसार, ववासीर, रक्त-प्रदर, या रक्तपित्त की वजह से मुँह, नाक, गुदा अथवा योनि के द्वारा भयंकर रक्तश्राव होता हो, उसको प्रति दिन सवेरे शाम १ तोला कुकरोदे का रस पीने से २-४ दिन में धारा प्रवाही रक्तश्राव भी वन्द हो जाता है और रोगी की क्षीण शक्ति पुनः जागृत होने लगती है।

अर्श कुठार—रसांजन (रसोत) ८ तोला, हरड़ ४ तोला, सोनागेरू २ तोला और काली मिरच १ तोला इन सब औषधियों के चूर्ण को पीले फूल वाले कुकरोदे के रस में १४ दिन तक खरल करना चाहिये। फिर उसकी २-३ रत्ती की गोलिया बनाकर प्रतिदिन सवेरे शाम और दोपहर को पानी के साथ पीसकर एक २ गोली पीना चाहिये। पथ्य में केवल मूँग का यूप, गेहूँ की रोटी और घी का सेवन करना चाहिये। इस औषधि से सब प्रकार के अर्श नष्ट होते हैं। (जंगलनी जड़ी बूटी)

✓ एक पुटी अभ्रक भस्म—वेर की अन्तर छाल को ५ सेर लेकर आधा मन पानी में उवालना चाहिये। जब ५ सेर पानी शेष रह जाय तब उसे उतार कर छान लेना चाहिये। फिर काली जाति का बढिया बज्राभ्रक लेकर उसे क्रोयले की अग्नि में खूब लाल करके इस काढ़े में बुझाना चाहिये। इस प्रकार ७ बार अभ्रक को लाल कर २ के उस क्वाथ में बुझाने से वह धान्याभ्रक की अपेक्षा भी अधिक शुद्ध हो जाता है।

इस प्रकार शुद्ध किये हुए अभ्रक को कूट कर उसका वारीक चूर्ण करना चाहिये। फिर उसको खरल में डाल कर काली डरडी वाले कुकरोदे के रस में ३ दिन तक घोटना चाहिये। जिससे उसकी चमक जाती रहेगी। उसके बाद उसकी टिकड़िया बनाकर धूप में सुखा लेना चाहिये। फिर भाग को कुकरोदे के रस में वारीक पीसकर उन टिकड़ियों पर उसका देशी कागज जितना मोटा लेप कर देना चाहिये। इस लेप के सूखने पर मट्टी के एक सरावले में आकडे का पत्ता बिछाकर उन टिकड़ियों को उस पत्ते पर रख कर दूसरा आकडे का पत्ता उन पर धर देना चाहिये। फिर एक दूसरा सरावला उस सरावले पर रख कर बिना कपड मिट्टी किये ही फूँक देना चाहिये। जब अग्नि ठण्डी हो जाय, तब उसमें से अभ्रक की टिकड़ी नियाल लेनी चाहिये। यह खयाल रखना चाहिये, इस क्रिया में अभ्रक की टिकड़ी २ तोले से अधिक वजन की न हो।

जङ्गल की जड़ी-बूटी के लेखक लिखते हैं कि इस विधि से एकही पुट में अभ्रक की लाल रंग की निश्चन्द्र भस्म तैयार होती है और यह भस्म सहस्रपुटी अभ्रक बराबर गुणकारी होने में उर्मीके गमान अनुपानो से हर एक रोगाके ऊपर दी जाती है।

यह खयाल रखना चाहिये कि अगर किसी कारण से उपरोक्त भस्म में चमक का अंश बाकी रह जाय तो उसे उसी प्रकार फिर पुष्ट देकर निश्चन्द्र बना लेना चाहिये।

कंकोड़ा

नाम—

संस्कृत—ककोटकी, पीतपुष्पी, महाजाली, मनोज्ञा, मनस्विनी, आदि। हिन्दी—कंकोड़ा, खिकोड़ा, मालकरेला, घोसालफल, गोलकंद्र। बङ्गाली—काकरोल। मराठी—काँटली, कटौली। बंका कटौली। गुजराती—कंटोली। तेलगू—अगोरकर। तामील—इगारवल्ली। अरबी—ककाडो। पञ्जाबी—धारकरेला, किरारा। लैटिन—*Momordica Dioica* (Roxburg)।

वर्णन—

कंकोड़े की बेल प्रायः झाड़ी और खेत की बाड़ों के ऊपर पैलती है। इसका फल गोल, धतूरे की तरह होता है। जिसके ऊपर बारीक २ काटे सरीखे रोएँ होते हैं। इसके पत्ते ककड़ी के पत्तों की तरह होते हैं। इसका फल कच्ची हालत में हरा और पकने पर लाल पड़ जाता है। इसकी एक जाति और होती है, जिसको वांम कंकोड़ा कहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—निघण्टु रत्नाकर के मतानुसार कंकोड़ा रुचिकारक, कडवा, अग्निदीपक, तिक्त, गरम तथा वात, कफ, विष और पित्त का नाश करने वाला होता है। इसके फल मधुर, लघु, पचने में कड़ु, अग्नि-प्रदीपक तथा गुल्म, शूल, पित्त, त्रिदोष, कफ, कुष्ठ, खाँसी, प्रमेह, श्वास, ज्वर, अरुचि और हृदय की पीडा को दूर करने वाले होते हैं। इसके पत्ते रुचि कारक, दीर्घ वर्धक, त्रिदोष नाशक तथा कृमि ज्वर, क्षय, श्वास, खाँसी, हिचकी और बवासीर को दूर करने वाले हैं। इसका कन्द शहद के साथ देने से मस्तक रोग में हितकारी है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह खाँसी, फेफड़े के दर्द, पुरानी इखार, बवासीर और गुर्दे के दर्द में मुफीद है। इसकी जड़ में भी यही गुण है। आधा शीशी के दर्द में अगर इसको गाय के घों में तल कर उस घों को नाक में टपकाया जाय तो तुरन्त लाभ होता है। इसको रस को नाक में टपकाने से नाक के सव बड़े मर जाते हैं। कान के दर्द में भी इसको टपकाने से लाभ होता है। इसकी १ तोला जड़ को पीस कर पानी के सग में पीने से गुर्दे की पथरी में बड़ा लाभ होता है। इसकी जड़ को दिस कर उसका लेप वालों की जड़ों में करने से वालों की जड़ें मजबूत होती हैं और इनका शिरसा घट्ट हो जाता है। इस औषधि में विष को नष्ट करने की शक्ति भी है।

यह बादी को बढ़ाने वाला और देर से हजम होने वाला है।

वाक्क कंकोड़ा या बिना फल वाली जाति— यह वनस्पति कड़ु, तीक्ष्ण और उष्ण होती है। इसकी जड़ सर्पदंश व अन्य प्रकार के विषों पर उपयोगी है। यह श्लीपद (हाथीपाव) में भी फायदा करती है। कफ और रक्त रोग को नष्ट करने के काम भी आती है। नेत्र रोग, हृदय रोग, विसर्प और वायु नलियों के प्रदाह में भी यह उपयोगी है।

इसकी जड़ को भूँजकर बवासीर के खून को बन्द करने के लिये और आंतों की तकलीफों को दूर करने के लिये काम में ली जाती है।

बेल गाव में इसके फल वाली वनस्पति की गठीली जड़े कफ निस्सारक औषधि के रूप में ली जाती है। जूड़ी ताप में भी इनका उपयोग किया जाता है।

इसकी नर वनस्पति की जड़ का उपयोग सर्पदंश के कारण पैदा हुए घाव में किया जाता है। प्वर से उठे हुए अशक्त बीमारों को इसके फल की शाक लाभ दायक होती है।

छोटा नागपुर की मुँडा जाति के लोग इसकी जड़ को मूत्राशय से सम्बन्ध रखने वाली बीमारियों में काम लेते हैं। मृच्छा सहित प्वर की हालत में अगर इसकी जड़ को जल के साथ पीस कर मालिश किया जाय तो वह अवश्य ही शांति पहुँचाती है।

वाक्क कङ्कोड़े में विष नाशक गुण—

इस वनस्पति में विषनाशक गुण भी रहता है। इसी से इसको संस्कृत ग्रंथों में नागहंजी, सर्पदमनी, इत्यादि नामों से उल्लेख किया गया है। इसके कन्द को १॥ तोले की मात्रा में पानी के साथ पीस कर पिलाने से उल्टिया होकर प्रत्येक प्रकार का स्थावर और जङ्गम विष नष्ट हो जाता है।

जङ्गलानी जड़ी बूटी के लेखक अपने विशेष अनुभव का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि “हस्त मैथुन की कुट्टे से नपु सक स्थिति में पड़े हुए एक बीमार को एक वैद्य ने अधिक मात्रा में सङ्घिया खिला दिया, जिससे उसका सारा शरीर जलने लगा और पक्षाघात की तरह स्थिति होगई। उसके खून का रंग काजल की तरह काला हो गया। उसकी जीभ और गले में इतनी जड़ता पैदा हो गई कि वह कुछ भी खा पी नहीं सकता था। ऐसी हालत में उन बीमार को डोली में डाल कर हमारे पास लाया गया। हमने कुछ विचार करने के पश्चात् वाक्क कङ्कोड़े की जड़, वेव की जड़, निस की अन्तर छाल और गूलर के पत्ते इन सब को रुमान भाग लेकर सवेरे शाम ४ तोले की मात्रा में न्दाय बनाकर देना प्रारंभ किया जिससे धीरे-धीरे सोमल का विष नष्ट होकर उसका शरीर पहले जैसा हो गया। तत्पश्चात् योग्य अनुपान के साथ सोने की धरम देने से उसकी नपु सकता भी दूर हो गई।

रमरज समञ्चय के ग्रंथकार लिखते हैं कि वाक्क कङ्कोड़े के कन्द को गुग्गा कर उन्के चूर्ण को तीन मागे की मात्रा में शहद और शकरर के साथ लेने से पथरी नष्ट हो जाती है। उन्की प्रयोग ने तिन लोगों को गर्मी की वजह से तालू में छिद्र पड गया दो वट भी मिट जात है।

कङ्गनी

नाम—

संस्कृत—कंगु, कंगुका, पीत तडुंल, प्रियंगु । हिन्दी—कंगुनी, कांगनी, कङ्गनी । मराठी—कांग । गुजराती—काग । तेलगू—कोरालू । फारसी—गल । लेटिन—*Seteria Italica*. (सेटेरिया इटालिका)

वर्णन—

यह अनाज बरी सरीखा होता है फिर भी इसमें बहुत फरक होता है । बरीका छिलका ज्यादा पतला होता है और उसका रंग पीला होता है । परन्तु क गुवा छिलका जाडा होकर लाल, पीला और काले रंग का होता है । इसका भात बगैरा बनता है । लही और आटा बनाना हो तो इसको भूँज लेना चाहिये । कङ्गुका पौधा दो ढाई हाथ ऊँचा होता है और उसको बाजरे के सिद्धे सरीखी लम्बी और बारीक फली लगती है ।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक दृष्टि से यह वनस्पति मीठी, तिक्त, मज्जा वर्धक और कामोद्दीपक है । यह गर्भवती के गर्भाशय को शान्ति देने वाली होती है । अस्थिभाग को पूरने में यह बड़ी उपयोगी है । भाव प्रकाश के मत से यह दृष्टी हुई अस्थि को जोड़ने वाली, वात कारक, पौष्टिक, भारी, कफ नाशक और घोड़ों के लिये अत्यन्त उपकारी है । कङ्गनी काली, लाल, सफेद और पीली के भेद से ४ प्रकार की होती है । इनमें पीली कङ्गनी उत्तम होती है ।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह औषधि मूत्रल, सकोचक और आम वात में उपकारी है ।

कंगु

नाम—

पंजाब—चिरचिटा, ग गेर, कगि, कगु । दिल्ली—चिरचिटा । अरबी—अकुनेह, हिन्दलद-वेरा । फारसी—गुनि, खरदरे । मराठी—ग गरो । सिन्ध—गङ्गेर, गङ्गरो । उर्दू—चिरचिटा । लेटिन—*Lycium Barbarum* (लायकियम बारबरम । लायकियम इकरोपेकम) ।

वर्णन—

यह वनस्पति काठियावाड, सिन्ध, विलोचीस्तान और पंजाब में पैदा होती है । यह एक झाडीनुमा वृक्ष होता है । इसकी शाखाएँ सफेद और भूरे रंग की होती हैं । इन शाखाओं पर वृक्ष काटे होते हैं । इसके पत्ते बर्छी के आकार के होते हैं । इसके फूल गुच्छे में लगते हैं । इसका फल कमबीले लाल रंग का होता है । इसके अन्दर बीज रहते हैं । इन बीजों पर नारंगी रंग की एक पतली झिल्ली रहती है ।

गुण धर्म और प्रभाव—

यूनानी मत—यूनानी मत से इसका फल कड़ुआ, ऋतुश्राव नियामक और रक्त वर्द्धक होता है। यह खूनी बवासीर, खाज, जलौंदर, और दन्त पीडा में उपयोगी होता है। इसके पत्तों का रस नेत्रों की ज्योति बढ़ानेवाला होता है।

स्टेवर्ट के मतानुसार इसका फल कामोद्दीपक वस्तु की तौर पर काम में लिया जाता है।

कर्मल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु कामोद्दीपक है।

कड़ुही

नाम—

हिन्दी—फुप्पी, कड़ुई, कड़ुही। मराठी—चक्रमेंदा, कङ्कोरी, पेयारि। वङ्गाल—पेयारि। तामील—पेरुन्दुगि, तुति। तेलगू—जुगुमेंदा, तुतुर वेन्दा। उड़िया—फोङ्गपेदि। लेटिन—Abuliton Asiaticum (एब्यूलिटन एसीयाटिकम)

वर्णन—

पूर्वीय सामुद्रिक किनारा, पश्चिमीय प्रायः द्वीप, सिलोन व दोनो ध्रुवों के समशीतोष्ण व उष्ण स्थानों में यह उत्पन्न होता है। यह पर्णदार वृक्ष होता है। इसके पत्ते अडाकार तीखी नोक वाले होते हैं। ये उपर के तरफ कुछ रूएंदार और खुरदरे होते हैं। नीचे के तरफ मल्लमज्जी व नरें वाले रहते हैं। इसके पत्रव्रन्त भी होता है। इसका पुष्पव्रन्त कुछ मोटा होता है। इसके फूल पीले होते हैं।

गुण—

गोल्ड कोस्ट में इसके पत्ते सुजाक की बीमारी पर मुफीद माने जाते हैं। इसके पत्तों को पानी में मसलकर कुछ कालीमिरच मिला देते हैं और प्रत्येक दस मिनिट के अन्तर पर इसकी खुराक पीने के काम में लेते हैं।

कर्मल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते व्रण पर लगाने के काम में लिये जाते हैं। इसका अंतः प्रयोग भी होता है। ये मूत्राशय की पथरी व आखे धोने के काम में फायदे मन्द माने गये हैं।

—❀—

काङ्गि

नाम—

पंजाब—कंधी, रिचनि। बंगाल—छलगुल्गुपुटि। तेलगू—त्रिजकरद। लेटिन Euphorbia Draeunculsides.

उत्पत्ति स्थान—

सारे भारत के मैदानों में व नीची पहाड़ियों पर, अरब में व उष्ण अफ्रिका में यह पैदा होती है।

वानस्पतिक विवरण—

यह बहुत शाखा वाला वृक्ष है, इसकी शाखाएँ जड़ से ही फूटती हैं, ये सीधी व पत्ते वाली होती हैं, इसके पत्ते बर्छों के आकार होते हैं। ये किनारों पर कटे हुए रहते हैं। ये ऊपर से मुलायम रहते हैं। इसकी फलिया ३ से लगाकर ४ मि० मिटर के आकार की होती हैं। इनमें प्रायः तीन बीज पाये जाते हैं।

गुण—

इसका फल चमड़े पर होने वाले जो मस्से होते हैं उनको दूर करता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह सम्मत औषधि है।

कंगुनी (माल कांगनी)

नाम—

संस्कृत—ज्योतिष्मति, ज्योतिषलता, रुस्वनी, स्वर्णलता, कंगुनी, अमृता, इत्यादि।
हिन्दी—कागनी, मालकागनी। बंगाल—लताफटकी, मालकागनी। बम्बई—मालकागनी, कंगुनी।
मध्यप्रदेश—ककुन्दन रगुल। मराठी—माल कागनी, कागुनी। गुजराती—माल कांगनी। पंजाब—
संखू। तेलगू—बगज, इस्कट। तामील—कलिगम। उर्दू—माल कागनी। लैटिन—Celastrus
Panicalta,) (केलेस्ट्रस पेनिकला)

वर्णन— ✓

यह वनस्पति फेलम से पूर्विय हिमालय प्रान्त में ६००० फीट की ऊँचाई तक, बम्बई के पहाड़ी भागों में, गुजरात के दक्षिण में, मध्य भारत और मद्रास प्रेसीडेन्सी में तथा सीलोन, बरम और मलाया द्वीप समूह में पैदा होती है। यह एक पराश्रयी लता होती है। इसकी बेलें मुलायम, लाल और बादामी रंग की होती हैं। इसके पत्ते २ से ५ इंच तक लम्बे और एक से तीन इंच तक चौड़े लम्बे गोल और कांगुरेदार होते हैं। इसके फूल कुछ पीलास लिये हुए हरे रंग के होते हैं जो बैसाख और जेठ महिने में आते हैं। आप्राद श्रावण महिने में इसके फलों के गुच्छे लगते हैं। पकने पर यह पीले रंग के हो जाते हैं और इनमें से बीज निकलते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक साहित्य में बुद्धि को बढ़ाने वाली और स्मरण शक्ति को जागृत करने वाली जितनी दिव्य औषधियों का वर्णन पाया जाता है उनमें माल कागनी के बीज भी एक प्रबल वस्तु हैं।

“अष्टाङ्ग हृदय” नामक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ के लेखक और आयुर्वेद के महान् स्तंभ, आचार्य वाग्भट्ट, अपने रसरत्न समुच्चय नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि माल कागनी के बीजों को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में लाकर उनका घानी में तेल निकलपा लेना चाहिये। उसके पश्चात् उस तेल में उतने ही वजन का दूध और उससे चौथाई वजन की शहद मिलाकर हलकी आंच पर पकाना चाहिये जब दूध और शहद जलकर तेल मात्र बाकी रह जाय, तब उसको घी से तृप्त हुई मिट्टी की हाडी में भरकर उसमें कबाब चीनी, कपूर, तर्ज और जायफल, इन चारों वस्तुओं का समान भाग चूर्ण, जितना तेल हो उससे अष्टमाश लेकर उस वर्तन में डालकर वर्तन का मुँह बन्दकर उसको जमीन में या अनाज के ढेर में २१ दिन तक गाड़ देना चाहिये। उसके पश्चात् उसको छान कर बोंतलों में भर लेना चाहिये।

प्रातःकाल सूर्योदय के समय ४ तोले की मात्रा में इस तेल को पीना चाहिये। थोड़ी देर में पीनेवाला मनुष्य बेहोश हो जायगा और कुछ समय के बाद उसे धीरे धीरे होश आवेगा, होश में आते ही वह भूख के मारे रोने और चिल्लाने लगेगा उस समय उसे दूध और भात का पथ्य देना चाहिये। इस प्रकार १ महीने तक उसे प्रति दिन चार चार, तोला तेल पिलाना चाहिये। १०-५ दिन के बाद प्रकृति के अनुकूल होने पर यह सब उपद्रव होना बन्द हो जायेंगे।

महर्षि वाग्भट्ट लिखते हैं कि इस प्रकार एक महीने तक इस तेल को सेवन करनेवाला मनुष्य अत्यन्त श्रुतधर अर्थात् प्रत्येक सुनी हुई विद्या को कंठस्थ रखने योग्य तीव्र बुद्धि वाला हो जाता है। दो मास के सेवन से उसकी कान्ति निखर जाती है। एक दूसरे प्रयोग में महर्षि वाग्भट्ट ने लिखा है कि माल कागनी का पील कर निकाला हुआ तेल एक तावे के बरतन में भरकर उसपर कपड़मिट्टी करके ६ मास तक जमीन में गाड़ देना चाहिये। उसके बाद उसको निकालकर पहिले दिन पन्द्रह बून्द, दूसरे दिन तीस बून्द, तीसरे दिन ४५ बून्द और चौथे दिन ६० बूंद की मात्रा में पीना चाहिये और उसके बाद हमेशा ६० बून्द की मात्रा में लेते रहना चाहिये। पथ्य में दूध, भात, और गेहूँ की रोटी का उपयोग करना चाहिये। इस प्रयोग को बराबर ३ वर्ष करने से मनुष्य अत्यन्त धुरंधर विद्वान, श्रुतधर और दीर्घायु होता है।

उपरोक्त विवेचन से मालूम होना है कि इस औषधि में बुद्धिवर्धक गुण कौफी मात्रा में रहता है।

राज निघंटु के मतानुसार माल कागनी चरपरी, कड़वी, रूखी, वात-कफ नाशक, दाह जनक, अग्नि प्रदीपक और मेधा तथा प्रज्ञाकारक होती है।

✓ इसके पत्ते ऋतुश्राव नियामक होते हैं। इसके बीज गरम कटु, चरमरे और शुष्क रहते हैं। ये लुघा वर्षक विरेचक, वमनकारक, कामोद्दीगक, मस्तिष्क को बल देने वाले तथा वात और कफ को नष्ट करने वाले होते हैं। शरीर में ये कुछ जलन भी पैदा करते हैं। इनका तेल रक्तवर्धक, और उदर-सम्बन्धी शिकायतों को दूर करनेवाला होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसके बीज कड़वे और तीक्ष्ण स्वाद वाले होते हैं। ये कफ, निस्सारक तथा महित्क और यकृत को पुष्ट करने वाले होते हैं। जोड़ों के दर्द, पक्षाघात और कमजोरी में भी ये मुफीद हैं। बीजों के अतिरिक्त इसके तेल में और भी विशेष गुण होते हैं। यह तेल पौष्टिक, अग्नि-वर्धक तथा कफ, श्वास, कुष्ठ, सिर दर्द और धवल रोग में लाभ कारी होता है।

माल कागनी और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान—

माल कागनी के बीजों से पाजाल यन्त्र के द्वारा एक प्रकार का काला तेल प्राप्त होता है, जिसको अफ्रीकी में *ओज़ियम नाइप्रम* या ब्लैक आइज-कहते हैं। यह तेल आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में बेरी बेरी (Bari-Bari) नामक महा भयंकर रोग में बड़ा उपयोगी और लाभ दायक सिद्ध हुआ है। गत ३०-४० वर्षों में इस तेल ने इस रोग पर काफ़ी विजय प्राप्त की है।

डॉक्टर मुडीन शरीफ लिखते हैं कि विजगा पट्टम, मछली पट्टम और एलोर में माल कागनी का काली जानि का तेल बहुत उत्तम तरीके से तयार किया जाता है। यह तेल मूत्र निस्सारक, स्वेद-जनक और ज्ञान-तन्तुओं को उत्तेजन देने वाला होता है। बेरी-बेरी नामक महा भयङ्कर व्याधि के लिये यह एक उत्तम और सु निश्चित इलाज है। अनेक औषधियों का लम्बे समय तक उपयोग करने पर भी जिन बीमारों को कोई लाभ नहीं हुआ, उनको इस तेल को देने के साथ ही आश्चर्य जनक लाभ दिखलाई दिया। इस औषधि को देने के साथ ही रोगी के पेशाब की मात्रा बढ़ने लगती है। जिससे उसका सूजन नष्ट हो जाता है। इसी लक्षण को देखकर मैंने यह तेल जलादर रोग के रोगियों पर भी व्यवहार किया और उसका परिणाम अत्यन्त सन्तोषजनक रहा। इस तेल की मात्रा मूत्र वृद्धि के लिये दस से लेकर तसी बून्द तक, पसीना लाने के लिये पाच से लेकर पन्द्रह बून्द तक और ज्ञान तंतुओं को उत्तेजित करने के लिये दस से लेकर पन्द्रह बून्द तक व्यवहार की जाती है।

मेजर बसु और कर्नल कीर्तिकर लिखते हैं कि हम इस ब्लैक आइज को गत ३६ वर्षों से प्रयोग में ले रहे हैं। शुभ के १५ साल तक तो इसकी चिकित्सा विषयक उपयोगिता का विश्वास हमें नहीं हुआ, किन्तु गत २५ सालों से, विजगापट्टम, मछली पट्टम, और एलोर से प्राप्त की हुई वनस्पति का प्रयोग करने से हमें यह विश्वास होगया कि यह बेरी-बेरी रोग की सर्वोत्तम औषधि है। डॉक्टर हरकाडस ने जो भी इसके विषय में प्रशंसा की है उन सब से हम सहमत हैं। बेरी-बेरी के कई रोगी जो कि महिनों तक अन्य औषधियों के प्रयोग से लाभान्वित नहीं हुए थे, ब्लैक आयल के प्रयोग से दुरुस्त हो चुके हैं। इसका सबसे पहिला अर्थ यह होगा है कि यह मूत्र की वृद्धि करता है। इससे जो भी जङ्ग को विशेषता होता है वह दूर होना गुरु हो जाती है। इसके बाद में और भी दुश्चिन्ह गायब होते नजर आते हैं। देशी वैद्य इस वस्तु के उपयोग में एक बड़ी भारी शलती करते हैं वह यह कि वे लोग बीमार को खाने के लिये कुछ भी नहीं देते हैं। वे उसे सिर्फ जल और गेहूँ की बनी हुई एकाध चवाती देकर रह जाते हैं। यह हमारे मन से एक भारी भूल है। बेरी बेरी के रोगी को बहुत पौष्टिक खाने

की आवश्यकता रहती है। मैंने जलोदर के बीमारों को यह वस्तु बहुत ही साने रूप में दी और उसके परिणाम बहुत ही उत्साह जनक रहे।

फरमाकोपिया इण्डिका नामक ग्रंथ में डॉक्टर वेडन पावेल लिखते हैं कि यह "वेरी वेरी" के लिये सर्वोत्तम औषधि है। सन्धिवात और पक्षाघात में भी यह उपयोग में लिया जाता है। इसकी १० से १५ बूंद तक दिन में २ बार देने से शरीर पर अत्यन्त उत्तेजक असर होता है और बहुत पसीना आता है। फिर भी कमजोरी बहुत कम आती है। नवीन रोगों में तो खास तौर से यह असर कारक है ही पर जब शान तन्तुओं की व्याधि और पक्षाघात के चिन्ह पूर्ण रूप से दिखलाई देते हों तब भी यह खास तौर से फायदा करता है।

✓ माल कांगनी के बीजों का यह ब्लेक ऑइल पाताल यंत्र की क्रिया के द्वारा तयार किया जाता है। साधारण घानी के द्वारा निकाला हुआ तेल इतना उपयोगी नहीं होता।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति आमवात, कुष्ठ, और पक्षाघात में उपयोगी है। इसमें अलके लाइड्स, ग्लुकोसाइड और कुछ रंगीन पदार्थ रहता है।

जङ्गलनी जड़ी बूटी के लेखक इस वनस्पति में और भी दो आश्चर्यजनक गुणों का उल्लेख करते हैं।

(१) गर्भपात—उनका कथन है कि माल कांगनी की जड़ को रविवार के दिन खोदकर लाना चाहिये। इस जड़ में से ४ अशुल का एक टुकड़ा लेकर उसको काले कपड़े में बांध कर जिस स्त्री को हमेशा गर्भपात हो उसकी कमर में बांध देने से गर्भपात का होना रुक जाता है। जिस स्त्री को हमेशा गर्भपात की आदत हो गई हो उसको गर्भ रहने के साथ ही इस जड़ी को कमर में बांध लेना चाहिये और प्रसव के एक-दो दिन पहिले खोल देना चाहिये।

(२) चित्रा सर्प का जहर—सर्प की चित्रा नामक एक जाति होती है जिसको कहीं २ चितावर और चगरोट भी कहते हैं। इस सर्प के काटने से शरीर पर घाव पड़ जाते हैं और काटने की जगह सूज कर, वहाँ का मांस गिरने लगता है। इस विष को दूर करने के लिये माल कांगनी की जड़, शृत्यम्ल पत्तियों की जड़, और काले सिरस की छाल समान भाग लेकर पानी के साथ घिरेकर काटने के स्थान पर तथा घावों पर लेप करने से और एक से दो तोला तक पानी में घोल कर पिलाने से आश्चर्य जनक लाभ होता है। पशुओं को यह औषधि दस से लेकर पन्द्रह तोले तक पिलाना चाहिये। जङ्गलनी जड़ी बूटी के लेखक लिखते हैं कि इस औषधि से अनेको मनुष्यों और पशुओं को लाभ पहुँचा है।

उपयोग—

गठिया और पक्षाघात—अनुभूत चिकित्सा सागर के लेखक लिखते हैं कि माल-कांगनी के बीज गठिया, छोटे जोड़ों की सूजन और पक्षाघात रोग में बड़ा लाभ पहुँचाते हैं। इनके खाने की तरकीब यह है कि पहिले दिन इसका एक बीज, दूसरे दिन दो बीज ७ स तद्व प्रतिदिन एक २ बीज बढ़ाने हूँ

पन्द्रहवें दिन पन्द्रह बीज खाना चाहिये । इसके साथ ही इसके तेल की रोगग्रस्त अंगों पर मालिश भी करना चाहिये ।

मूत्र वृद्धि—इसके तेल को दूध की लस्सी में डालकर पिलाने से मूत्र वृद्धि होती है ।

नासूर—इसके तेल को लगाने से नासूर और लम्बे घाव मिटते हैं ।

✓ **नपु सकता**—इसके तेल की बूँदे नागर बेल के पान में लगाकर दिन में दो-तीन बार खाने से नपु सकता मिटती है । परन्तु उन दिनों में दूध और घी का अधिक सेवन करना चाहिये ।

जलोदर—इसके काले तेल की दस से लेकर तीस बूँदे तक देने से पेशाब की वृद्धि होकर जलोदर का नाश हो जाता है ।

बेरी बेरी—बेरी-बेरी रोग में भी इसका तेल दस से लेकर तीस बूँद तक की मात्रा में दिया जाता है । जिसका विवेचन हम ऊपर कर चुके हैं ।

कफ का श्वास—दो माशे माल ३ गनी और इलायची के दाने को निगलने से कफ के श्वास में लाभ होता है ।

खूनी बवासीर—इसके बीजों को पीस कर लेप करने से खूनी बवासीर में लाभ होता है ।

श्वेत कुष्ठ—इसको २१ दिन तक गौ-मूत्र में भिगो कर उसका तेल निकाल कर लगाने से श्वेत कुष्ठ मिटता है ।

नेत्रों की कमजोरी—इसके तेल की पगतलियों पर मालिश करने से नेत्रों की ब्योति बढ़ती है ।

✓ **स्मरण शक्ति की कमजोरी**—इसके तेल को डेढ़ माशे की मात्रा में प्रतिदिन लेने से स्मरण शक्ति की कमजोरी मिटती है ।

कचनार

नाम—

संस्कृत—काचन, रत्तपुष्प, कान्तार, कनकप्रभ, काचनार, कोविदार इत्यादि । हिन्दी—कचनार । बंगाली—सफेद काचन । मराठी—काचन वृक्ष, कोरल । गुजराती—चपाकासी, चपो काचनार । फारसी—कचनार । लैटिन—*Banhinia Tancatosa*, *Fanhinia Racemosa*. (बेनलिनिया टैंकरोला)

वर्णन—

इसका वृक्ष १५ से २० फीट तक उँचा होता है । इसकी शाखाएँ नाजुक और झुकी हुई रहती हैं । टगकी छाल १ इञ्च मोटी, खरदरी, भुरी, और सफेद रंग की होती है । इसके पत्ते हरे और चौड़े होते हैं । ये प्रारम्भ में नीचे जुड़मा और ऊपर खुदा (अलग) होते हैं । पौष माह में इसके पत्ते खिरते हैं और फागुन से जेठ में नये पत्ते आते हैं । इसकी फलिया लम्बी और हरी होती हैं । इसके फूल २ इञ्च लम्बे, बड़े और सफेद पीले तथा लाल रंग के होते हैं । इन फूलों में थोड़ी-थोड़ी सी खुशबू आती है । इन फूलों

पर एक-एक बालिशत लम्बी फलियां आती हैं। ये फलियां कडवे स्वाद की होती हैं। इस वृक्ष में भूरे रंग का एक प्रकार का गोंद लगता है, जो पानी में फूल जाता है। इसकी छाल रगने के कामों में आती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत से लाल कचनार शीतल, सारक, अग्निदीपक, वसैला, ग्राही तथा कफ, पित्त, वृण, कृमि, कंठमाला, कुष्ठ, वात, गुदाभ्रंश और रक्तपित्त को दूर करता है। इसके फूल शीतल, कसैले, रुखे, ग्राही, मधुर, हलके तथा, पित्त, दय, प्रदर, खांसी, और रक्त रोग को दूर करते हैं।

सफेद कचनार ग्राही, वसैला, मधुर, रुचि कारक, रुद्ध तथा श्वास, खांसी, पित्त, रक्त विकार, कृत् और प्रदर रोग को नाश करता है। श्लेष गुण लाल कचनार के समान ही रहते हैं।

पीला कचनार—पीला कचनार ग्राही, दीपन, वृण रोपक, वसैला, मूत्र कृच्छ, वफ और वात नाशक है।

सुश्रुत के मतानुसार इस वनस्पति के सब हिस्से दूसरी औषधियों के साथ सर्पदंश और बिच्छू के विष पर उपयोग में लिये जाते हैं। सर्पदंश में इसके ताजा बीजों की लई बना कर सिरके के साथ काटे हुए स्थान पर लगाते हैं।

चक्रदत्त के मतानुसार लाल कचनार के हिलके को चट्टिल के पानी और अद्रक के साथ बंठ-माला और गले की गाठ पर लगाने से लाभ होता है।

वाग्भट के मतानुसार कचनार के चूर्ण और कमल वृक्ष के सम्मेलन से तयार किया हुआ घी मस्तिष्क, बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति को बढ़ाने में बहुत सहायता पहुँचाता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से कचनार दूसरे दर्जे में सर्प और खुरक है। किसी २ के मत से यह समशीतोष्ण है। यूनानी ग्रन्थकार इसको काबिज अर्थात् वज्रियत करने वाला, खुरकी पैदा करने वाला तथा मैदे और आंतों को कृवत देने वाला मानते हैं। इसका प्रयोग पेट के कीटों को मारता है, खून के फ़साद को दूर करता है और कण्टमाला में सुफीद है। इसकी छाल का चूर्ण ग्रमेह में लाभ दायक है। इसकी बलिया खांसी, दस्त, बवासीर, मासिकधर्म की अधिकता और पेशाब की राह से खून जाने में सुफीद है।

पीले कचनार की छाल का काटा पिलाने से आंनों के कीड़े मरते हैं। इसकी सूखी फलियों के चूर्ण की फली देने से आब वाले दस्त बन्द होते हैं। इसकी जड़ की छाल का काथ पिलाने से जिगर का वरम उतरता है।

लाल कचनार की जड़ का काथ पिलाने से हाजमें की कमजोरी मिटती है। ३ मासे अजवायन के चूर्ण की फली देकर ऊपर से इसकी जड़ का काथ पिलाने से पेट का फूलना दुर्लभ हो जाता है। मिश्री और मक्कन में इसकी कलियों का चूर्ण मिलाकर चटाने से खूनी बवासीर दूर होती है।

इसकी छाल या फूल के ववाथ को टंडा करके शहद मिलाकर पिलाने से गंडमाला में लाभ होता है तथा खून साफ होता है। इसकी छाल के ववाथ में वावची के तेल की २० बू दे डालकर पिलाने से कुष्ठ-रोग में लाभ होता है।

डायमाँक के मतानुसार कन्नार के वृक्ष की छाल और अनार के फूल इन दोनों के काढ़े से यदि कुल्ले किये जाय तो लार और मुँह के छालों में फायदा पहुँचता है।

इसकी कलियों का काढ़ा खासी, खूनी ववासीर, पेशाब की राह से खून जाना तथा अत्यधिक रजश्राव पर उपयोगी है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह औषधि पेचिश की बीमारी में फायदा करने वाली और विप निवारक है। इसके फल मूत्रल, बीज पौष्टिक और कामोद्दीपक हैं। यह साप व बिन्छू के जहर में लाभदायक है।

केस और महरकर के मतानुसार साप और बिन्छू के जहर में इसके सब हिस्से निरूपयोगी हैं।

सन्थाल और घोप के मतानुसार भीतरी उपचार में इसकी छाल विशेष रूप से काम में ली जाती हैं। यह धातुशोधक, पौष्टिक और रक्तचक हैं। गंडमाला रोग में यह अत्यन्त उपयोगी हैं। इस रोग में गले की ग्रंथि बढ जाने पर इसे चावल के पानी और सोंठ के साथ उपयोग में लिया जाता है। विद्रधि रोग में इसकी ताजा छाल का रस फायदे मन्द हैं।

यह वनस्पति और रक्तातिसार में विशेष उपयोगी हैं। यह आतों के अन्दर के कीड़ों को नाश करती हैं। कुष्ठरोग में भी यह लाभदायक हैं।

दक्षिणी भारत के देशी चिकित्सक इसकी छोटी और सूखी हुई कलियों को और कोमल फूलों को और रक्तातिसार में लेने की सिफारिश करते हैं। इसकी छाल का शीत निर्यास सबोचक वस्तु की तौर पर कुल्ले करने के लिये काम में लिया जाता है।

मलावार कॉस्ट में इसकी जड़ के छिलके का काढ़ा यकृत के प्रदाह पर दिया जाता है। यह कृमि नाशक भी माना जाता है। घाव और अर्बुद पर इसकी छाल को कूटकर बाह्य उपचार की तरह लगाने के काम में लेते हैं।

उपयोग—

✓ मुँह के छाले—इसकी अन्दर छाल ५ पाच तोले लेकर उसको आधा सेर पानी में उवालना चाहिये जब पाव भर पानी रह जाय तब उस पानी से कुल्ले करना चाहिये। मुँह के छालों की यह एक अत्यन्त अनुभूत और चमत्कारिक औषधि है। जिन लोगो के छाले किसी भी औषधि से नहीं मिटते हैं उनको भी इस औषधि से अवश्य लाभ होगा। यहां तक कि सूत्रिया रोग इतत सिन्धो के छालो को भी यह आराम करता है।


आतों के कृमि—इसकी छाल का अथवा इसकी कलियों का ववाथ पिलाने से आतों के कीड़े मरते हैं।

फोड़े—इसको जड़ का चावलों के धोवन के साथ पुष्टिब वनाकर बांधने से फोड़ा जल्दी पक जाता है।

दंत पीड़ा—इसकी लकड़ों के कोयलों का दंत मज्जन करने से दंत पीड़ा मिटती है।

खूनी बवासीर—मिश्री और मक्खन के साथ इसकी कलियों का चूर्ण बना कर चाटने से तथा जामुन, मौलशी और कचनार की छाल को पानी में ओटा कर उस पानी से गुदा को धोने से खूनी बवासीर मिटता है।

गंडमाला—चावलों के धोवन के साथ कचनार की छाल को मिलाकर और उस पर सोफ भुरका कर पिलाने से गण्डमाला में लाभ होता है।



कचलोरा

नाम—

हिन्दी—कचलोरा। बरमा—दनपिन्थी। लैटिन—*Pithecellobium Bigeminum*.

वर्णन—

यह औषधि पूर्वी हिमालय, कोकण, पश्चिमी घाट और मद्रास प्रेसीडेंसी में पैदा होती है। यह एक प्रकार का मध्यम श्रेणी का वृक्ष है। इसकी शाखाएँ अधिक नहीं होती हैं। इसके पत्ते दो हिस्से वाले रहते हैं, ये बड़े मुलायम और तीखी नोक वाले होते हैं। इसके फूल भँवरों में लगे हुए रहते हैं। इसकी फली चपटी और लाल बदामी रंग की रहती है। इसमें ५ से लेकर ८ तक बीज पाये जाते हैं।

गुण धर्म और प्रभाव—

आयुर्वेदिक और यूनानी ग्रन्थों में इस औषधि का उल्लेख नहीं पाया जाता है।

इण्डियन मेडिसिनल प्लांट के मतानुसार इसके पत्तों का काढ़ा कोढ़ की बीमारी में बाह्य उपचार और भीतरी उपचार की तरह काम में लिया जाता है। यह औषधि वालों को बढ़ाने के उपयोग में भी आती है। बरमा में इसके बीज मधुमेह रोग को मिटाने के लिये काम में लिये जाते हैं।

इण्डियन मेडिकल गसट के सितम्बर सन १९११ ई० के अंक में इ० जे० क्रैस लिखते हैं कि इसका विरेचक गुण आतों के लिये सुफीद है। यह औषधि आतों में से गैस निकाल कर उनको साफ कर देती है। शरीर के दोषों को यह श्वास और मूत्र-मार्ग के द्वारा निकालती है। कभी-कभी इसके विषैले चिन्ह भी दृष्टि-गोचर होते हैं।

कर्नल चौपडा के मतानुसार यह औषधि हृदय के लिये एक प्रकार का विष है। कोढ़ के अंदर यह बहुत सुफीद है। इसमें एक प्रकार का उपहार पाया जाता है।

कचगी

नाम—

संस्कृत—चिरभिट, घेनुदुग्ध, गोरक्षकर्कटी, मृगाक्षी, श्वेतपुष्पा, चित्रफला, इत्यादि ।
हिन्दी—कचरी, काचरी, कचरिया, सेंब । बङ्गाली—गोमुरु, काकुड । मराठी—त्रिडभू, शेंदाड, टकमकें
गुजराती—चिमडा । तेलगू—कुडरंग पट्टु । लेटिन—Cucumis Pubescens.

वर्णन—

कचरिया की वेल खेतों और बागों में बोई जाती है तथा अपने आप भी पैदा होती है । इस की वेल ककड़ी या खरबूजे की तरह होती है । इसके फल गोल, अण्डाकृति और चितकबरे होते हैं । इसके अन्दर खरबूजे की तरह बीज निकलते हैं । इसकी दो जातियां होती हैं । एक छोटी और एक बड़ी ।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से कचरी मधुर, रूखी, भारी, पित्त, कफ नाशक, ग्राही और विद्रव्य कारक है । पको हुई कचरी गरम और पित्तकारक होती है । सूखी हुई कचरी, रूखी, कफ-नाशक, वात विनाशक, अरुचि निवारक, जडता नाशक, रोचक और दीपक है ।

एक दूसरे ग्रन्थकार के मतानुसार कचरी शीतल, मल रोधक, भारी, मधुर और पित्त, मूत्र-कुच्छ, पथरी, दाह, वात और शोथ को नाश करने वाली होती है ।

कचरी के फूल त्रिदोष कारक हैं ।

छोटी कचरी चरपरी, कडवी, पचने में खड़ी, वात-पित्त नाशक, पीनस रोग को दूर करने वाली दीपन और रुचि वर्धक है ।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और खुश्क है । यह कब्ज करने वाली कामोद्दीपक, हाजमा को तेज करने वाली और रुचि कारक होती है । इसकी धूनी बवासीर के लिये सुफीद होती है । वादी की वजह से पेट में जो दर्द होना है उसको दूर करने के लिये इसका चूर्ण एक खास दवा है ।

इसके बीज भी वादी के विकारों को दूर करते हैं । भूख बढ़ाते हैं । कामोद्दीपक होते हैं और हृदय, मेदा, आंतों को ताकन देते हैं । बवासीर, फालिज, लकवा, इत्यादि रोगों में भी यह लाभदायक है ।

यह गरम प्रकृति वालों को नुकसान पहुँचाती है और सर दर्द पैदा करती हैं । इसके दर्प को नाश करने वाले धनिया और अन्जीर हैं । इसकी खुराक ४ माशे की होती है ।

कंचकचु

नाम—

हिन्दी—कचकचु । बङ्गाली—कंटकचु । बर्मा—जयाप । तेलगू—कंटकचोरम, मुलसारी ।
लेटिन—(Lasia Heterophylla) लेसिया हेट्रोफोला और लेसिया स्पिनोला ।

वर्णन

यह वनस्पति हिमालय, आसाम, बङ्गाल, बर्मा, सिलोन, मलाया प्रायद्वीप और चीन में होती है। इसकी जड़े फैजनेमाली होती हैं। इसके पत्ते बर्छी के आकार के होते हैं। और फूल हलके गुलाबी रंग के होते हैं। इसका फल लम्बा और मोटा रहता है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक और यूनानी ग्रंथों में इस औषधि का कोई उल्लेख नहीं मिलता।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी जड़े गले के रोगों की उत्तम दवा है।

केम्बेल के मतानुसार इसकी जड़ बङ्गाल के संथाल लोगों के द्वारा बहुत उपयोग में ली जाती है। यह गले के रोगों में सुफीद है।

सिलोन में इसके पत्ते और जड़े बवासीर को उत्तम औषधि मानी जाती है।

 कचालू

नाम—

गुण, दोष और प्रभाव—

खज्राइनुल अदविया के मतानुसार यह अरबी के किस्म का कन्द होता है। इसके गुण और धर्म अरबी की तरह ही होते हैं। अरबी की बनिस्वत, यह गले के भीतर की नली को ज्यादा नुकसान दायक है।

 कचूर

नाम—

संस्कृत—कचूर, कल्पक, शठी, गन्धमूलक, गन्धसार इत्यादि। हिन्दी—कचूर, नरकचूर काली हलदी। बंगाली—एकागी, कचूरा। गुजराती—कचूरी। मराठी—नर कचूर, कचोरा। फारसी—कज़ूर। अरबी—फुरबन्द। उर्दू—कचूर। तेलगू—काचोराळू। लेटिन—Cureuma Zedoaria.

वर्णन—

यह एक क्षुप जाति की वनस्पति है। इसके पत्ते हलदी के समान होते हैं। इसकी जड़ों में आबो हलदी की तरह गांठें होती हैं। ये गांठें अन्दर से हलके पीले रंग की होती हैं। इनके चारों तरफ तन्तु लिपटे हुए होते हैं। इनमें कचूर की सी गन्ध आती है। इस क्षुप के फूल पीले और गुच्छेदार होते हैं। इसकी फली गोलाकार, क्रिजलनो और पजली होती है। इसमें बीज भी रहते हैं। हलदी के खेतों में कचूर स्वयं पैदा होती है।

गुण, दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से कचूर अग्नि को दीपन करने वाला, रुचि उत्पन्न करने वाला, चरपरा, कड़वा और सुगन्धित होता है। इसकी गांठें श्वास की दुर्गन्ध को दूर करती हैं। यह

धवल रोग, बवासीर, खासो, श्वास, वायु नलियों के पदाह, अर्बुद, क्षयरोग जनित गले की ग्रंथियां और निहत्ती की बीमारी में लाभ दायक है। मृगी रोग में भी यह लाभदायक है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। पेशाब के फसाद को दूर करता है। हथेली और पावों के तलुओं को जलन को दूर करता है। कण्ठमाला, कुष्ठ और बवासीर में सुफीद हैं। सास को तल्ली, वादी का फिसाद और वायु के गोले को दूर कर देता है। कई हकीमों के मतानुसार यह सुदे को खोलने वाला, दिल, दिमाग और मेदे को कूबत देने वाला, मूत्रल, श्रुतभाव-प्रवर्तक और बच्चों को पेविश को दूर करने वाला है। इसका लेप सुँह की फुन्सियों को दूर करता है।

रीड के मतानुसार इसकी ताजा जड़ शीतल और मूत्रल है। यह श्वेत प्रदर और सुजाक में बड़ी सुफीद है। यह खून साफ करने वाला भी है। इसके पत्तों का रस गलोदर रोग में दिया जाता है।

कम्बोडिया में इसकी जड़ उत्तेजक, पौष्टिक और शोथक वस्तु की तोर पर दी जाती है। सिर के चक्कर में यह बड़ी लाभ दायक मानी जाती है। अस्थिरता और सिर के चक्कर में इसका अर्क उपयोग में लिया जाता है। प्रसूति के बाद करीब २ सप्ताह तक दिन में तीन बार इसे प्रसूता को दिया जाता है। कम्बोडिया देश में माताएं इस वस्तु को चबाकर आत्पे से पीड़ित बच्चों के शरीर पर लगाती हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी जड़ शीतल, मूत्रल और सुगन्धित है। इसमें इसेंशियल आइल पाया जाता है।

उपयोग—

पेट का दर्द—इसके चूर्ण की फक्की लेने से पेट का दर्द मिटता है।

चोट और मोच—इसको पीसकर इसका लेप करने से चोट और मोच में लाभ होता है।

प्रसूति जन्य दुर्बलता—प्रसूति जन्य दुर्बलता मिटाने के लिये या उस समय के उदर शूल को दूर करने के लिये कचूर को पाक में मिलाकर या वैसे ही देने से बड़ा लाभ होता है।

जुकाम—कचूर, पीपर, और दाल चीनी के स्वाथ में शहद मिलाकर लेने से जुकाम में लाभ होता है।

वादी की पीड़ा—इसका लेप करने से शरीर में आने वाली वादी की पीड़ा मिटती है।

खासी—इसके छोटे २ टुकड़ों को मुख में रखकर चूषने से या इसके ३ माशे चूर्ण की फक्की लेने से खासी में लाभ होता है तथा कण्ठ स्वर साफ होता है।

श्वास नली के रोग—काली मिरच, मुलैठी, और मिश्री के साथ कचूर को आोटकर पिलाने से श्वास नली के रोग मिटते हैं।

दन्त रोग—इसको दातों में दबाकर रखने से दातों की पीड़ा मिटती है।

सूति का रोग—कचूर, पित्त पापडा, देवदवा सूँठ, चिरायता, धमाषा, कूटकी, नागरमोथा इन औषधियों का काढ़ा शहद और पीपल के चूर्ण के साथ लेने से सूति का रोग, विषम ह्वर, जीर्णज्वर, त्रिदोष, इत्यादि में लाभदायक है।

कंज

नाम—

हिन्दी—कंज, जङ्गली काली मिर्च, दहन। संस्कृत—दहन, कंचन। बंगाली—कडतोदली। बम्बई—जङ्गली काली मिर्च। मराठी—जङ्गली काली मिर्च, लिमरी, मेंगर। तामील—कट्टु मिलगु। तेलगू—कोळ व सीडा। मल्लियालम—काक हुत्तली। लैटिन *Tecdcalia Aculeata*। टोडेलिया एक्वूलियेटा।

वर्णन—

यह वनस्पति कोकण, मद्रास प्रेसीडेन्सी, सीलोन, कुमाऊ और भूटान में ५ हजार फीट की उंचाई तक, खासिया पहाड़ी पर ६ हजार फीट की उंचाई तक तथा सुमात्रा, जावा, चाइना इत्यादि देशों में पाई जाती है। यह एक प्रकार की हमेशा हरी रहने वाली पराश्रयी लता है। इसका छिलटा हल्का बदामी और फिसलना होता है। इस पर हल्के काटे रहते हैं। इसकी पत्तिया लम्बी और अण्डाकार रहती है। इसके फूल पीके हरे पीले रंग के होते हैं इसका फल लम्बे गोल और पीला होता है। इसमें कई बीज रहते हैं। उन बीजों के आस-पास कुछ लुआव रहता है।

गुण धर्म और प्रभाव—

इस औषधि का वर्णन करते हुए कर्नल चौपडा अपने इण्डिजेनस ड्रग्स ऑफ इण्डिया नामक ग्रन्थ में लिखते हैं कि इस वनस्पति ने अपनी उपयोगिता की ख्याति के कारण बहुत शीघ्रता के साथ लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इसकी जड़ के छिलटे की मलेरिया ड्वर को नाश करने के सम्बन्ध में बड़ी तारीफ है। उन दिनों में कई मशहूर वैद्यों ने इस औषधि में क्विनाइन और सिनकोना के उपचारों से अधिक नहीं तो कम से कम उनके मुकाबले में ड्वर निवारक गुण वत् लाये। यूरोप की औषधियों में भी लॉयेज रूट के नाम से इसका उपयोग होता था। फार्माकोपिया ऑफ इण्डिया में भी यह औषधि सम्मिलित की गई थी।

रासायनिक मंगठन—इसके पत्तों में इसेशियल ऑइल रहता है, जिसमें कि तेज गन्ध होती है। इसमें कपूर के सदृश पदार्थ साइट्रोनेलल और लाइनेओल भी मौजूद रहते हैं। इसकी जड़ के छिलटे में उडनशील तेल राल, कटुतत्व साइट्रिक एसिड, पेक्टिन और स्टार्च रहते हैं। किन्तु इसमें सबसे मुख्य तत्व दवेराइन पाया जाता है जो कि इसमें बहुत कम मात्रा में रहता है।

सन् १९३२ में व्यास और भाटिया ने इसका परीक्षण किया और उनके परिणामों से यह पता लगा कि इसके विपैले गुण सिनकोना से १/५ होते हैं, फिर भी इस पर निश्चित मत देने के लिये, अधिक अध्ययन की आवश्यकता है।

किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में व्यास और भाटिया ने इसकी जड़ के छिलटे के ड्वर-नाशक गुणों की परीक्षा की, उन्होंने इसके टिन्क्चर को आधे से लेकर १ ड्राम की मात्रा में उपयोग में लिया। मलेरिया से पीड़ित २६ रोगियों को टोडेलिया सिक्न्धर द्रव्य उक्तके रस की परीक्षा की। क्विना

बीमारों के रक्त में मलेरिया के कीटाणु पाये गये। सिर्फ़ तीन बीमारों में मलेरिया के कीटाणु कुछ कम हुए, जोकि बिना चिकित्सा के भी हो सकते हैं। इसलिये यह लोग इस परिणाम पर पहुँचे कि यह औषधि मलेरिया पेरे साइड्स पर अपना कुछ भी प्रभाव नहीं दिखला सकती है।

मद्रास के डाक्टर बिडि (Bidie) इस बनस्पति को मलेरिया ज्वर या अन्य बीमारी से आने वाली कमजोरी के बाद उपयोग में लेने की सिफारश करते हैं।

कर्नल कीर्तिकर ने इसे मलेरिया ज्वर के बाद की कमजोरी में उपयोग में लिया और इसे क्षुधावर्धक, अग्नि दीपक और पौष्टिक पाया। यह ज्वर के बाद आने वाली या जीर्णज्वर जनित घातु विकृति को दूर करती है। इसकी जड़ के चूर्ण को १ औंस की मात्रा में १० औंस उबलते हुए जल में डाल कर इस जल को १ से २ औंस की मात्रा में दिन में दो तीन बार देना चाहिये।

कोमान के मतानुसार इसकी जड़ का छिलटा पहाड़ी ज्वरों में लाभदायक माना गया है। यह सारी बनस्पति ही ज्वर निवारक गुण वाली होती है। इसके छिलटे का शीत निर्यास तैयार करके मलेरिया ज्वर से पीड़ित कई रोगियों को दिया गया। साधारण श्रेणी के ज्वर में यह लाभदायक होता है।

कजापुति

हिन्दी—कजापुति। बंगाली—कजुपुते। बम्बाई—कथापुति। पटना—इलाचि। तामील—कय्यापुदइ। लेटिन—Melaleuca Leucadendron (मेलाल्यूका ल्यूकाडेन्ड्रोन)

वर्णन—

यह औषधि मलाया प्रायःद्वीप, कम्बोडिया और बोर्नियो में पैदा होती है। कभी २ भारत के बगीचे में भी बोई जाती है। इसका वृक्ष मध्यम आकार का होता है। इसकी छाल कागज की ढग की होती है। इसके पत्ते नुकीले होते हैं। इसके मर्जरिया लगती हैं और उन पर फल लगते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक और यूनानी ग्रंथों में इस औषधि का वर्णन नहीं पाया जाता। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसके तेल का बड़ा महत्व माना गया है।

इसके पत्तों से प्राप्त किया हुआ तेल तेज उत्तेजक और पीडा निवारक पदार्थ है।

इण्डोचायना में गठिया की बीमारी में यह चमड़े के ऊपर मसलने के काम लिया जाता है। तेज ज्वर की हालत में भी इसे शरीर पर मसलते हैं। तीव्र श्लेष्मा रोग में यह उत्तेजक और आग्नेय निवारक माना गया है। यह विस्पर्िका और खुजली रोग में बड़ा लाभदायक है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह एक प्रकार का उत्तेजक और वृमिनाशक पदार्थ है। यह चर्म दाहक भी माना जाता है। विस्पर्िका रोग में यह बहुत लाभदायक है। इसमें एक प्रकार का हुसे शिलय ऑइल पाया जाता है।

के० एल० दे० के मतानुसार कजापुति का तेल एक प्रकार का सुगन्धित और निर्मल पदार्थ है। इसका रंग हरा, नीला रहता है। गठिया और मज्जा की पीड़ा में यह वस्तु लगाने के तौर पर काम में ली जाती है। वायु नलियों के प्रदाह में व फुफ्फुस की बीमारी में भी यह उपयोग में लिया जाता है। पसलियों के बीच के स्नायु और पेशियों की तीव्र वेदना पर और फुफ्फुसावरण के प्रदाह पर यह लगाने के काम में ली जाती है। जोड़े के प्राचीन प्रदाह में भी इसका उपयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी रोगों में इसका उपयोग अत्युत्तेजक माना गया है। खुजली और विसर्पिका रोगों में भी यह बड़ा लाभदायक है।

अन्तः प्रयोग में भी यह औषधि काम में ली जाती है। यह एक तेज उत्तेजक पदार्थ है। यह पेट के आफरे को दूर करनेवाला और आक्षेप निवारक है। उदर रोगों में और अन्तडियों के विकार में यह विशेष प्रकार से आक्षेप निवारक माना गया है। यह व भी कभी आमवात में भी उपयोग में लिया जाता है।

सन्थाल का कहना है कि अन्तडियों के आक्षेप से उत्पन्न उदर शूल में मैंने इसका रिप्रट बीस बून्द की मात्रा में दिया जिसका परिणाम बड़े सन्तोष जनक हुआ।

—❀—

कजाह

नाम—

अफ्रीका में इसको अलजान के नाम से पहिचाना जाता है और शीराज के रहने वाले इसे कमकमा कहते हैं।

पहिचान—इसका पौधा सौफ के पौधे की शृङ्ख का होता है। सौफ से इसके पत्ते पतले और शाखे छोटी होती हैं। सब शाखाएँ आपस में उभरी हुई रहती हैं। इसका पूल धीला होता है। बीज बारीक और अनीसन के दाने की तरह होते हैं। इसके तमाम हिस्से में खुशबू आती है। यह वनस्पति अफ्रीका, मिश्र और शीराज के इलाके में पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत से यह तीसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। इसके बीज पेट में होने वाले वादी के विकारों को मिटाते हैं। इन बीजों को खाने से सर का दर्द आराम होता है। यह वनस्पति मूत्र-निरसारक और श्रुतुश्राव नियामक है। इसके खाने से आतों का दर्द मिटता है।

कञ्जुरा

नाम—

हिन्दी—कना, कंजुना। वङ्गाली—जातकञ्जुरा, जातकन्शीरा, विजनौर—काना, कोनी, कुमाऊँ—कञ्जुरा। लैटिन—*Commelina Abliqua*, (कोमिलिना, धावलिका)

वर्णन—

यह वनस्पति भारतवर्ष, सीलोन और मलाया द्वीप में पैदा होती है। इसके वृक्ष का पिह मोटा और ऊँचा होता है। इस वृक्ष के कई शाखाएँ होती हैं। इसके पत्ते लम्बे और बर्छी के आकार के होते हैं। इनकी नोक तीखी रहती है। इसके फूल नीले होते हैं। इसकी फलियाँ लम्बी और बीज वाली होती हैं। इसके बीज फिसलने वाले और सीसे के रंग के होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक और यूनानी ग्रन्थों में इस औषधि का वर्णन कहीं दिखाई नहीं देता। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसका वर्णन आया है।

एट किन्सन के मतानुसार इसकी जड़ सिर की घूमरी या चक्कर, उवर और पित्त की तकलीफों में लाभदायक होती है। यह सर्प विष प्रति रोधक है।

लवरेडरो के मतानुसार यह ज्वरोपशामक, विरेचक और पथरी तथा कब्जियत में उपयोगी होती है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह वस्तु सर्प विष, सिर की घूमरी, उवर और पित्त की तकलीफों में उपयोगी है।

मस्कर और केस के मतानुसार यह वस्तु साँप के विष में बिलकुल निरूपयोगी है।

कंभल

हिन्दी—कंभल। पहाव—बाकर, बंभर, तरखना। गढ़वाली—गढ़पापरी, गढ़किमा, पोटली। लैटिन—Acer Pictum (एकर पिक्टम)

यह एक मध्यम श्रेणी का वृक्ष है, जो उत्तरी पश्चिमी हिमालय में ४ हजार से ६ हजार फीट की ऊँचाई तक पैदा होता है। इसकी कई शाखाएँ पटती हैं। इसकी छाल हल्के भूरे रंग की और फिसलनी होती है। इसके पत्ते तीखी नोक वाले और कटी हुई किनारों के होते हैं। इसके फूल हरे, पीले रंग के होते हैं। इसके फल लम्बे और फिसलने वाले होते हैं।

गुण धर्म और प्रभाव—

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसके पत्ते प्रदाह जनक होते हैं। जो फफोले उठाने के काम में आते हैं। इसकी छाल सकोचक मानी जाती है।

कट करंज

नाम —

संस्कृत - कुदेराक्षी, प्रकचिका, लटकंज, तिण्गच्छिका, कटकंज, इत्यादि। हिन्दी—कटकरंज, करजुवा, कज्ज, कण्गछ तरगछ। मराठी—सागरगोटा। राजराती—काच, कांकिचा। अर्बी

किन्तमकित, हजरेलुकव । फारसी—फिन्दुक, इबलीस । बंगाली—कांटाकरंज । लैटिन—Caesalpin-
ia Bonducella, C. Crista. अंगरेजी—The Fevar Nut.

वर्णन—

यह एक प्रकार की लता है जो बहुत कांटे वाली होती है। यह दूसरे वृक्षों का आश्रय लेकर बहुत दूर तक फैलती है। इसकी शाखाएँ और उन शाखाएँ अत्यन्त सघन और परस्पर गुंथी हुई रहती हैं। इसकी छाल हलके भूरे रंग की और लकड़ी मजबूत होती है। इसके पत्ते सरसी के पत्तों की तरह किंचित लम्बे गोल होते हैं। इसके फूल बहुत तादाद में आते हैं और जिन पर पापड़ों की तरह फलियाँ लगाती हैं। ये फलियाँ दो से तीन इंच तक लम्बी, डेढ़ इंच के करीब चौड़ी, चपटी और बारीक, तीक्ष्ण काटों से भरी हुई रहती हैं। इन फलियों के अन्दर बीज रहते हैं। ये बीज खाकी रंग के छोटी कौड़ियों की तरह होते हैं। इनके ऊपर की छाल बहुत कठिन होती है। इनके भीतर का मगज सफेद होता है। यह वनस्पति प्रायः सारे भारतवर्ष में खेतों के किनारे पर और इधर-उधर जङ्गल में पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से, कटकरंज, तुरा, मज्ज रोधक, पाक के समय चरपरा कसेला तथा प्रमेह, कोढ़, बवासीर, घाव, वात, कृमि रोग को नष्ट करने वाला और उष्ण वीर्य है। इसके बीज शूल और गोले की व्याधि को दूर करने वाले तथा पेट की वायु और वमन को नष्ट करने वाले हैं।

इसकी जड़ का झिलका अर्बुद और जरायु फूल को दूर करने में सुफीद है। इसकी कोपले अर्बुद के इलाज में उपयोगी होती हैं। इसके पत्तों का रस कृमि नाशक है। यह श्लीपद और माता की बीमारी में भी उपयोगी है। इसका फूल कड़वा, गरम तथा कफ, वात, को दूर करने वाला होता है। इस की राख जलोदर में उपयोगी होती है। इसका फल कसेला, गरम, संकोचक, कामोद्दीपक और कृमिनाशक होता है। श्वेतप्रदर, बवासीर और मूत्र सम्बन्धी विमारियों में यह लाभदायक है। इसके फलों का तेल देरी से भरने वाले वृषों में लाभदायक है।

यूनानी मत—यूनानी हकीमों के मत से इसके फल की मगज तीसरे दर्जे में गरम और रुद्ध तथा किसी २ के मतानुसार पहले दर्जे में गरम और दूसरे दर्जे में खुश्क है। यह औषधि सूजन को दूर करने वाली, ज्वर में लाभदायक, बालक को जरायु में स्थापन कर उसकी रक्षा करने वाली, मल को पकाने वाली, गुल्म नाशक तथा वक्षःस्थल और कण्ठ को हानि पहुँचाने वाला होती है।

खजायनूल अद्विया के मतानुसार यह औषधि ओरतों के बन्धत्व को नष्ट करने वाली है। स्त्री के दूध में इसके मगज को पीसकर उसमें कपड़ा तर करके उसकी बत्ती वाम्न औरत की योनि में रखे तो उसको गर्भ रह जाता है। जिस औरत को गर्भ गिरने की बीमारी हो वह भी इस बत्ती को रखे तो लाभ हो सकता है, मगर गर्भ की हालत में रखना मना है।

अण्ड कोष में जल भरने की बीमारी में उक्त लेखक इस वनस्पति को फायदे मन्द बतला

था। इसके तीन दाने भूज (गरम राख) में पका कर उनकी मगज को बारीक पीसकर ७ दिन तक खिलाने से और इसके चूर्ण को अरण्ड के पत्ते पर छिड़ कर अण्ड-कोष पर बाधने से बड़ा लाभ होता है। पेट के कृमियों को नष्ट करने में भी इसको उपयोगिता मानी जाती है। एक दाने की मगज को पीसकर गुड़ में मिलाकर खिलाने से दूसरे दिन पेट के कुल कीड़े थोक के थोक मरे हुए निकलते हैं। इसके पत्ते कफ के दोष और खून के लिये सुफीद हैं।

एक यूनानी हकीम के मत से चौथिया बुखार में जब कोई भी दवा कामयाब नहीं होती तब करजुबे के पत्ता को इक्कीस कालिमिरच के साथ पीसकर पिलाने से बड़ा लाभ होता है। इसका तेल जखमों के अन्दर बड़ा लाभदायक है। अगर किसी जखम में कीड़े भी पड़ गये हों तो भी इसके लगाने से बड़ा लाभ होता है।

इण्डियन फरमाकोपिया की पुनरावृत्ति के लिये मद्रास कमेटी ने जो आफिशियल रिपोर्ट पेश किया था उसमें लिखा था कि इसके बीज बहुत उपयोगी, सस्ते, पर्यायिक ज्वरों को नाश करनेवाले और पौष्टिक हैं। ये सादे निरतर बने रहनेवाले और सविराम ज्वर में फायदेमन्द है। यह श्वास की पीड़ा में भी लाभदायक माने गये हैं।

कोमान के मतानुसार इसके पीसे हुए बीज काली-मिरच के साथ मलेरिया के रोगी को दिये जाते हैं। इनमे मामूनी ज्वर निवारक शक्ति है। तोत्र मलेरिया मे ये फायदेमन्द नहीं हैं। इसके पत्ते और बीजों को अरडो के तेज के साथ भूजकर और पीसकर लगाने से बवासीर, जलाबुद, और अण्डवृद्धि में लाभ होता है।

डायमॉक के मतानुसार इसके बीज घाव पूरक, और ज्वर निवारक हैं। इसके आधे बीज के मगज को लौग के साथ देने से उदर शूल की पीडा में और पीपल के साथ देने पर मलेरिया ज्वर में लाभ होता है। इन बीजों को सेक कर, पीसकर, जलाबुद रोग मे दिया जाता है। कुछ रोग में भी ये अतः प्रयोग में काम में लिये जाते हैं। ये कृमि नाशक माने गये हैं। डाक्टर इसनाड चोफ मेडिकल आफिसर कस्टम डिपार्टमेंट मारमेलीज लिखते हैं कि इसके बीजों में पाया जाने वाला कटु तत्व यदि दस से लगाकर बीस सेन्टीग्राम तक सविराम ज्वरों में दिया जाय तो किंवाइन साल्ट की तरह ही गुण दिखाता है।

कनल चोपरा इस औषधि का वर्णन करते हुए लिखते हैं—

“सन् १८६८ में इसके बीज भारतवर्ष की फरमाकोपिया में पौष्टिक और ज्वरघ्न औषधि के तौर पर दर्ज किये गये। कई मेडिकल अफसरों ने भी इसके पत्र में अपना मत जाहिर किया। सन् १८८६ मे हीकेल (Heekel) और Schlagdenhanffen ने यह पता लगाया कि इसके बीजों में २५.१३ प्रतिशत तेल, १६.२५ प्र. श. कटुत्व ६.८३ प्र. श. शक्कर और ३.७६१ प्र. शत लवण हैं। एक अनुपत्तारीय कटुत्व भी इसके बीजों से सकेद चूर्ण (Bonducin) के रूप में प्राप्त किया गया है। इसी की वजह से ये बीज उपयोगी माने जाते हैं। यह जल में अतुलनशील किन्तु तेल में घुलन

शील होता है। सन् १६०६ में वेरुन ने इसके गूदे से बौद्धसिन नामक कटुतत्व प्रथक किया। उन्होंने इसमें कई प्रकार के रेजिनस (राल या गोंद) का मिश्रण पाया। इसके गूदे में उन्होंने एलकोलाइड या ग्लुकोसाइड नहीं पाया। सन् १६१२ में भादुरी ने प्रकाशित किया कि इसके बीजों में नेटिन नामक उपद्वार पाया जाता है। भादुरी का बताया हुआ नेटिन ग्लुकोसाइड है अथवा एलकेलाइड, इसमें सन्देह है। कारण कि उसका विस्तृत वर्णन उपलब्ध नहीं है। गोडबोले, परांजपे और श्रीखण्डे के मत से यह कटु तत्व, ग्लुकोसाइड था। मगर ट्युमिन केटि (Tummin Katti) ने सन् १६१० में पता लगाया कि यह बौद्धसिन है।

कलकत्ता स्कूल ऑफ ट्रापिकल मेडिसिन में इसके बीजों के फिर से रासायनिक विश्लेषण किया गया जिसके परिणाम स्वरूप इसमें पेट्रोलियम ईथर १.3५२ प्रति सैकड़ा, सल्फेरिक ईथर १.८४ प्रति सैकड़ा, क्लोरोफार्म .४२ प्रति शत और एक्सोलेयूट अलकोहल १८.१५ प्रति शत सूखे सत्वों में से प्राप्त हुए। इनमें से हर एक का रासायनिक परीक्षण किया गया, मगर उपद्वार या ग्लुकोसाइड की उपस्थिति जो कि पहिले के अन्वेक्षकों ने बतलाई थी, तसदीक न हो सकी, किन्तु नानग्लुकोसाइड कटु तत्व जो कि जल में अघुलन शील है, निःसन्देह पाया गया। मगर उपचारिक उपयोगिता में यह भी निरुपयोगी सिद्ध हुआ। इसके बीजों में अग्राह्य, गन्धुक एक प्रकार का हलका पीला तेल भी पाया जाता है। कुछ कार्यकर्ताओं के मतानुसार इसमें तेल को तादाद बीस से पचीस प्र० सैकड़ा तक रहती है। मगर जिस नमूने को कर्नल चोपरा ने जांचा था उसमें चौदह प्रतिशत से अधिक मात्रा नहीं पाई गई।

इस वस्तु की पर्यायिक ज्वरों को निवारण करने के विषय में बहुत बड़ा ख्याति है। इसी को खयाल में रलकर इण्डिजेनस डूथ कमेटी को संरक्षण में इसकी परीक्षा की गई। यद्यपि इसके परिणाम इतने निश्चित रूप से प्राप्त न हो सके फिर भी इस कमेटी ने इस वस्तु को उत्तम बलदायक और उपयोगी ज्वर नाशक पदार्थ बतलाया। मगर रासायनिक विश्लेषण में इन बीजों के अन्दर ऐसे कोई प्रभावशाली तत्व नहीं पाये गये इसलिये इसके अधिक परीक्षण नहीं किये गये।

औषधि सग्रह नामक प्रसिद्ध मराठी ग्रंथ के लेखक डाक्टर वामन गणेश देसाई लिखते हैं कि सुतिका ज्वर में कटकरज के बीज से कई प्रकार का फायदा होता है। इससे बुझार कम हाता है। गर्भाशय का संकोचन होता है। उदर शूल रुक जाता है, रजःश्राव सारु हाता है और घाव बड़ गया हो तो वह भी जल्दी भर जाता है। इसलिये प्रसूति काल के समय चाहे बुझार हो या न हो इस औषधि का उपयोग करना बड़ा लाभदायक है।

बङ्गला के आयुर्वेद नामक पत्र में डाक्टर जेम्स मोहन चटर्जी का उन्नोक्त वनस्पति पर एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने लिखा था:—

“मैं छोटे गाव में गरीब लोगों की चिकित्सा करने वाला एक डाक्टर हूँ। जिन गावों में मैं रहता हूँ वहाँ पर मलेरिया का उग्रवृत्त इन जोरो से है। मैं एक ऐसी औषधि की खोज में था जो क्विनाइन के बराबर ही प्रभावशाली हो मगर उसमें कुनेन से पैदा होने वाले दोष न हों और वह इतनी खर्ची

लो भो न हा। कुछ समय बाद मुझे कटकुरंज के बीजों के विषय में अंगरेजी में कुछ साहित्य पढ़ने को मिला। उसको देख कर मैं किनाइन के स्थान पर इस औषधि का तजुर्वा करने लगा। थोड़े ही दिनों में मुझे यह विश्वास हो गया कि इत औषधि में ज्वर को नष्ट करने की आश्चर्यजनक शक्ति है। इस औषधि को केवल दो-तीन गोलियों का सेवन करने से ही अनेक रोगियों का ज्वर दूर हो जाता है और फिर वह पलट कर नहीं आता।

कटकुरंज के फूल, पत्ते इत्यादि प्रत्येक अङ्ग का मैंने उपयोग किया, मगर अन्त में मुझे मालूम हुआ कि इसके बीजों के मगज में ही ज्वर को नष्ट करने की सबसे अधिक शक्ति है। इनको उपयोग में लेने की मेरी पद्धति इस प्रकार है।

करजुवे के बीजों के अन्दर की सफेद मगज को धूप में सुखा कर बारीक चूर्ण कर कपड़े में छान लेना चाहिये। फिर उस चूर्ण में चौथाई भाग लाडोपीपज का चूर्ण डाल कर उस चूर्ण को शहद में खरल करके पाच पाच-छः छः रत्नों की गोलिया बना लेना चाहिये। इन गोलीयों को मलेरिया ज्वर में पानी के साथ देने से बड़ा लाभ होता है। जाड़ा देकर बुखार का आना, सिर का दुखना, प्यास का लगना, हाथ पैरों का फूटना इत्यादि उपद्रवों के साथ अगर तेज ज्वर हो तो उसमें ज्वर के उतर जाने के बाद इस औषधि का सेवन करना चाहिये। इस औषधि को देने के पहले रोगी को गरम दूध पिला देना चाहिये क्योंकि भूले पेट इस औषधि का सेवन करने से कई रोगियों को वमन हो जाता है। मैंने अनेक रोगियों पर इस औषधि का उपयोग किया है और प्रत्येक केश में मुझे कुछ न कुछ लाभ मालूम हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस औषधि में क्विनाइन के समान मलेरिया के विष को नष्ट करने की शक्ति तो है ही मगर इसके विवाय इसमें कुछ गुण ऐसे भी पाये जाते हैं, जो शायद क्विनाइन में नहीं पाये जाते।

(१) इस औषधि की एक ही मात्रा का सेवन करने से ज्वर के अन्दर फायदा दृष्टिगोचर होने लग जाता है।

(२) यह औषधि बालक, युवा, बूढ़, स्त्री, पुरुष, इत्यादि सबको निशंक भाव से सेवन कराई जा सकती है। उदर रोग, मूर्छा, गर्भावस्था, पित्तजनित प्रलाभयुक्त जीर्ण ज्वर, इत्यादि तमाम प्रसर्गों पर बिना किसी डरके इसका उपयोग किया जा सकता है।

(३) इसके सेवन से दूर हुआ ज्वर पलटा खाकर फिर से नहीं आता।

(४) इसके सेवन से क्विनाइन की तरह भूख का नाश, सिर के चक्कर, कान का बहिरापन, इत्यादि उपद्रव पैदा नहीं होते।

(५) इस औषधि का सेवन करने से पूर्व रोगी को एक जुजाव देने से जल्दी फायदा होता है।

(६) नये और पुराने सभी प्रकार के ज्वरों में इसका उपयोग हो सकता है।

(७) यह वनस्पति तिल्ली तथा लीवर के विकारों को दूर करके शरीर में नवीन रक्त का संचार करती है।

उपयोग—

ज्वर— क्णगच की गिरी और काली मिरच बराबर ले पीस कर ८ रत्ती से १५ रत्ती तक की मात्रा में दिन में दो बार लेने से बारी से आनेवाला बुखार छूट जाता है ।

✓ **सूजन—** इसके मगज को पीसकर लेप करने से सूजन बिखर जाती है ।

उदरशूल— इसकी गिरी को हुक्के में रखकर पीने से उदर शूल मिटता है ।

✓ **मसूड़ों का फूलना—** इसके और सुपारी के कोयलों को फिटकड़ी के साथ पीसकर मञ्जन करने से मसूड़े की सूजन और मुँह के छाले मिट जाते हैं ।

फोड़े फुन्सी— इसकी गिरी को पीसकर लेप करने से गाठ, अण्डकोष की सूजन और बद बिखर जाती है ।

✓ **कृमि—** इसकी मगज और बायविडङ्ग के चूर्ण की फवकी देने से पेट के कृमि निकलजाते हैं ।

कंप वायु— इसकी मींगी के तेल का मालिश करने से आक्षेप और कम्पवायु मिट जाती है ।

बनावटें—

हृव्वदाफे बुखार— छोटी पीपर एक तोला, क्णगच के भूने हुए मगज दो तोला, जीरा आधा तोला, बबूल के कोमल पत्ते आधा तोला, इन सब चीजों को साथ में खरल करके चने के बराबर गोलियां बना लेना चाहिये । बुखार आने के एक घंटे पहिले इसमें से दो गोली पानी के साथ लेना चाहिये । इसी प्रकार सवेरे, दुपहर, शाम को, दो दो गोलिया पानी के साथ लेते रहने से तीन दिन में बुखार नष्ट हो जाता है । जो फिर पलटा खाकर वापिस नहीं आता ! करावादीन एहसाना नामक यूनानी ग्रंथ का लेखक लिखता है कि यह औषधि सैकड़ों वर्षों से हजारों मनुष्यों पर क़जमाई जा रही है । और इसका परियाम भी बहुत अच्छा रहा है ।

ज्वर नाशक चूर्ण— क्णगच के बीज का मगज, और कालीमिरच को समान भाग लेकर चूर्ण करना चाहिये । इण्डियन मटेरिया मेडिका के लेखक डॉक्टर नॉडवरनी का कथन है कि सादे तथा इन्टर मिटन्ट अर्थात् जाड़े के साथ आने वाले मतेरिया ज्वर के लिये यह औषधि बहुत कीमती है ।

बवासीर नाशक चूर्ण— क्णगच के बीज का मगज चित्रा की जड., सेंधानिमक, सोंठ, इन्द्र जौ और अडूसे की जड., इन सब चीजों को समान भाग लेकर बारीक चूर्ण कर लेना चाहिये । इस चूर्ण को आधे तोले की मात्रा में छाछ (गूठा) के साथ लेने से और भोजन में केवल मट्ठा और सरसकन्द खाने से कुछ दिनों में बवासीर के मस्से सूखकर खिर जाते हैं ।

✓ **उदर शूल नाशक चूर्ण—** क्णगज का मगज, संचर नमक, सूट, और भूनी हुई हींग, इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण करके ६ ग्रांश की मात्रा में गरम जल के साथ लेने से सब प्रकार के उदर शूल नष्ट होते हैं ।

करंजारिए—किण्णगच्च की जड़ की छाल चार सौ रुपये भर लेकर चौगुने पानी में उबालना चाहिये। जब चौथाई पानी शेष रह जाय तब उसको उतारकर छान लेना चाहिये। इसमें चार सेर गुड़ और सोलह तोला सूठ, मिरच और पीपल का समान भाग चूर्ण डालकर एक मिट्टी की बरनी में भर देना चाहिये। फिर उस बरनी का मुँह बन्द करके १ महिने तक पड़ी रहने देना चाहिये। उसके बाद उसे छान कर १ से २ तोले तक की मात्रा में, सुबह शाम पानी के साथ पीने से बवासीर, वायु गोला, यकृत की वृद्धि, मन्दाग्नि इत्यादि उदर रोग दूर होते हैं।

मेत्र फूली नाशक योग—किण्णगच्च के बीज के मगज का बारीक चूर्ण करके उसको पलाश के फूलों के रस की इक्कीस भावनाएँ देना चाहिये। उसके बाद उसकी लम्बी लम्बी सलाइयें बनाकर रख लेना चाहिये। इस सलाई को पानी में घिसकर आख में झाँजने से आख की फूली नष्ट होती है।

कंटकालु

नाम—

हिन्दी—कंटालू, भूसा, गजरिया, झकोला—मोहनकन्द। अलिराजपुर—किङ्करी। बालाघाट—चुनचुनीकन्द। बुन्देलखंड—बसेराकन्द। दार्जिलिंग—सिठी। देहरादून—देबर। बङ्गाल—सूरआलू। कलकत्ता—कूकरआलू। मध्यप्रदेश—बड़ाकन्द। लेटिन—*Dioscorea Pentaphylla* (डिस्कोरिया पे टेफिला)।

वर्णन—

यह वनस्पति भारतवर्ष, सीलोन और आफ्रिका के उष्ण प्रांतों में पाई जाती है। इसकी गठने लम्बी और गोल होती हैं जो जमीन के अन्दर से निकलती हैं। इसका तना नाजुक रहता है। इसके नीचे की तरफ काटे रहते हैं। इसके पत्ते तीन या पाच के गुच्छे में रहते हैं। इसके नर और मादा दोनों तरह के फूल लगते हैं। इसकी फलिया लम्बी होती हैं। फलियों के अन्दर बीज रहते हैं, बीजों पर एक प्रकार की झिल्ली रहती है।

गुण दोष और प्रभाव—

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह औषधि पौष्टिक है और इसकी गठान सृजन के काम में ली जाती है।

कटपतरी

गुण दोष और प्रभाव—

खजाइनुल अदविया के मतानुसार यह एक हिन्दुस्तानी दवा है जो गरम और कसैली होती है। इसका फल सर्द होता है। यह औषधि पुरुषों की रति शक्ति को बढ़ाने में और स्त्रियों के योनि रोगों को दूर करने में लाभदायक है।

कटभी(कुंभी)

नाम—

संस्कृत— भद्रेंद्राणी, गिरिकणिका, कटभी, स्वादुपुप, विषम्लिका इत्यादि । हिन्दी—कटभी कुंभी, इत्यादि । मराठी—कुम्भा, वापुंगा । बंगाली—कम्ब, कुंभ, वकम्ब इत्यादि । गुजराती—कुंवि तेलगू—अरया, बुदबुर्जा, दुघिजा, गधवा, कुम्भी इत्यादि । लैटिन—Careya Arborea. (केरिया अर्बोरिया)

वर्णन—

यह एक मध्यम आकार का वृक्ष होता है । जो कि भारतवर्ष, सीलोन, मलाया प्रायद्वीप और इयाम में पैदा होता है । इसके पत्ते लम्बे कुछ-कुछ गोल चौड़े और कुछ तीखी नोक वाले तथा मुलायम होते हैं । इसके फूल सफेद और कुछ दुर्गन्धि वाले होते हैं । इसके चार पंखडियां होती हैं । इसकी छाल हल्के भूरे रंग की होती है । इसका फल हरा, मुलायम गोल अथवा अण्ड खरदूजे की तरह होता है ।

गुण धर्म और प्रभाव—


आयुर्वेदिक मत— आयुर्वेदिक मत से कटभी प्रमेह, ववासीर, नासर, विष, कृमि रोग, कफ और कुष्ठ को नष्ट करने वाली होती है । यह गरम, चरपरी और रुखी होती है । इसका फल कसेला और कफ तथा वीर्य को नष्ट करने वाला होता है । इसकी छाल और फल दोनों सकोचक हैं ।

चरक और सुश्रुत के मतानुसार इसका छिलटा दूसरी औषधियों के साथ सर्प विष को दूर करने के काम में लिया जाता है । चरक और वाग्भट के मतानुसार यह विच्छू के जहर में भी उपयोग है । सर्पदंश में इसका ताजा छिलटा काटे हुए स्थान पर लगाया जाता है और इसका शीत निर्यास पिलाने के काम में लिया जाता है ।

मस्कर और केस के मतानुसार यह औषधि साप और विच्छू के जहर में विलकुल निरुपयोगी है ।

कम्बोडिया में इसकी छाल ज्वर को दूर करने और मक्खी के प्रदाह को कम करने के काम में ली जाती है । फोड़े, फुन्सी वाले ज्वर में और खास कर छोटी माता में यह बहुत उपयोगी होती है ।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह औषधि सकोचक और शान्तिदायक है । यह सर्पदंश में उपयोगी मानी जाती है ।



कटम्पम (लिकुरा)

नाम -

(हिन्दी) गदवाली, लिकुरा । मद्रास— कटम्पम । गुजराती— पीली बदकडी । मुंडारी— भिदिरम काटा । लैटिन— Siegesbeckia orientalis (सीगेस्बेकिया ओरिएण्टेलिस) ।

वर्णन—

यह वनस्पति सारे भारतवर्ष और सिलोन में पैदा होती है। यह वर्षा जीवी वनस्पति है। इसका पिंड सख्त और सीधा रहता है। इसकी शाखाएँ इधर उधर पैली हुई रहती हैं हर के पत्ते तीखी नोक वाले और किनारों पर कटे हुए होते हैं। इनके दोनों तरफ रुआँ रहता है। इसके फूल पीले, मन्जरी काली और कुछ खुरदरी होती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक और यूनानी ग्रंथों में इस औषधि का उल्लेख नहीं मिलता। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसके गुणों का पता लगा है।

इण्डियन मेडिसिनल प्लॉट्स के रचयिताओं के मतानुसार यह औषधि घाव, दुष्ट व्रण या विद्रधि को नष्ट करने में बहुत सफल हुई है। मृत्रनाली की बीमारियों में भी यह बहुत उपयोगी है। इसके टिन्क्चर को ग्लेसरिन के साथ मिलाकर दाद और अन्य चर्म रोगों में लगाने के उपयोग में लिया गया। इसका प्रभाव अच्छा हुआ। इसके ताजा वृक्ष में कृमि नाशक गुण रहते हैं। इसलिये यह फोड़े पर उपयोगी होता है।

इण्डोचायना में यह साग वृक्ष हृदय को बल देनेवाला माना जाता है।

लॉरियूनियन में यह सारी वनस्पति उर्जक, ज्वर निवाक, शीतादिरोग प्रतिशोधक और लार पैदा करनेवाली कही जाती है। ताहिती में इस वनस्पति का उपयोग घाव, मोच, अङ्ग भङ्ग व शस्त्र के जखम पर किया जाता है। इसका प्रयोग ऋतुदाव की क्रिया को नियमित करने में भी किया जाता है।

कर्नालचोपरा के मतानुसार यह औषधि लार निरसारक, पौष्टिक और मृदु विरेचक है। इसका चर्म रोगों में उपयोग किया जाता है। इसमें फ्राइस्टेलाइन और कटुत्व पाये जाते हैं।

कटमट

गुण, दोष और प्रभाव—

खजाइनल अदविया के मतानुसार यह बूटी अक्सर बागों में पैदा होती है और खट्टे स्वाद की होती है। इसको थोड़ी सी विरुकर काली मिरच के साथ देने से वमन का होना फौरन बन्द हो जाता है। इसको मधुखन के साथ देने से सुजाक, प्रमेह, रक्तदोष, शुक्रतारल्य, और शीघ्र पतन में बढा लाभ होता है। हृदय की दाह को मिटाने में भी यह सुफीद है।

इसके पानी में शीशे को खरल करने से शीशा मर जाता है।

कटमोरंगी

नाम—

संस्कृत—कानन शेखर। तामील—कडुमुरगई। तेलगु—गुनगि, अद्विमुनग। कनाडी—कडनुग। मलायलम—कडुमुरिना। लैटिन—Ormocarpum Sennoides.

उत्पत्तिस्थान—

पश्चिमी भारत, सीलोन, श्याम, फिलिपाइन्स, पोलिनेसिया और उष्ण आफ्रिका ।

वानस्पतिक विवरण—

यह एक छोटी शाखादार झाड़ी है । इसका छिलटा नाजुक, मुलायम और फीका रहता है । इसके पत्ते फैले हुए रहते हैं । ये खुरदरे और बारीक काटे वाजे होते हैं । इसके फूल थोड़े और कुछ छोटे होते हैं । इसके पपड़े नुक्खीदार होते हैं ।

गुण—

इसकी जड़ पौष्टिक और उत्तेजक रहती है । यह पक्षाघात और कटिवात में काम आती है । कर्नल चौमडा के मतानुसार इसकी जड़ पौष्टिक और उत्तेजक होती है । यह पक्षाघात और कटिवात में काम आती है ।

कटरालि

नाम—

मद्रास—कदल्लारि । बंगाल—डाबुर, ढाकुर । वरमा—कजवा । कनाड़ी—चन्दि, हंन्दि, मोन्दि, तेन्दि । मलाया—वेक वेतक । मलायलम—उतालम, ओधलम, चतनक्य । तामील—कदल्म, कटरालि, कट्टमा, उदलई । लेटिन—*Cerbera Odollam* सरवेरा ओडोलम ।

उत्पत्ति स्थान -

भारतवर्ष के खारे दल दलो में या सामुद्रिक किनारे पर, सीलोन, मलायाद्वीप ममूह, चीन, आस्ट्रेलिया, और प्रशान्त महासागर के द्वीपों में पैदा होती है ।

वानस्पतिक विवरण—

यह एक झाड़ या बड़ी झाड़ी है । इसका रस दूधिया और विषैला होता है । इसकी शाखाएँ मोटी रहती हैं । इसके पत्ते शाखाओं के अन्त में लगे हुए रहते हैं । ये सूखने पर काले हो जाते हैं । ये वरछी के आकार के और तीखी नोक वाले रहते हैं । इनमें नसें बहुत ही और नाजुक होती हैं । फूल बड़े रहते हैं, ये सफेद और पीली सुगन्ध वाले होते हैं । इनका फल फिसलना और हरा होता है । बीजे प्रायः एक या दोही रहते हैं ।

गुण—

इसका छिलटा विरेचक होता है । इसका फज निद्रा लाने वाला और विषैला होता है । इसका हरा फल कुचों को मारने के काम में लिया जाना है । इसके फल का गूदा एक तेज विष है । यदि इसका अन्तः प्रयोग किया जाय तो बमन और दस्त गुरु हो जाते हैं । इसके वाद में शक्ति का पतन होकर मृत्यु हो जाती है ।

यह सारी वनस्पति अम्बु जूत्रिया रस से पूर्ण रहती है। इउका दूधिया रस और पत्ते दोनों ही में वामक और रेचक गुण रहते हैं।

यह फल पागल कुत्ते के काटे जाने पर विशेष उपयोगी होता है।

कर्नल चोमरा के मतानुसार यह वस्तु जानवरों के लिये विष रूप में काम में ली जाती है। इस में गजुकोवाइड, सर्बेरिन और ओडालिन नामका कटु तत्व रहता है।

कटसरैया

नाम—

संस्कृत—कुरंटक, किकीरात, पीत्तपुष्पक, श्वेतमुण्य, मृदुकण्ट इत्यादि। हिन्दी—कटसरैया, पोयावास। मराठी—कोराष्टा, कजमुदा। गुजराती—कवटासरियो। बङ्गाली—कंटजाति तेलगू—नरुज गोरंट। लैटिन—*Barleria Prionatis* (बार लेरिया प्रीओनाटिस)

वर्णन—

कटसरैया की फूल के रंग के अनुसार कई जातियां होती हैं। जैसे पीले फूल वाली जाति, लाल फूल वाली जाति, सफेद फूल वाली जाति, बैंगनी फूल वाली जाति इत्यादि। इस जाति के पौधे बरसात के दिनों में बहुत पैदा होते हैं। कहीं कहीं यह बारह महीनों पाये जाते हैं। इनकी ऊंचाई दो से पांच फुट तक होती है। इस पौधे पर बहुत शाखाएं होती हैं। इसके पत्ते लम्बे, अशीदार अर्थात् दो से आठ इंच तक लम्बे और एक से चार इंच तक चौड़े होते हैं, इस पत्ते को मसलने से उसमें से पीसी हुई राई की तरह तेज गन्ध आती है। इसके फूल अपनी जाति के अनुसार सफेद, पीले, लाल या बैंगनी रंग के रहते हैं। इसके फल कच्ची हायत में हरे रंग के और बाद में गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। इनकी लम्बाई पौन इंच चौड़ाई पाव इंच में करीब होती है। प्रत्येक फल में दो बीज होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से सफेद फूल की कटसरैया कडवी, मृदु, गरम, दातों को हितकारी और कृमिनाशक होती है। खाज, खुजली, इत्यादि रुधिर विकार, कुष्ठरोग, दन्त पीडा इत्यादि रोगों में भी लाभदायक है।

पीले फूल की कटसरैया गरम, भूख बढ़ाने वाली, कडवी, कलैजो तथा चर्म और रक्त रोगों में लाभदायक है।

लाल फूल की कटसरैया कडवी, कान्तिकारक, गरम तथा खून विकार, आफरी शूल, श्वास और खासी को मिटाती है।

पीले फूल की कटसरैया सूजन, व्रण, चर्मरोग और वात कफ को दूर करने वाली है।

रस रत्नाकर नामक ग्रन्थ के कर्त्ता लिखते हैं कि सध्याकाल में पीली कटसरैया का काढा करके सारी रात पड़ा रहने देकर दूसरे दिन पिलाने से अथवा पीले कटसरैया की जड़ को चाबकर उसका रस

पान करने से सूतिका रोग के सब प्रकार के उपद्रव शान्त होते हैं। इस काढ़े में यदि थोड़ा पीपर का चूर्ण भी मिला दिया जाय तो विशेष लाभदायक हो जाता है।

आर्य औषधि नामक ग्रन्थ में लिखा है कि इसके पत्तों को राख करके घी में भिलाकर लगाने से सड़े हुए जखम, नहीं पकने वाले फाड़े और न अन्धे हो जाते हैं।

एक और प्राचीन ग्रन्थ में लिखा है कि इसके पचाग को पीसकर तेल में मिजाकर मरहम की तरह लेप करने से दाद, खाज, खसरा तथा धाव पर लगाने लाभ होता है। खुजली पर तो इसका बहुत ही अन्धका असर होता है। इसके पत्तों का रस दो तोले की मात्रा में बड़े मनुष्यों को देने से रसीना देकर बुखार उतर जाता है और खासी तथा सर्दी भी दूर होती है।

कतिपय वैद्यों का कथन है कि इसके पत्तों का रस निकालकर जिस तरफ बिच्छू ने काटा हो उसके दूसरे तरफ के नाक के छेद में टपकाने से वेदना शान्त हो जाती है। कुछ लोगों के मतानुसार इसका रस सूजन पर चुपडने से लाभ होता है।

दन्त रोग के ऊपर भी यह औषधि बड़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई है। चक्रवर्त्तु लिखते हैं कि कटसरैया के पत्तों को उबालकर उससे कुल्ले करने से हिलते हुए दाँव मजबूत हो जाते हैं।

जंगलनी जड़ी बूटी नामक ग्रन्थ के लेखक लिखते हैं कि पीली कटसरैया के पत्ते और अकलकरे को शामिल पीसकर डाढ़ के नीचे रखने से डाढ़ का दर्द तत्काल दूर हो जाता है। इसी प्रकार दाँतों से खून गिरना भी इससे बन्द हो जाता है।

एन्सली के मतानुसार इसके पत्तों का रस जोड़े बच्चों की खाँगी, बुखार और कफ के लिए दक्षिणी भारत का एक पवित्र इलाज है। इसको थोड़ी जो शहद और शक्कर अथवा पानी के साथ मिलाकर दो चम्मच की मात्रा में दिन में दो बार पिलाया जाय। इसके जलाये हुए पौधे की राख पानी और कफ़ी के साथ देने से सर्वाङ्गीण शोथ, जलोदर और खासी में उपयोगी होती है।

डॉक्टर नाडकरनी के मतानुसार इसके पत्तों का रस बरसात को ऋतु में पैरों पर चुपडने से पैरों के अन्दर चीरे पडना बन्द हो जाते हैं।

इसकी जड़ को पीसकर एक प्रकार का लेप तयार किया जाता है जो कि फाड़ों और गन्थियों की सूजन में लाभदायक होता है। इसके पत्ते और लकड़ी को मोठे तेल में डालकर तेल से दूना पानी मिलाकर उबालते हैं। जब पानी जल जाता है। तब तेल को छानकर रख लेते हैं। यह तेल घावों को साफ करने के उपयोग में लिया जाता है।

कोकन में इसका सूखा छिलका कुक्कुर खासी के अन्दर दिया जाता है। इसके ताजे छिलके का दो तोला रस सर्वाङ्गीण शोथ में दूर के साथ मिलाकर दिया जाता है, यह स्वेदजनक और कफ निस्सारक है।

कनल चौगरा के मतानुसार यह बुकाम, खासी और सर्वाङ्गीण शोथ में लाभदायक है।

उपयोग—

बन्ध्यत्व—इसकी जड़ को पीसकर तीन दिन तक पुरुष और स्त्री को गाय के दूध के साथ पिलाने से स्त्री गर्भ धारण करती है।

उपदश—कट सरीया के पत्ते और काली मिरच को पानी के साथ पीसकर छानकर पिलाने से उपदश मिटता है।

खांसी—इसके पत्तों के काथ में शहद मिलाकर पिलाने से सूखी खांसी मिटती है।

अतिसार—इसके काढ़े पर सोंठ भुरका कर पिलाने से बच्चों का अतिसार मिटता है।

कटसोन

नाम—

कुमाउ—कटसोल। नेपाल—विपेमकन्त। लैटिन—*Rubus mobilucanus* (रुबस मोब्लूकेनस)

उत्पत्ति स्थान—

पश्चिमी घाट, मध्य, पूर्वी और उष्ण हिमालय, नेपाल, सिक्किम, बरमा, आसाम, सीलोन और मलाया।

वानस्पतिक चिचरण—

यह झाड़ीनुमा वृक्ष है। इसकी शाखाओं पर पीला रंग आता रहता है। इन पर छोटे काटे भी रहते हैं। पत्ते लम्बाई चौड़ाई में बराबर होते हैं। ये ऊपर के बाजू हरे रंग के होते हैं और पीछे के बाजू भुलायम पीले मखमली होते हैं। पीछे के बाजू की खास नसें बँटदार होती हैं। इसके फूलों की पंखडियाँ सफेद होती हैं। फल गोल रहता है।

गुण—

रम्फीयस के मत के अनुसार मलायन लोग इस वस्तु को रात के समय बच्चों के मूत्र आ जाने की व्याधि में उपयोगी मानते हैं। इसके पत्ते ऋतुश्राव नियामक और भ्रूण हत्याकारक माने जाते हैं।

लारियूनियन में इसके पत्ते सकोचक समझे जाते हैं।

कर्नल चौपरा के मतानुसार ये ऋतुश्राव नियामक, सकोचक और भ्रूण हत्याकारक है।

कटहल

नाम

संस्कृत—पनस, कण्टकी फल, पणस, अनिवृहत फल इत्यादि। गृहिन्दी—कटहर, कटहल, पणस। गुजराती—पणस। मराठी—फणस। बंगाली—कटोल। तेलगू—कणचड्ड। तामील—वला। लैटिन—*Artocarpus Integrifolia*. (आरटो कारपस इन्टैग्रिफोलिया)

वर्णन—

यह भारतवर्ष के अन्दर एक प्रसिद्ध और बड़ा झाड़ होता है। इसका वृद्ध चालीस से पचास फुट तक ऊँचा होता है। इसका पिंड छोटा और रुखा होता है। इसकी छाल बहुत मोटी होती है जिस पर गहरी दरारे होती हैं। इसकी डालियों के रूपेँ सख्त होते हैं। इसके पत्ते ऊपर से चिकने और नीचे से खुरदरे होते हैं। इसके फूल नहीं आते हैं। इसका पल डालियों पर नहीं लगता बल्कि गूलर की तरह लकड़ी को फोड़ कर निकलता है। इसके पल के ऊपर सख्त रोएँ होते हैं। इसके पल की लम्बाई गज भर तक होती है। इसका वजन बीस सेर तक होता है। इसके एक प्रकार का गोंद लगता है, जो पानी में गल जाता है। इसकी लकड़ी के बूरे को औटाने से पीला रंग निकलता है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत— आयुर्वेदिक मत से इसका कच्चा पल काबिज, बसैला, त्रिदोष कारी, बल वर्द्धक और भारी होता है। इसका पका फल शीतल, स्निग्ध, तृप्ति कारक, कामोद्दीपक, मांसवर्द्धक तथा वात, कुष्ठ और त्रण में उपयोगी है। इसके बीज मँठे, मुजल, कामोद्दीपक और कब्जियत करने वाले होते हैं। इसके फूल भारी, कड़वे और मुख को साफ करने वाले होते हैं।

यूनानी मत— यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और पहले दर्जे में खुरक है। किसी-किसी के मत से दूसरे दर्जे में गरम और खुरक है। यह औषधि कामोद्दीपक, पुरुषार्थ पैदा करने वाली, उत्तेजक और वीर्य स्तम्भक है। वीर्य स्तम्भन में यह अपना बहुत असर बतलाती है। यह खून को दूषित करने वाली है। इसके नये पत्ते फोड़े और घावों को सुखाने के लिये रेकने के काम में लिये जाते हैं। साप के काटे हुए को कटहल खिलाने से विष की शान्ति होती है।

कटहल के ऊपर पान का खाना फौरन जहरीला असर पैदा करता है। इसलिये कटहल को खाकर पान को भूलकर भी नहीं खाना चाहिये। इस प्रकार से पैदा हुआ जहरीला असर ताजे मक्खन के खाने से अच्छा होता है।

कटहल के अजीर्ण को मिटाने के लिये अगर केले खा लिये जायँ तो अजीर्ण फौरन मिट जाता है।

कटहल के फूल को पानी में पीस कर पीने से हैजे की बीमारी में लाभ होता है।

जड में से पैदा हुआ कटहल बदन को पुष्ट करता है, वादी और पित्त को दूर करता है।

दिल को ताकत देता है। रूह को खुश रखता है। दस्त साफ लाता है। बलगम और पेट का मेल साफ करता है और उस हृत्कार को दूर करता है जिसको आते हुए छ. महिने गुजर गये हों।

इस वृद्ध का रस ग्रन्थियों की सृजन पर और अन्य फोड़ों के ऊपर मवाद पैदा करने के लिये लगाया जाता है। इसकी गठाने यदि कमर के ऊपर बाधी जाय तो जलावृद्ध को दूर कर देती है। इसके छोटे पत्ते चर्म के रोगों में काम में लिये जाते हैं तथा इसकी जड रचातिसार में उपयोगी मानी जाती है। इसके पत्ते सर्प विष को दूर करने वाले माने जाते हैं मगर बैस और मस्कर के मतानुसार सर्प और बिच्छू के विष में यह विलकुल निरुपयोगी है।

कर्नल चौपडा के मतानुसार इसके पत्ते चर्म रोगों में उपयोगी हैं। इसकी जड़ रक्तातिसार में लाम दायक है। इसका रस अन्थियों की सूजन और सर्प दश में लाम दायक है। इसमें मोरिन (Morin) और (Cyanomæclurin) साइनो मेक्त्युरिन नामक तत्व पाये जाते हैं।

कंटाई

नाम—

संस्कृत—विक्कत, श्रुवावृक्ष, गूथिल, व्याघ्रपात। हिन्दी—कटाई, कंडई, कंजु, काक भानवेर, विलगरा। बंगाली—बोचफल, कटई, बिजा। गुजराती—कनकोद, बहेकल। मराठी—कन-बाबची, गुलघोटी। तेलगू—मुलुवेलाम। द्राचिड़ी—वत्सवेलम। कर्नाटकी—मुलुव्याल। लैटिन—*Flacourtia Rawontchi*

वर्णन—

यह औषधि हिमालय में चार हजार फीट की ऊंचाई तक और दक्षिण में तीन हजार फीट की ऊंचाई तक तथा पश्चिमी घाट और गंगा के मैदान में पैदा होती है। यह एक छोटी जालि का वृक्ष होता है। इसके पिंड और शाखाओं पर काटे होते हैं। शाखाएं पैली हुई और काटेदार होती हैं। इसके पिंड की छाल हलकी धुंधली, कुछ काली और कुछ खरदरी होती है। इसके पत्ते त्रयुगाकार और त्रिखी नोक वाले होते हैं। वे नीचे से रूपांदा और ऊपर से चिकने होते हैं। इसके फूल हरापन लिये हुए पीले रंग के होते हैं। इसका फल आधा इंच लम्बा, लाल या गहरे वै गनी रंग का होता है। उसमें ८ से लेकर १६ तक बीज दो तह में होते हैं। पौष और माह में इसके पत्ते गिर जाते हैं और फाल्गुन में नवीन पत्ते निकल आते हैं। छोटे पत्ते पहले लाल रंग के होते हैं और पीछे हरे रंग के हो जाते हैं। यह वृक्ष फाल्गुन में फूलता है और इसके फल वैशाख ज्येष्ठ में पकते हैं।

गुण धर्म और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से यह अत्यन्त उष्ण, कसेला, दीपन, पाचन, पचने में हलका और विपाक में मधुर होता है।

इण्डियन मेडिकल साइंस के मतानुसार इसका फल मृदु, अग्निदीपक और पाचक होता है। झीहा और तिल्ली की बढ़ती पर इसका विशेष उपयोग किया जाता है। दक्षिण में प्रसूति के पश्चात् इसके बीज हलदी के साथ पीसकर प्रसूता के शरीर पर मालिश करते हैं, जिससे कि शरीर पर ठंडी हवा लगकर आमवात की पीडा न हो। इसका गोद दूसरी वस्तुओं के साथ विशाचिका रोग में दिया जाता है।

केम्प बेल के मतानुसार छोटा नागपुर में इसकी छाल को किरस की छाल के साथ पीसकर पार्यायिक त्वरों में एकाध दिन के अन्तर पर दी जाती है।

मेडागारकर में इसका फल मृत्रल समझा जाता है और इसकी जड़ गुरदे के प्रदाह से होने वाले उदर शूल में दी जाती है।

कर्नल चौपडा के मतानुसार यह औषधि पीलिया और तिङ्गी बद्ध को के गोहो में दी जाती है।

कटूल

वर्णन—कुछ लोग वांम ककोड़े की जड़ को कटूल कहते हैं और कुछ लोग अरनान नामक वनस्पति को कटूल कहते हैं। (ख० अ०)

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत—इलाजुल गुर्वा में लिखा है कि अरनान (कटूल) आतशक या गर्मी की बीमारी में बहुत फायदे मन्द है। कटूल को कूट छानकर पहिले दिन एक माशा दूसरे दिन दो माशा इस तरह हर रोज एक २ माशा बढ़ाते हुए ७ दिन तक खाना चाहिये और फिर एक एक माशा घटाते हुए १४ में बन्द कर देना चाहिये। जब तक दवा चले खटाई का परहेज रखना चाहिये। बीच में कभी २ इससे उल्टी और दस्त होगी। मगर गरमी की बीमारी में बड़ा लाभ होगा।

खजाइनुल अदविया के मतानुसार कटूल को कूट छान कर पानी में मिलाकर सांप के काटे हुए को पिलाने से वमन होकर जहर निकल जाता है।

कंटाला

नाम—

हिन्दी—कण्टाला, रामकांटा, हाथीसिंगार, वन्सकियोरा। संस्कृत—कण्टाला, काला कंटाला। मराठी—विलायती कोरकन्द। गजराती—जंगली कुनोरा। बंगाली—वन्स कियोरा, विलायतीपात, जगली अनानास। अरबी—सिउबारा। लैटिन—*Agave Americana*. (अगेव्ह अमेरिकन)

वर्णन—

यह वनस्पति विशेषकर अमेरिका में पैदा होती है। भारतवर्ष के अन्दर भी यह पाई जाती है। इसके पत्ते बहुत मोटे होते हैं। इनके ऊपर पीला रंग होता है। पत्तों की वाज् उन्नी हुई रहती है। इसके कांटे भी होते हैं।

गुण धर्म और प्रभाव—

इसकी जड़े मूत्रल, स्वेद कारक (पसीना लानेवाली) और उपदंशनाशक हैं। अमेरिका के डाक्टर इसको घातु परिवर्तक मानते हैं। यह खास करके उपदंश, गण्डमाला और नासूर में अधिक उपयोगी है। इसी प्रकार यह विरेचक, मूत्रल और श्लेष्मणिक भी माना जाता है। इसके दलदार पत्तों को पुल्टिस के उपयोग में लिया जाता है और इसका ताजा रस रगडन और शरन्न के जखम पर लगाया जाता है।

इसमें से प्राप्त होने वाला गोंद मेक्सिको में दाँत की पीड़ा दूर करने के काम में लिया जाता है।

इस पौधे की खेती मेक्सिको और दक्षिणी अफ्रीका में बहुत बड़े पैमाने से की जाती है। मेक्सिको में इसकी टहनियों के रस से एक प्रकार का नशीला पदार्थ भी तैयार किया जाता है।

इसके पत्तों को गरम करके पीसकर शाम्बदात वी बीमारी में काम में लेते हैं। इसके पत्तों का शीत निर्यास विरेचक औषधि के रूप में काम में लिया जाता है (इ० मे० पृ०)

कर्नल चोपरा के मतानुसार इरकी जड़े मूत्रल, कृमिनाशक और उपदन्ध रोग प्रतिरोधक है। इसका रस विरेचक और श्लेष्मावनियामक है। यह खुजली में भी उपयोगी है।

कटिआरि

नाम—

हिन्दी— कटिआरि, करार, खाररा, पोली, गेलियन। लैटिन— *Carthamus Oxyacantha*. (कार्थेमस ओक्सिकैथा)

उत्पत्तिस्थान—

पंजाब, विलोचिस्थान, अफगानिस्थान और पश्चिम में काकेशस तक।

वानस्पतिक विवरण—

यह सफेद शाखाओं वाला वृक्ष होता है। इसके पत्ते बरछी आकार के रहते हैं। इसके फूल नारंगी और पीले रंग के रहते हैं। इसकी गंजरी गोल और मोटी होती हैं।

गुण—

स्टेवर्ट के मतानुसार इसके बीजों से खींचा हुआ तेल पंजाब में उपचार के उपयोग में लिया जाता है।

कटेरी बड़ी

नाम—

संस्कृत— ब्रह्ती, सिहीका, फान्ता, वार्ताकी इत्यादि। हिन्दी— बड़ी कटाई, बरहन्टा उभीमोरीगणी। बङ्गाली— ध्यावृड, ब्रह्ती। मराठी— थोर डोरली। गुजराती— उभी मोरीगणी। मारवाड़ी— उभी-कटाली। फारसी— उरतरगार, वादजान जङ्गली। अरबी— वालुजान जङ्गली। लैटिन— *Solanum Indicum* (सोलेनम इण्डिकम)

वर्णन—

बड़ी कटाई का पौ ग गज भर का होता है। इसके पत्ते वे गन के समान होते हैं इसलिये इसको वे गन कटेरी भी कहते हैं। इसका पल आवले के बराबर होता है। कच्ची हालत में उस पर काले और हरे धब्बे रहते हैं। पकने पर यह बहुत पीला हो जाता है। इसका जायका कड़वा होता है। इसकी शाखाओं और पत्तों पर बड़े तेज कांटे होते हैं। यह वनस्पति भारतवर्ष के सभी हिस्सों पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव —

आयुर्वेदिक मत — आयुर्वेदिक मत से बड़ी कटाई मल रोधक, हृदय को हितकारी, पाचक,

कफ-वात नाशक, कडवी तथा मुख की अरुचि को नष्ट करने वाली है। यह कुष्ठ, ज्वर, श्वास, रज्ज, खासी और मन्दाग्नि को दूर करने वाली है। इसके फल कडवे, तीखे, हल्के तथा कुष्ठ, कृमि, कफ और वात नाशक हैं।

इसकी सफेद जाति जिसको श्वेत वृहतिका कहते हैं अज्जन के योग से अनेक प्रकार के नेत्र रोगों को नाश करने वाली होती है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जों में गरम और खुश्क है। कुछ लोग तीसरे दर्जों में गरम और खुश्क मानते हैं। यह वनस्पति पेट में कब्ज पैदा करती है। दिल को क्वत देती है। भूख बढ़ाती है कफ और खून के फिजाद को दूर करता है। पेट और मलद्वार के कोठों को नष्ट करती है। खासी, दमा, सीने के दर्द और कुष्ठ रोग में भी यह सुफीद है। पेट का दर्द, गुड गुडाहट और वायुगोला में भी यह लाभदायक है। इसकी धूनी बवासीर के लिये वेनजीर है।

ऐसे आश्मियों के लिये जो अपनी मर्दानगी को खो चुके हैं अगर इसकी ताजा जड़ की छाल साढ़े तीन तोला लेकर गाय के दूध में जोश देकर चिनाई जाय तो थोड़े ही दिनों में मर्दानगी फिर से हासिल हो जाती है। लेकिन ऐसे टाइम में खटाई और बादी की चीजों से बिलकुल परहेज करना चाहिये।

इसके फल को काट कर उसके टुकड़े में नमक मिला कर खाने से छाती से कफ निकल कर पुरानी खासी मिट जाती है। इसको जड़ का शीरा पीने से दर्द की तकलीफ कुछ ही दिनों में जाती रहती है।

ऐसी औरतो के लिये जिनका गर्भ हमेशा गिर जाया करता है या जिनके पेट में बच्चा मर जाया करता है, उनको पीपल और बड़ी कटेरी की जड़ को पीस कर भैंस के दूध के साथ देने से सब शिकायतें मिट जाती है।

सूजाक के रोग में इसका साढ़े बारह तोला काढ़ा दिन में दो बार पिलाने से लाभ होता है।

इसकी जड़ अन्तः प्रयोग में लिये जाने पर तीव्र उत्तेजना पैदा करती है। दात के दर्द में यह वनस्पति लगाने और धूनी देने के काम में ली जाती है। प्रसूति के कष्ट में भी बाह्य उपचार की तरह इसका उपयोग होता है। यह श्रौषधि मूत्र-निस्सारक और कफ निस्सारक भी है, अतः मूत्रावात सम्बन्धी रोगों में तथा कफ से सम्बन्ध रखने वाली खासी दमा इत्यादि विमारियों में यह बड़ी उपयोगी है।

चरक, सुश्रुत, वाग्भट, योग रत्नाकर इत्यादि ग्रन्थकारों ने इस औषधि को साप विच्छू के जहर में उपयोगी माना है। मगर केज और मस्कर के मतानुसार इस औषधि का प्रत्येक अङ्ग साप और विच्छू के जहर में निरुपयोगी है।

कटेरी छोटी

नाम—

संस्कृत—करटकारी, निदग्धिका, क्षद्रा, व्याघ्रि । हिन्दी—कटेरी, भटकटैया; रींगणों, लडु-कटई । मराठा—रींगणों, भुई रींगणों, लडु रींगणों । गुजराती—भोयरीगणों, बैडो भोय रींगणों । बङ्गाली—करटकारी । तेलगू—रेवटो मुलगा, वाकुडू । उर्दू—कटोला । अरबी—वदन जांकरे । लैटिन—*Solanum Xanthocarpum* (सोलेनम खेन्थोकारपम)

वर्णन—

कटेरी के लुप छत्ते की तरह जमीन पर फैले हुए रहते हैं। यह छुर काटेदार होगा है। इसके काटे पीले, मुजायम और चमकीले होते हैं। इसकी शाखाएँ बहुत आड़ी-टेढ़ी होती हैं। इसके पत्ते लम्बे गोल, कटी हुई किनारों के काटेदार होते हैं। इसका फूल बेगनी रंग का होता है जिसमें पीले रंग की केशर रहती है। इसके फल कच्ची हातत में सफेद और पकने पर पीले हो जाते हैं। इसके बीज मुलायम रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेद के अन्दर यह वनस्पति सारक, कड़वी, चरपरी, अग्निदीपक, हलन्ती, रूखी, गरम, पाचक तथा खाँसी, श्वास, ज्वर, कफ, वात, पीनस, और हृदय रोग को नाश करने वाली मानी जाती है। इसके फल कड़वे, चरपरे, भेदक, पित्त कारक, हृदय को हितकारी, अग्नि दीपक, हलन्ते, वात, कफ नाशक और श्वास, ज्वर, कृमि, प्रमेह और का नाश करने वाले माने जाते हैं।

इस वनस्पति की प्रसिद्धि कफ को नाश करने के सम्बन्ध में बहुत अधिक है। इसीसे कफ, ज्वर, दमा, छाती का दर्द इत्यादि रोगों में इसका विशेष उपयोग होता है। जब छाती में कफ भरा हुआ रहता है तब इसका काढ़ा देने से वह निकल जाता है। इसके फलों के काढ़े में दो माशा सेको हुई हींग और उतना ही सेंधा नमक डाल कर पीने से भयंकर दमा भी बँट जाता है। इसी प्रकार इसमें मूत्रल और ज्वर नाशक गुण भी होता है और इसी कारण जलोदर, तिन्नी और लोवर की बृद्धि, सुजाक, मूत्राघात और मूत्राशय की पथरी पर भी यह औषधि बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में खुरक और गरम है। क्लिस्-क्लिस् के मज से यह तीसरे दर्जे में खुरक और गरम है। इसके प्रयोग से कफ, खाँसी, दमा और सोने के मज दूर होते हैं। इसके फल में भी वही गुण हैं जो इसकी जड़ में हैं। यह मूत्राक, कोइ, कब्ज और मसाने की पथरी को दूर करती है तथा पेशाब को साफ लाती है।

मन्दाग्नि और पित्त विकार को नष्ट करने लिये यह औषधि बड़ी प्रभावशाली है। इसका तरीका यह है कि इसके फलों से बीज निकाल कर इन बीजों को सेंधा निमक डाले हुए मट्टे में अट्टा कर सूर्य

की धूप में सुखा लेना चाहिये। इस प्रकार सात दिन तक रोज रात को उनको मट्टे में भिगो कर दिन में सुखा लिया करें। इसके पश्चात् इन बीजा को घी में तल कर खाने से पेट का दर्द, मन्दाग्नि और पित्त के विकार नष्ट होते हैं।

डाढ़ दुखने के अन्दर भी यह औषधि बड़ा लाभ वतजाती है। जब दांत की वेदना बहुत अधिक हो गई हो और अफीम, दालचीनी का तेल, कपूर, हींग तथा इती प्रकार की औषधियों से लाभ होता हुआ नहीं दिखाई देना हो। ऐसे समय में केवल एक ही बार कटेरी के बीजों का धुँआ लेने से फौरन आराम होता है। इसका धुँआ लेने की तरकीब इस प्रकार है। एक बर्तन में आग भर कर उसमें भोरीगणी के बीज डाल कर उस पर एक ऐसा घड़ा अर्थात् ढक देना चाहिये जिसके बीच में एक छेद पड़ा हुआ हो। इस छेद में अरण्डो को नली या और कोई दूसरी तरह की नली डाल कर उस नली का मुँह जिस दांत या डाढ़ में दर्द हो उस पर लगा देना चाहिये जिससे वह धुँआ वहाँ पहुँच जायगा। इस धुँए के पहुँचते ही दांत का दर्द आराम होने लगेगा।

इसी प्रकार इसकी जड़, छाल पत्ते, और फल को लेकर उनका काढ़ा बना कर कुत्ले करने से दांतों के सब तरह के दर्द आराम होते हैं।

इस वनस्पति को डण्डी, फूल और फल सभी कड़वे और पेट के आकरे को दूर करने वाले हैं। इसे पैरों की जलन में जिसमें कि छाले भी रहते हैं उपयोग में लिया जाता है। इसके जलते हुए बीजों का बफारा दांतों की पीडा में उपयोगी माना गया है। यह एक लार पैदा करने वाला पदार्थ है। इसीसे विश्वास होगा है कि यह एक उत्तम लाभदायक औषधि है।

बङ्गाल के अन्दर यह औषधि जठोर रोग में मूत्रल वस्तु की तरह काम में ली जाती है।

पंजाब के अन्दर इसके पत्तों का रस काली मिर्च के साथ आमवात की बीमारी में दिया जाता है।

बी० डी० वसु के मतानुसार इस वृक्ष का काढ़ा सुजाक की बीमारी में लाभदायक है। इसकी कली और फूल आखों से पानी जाने की बीमारी में फायदा पहुँचाते हैं।

डायमाक के मतानुसार एन्सली ने दक्षिण भारत में इस औषधि का उपयोग कफ निस्सारक औषधि की तरह पाया है। इसके जलते हुए बीजों के धुँए के बफारे से दांतों की पीडा बन्द हो जाती है। इन्हें तमाकू की तरह चिन्म में रख कर पिया जाता है।

कर्नल चौपड़ा के मतानुसार यह औषधि मूत्रल, कफ निस्सारक और ज्वर नाशक मानी जाती है। इसकी जड़ और गुड़वेज इन दोनों का काढ़ा ज्वर और खाँसी में लाभदायक है। यह वस्तु श्वाव, पुराने ज्वर और प्रसव पीडा में भी लाभदायक है।

उपयोग—

जुकाम—मौसम के बदलने पर हवा और पानी की खराबी से जो जुकाम और इन्फ्लूएन्जा हो जाया करता है उसको दूर करने के लिये पित्त पापडा, गिजोय और छोटी कटेरी का काढ़ा पिलाने से बहुत लाभ होता है।

सुजाक—कटेरी को रात भर पानी में भिगोकर सबेरे मल छानकर मिश्री मिलाकर पिलाने से सुजाक में लाभ होता है ।

दांत का दर्द—कटेरी की जड़, ज्वाल, पत्ते और फल लेकर उनको पानी में जोश देकर उस पानी से कुल्ले करने से दांतों का दर्द दूर होता है ।

मिर्गी—कटेरी के दूध को नाक में टपकाने से मिर्गी में लाभ होता है ।

नेत्र रोग—कटेरी के पत्तों को पीस कर उनकी लुगरी आंखों पर बांधने से आंखों का दर्द दूर होता है ।

नकसीर—इसको पानी के साथ पीसकर सिर की चान्द पर लगाने से या पत्तों या जड़ को पीसकर उनके रस को नाक में टपकाने से नकसीर बन्द हो जाती है ।

बालकों की खांसी—कटेरी के फूलों के केशर के चूर्ण को शहद के साथ चटाने से बालकों की पाचो प्रकार की खांसी मिटती है ।

मस्तक शूल—इसके फलों के रस को ललाट पर लेप करने से मस्तक शूल बन्द होती है ।

पेशाब की रुकावट—कटेरी के स्वरस को छाछ में मिलाकर कपड़े में छान कर पिलाने से पेशाब की रुकावट फौरन मिट जाती है ।

मन्दाग्नि—कटेरी और गिलोय का स्वरस तीन २ पाव लेकर उसमें सेर भर घी डाल कर हलकी आंच से पकावे जब रस जलकर घी मात्र शेष रह जाय तब उसको उतार कर छानले इस घी को एक तोले की मात्रा में सेवन करने से मन्दाग्नि और बात को खांसी मिटती है ।

धुंध और जाला—इसकी जड़ को नींबू के रस में घिसकर आंख में लगाने से आंख का धुंध और जाला मिटता है ।

मिर्गी—इसकी जड़ और भाग के बीज दोनों को बराबर लेकर बालक के मूत्र में पीसकर नाक में टपकाने से मिर्गी में लाभ होता है ।

ध्वज भग—इसके फल के बीज निकाल कर उनको पीसकर कामेन्द्रिय पर मालिश करके ऊपर अरखडी के पत्तों को बांधने से ध्वज भग और नपुंसकता मिटती है ।

✓ **स्तनों का ढीलापन**—कटेरी की जड़, अनार की जड़ और कन्दोरी को पीसकर स्तनों पर लेप करने से स्तन कठोर हो जाते हैं ।

हिस्टीरिया—इसके रस को नाक में टपकाने से हिस्टीरिया की बेहोशी जाती रहती है ।

चनावटें—

कण्टकारी अवलोह—कटेरी की जड़ दस सेर लेकर टुकड़े करके कूटकर सवा मन पानी में उबालना चाहिये । जब साढ़े बारह सेर पानी बाकी रह जाय तब उसे उताकर छान लेना चाहिये और फिर उसे हलकी आंच पर चढ़ाना चाहिये । जब पांच सेर पानी रह जाय तब उसमें दो सेर शक्कर और चौंसठ

तोला धी डालकर मन्दाग्न पर चढ़ाना चाहिये। जब उसकी चासनी चाटने के समान हो जाय तब उसे उतार कर ठंडा करना चाहिये। उसके बाद उसमें गिलोय, चित्रक, चट्य, नागर मोथा, काबडा सींगी, पीपर, कालीमिर्च, सोंठ, जवासा, भारंगी की जड़, रासना इन सब औषधियों का चूर्ण चार २ तोला डालना चाहिये। दूसरे दिन चौंसठ तोला शहद, सोलह तोला वंशलोचन और सोलह तोला पीपर का चूर्ण उसमें मिला देना चाहिये। इस अवलेह को छे माशे से डेढ़ तोले तक की मात्रा में प्रतिदिन शाम सवेरे चाटने से श्वास, खांसी और हिचकी की बीमारी में बड़ा लाभ होता है।

मृगु हरीतिकी—कटेरी का पचाग (जड़, फूल, फल, पत्ते और बीज) चार सौ तोला लेकर उसको साढ़े बारह सेर पानी में उदालना चाहिये, जब चौथाई पानी शेष रह जाय तब उसे उतारकर छानकर उसमें पांच सेर गुड़ और सौ बड़िया मोठी हरडों का चूर्ण डालकर पकाना चाहिये। जब चाटने योग्य गाढ़ी चासनी हो जाय तब उसमें सोंठ, मिर्च, पीपर इन तीनों चीजों का चूर्ण चार चार रुपये भर तथा तज, तमाल पत्र और इलायची का चूर्ण नौ नौ माशे डालना चाहिये। दूसरे दिन इसमें चौबीस तोला शहद मिलाकर ढक देना चाहिये। इस अवलेह को भी छे माशे से दो तोले तक की मात्रा में सवेरे शाम लेने से तमाम तरह की खासी और दर्द के दर्द में बहुत ही अच्छा असर होता है। इसके अतिरिक्त जठराग्नि की कमजोरी, कामला, लीवर और तिल्ली की वृद्धि, वायुगोला, हिचकी, ववासीर, आफरा, मूत्राघात और सुजाक में भी इसके सेवन से बड़ा लाभ होता है।

कड़वी

लेटिन—*Swertia Paniewlata*.

उत्पत्ति स्थान—

पश्चिमी हिमालय के समशीतोष्ण प्रान्तों में ५००० फीट से ८००० फीट की ऊंचाई तक और काश्मीर से नेपाल तक।

वानस्पतिक विवरण—इसका प्रकाण्ड ०.३ से ०.६ तक ऊंचा रहता है। इसकी शाखाएं फैली हुई रहती हैं। इसके पत्ते बरछी नुमा रहते हैं। पत्ते की लम्बाई ४.८ सें. एम० और चौड़ाई ८ मि० मीटर रहती है। इसकी अग्रि गोल और खुली हुई रहती है।

गुण—यह वनस्पति असली चिरायते के प्रतिनिधि स्वरूप काम में ली जाता है।

डॉक्टर चोपरा के मत से भी यह असली चिरायते का प्रतिनिधि है।

कड़वी कोठ

नाम—

संस्कृत—गरुडफल, कटुकपित्त। हिन्दी—कड़वी कोठ। अंग्रेज़ी—कटुकवठ, कौटि, कावा। कनाड़ी—भुतही, गरुडफल। दक्षिण—जङ्गली वादाम। मराठी—कटुकवठ, कटेल, खपेल। तामील—मरवाई, निरुडी मुट्टु।

वर्णन—

कडवी कोठ के वृक्ष दक्षिण में कोकण, मलाबार, गोवा, ट्रावनकोर, इत्यादि प्रान्तों के जंगलों में बहुत होते हैं। यह वनस्पति कुष्ठ रोग के सम्बन्ध में सारे ससार में प्रसिद्धि पाई हुई चालमुगरा नामक वनस्पति ही की एक जाति है। कर्नल चोपरा ने अपने ग्रन्थ में चालमुगरा के साथ ही इस वनस्पति का भी वर्णन किया है। मगर इन दोनों जड़ियों में किंचित भेद होने से इन दोनों का वर्णन इस ग्रन्थ में अलग अलग किया जावेगा। कडवी कोठ के वृक्ष के पत्ते सीताफल के पत्तों की तरह पर उनसे कुछ लंबे, सुहावने और तेजस्वी होते हैं। फूल सफेद रंग के होते हैं जो गुच्छे में आते हैं। इसके फल क्वीट के फलों की तरह कठोर होते हैं और उनके अन्दर छोटी बदाम के समान, लंबे और छोटे बीज निकलते हैं। ये बीज गोवा में कोष्ठो के नाम से विकते हैं। इन बीजों का तेल खस्टेल ऑइल के नाम से प्रसिद्ध है जो चर्म रोगों की एक महौषधि है।

गुण, दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत— आयुर्वेदिक मत से कडवी कोठ का तेल वृमिनाशक, वृणशोधक, वेदना नाशक और रक्त शोधक है।

इसके बीज पश्चिमी समुद्र तट पर बहुत समय से कुष्ठ और पुराने चर्म रोग, चक्षु रोग तथा घाव की सफाई पर घरेलू औषधि की तौर पर काम में लिये जाते हैं। इन बीजों का तेल जिसे खस्टेल ऑइल कहते हैं विस्फोटक के ऊपर लाभदायक होता है। सिर की गंज में भी इस तेल को कुछ चूने के पानी के साथ मिलाकर लेप करने से लाभ होता है। कोकण में घोड़ों के बरसाती नामक रोग को दूर करने के लिये इसकी बड़ी प्रशंसा है।

सर "लिथ्रोनार्ड राबर्ट्स" नामके प्रसिद्ध विद्वान ने लेप्रसी अथवा कोढ़ के ऊपर इस औषधि को विशेष रूप से लाभदायक पाया। इसी से आज-कल यह तेल अलेपोलमुग्राम वगैरा इजेक्शनों के रूप में सफलता पूर्वक उपयोग किया जाता है। साधारण तौर से इस भयङ्कर रोग में यह तेल १० बूँद की मात्रा में भोजन किये के पश्चात् घी अथवा मक्खन के साथ लिया जाता है। इसी प्रकार बाह्य उपचार में शरीर पर इसका मालिश भी किया जाता है। इस प्रकार इसका सेवन करने से तीन महिने में पायदा होने लगता है। यह औषधि चालू हो उस समय शहर से बाहर खुली हवा में रहना चाहिये तथा मासाहार बंद छोड़ देना चाहिये।

खसरा, खुजली, जलन, विस्फोटक आदि रोगों में इसका कड़वा तेल, गन्धक, कपूर और नीबू के रस के साथ खरल करके उपयोग किया जाता है।

इसका तेल चाल मुगरा के तेल से मिलता जुलता है। देखने में और रासायनिक विश्लेषणों में भी समान है। चाल मुगरा तेल का विशेष वर्णन आगे के भागों में यथास्थान किया जायगा।

कड़वी तूंबी

नाम—

संस्कृत—कटूम्बी, इक्ष्वाकु, क्षत्रियवीरा, तिष्ठबीजा, पिण्डपला । हिन्दी—कड़वी तूम्बी, गुजराती—कड़वी तूंबी । मराठी—कडूभोपडा । बंगाली—तितलाउ । फारसी—कद्दूतल्ल । तेलगू—चेति आनव । कर्नाटकी—कई सोरे । अंगरेजी—Bitter gourd । लैटिन—Lagenaria Vulgaris Cucurbita Lagenaria (Roxburg) ।

वर्णन—

कड़वी तूंबी की लताएँ बहुत बड़ी और लम्बी होती हैं । लौकी की बेल की तरह ही इसकी बेल चलती है, इसीलिये इसको कड़वी आल भी कहते हैं । इसका फल बड़ा और बोटल की शकल का होता है । यह वस्तु सारे भारतवर्ष में पाई जाती है ।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत— राज निघण्टु के मत से कड़वी तूम्बी कटु, तीक्ष्ण, (वान्ति जनक) वमन कारक, श्वास को दूर करने वाली, वातनाशक, खांसी को नष्ट करने वाली, शोथक तथा सूजन, मूत्र, शूल और विष को नष्ट करने वाली है ।

भाव प्रकाश के मतानुसार कड़वी तूम्बी शीतल, हृदय को लाभ दायक, कड़वी और पित्त, खांसी, विष और वात पित्त ज्वर को दूर करती है ।

इसके पत्ते पाक में मधुर, मूत्र निस्सारक, पित्त नाशक, श्वेत प्रदर और योनि तथा गर्भाशय सम्बन्धी तकलीफों में लाभ दायक हैं । कान के दर्द में भी यह फायदा पहुँचाते हैं ।

यूनानी मत— यूनानी मत से इसकी तवियत गरम और खुश्क है । यह किसी कदर जहरीली भी है । यह अत्यन्त वमन कारक होती है । इसके द्वारा वमन कराने से दमे और खांसी में बड़ा लाभ होता है । क्योंकि इसके वमन से पेट पड़े को कुछ त्वलीप नहीं होती । इस को दातों पर मलने से दात मजबूत होते हैं ।

पीलिया रोग—यूनानी हकीम इसको पीलिया रोग में बहुत लाभदायक मानते हैं । सूखी तूंबी को तोड़ने से उसके भीतर मकड़ी के जाले की तरह सफेद परदा होता है इस परदे को निकालकर बागीक पीसकर नाक के जारिये सूँघने से नाक से पीले रंग का पानी निकलकर पीलिया रोग मिट जाता है । अगर इसका तर और ताजा फल मिला जाय तो उसको चीरकर रात को ओस के अन्दर रख दें । उस पर जो ओस की बूँदें जमा हों उनको लेकर पीलिये के रोगी के नाक में टपकावेँ और आख में आज दें । इससे पीलिये में लाभ होता है ।

कड़वी तूंबी को गुड और काजी के साथ पीरकर लेप करने से दवासीर में लाभ होता है । इस तूंबी में ७ दिन तक पानी भगा रखकर उस पानी को पीने से बरटमाला में लाभ होता है । इसके

बीजों को पीसकर लेप करने से लकवे में लाभ होता है। इसके पत्ते और लोध को पीसकर लेप करने से जखम भर जाता है।

गोल्ड कोस्ट में इसके पत्तों को पीसकर बस्तीक्रिया में प्रयोग करते हैं। गायना में इसका रस तेज विरेचक माना जाता है। इसके बीज जलोदर रोग में भी दिये जाते हैं। कृमि विशेष के उत्पन्न होने पर उन्हें नाश करने के लिये भी इनका उपयोग होता है।

जलोदर रोग और कड़वी तूबी— जलोदर रोग के अन्दर भी यह वनस्पति बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। इसका एक पका हुआ ताजा पल लेकर उसके सिर पर एक बड़ी डिग्री लगाकर उसमें एक तोला लोध भस्म, १ तोला मंझूर भस्म, १ तोला बड़ी हर्ष का चूर्ण, १ तोला सोंठ का चूर्ण सब मिलाकर भर देना चाहिए और उसका मुँह बन्द करके दो महिने तक पड़ी रखना चाहिये। जब तूबी सूख जाय तब उसको फोड़कर उसके बीजों को दूर कर केवल उसके अन्दर का गर्म और उसमें भरी हुई औषधियों को अच्छी तरह खरल करके उसमें छोटी पीपर, इन्द्रजौ, बायबिडंग, अजवायन, और भूनी हुई हींग, इन सबका आधा २ तोला चूर्ण मिलाकर धी गवार के रस में खरल करना चाहिये। उसके बाद इसकी छः-छः रत्ती की गोलिया बना लेना चाहिये। रोगी की प्रकृति का विचार करके इसमें से एक से लेकर दो गोली तक सबेरे के टाइम में देकर उस पर ४ तोला गौ मूत्र पिला देना चाहिये।

जङ्गलनी जड़ी भूँटी नामक ग्रन्थ के लेखक लिखते हैं कि जब तक इस औषधि का सेवन चालू रहे तब तक रोगी को पथ्य में केवल दूध या स्वल्प मात्रा में भात देना चाहिये। नमक और पानी बिलकुल छोड़ देना चाहिये। पानी के बिना अगर बिलकुल न रहा जाय तो बहुत थोड़ी मात्रा में उसमें कुछ सोडा मिलाकर देना चाहिये। उक्त ग्रन्थकार का कथन है कि इस प्रयोग को विधिसर सेवन करने से जलोदर, पाँडू, कामला, इत्यादि रोग बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इस वनस्पति में दो और चमत्कारिक गुण राये जाते हैं

(१) जिस स्त्री के प्रसव के बाद ओल नहीं गिरती हो उसको कड़वी तूबी, साँप की कांचरी, कड़वी विलोडी और सरसों का तेल इन सब चीजों को मिलाकर इसकी धूनी देने से वह तुरन्त गिर जाती है।

(२) इसी प्रकार भेड की ऊन को जलाकर उसकी राख १ तोला, कड़वी तूबी के गर्भ का रस सौलह तोला और सरसों का तेल ४ तोला इन सबको मिलाकर मन्दाम्नि पर औटा कर, जब सब चीज जलकर सिर्फ तेल मात्र रह जाय तब उतार कर छान लें। उस तेल को रुई में भिगोकर दुष्ट घाव (वृण) या नाशर में भरने से वह आराम हो जाता है।

चरक के मतानुसार इसका फल बिच्छू के डंक पर भी उपयोगी है मगर केस और मस्कर के मतानुसार बिच्छू के विष में यह निरुपयोगी है।

चोपरा के मतानुसार यह विरेचक है। यह वृश्चिक दश में प्रयोग में ली जाती है। इसमें एक प्रकार का रस होता है। जिसे “सेपॉनिन” कहते हैं। इसमें मेदा वर्धक तेल भी रहता है।

कड़वी तोरई

नाम

संस्कृत - तिक्त कोशातिकी, कतछिद्रा, जालिनी, कटुकोष्ठकि, इत्यादि । हिन्दी—कड़वी तोरई, जंगली तोरई, फिमनी । बंगाली—फिंगा । मराठी—कडु दोडकी, दीवली, कडु शिवाडो । गुजराती—कडु धिंखोडो, कडवा तुरया, तेलगू—चेडूवीरा, से दुविरकई । उर्दू—बन्दल । फारसी—तुरएनलख । लैटिन—Luffa Amara (ल्युफा एमेरा)

वर्णन—

कड़वी तोरई की लताए बरसात में खेतों के अन्दर बहुत उत्पन्न होती हैं । इसके पत्ते तोरई के पत्ते की तरह होते हैं । श्रावण और भादों के महिने में शाम के टाइम पर जब इसके पीले पीले फूल खिल जाते हैं तब बड़े मनोहर मालूम पड़ने हैं । इसके फल मीठी तोरई के फल से छोटे अर्थात् तीन से छह इंच तक लम्बे होते हैं और एक से डेढ़ इंच तक मोटे होते हैं । ये कच्ची हालत में हरे रंग के और सूखने पर भूरे रंग के हो जाते हैं । फल के मुँह के ऊपर छोटी डण्डीवाला एक छोटा सा ढक्कन होता है जोकि सूखने पर अपने आप अलग हो जाता है । इस फल की गंध उगू और स्वाद कड़वा होता है ।

गुण, दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से यह वनस्पति शीतल, कुछ रुडवो, विरेचक, पेट के आक्रे को दूर करने वाली और विष निवारक होती है । यह आतों को ताकत देती है, वादी और कफ को दूर करती है तथा मित्त, पाडुरोग बवासीर, कुष्ठ, सूजन, क्षय जनित ग्रंथिया तथा गर्भाशय और योनि मार्ग की ग्रन्थियों को नष्ट करती है । यह चूड़े के विष में भी उपयोगी है । इसका फल मुँह की बदबू को नाश करता है । इसके फल और बीजों को सूँघने से सिर का दर्द और नासिका की पीडा दूर होती है ।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसकी जड़ का छिलका गर्भ-श्रावक, जल निस्सारक, विरेचक और मूत्रल होता है । यह ज्वर, खासी और बवासीर में फायदा पहुँचाता है । इसके बीज नष्टार्थ में लाम दायक हैं । इसका फल बहुत ही तेज, वमन कारक और विरेचक होता है । इसका गूदा कुत्ते के काटने पर या अन्य प्रकार के विषैले जन्तुओं के काटने पर पानी के साथ मिला कर दिया जाता है । इसके कोमल फल को भूँज कर और उसका रस निकाल कर सिर दर्द में कनपट्टियों पर लगाने के काम में लिया जाता है । इसका सूखा फल पोलिया में सूँघने के काम लिया जाता है ।

आधुनिक अन्वेषणों के अन्दर यह औषधि मलेरिया बुखार पर बड़ी लामदायक सिद्ध हुई है । कभी-कभी तो क्विनाइन और विनक्रोना की अपेक्षा भी मलेरिया के विर को नष्ट करने में यह औषधि अधिक सफल होती हुई देखी गई है । इनका ही नहीं बल्कि मलेरिया के अग्र से बड़े हुए तिन्नी, लोवर, कामला, सूजन पाण्डु रोग, और जठोर इत्यादि भी इसके कुछ दिनों के सेवन से नष्ट हो जाते हैं ।

इन रोगों के लिये इसका उपयोग करने की तरकीब जङ्गलनी जडी बूँटी नामक ग्रन्थ में इस प्रकार लिखी हुई है। कड़वी तोरई के एक सूखे हुए फल को लेकर उसकी ऊपर की छाल को दूर करके जो जाली के सरोखा हिस्सा बाकी रहता है, उसके बीज वगैरा साफ करके, उसको पाव भर ठण्डे पानी में एक काच के प्याले में रात भर भिगों देना चाहिये। सवेरे उस पानी को छान कर उसमें से चार रुपये भर पानी पीने से दस्त, उल्टी वगैरह होकर कोठा साफ हो जाता है और कफ, पित्त, विष वगैरह निकल कर पाण्डु, तिब्बी, कामला, कोढ़, बवासीर, सूजन, जलोदर, गुल्म, बुखार इत्यादि रोग दूर होते हैं। इसके फल का स्वरस श्रथवा इसकी जाली से तय्यार किया हुआ पानी नाक के जरिये सुँघाने से नाक बहकर कामले का दर्द नष्ट हो जाता है। अगर एक बार के सुँघाने से अञ्जी तरह से दर्द नष्ट नहीं हो तो चार २ दिन के अन्तर से दो-तीन बार इस नस्य का प्रयोग करना चाहिए और भोजन में केवल धी और भात लेना चाहिये। अगर नाक के अधिक बहने से गले या सिर में दर्द होना गुरु हो जाय तो थोड़ा गाय का धी जरा गरम करके पिलाना या सुँघाना चाहिये।

इस वनस्पति में विष नाशक गुण भी विद्यमान हैं। इसके एक फल को पाच तोले पानी में भिगोकर उस पानी को पिलाने से दस्त और उल्टिया होकर साप, पागज कुत्ता और चूहे का विष नष्ट होता है।

डाक्टर मोहीउद्दीन शरीफ लिखते हैं कि कड़वी तोरई का फल उल्टी लाने वाला है परन्तु इसका कौनसा भाग अधिक उपयोगी होता है, इसकी जानकारी लोगों को न होने से वे सारे फल को भिगोकर उस पानी को रोगी को पिला देते हैं। इस प्रकार इस फल को देने से पेट में अत्यन्त काट होती है और पेट की क्रिया अनियमित हो जाती है। अनुभव से मालूम हुआ है कि इसके बीजों का गूदा सबसे अधिक उपयोगी वस्तु है। भारतवर्ष में इसके बीजों की मगज अञ्जी से अञ्जी उल्टी लाने वाली औषधि है। अंग्रेजी औषधि इपिकाक के बराबर मात्रा में यह औषधि देने से उसीके समान गुण करती है। इसलिये पाच से दस ग्रेन तक की मात्रा में इसे देने से कफ निकालने का और बीस से तीस ग्रेन तक की मात्रा में इसका चूर्ण देने से उल्टी लाने का काम करती है। इसके बीज का मगज पीस कर पानी में घोलने से एक प्रकार का प्रवाही तैय्यार होता है जिसको मैं बहुत वर्षों से इपिकाक के बदले व्यवहार करता आया हूँ। यह औषधि उल्टी लाने के अतिरिक्त इपिकाक की तरह संग्रहणी और अनिसार पर भी बहुत अञ्छा असर करती है।

अनन्त वात के रोग पर भी जिसमें कि दूसरी सब औषधिया व्यर्थ हो जाती हैं यह औषधि अञ्छा असर बतलाती है। इस रोग में इसके हरे फलों का रस निकाल कर श्रथवा सूखे फलों की जाली का भिगोया हुआ रस तय्यार करके उसमें बावटा का आटा घुँसकर रोटी के आकार का पुल्टिस बनाना चाहिये। फिर उस रोटी को एक तरफ से सेक कर दूसरी तरफ की कच्ची बाजू के सिर पर बाध कर इसी के पानी से भीगा हुआ कपडा उस पर फैलाया रखना चाहिये। इस प्रकार दस बारह दिन करने से अनन्त वात के रोगी को बड़ा लाभ होता है।

रस रत्नाकर नामक ग्रन्थ के कर्ता महात्मा नित्यनाथ का कथन है कि कडवी तोरई के बीज का चूर्ण १ सेर, सोंठ एक सेर, तिल का तेल ४ सेर, पानी १६ सेर, इन सब को मिला कर धीमी आच पर पकाना चाहिये। जब पानी का भाग जल कर तेज मात्र शेष रह जाय तब उसे उतार कर छान लेना चाहिये। इस तेल को जगाने से गरमी या उपदंश के असाध्य घाव, दुष्ट व्रण तथा भगन्दर रोग नष्ट हो जाता है। दूसरे इलाजों से नहीं मिटने वाले व्रण इस औषधि से मिट जाते हैं।

राज मार्तण्ड नामक ग्रन्थ के कर्ता लिखते हैं कि गुह्य स्थान के बालों को निकालकर उस स्थान पर कडवी तोरई के बीजों का तेल लगाने से वहाँ पर फिर कभी बाल नहीं उगते।

चन्द्र चकोरी नामक ग्रन्थ के कर्ता लिखते हैं कि वैठने की गादी में रुई के बदले कडवी तोरई के फलका भूसा भरकर उस गादी पर रोज वैठने से बिना किसी प्रकार की कोई दूसरी औषधि लिए ही बवासीर का भयंकर रोग जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। अगर ऐसा न हो सके तो प्रतिदिन शाम को पानी से भरे हुए एक लोटे में कडवी तोरई के चार फल डालकर उस पानी से सवेरे आवदस्त लेने से चार छः महिने में बवासीर नष्ट हो जाता है।

यद्यपि इस वनस्पति में अनेकों अमूल्य गुण रहे हुए हैं फिर भी यह अत्यन्त तीव्र, दस्त, उल्टी लाने वाली होने से इसका उपयोग करने में बड़ी सावधानी और सम्हाल रखने की जरूरत है। कमजोर गठन के और हृदय रोग के बीमारों को यह औषधि कभी नहीं देना चाहिए। क्योंकि इससे उनके हार्ट फेल होने का डर रहता है। अगर इस औषधि के उपद्रव अधिक बढ़ जाय तो गाय का घी पिलाना और सुंघाना चाहिए।

कोमान के मतानुसार यह सारी वनस्पति विरेचक और वामक गुणों वाली है। यह चर्म रोग और श्वास में उपयोगी बताई जाती है। इसका काढ़ा श्वास के रोगियों को दिया गया, जिससे काफ़ी कफ निकल कर रोगियों को फायदा हुआ।

उपयोग -

कुत्ते का विष—कडवी तोरई के गिर को पानी में पीस कर पिलाने से वमन और विरेचन होकर कुत्ते का विष उत्तर जाता है।

पीलिया—इसके सूखे फल के चूर्ण को सुंघाने से पीलिया में लाभ होता है।

मूत्रकृच्छ्र—कडवी तोरई की जड़, जसूंद की जड़ और सारिवा का दूध तथा जीरे को शकर के साथ देने से मूत्र कृच्छ्र में लाभ होता है।

आंख की फूली—इसके बीजों के मगज को मीठे तेल में घिसकर अञ्जन करने से आंख की फूली दूर होती है।

बवासीर—कडवी तोरई और हल्दी का लेप करने से या कडवी तोरई के चूर्ण को गुदा पर मलने से बवासीर खिर जाता है।

कड़वी नई

नाम—

संस्कृत—कटुनाही हिन्दी—कड़वीनई, आकाशगदा, राक्षसगदा। गुजराती—कड़वीनई, नाहींकुन्डा। मराठी—गरुजफल, कड़वीनई। फारसी—लूफा। अरबी—अम्मानुलफिल। लेटिन—*Corallocarpus Epigeous* (कारलो कारपस एपीजीवस)

वर्णन—

कड़वी नई की बेजों बरसात के दिनों में बहुत पैदा होती है। इसकी बेल की डण्डी हरी चिकनी और चमकती हुई होती है। इसके पत्ते तिकौने और पाच कौने हंते हैं। इसमें नर और मादा दोनों जाति के फूल कुछ हरी भाई लिए हुए गीले रंग के निकलते हैं। इसके फल कड़वी पाडर के समान अशीदार, सिन्दुरी और नीचे ऊपर हरे रंग के होते हैं। इसकी बेलों के नीचे एक प्रकार का कन्द निकलता है। यह बाहर से भूरा और भीतर से सफेद होता है। इसका स्वाद कड़वा चिकना और खटास लिए हुए होता है।

गुण दोष और प्रभाव—

औषधि के रूप में इसका कन्द ही लिया जाता है। आयुर्वेदिकमत से यह सृजन को नष्ट करने वाला, विषनाशक, क्रमिघ्न, रेचक, रक्त-शोधक और वामक होता है।

आधुनिक अन्वेषणों के अन्दर इस औषधि में और भी कई गुणों का पता लगा है। जिसमें सृजन के रोग, चर्मरोग, कारब कल, उपदंश, कण्ठमाल इत्यादि रोगों पर यह बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुई है।

जिसके शरीर में विस्फोटक, खुजली, गरमी व खून-विकार के रोग फूट निकले हों, उसको कड़वी नई के ताजा कन्द को ६ माशा की मात्रा में पानी में घोटकर सवेरे पिलाने से दो चार उलटी और एक या दो दस्त होते हैं और दिन भर खराब स्वाद की डकारें आती रहती हैं। यद्यपि इससे रोगी को घबराहट होती है, मगर हिम्मत और विश्वास के साथ इसका सेवन करने से और पथ्य में केवल भात, घी और शक्कर लेने से थोड़े ही समय में बड़ा लाभ होता है। जगल नी जड़ी बूटी नामक ग्रन्थ के लेखक लिखते हैं कि एक ऐसे रोगी को जिसके हाथ और पैरों से कोठ चूना शुरू हो गया था और जो कष्ट के मारे आत्महत्या कर रहा था उसको सात दिन तक यह औषधि देनेसे सब जखम सूख गये।

कारब कल तथा अन्य प्रमेह पीडित लोगों पर भी जोकि अत्यन्त दुष्ट और त्रासदायक होती हैं, यह औषधि बड़ा चमत्कारिक गुण बतजाती है। इन बीमारियों में कड़वी नई के कन्द का चूर्ण ६ रत्ती से १॥ माशे तक की मात्रा में लेकर गुड़ में उसकी गोली बनाकर, अथवा हरे कन्द को ६ माशे की मात्रा में पानी के साथ घिसकर उसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर पिलाने से घंटे आध घंटे में रोगी को दस्त और उलटी शुरू होती है। इस प्रकार तीन दिन तक प्रयोग करने से कारबकल की मयङ्कर गठाने भी पिबल जाती हैं। जिस समय इस औषधि का प्रयोग चालू रहे उस समय बाह्य उपचार

की तरह इस कन्द को पानी में घिसकर उसमें थोड़ा नमक मिलाकर दर्द के स्थान पर लगाना चाहिये और भोजन में केवल गेहूँ की लूखी रोटी, रुड और मूँग का पानी देना चाहिए। तेल, मिर्च, हींग बिलकुल नहीं देना चाहिए। यहाँ तक कि जिस घर में रोगी सोया हो उसके पास इनका छौँक भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि इन चीजों को खाने से अथवा इनके बंधार की गन्ध लगने से रोगी का गला एकदम बन्द हो जाता है और उससे बोला नहीं जाता। अगर ऐसी भूल होजाय अथवा अधिक दस्त उल्टी होने से रोगी घबराने लगे तो उसे २ रुपये भर गाय का घी और इलायची के बीजों का डेढ़ माशे चूर्ण मिलाकर देने से रोगी को आराम मालूम होने लगता है। इस औषधि के प्रयोग से प्रमेह से होने वाले कारवङ्कल, फोड़े तथा दूसरी पीठिकाएँ दूर हो जाती हैं।

सूजन के ऊपर भी यह औषधि अच्छा असर दिखलाती है। इस रोग में रोगी को पहले गुड़ के पानी के साथ ३,४ माशे निसोत का चूर्ण देना चाहिए। उसके बाद कुछ दिनों तक प्रतिदिन सबेरे शाम नौ नौ रत्ती कडवी नई का चूर्ण देना चाहिए। उसके बाद इसकी मात्रा बढ़ाकर डेढ़, डेढ़, माशा कर देना चाहिए। इसके साथ इसके कन्द को पानी में पीसकर सूजन के ऊपर भी लगाना चाहिए। इससे सूजन के अन्दर बड़ा लाभ होता है।

जीर्ण ज्वर अर्थात् पुराने बुखार के ऊपर भी यह औषधि काम करती है। जब शरीर में हमेशा बुखार बना रहता हो और वह किस कारण से रहता है यह समझ में न आता हो तो उस हालत में इसके कन्द का चूर्ण तीन रत्ती की मात्रा में लेकर उसमें उतनी ही लींडी पीपर का चूर्ण मिलाकर दिन में दो बार देने से थोड़े दिनों में अच्छा लाभ होता है।

साप के जहर और अफीम के जहर पर भी यह लाभदायक मानी जाती है। इस प्रकार के जहरों में इसके कन्द को पानी में घिसकर पिलाने से दस्त और उल्टी होकर जहर का नाश हो जाता है।

ऐन्सली के मतानुसार यह औषधि पुराने अतिसार के अन्दर लाभदायक मानी जाती है। यह इसके कन्द के चूर्ण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह चौबीस घण्टे के अन्दर सवा २ माशे की मात्रा में दी जाती है। इसे ८-१० दिन तक लगातार देना चाहिये। ऊपर लिखी हुई तादाद में देने से इससे एक दो पतले दस्त आर्यगे। यह इमिनाशक भी मानी जाती है। गठिया की बीमारी में इसे बाहर प्रयोग में लेते हैं। इसको जीरा, प्याज और अरण्डी के तेल के साथ मिलाकर मलहम तयार कर लेते हैं। इस मलहम को पुराने आमवात रोग पर लगाने के काम में लेते हैं। डेकन और मैसूर में इसकी जड़ की साप के विष को दूर करने के सम्बन्ध बड़ी तारीफ है। इसे पिलाते भी हैं और काटे हुए हिस्से पर लगाते भी हैं।

कोमान के मतानुसार इस लता की जड़ धातु परिवर्तक और मृदु विरेचक है। यह प्रायः पुराने पेचिश में और उपदशीय सन्धिवात में उपयोगी है। इसकी जड़ को पीसकर और उसका काढा बनाकर जीर्ण आतरिक प्रवाह में व पेचिश में देते हैं। श्लेष्मिक आतरिक प्रवाह के रोगियों को इससे काफी फायदा हुआ किन्तु इस काढ़े से तीव्र रक्ततिसार रोग से पीडित रोगियों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पेचिश और सर्पदंश में उपयोगी है। इसमें Bryonin (त्रियोनिन) के सरीखे कटु तत्व मौजूद रहते हैं।

मशकुर और केस के मतानुसार यह साँप के काटने पर और बिच्छू के काटने पर निरुपयोगी है।

उपयोग—

उपदश—गधिर को शुद्ध करके उपदश के विकार को मिटाने के लिए इसका प्रयोग बहुत अच्छा है। इसकी चार माशे चूर्ण की फक्की दिन में एक बार देना चाहिये। उपदश की पिछली अवस्था में इसकी चार माशे की फक्की दिन में एक बार ८१० दिन तक देने से प्रतिदिन एक दो ढीले दस्त होकर उपदश की चादी मिट जाती है। (अनूभूत चिकित्सा सागर)

गटिया—जीरा, प्याज और कड़वी नई के कन्द को अरण्डी के तेल में पीसकर लेप करने से पुरानी गटिया मिटती है।

साँप का जहर—इसकी जड़ के चूर्ण की फक्की लेने से और उसको घिसकर ढाँक पर लगाने से साँप के जहर में लाभ होता है।

कड़वी परवल

नाम—

संस्कृत—अमृतफला, बीजगर्भा, ज्वरनाशन, ज्योत्स्ना, कचुम्री, कचुरा, कडपटोल, कर्कशुदा, कास भजन, कास मर्दान, कुष्ठारि इत्यादि। **हिन्दी—**कड़वी परवल, जंगली खिकोडा। **बम्बई—**ज गली परवल, कडु परवल, पुडोली, रानपरुल। **गुजराती—**कडवी पडवल, कडवी पटोल। **मराठी—**कडु परवल, जङ्गली परवल। **उत्तर पश्चिमी प्रांत—**बान पटोल, जङ्गली चिचोडा। **कनाडी—**किरी पोडला। **तामील—**डुडेल, पेय पुडल। **तेलंगू—**अदवी पोला, चेटी पटोल। **उर्दू—**पटोल। **लैटिन—**Trichosanthes Cucumerina (ट्रिको सैंथस कुकुमेरिना)

वर्णन—

यह वनस्पति सारे भारतवर्ष, सीलोन, मलाया प्रायद्वीप और उत्तरी आस्ट्रेलिया में पैदा होती है। यह हर वर्ष पैदा होने वाली एक लता है। इसकी डालियाँ कुछ रफेदार होती हैं। इसके पत्ते कटे हुए और तीखी नोक वाले होते हैं। इसके फूल नर और नारी दोनों प्रकार के होते हैं। नर पुष्प की पंखडिया सफेद रहती है। इसका फल मंठे परवल के फल की तरह ही होता है। इसके दोनों तरफ तीखी नोक रहती है। कच्चा फल हरा होता है और उस पर सफेद धारिया रहती हैं। पकने पर यह फल लाल हो जाता है। इसके बीज कुछ चपटे रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से इसकी जड़ विरेचक तथा सिरदर्द, फोड़े और खासी को दूर करने वाली होती है। इसके पत्ते पिसे पिघा नाशक होते हैं। इसका फल कड़वा, गरम, विरेचक,

ज्वरघ्न, कृमि-नाशक, अग्निवर्द्धक, प्यास तथा श्वास को दूर करने वाला है। पित्त, खासी, खुजली, धवल रोग, रक्त विकार, जलन, कोढ़, फोड़े, अग्नि विसर्प, नेत्र रोग और त्रिदोष में भी यह लाभ दायक होता है। इसका तेल खांसी में उपयोगी है।

यह वनस्पति हृदय को बल देने वाली, धातु परिवर्तक, ज्वर नाशक और आंतों के कृमियों के लिये लाभ दायक है।

चक्रदत्त के मतानुसार इसके पत्तों का रस व इसका काढ़ा पित्त ज्वरों में बहुत ही लाभ दायक है। भाद्रप्रकाश के मतानुसार इसकी जड़ का काढ़ा माता की बीमारी में जिसमें पित्त का भी प्रावृत्त्य हो, देने के काम में लिया जाता है।

बम्बई में इस औषधि की ज्वर निवारक वस्तु के रूप में बड़ी प्रशंसा है। ज्वर को नष्ट करने के लिये अदरक, चिरायता और शहद के साथ इसका काढ़ा दिया जाता है। कोकण में इसके पत्तों का रस यवत के ऊपर मालिश किया जाता है। पार्यायिक ज्वरों में भी इसका रस शरीर पर मसला जाता है।

सीलोन में इसकी जड़ का काढ़ा कृमियों को नष्ट करने के लिये दिया जाता है। यह चर्म रोगों में तथा पित्तजन्य रोगों में भी उपयोगी माना जाता है।

सन्ध्याल और घोष के मतानुसार यह वस्तु धातु परिवर्तक, रक्त शोधक, चर्म रोग नाशक और पित्त ज्वरों को नष्ट करने वाली तथा विरेचक है। पीलिया और जलोदर की बीमारी में भी यह वस्तु लाभ दायक है। टारबिथ (Tarbith) के साथ से देने पर यह औषधि पीलिया और जलोदर में विशेष रूप से फायदा पहुँचाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह औषधि ज्वर नाशक, विरेचक, पाचक, धातु परिवर्तक और पौष्टिक है।

उपयोग—

धातु परिवर्तक काथ—कड़वी परवल के पत्ते, गुडवेल, चिरायता, नीम का छिलका, र खैर, पित्त पापडा, अड़से की जड़ और नागरमोथा, इन सब औषधियों को दो दो तोल लेका सेर भर पानी में औटाना चाहिये। जब पाव भर पानी शेष रह जाय तब उसको मलाकर छान लेनर चाहिये। इस क्वाथ के तीन हिस्से कर दिनमें तीन वार देना चाहिये। यह क्वाथ धातुपरिवर्तक है। खाज खुजली, फोड़े, फुन्सी, इत्यादि चर्म रोगों को नष्ट करता है। पीलिया और जलोदर की बीमारी में भी यह लाभदायक है।

आंतों के कृमि—इसके बीजों के चूर्ण की पक्की देने से आंतों के कीड़े मरते हैं।

ज्वर—(१) चिरायते के अर्क के साथ इसके बीजों का चूर्ण देने से ज्वर छूट जाता है।

(२) इसके पत्तों के अर्क का सारे शरीर पर मालिश करने से निरन्तर रहने वाला ज्वर छूट जाता है।

अरुण पित्त— कड़वी परवल, नीम की छाल, और मेनफल का काढ़ा बनाकर शहद और से धे निम्बक के साथ पिलाने से वमन होकर अम्लपित्त मिट जाता है।

कफ और पित्त की वमन—पटोल और सोंठ की लुग्दी में धीको सिद्ध करके उस धी का सेवन करने से पित्त और कफ की वमन मिटती है।

कड़ूची (कासरकाई)

वर्णन—

यह एक करेले की जाति की वनस्पति होती है। खजाइनुल अदविया के मतानुसार इसकी बेल अक्सर ज्वार के खेतों में बरसात के शुभ में पैदा होती है, शाखें जमीन पर फैलती हैं, पत्ते छोटे २ और कंगूरेदार, सज्ज माइल और नरम होते हैं। फूल पीले और छोटे होते हैं। फल के ऊपर सल होते हैं। इसका छिलका पतला होता है, इसके बीज सख्त और गोल होते हैं। कई लोग इसको करेला समझते हैं मगर यह उनकी ग़लती है। (ख० अ०)

गुण दोष और प्रभाव—

खजाइनुल अदविया के मतानुसार यह पित्त नाशक, अग्निवर्धक, कब्ज को दूर करने वाला और आंख की बीमारी में सुफीद है। इसकी जड़ प्रसूति के बाद में होने वाली खराबियों को दूर करती है। इसका लेप कण्ठमाला में लाभ पहुँचाता है तथा यह बवासीर में भी लाभ पहुँचाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी बेल के आसपास साँप नहीं आता।

जिसकी कै में खून आता हो उसके लिये यह वनस्पति नुकसान दायक है।

कठर पात

वर्णन -

यूनानी मत— नुस्खा सर्ईदी में लिखा है कि ये एक प्रकार के पत्ते होते हैं। इनका रंग स्याह और सुर्खी माइल होता है। ये तमाखू के पत्तों से बहुत मिलते जुलते, हैं मगर उनमें छोटे होते हैं।

गुण धर्म और प्रभाव—

यूनानी मत— यूनानी मत से यह औषधि गले के वरम में खास तौर से सुफीद है। जिसके गले में वरम आ गया हो वह यदि थोड़ा सा कठर पात सोते वक्त मुँह में रखले तो कुछ दिनों में उसकी सृजन उतर जाती है। (ख० अ०)

कतबत्ता

नाम—

अरवी—कतबत्ता।

वर्णन -

यह एक लुप जाति की वनस्पति है। इसका पौधा एक गज तक लम्बा होता है। शाखाएँ पतली और सख्त होती हैं। पत्ते अलसी वी तरह और नरम होते हैं। पत्तों का रंग काली र्काई लिये हरा

होता है। इसके फूल नीले, सफेद और पीले होते हैं। उन ही बनावट अलसी के फूलों को तरह होनी है। स्वाद में यह वनस्पति कड़वी होती है। इसकी एक जाति और होती है जो सख्त जमोन में ऊगती है, इसमें पत्ते नहीं होते और इसकी डालियों को तोड़ने से दूध निकलता है। (खजाइनुल अदविया)

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत—यह श्रौषधि कफ निस्सारक है और जोड़ों के दर्द में सुफीद है। इसको पीसकर कुछ गरम करके लेप करने से सरदी के दर्द में फायदा पहुँचाता है। यही लेप दाद पर करने से दाद भी नष्ट हो जाता है। इसकी दूसरी जाति को पीसकर योनि में रखने से गर्भ गिर जाता है। इसलिये गर्भवती स्त्री को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिये।

मात्रा—इसकी पहिली जाति की मात्रा ७ माशे की है और दूसरी जाति की ५ माशे की है।

कत्था

नाम —

यह खैर नामक वृक्ष जिसे लेटिन मे एकेशिया कटेचू कहते हैं। उससे प्राप्त किया जाता है। इसका वानस्पतिक वर्णन और नाम खैर के परिचय में देखना चाहिये।

गुण दोष और प्रभाव —

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से कत्था कसेला, गरम, कड़वा, रुचि कारक, अग्नि दीप्तक दांतों को दृढ़ करने वाला, चरपरा तथा कफ, वात, वृण, कण्ठ रोग, सब प्रकार के प्रमेह, कृमि, मुखरोग १८ प्रकार के कुष्ठ, शरीर की स्थूलता और बवासीर को नष्ट करता है।

चरक के मतानुसार कत्थे का काढा कुष्ठ में देने से और इसी को घोने के उपयोग में लेने से बड़ा लाभ होता है। सुश्रुत खैर के छिलके को समो प्रकार के कुष्ठ रोगों में काम में लेने की सलाह देते हैं। चक्रदत्त के मतानुसार करु के साथ खून जाने में और अन्य रक्तश्राव में इसके (खैर के) फलों का चूर्ण शहद के साथ देने से लाभ होता है। हारीत के मतानुसार मसूड़े और दांतों की पीडा में कत्थे का उपयोग हमेशा लाभ दाईं होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूरे दर्दों में सर्द और खुरक है। यह कब्ज और खुरको पैदा करने वाला होता है। इसका मज्जन मसूड़ों और दांतों को मजबूत करता है। इसका चूर्ण जखम पर भुरकाने से जखम जल्दी आराम होते हैं, इसको पानी में जांश देकर पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। तथा मामूली दस्त बन्द हो जाते हैं। आंतों के वात्र और मरोड़ी के लिये भी यह सुफीद है। कुट, सुनाक और फोड़े फुन्वी के लिये इसका शर्बत और लेप फायदा पहुँचाता है।

इसका अधिक इस्तेमाल पुरुषार्थ को नष्ट करता है। अगर १० तोले कत्था और थोडावा करूर

एक साथ खा लिया जाय तो मनुष्य कतई नामद हो जाता है। इसको मुँह में रख कर चूँसने से लटका हुआ "काग" अच्छा हो जाता है और उसकी वजह से होने वाली खांसी भी मिट जाती है। इसको पानी में गला कर उसकी पिचकारी देने से श्वेत प्रदर और सुजाक में लाभ पहुँचता है।

कत्था तीन प्रकार का होता है। एक भूरा कत्था जिसको पपडिया का कत्था कहते हैं; जो बहुत हल्का, सुर्खी मादल और आसानी से टूटने वाला होता है। औषधि के काम में विशेष कर यही कत्था काम में आता है। दूसरा लाल और तीसरा स्याइ रंग का कत्था होता है। यह विशेष करके औषधि के काम में नहीं आते।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह खेर की लकड़ी से प्राप्त किया हुआ सत्व है, इसके गहरे बादामी रंग के ढेर के ढेर तयार किये जाते हैं। पाच से पन्द्रह ग्रोन तक की मात्रा में स्वतन्त्र रूप से अथवा दाल चीनी और अफीम के साथ यह अतिवार को रोकने के लिये दिया जाता है। मसूड़ों के पकने पर, गले की तकलीफ में या दातो के ददर् में कत्था, दालचीनी और जायफल की टिकिया बनाकर मुँह में रखी जाती है। बईसलिन के साथ मिलाकर यह फोड़ों पर भी लगाया जाता है। इसमें केटेचिन (Catechin) और टेनिन एसिड नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

के० एल० डे के मतानुसार इसका टिकवर दुष्ट विद्रधि नामक फोड़े पर बड़ा उपयोगी होता है। यह सकोचक और पौष्टिक हैं। अतिसार में यह बहुत ही उपयोगी है। चाहे यह चूर्ण के रूप में लिया जाय, चाहे संकोचक पदार्थ या अफीम के साथ में लिया जाय। मसूड़े, मुँह के ब्रण और लार के जाने पर भी यह बहुत उपयोगी है। स्वरभङ्ग, गले की पीडा और आवाज के गिगड जाने पर यह टिकियाओं के काम में लिया जाता है।

उपयोग —

अतिसार—(१) कत्था ५ रत्ती, दालचीनी ५ रत्ती इन दोनों चीजों को पीस कर तिरके में घोंट कर ४ गोली बना लेना चाहिये। इसमें से दिन में एक गोली तीन बार देने से अतिसार में लाभ होता है।

(२) कत्था तीन ड्राम, दालचीनी एक ड्राम, उबलता हुआ पानी १० औंस इनको मिलाकर दो घण्टे तक पका रहने दो। बाद में छानलो। इसमें से १ औंस की खुराक दिन में तीन बार लेने से अतिसार में लाभ होता है।

फोड़े और फुन्सी पुराने पीत्र बढ़ते हुए फोड़े पर मोग के साथ इसका लेप बनाकर लगाने से लाभ होता है।

नासूर—इसके लेप में नीला थूथा मिलाकर नासूर पर लगाना चाहिये।

जखम—जखम पर इसका चूर्ण भुरकाने से खून का बहना बन्द हो जाता है। आतशक की टाकियों पर इसका चूर्ण भुरकाने से लाभ होता है।

सूखी खांसी—२ रत्ती कत्था और दो रत्ती हलदी इनमें मिश्री मिजाकर फकी लेने से सूखी खांसी मिटती है।

संखिये का जहर—दो-तीन तोले कत्थे को पानी में पीस कर पिलाने से संखिये का जहर उतर जाता है। मगर इतनी बड़ी मात्रा में कत्था लेने से पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है।

मुँह के छाले—सफेद कत्था और कलमी शोरा बराबर लेकर महीन पीस कर भुरकाने से मुँह के छाले अच्छे होते हैं।


बवासीर—अरीठे के छिलके की राख और पपडिया कत्था को समान भाग पीस कर रख लेना चाहिये। इस चूर्ण में से १ रत्ती चूर्ण मक्खन में मिलाकर देने से और नमक, मिर्ची, तेल, खटाई छोड़ देने से बवासीर में गिरने वाला खून बन्द हो जाता है।

कान का पीप—कत्थे का चूर्ण कान में भुरकाने से कान का बहता हुआ पीप बन्द हो जाता है।

मसूड़े का दर्द—दो-ढाई रत्ती कत्थे की टिकिया बनाकर मुँह में चूसने से मसूड़े के दुःसाध्य दर्द भी मिटते हैं।

(२) कत्थे को पांच गुने पानी में औटाकर जब पानी का आठवां भाग शेष रह जाय तब उसमें जायफल, कपूर और सुपारी को पीस कर गोली बना कर मुँह में रखने से मुख पाक इत्यादि सब मुँह के रोग मिटते हैं।

दन्त मज्जन—कत्था, किण्णक और कसीस के चूर्ण का मज्जन करने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। मगर ज्यादा दिनों तक इसको लगाने से दांत काले पड़ जाते हैं।



कत्था (चिनाई)

नाम—

हिन्दी—कथकुथा। बम्बई—चिनाई काथा। तेलगू—अकुदकुरा। लैटिन—*Uncaria gambir* (अनसरिया गेम्बीयर)।

वर्णन—

यह एक प्रकार का कत्था होता है जो अनसरिया गेम्बियर नामक एक प्रकार की नाजुक लता से पैदा होता है। यह लता मजाया, बोर्नियो और सुमात्रा में पैदा होती है। इसके पत्ते फिज़लीदार और गोल नुकीदार होते हैं। ये शुरू में गोल रहते हैं। इनकी नीची-नीची नोंदों पर कुछ रुआं सा रहता है। इसकी फलियाँ बहुत ही सिकुड़ी हुई रहती हैं।

आयुर्वेदिक और यूनानी ग्रन्थों में इस औषधि का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता।

कर्नल चौपरा के मतानुसार गेम्बियर एक प्रसिद्ध संकोचक वस्तु है। भारतवर्ष के बाजारों में यह जावा सुमात्रा और सिंगापुर से आता है। यह सफेद कत्थे के नाम से मशहूर है मगर भारत में होने वाले कत्थे से यह भिन्नता रखता है। ब्रिटिश फार्माकोपिया में जहाँ २ कत्थे का उल्लेख है, वहाँ २ इन्दी

वस्तु का बोध होता है। इसका स्वाद कटु और संकोचक है। इसका ऑफिशियल टिन्क्चर पानी के साथ मिलाकर गले की तकलीफ और मुखरोध में कुत्ते करने के काम में लिया जाता है। अतिसार और विश्विका रोग में इसे चॉक और अफीम के साथ में दिया जाता है।

कतरान

वर्णन—

यह एक प्रकार का गाढ़ा, प्रवाही तेल होता है। जिसको हिन्दी में 'चडियज' का तेल कहते हैं खजाइनुल अदविया के मतानुसार यह शेरबीन या सनोवर नाम के दरख्त से प्राप्त होता है। यह शङ्ख में भूरे रंग का गाढ़ा और तारकोल की तरह होता है।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानीमत—शेख के मतानुसार यह चौथे दर्जे में गरम और खुश्क है। किसी २ के मत से यह तीसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। इसमें शरीर के ग्रन्थों को सुन्न करने की तासीर है। यह सरदी के दर्दों में लाभ पहुँचाता है। सर्दी के सिरदर्द में इसको पेशानी पर लेप करने से बड़ा फायदा होता है। आँखों के आसपास इसका लेप करने से आँख की रोशनी बढ़ती है और कानों में टपकाने से कान के कीड़े मरजाते हैं दाँत पर मजने से दाँत का रोग दूर होता है। थोड़ी मिकदार में गुदा के अन्दर रखने से गुदा के कीड़े मरजाते हैं। खुजली पर इसकी मालिश करने से लाभ होता है। सम्भोग के पूर्व मूर्च्छित पर इसको लगाने से स्त्री के गर्भ नहीं रहता।

बिच्छू के डङ्क पर भी इसको लगाने से लाभ होता है। इन्ने जहूर कहता है कि दीवानों को अगर यह हमेशा चटाया जाय तो उनको लाभ होता है।

यह औषधि बाह्य प्रयोग में ही सुफीद है। इसको अधिक मात्रा में खाने से हाजमा बिगड़ जाता है। पेट और सिर में सख्त दर्द होता है, पेशानी का रग स्याह हो जाता है इत्यादि, अनेक उपद्रव इसके खाने से पैदा होते हैं। इसलिये इसको खाने के काम में नहीं लेना चाहिये। (ख० अ०)

कताद

नाम—

अरबी—कताद।

वर्णन—

यह एक वृक्ष होता है जिसके काँटे बहुत तेज होते हैं। इसके मूल पीले रंग के होते हैं। खजाइनुल अदविया के लेखक लिखते हैं कि मैंने इस दरख्त की तस्वीर देखी है। इसके काँटे सीधे

नोकदार और बहुत लंबे होते हैं। इन कांटों की वजह से दरख्त बड़ा खौफनाक मालूम होता है। गिलानी के मतानुसार कृतीरा इसी दरख्त का गोद होता है। मगर खजाइनुल अदविया के मतानुसार कृतीरा, खडिया नामक वृक्ष का गोद है, जिसका हाल आगे लिखा जायगा।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत—शेख के मतानुसार इसके दरख्त का मिजाज सर्द और तर है मगर जड़ बहुत गरम है। किसी २ लेखक के मतानुसार यह गरम और तर है।

इसकी जड़ को घिसकर शहद या सिरके में मिलाकर चेहरे पर मलने से चेहरे की झाँई मिट जाती है। इसके पत्तों के काढ़े को शकर मिलाकर पीने से पुरानी खाँसी, दमा, और तपेदिक में लाभ पहुँचता है। काढ़े की मात्रा ८ से १० तोला तक है इसकी जड़ में इतनी चिकनाई होती है कि यह बिना तेल के भी मशाल की तरह जलती है। (खजाइनुल अदविया)

कतालिव

नाम—

अरबी—कतालिव।

वर्णन—

यह एक किरम का वृक्ष होता है। जिसका आकार प्रकार अमरूद की तरह होता है। इसके पत्तों अमरूद के पत्तों से बहुत नाजुक और छोटे होते हैं। इसकी छाल का रंग कुछ सुर्खी माइल होता है। इस पर दरारें होती हैं, फूल कुछ सफेद होता है। फल आलू बुखारे की तरह होता है, जो कच्ची हालत में हरा और पकने पर जाफरानी हो जाता है। (ख० अ०)

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत—यह पहले दर्जे में गर्म और खुरक है। किसी किसी के मत से दूसरे दर्जे में गरम और खुरक है। इस औषधि में विष नाशक प्रभाव भी रहता है, जिसकी वजह से इसका प्रयोग तेज विषों को नष्ट करने के लिये किया जाता है। छाल पर इसका लेप करने से नजले का पानी साफ हो जाता है। इसके पत्तों का रस रोगन गुल में मिलाकर कण्ठमाला पर लगाने से लाभ होता है। इसके पत्तों को पीसकर सूँघने से मिरगी में लाभ होता है। इसके पत्तों के चूर्ण में शकर मिलाकर १० माशे की मात्रा में खाली पेट खाने से दस्त बन्द हो जाते हैं। इसके पत्तों का काटा पीने से और उनको पीसकर लेप करने से फोड़े फुन्सी में बहुत लाभ होता है। (खजाइनुल अदविया)

कृतीग

वर्णन—

यह एक किरम का गोद होता है। खजाइनुल अदविया के मतानुसार यह खडिया नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। खडिया का पेड़ बड़े कद का होता है। इसकी छाल का रंग सफेद होता है

और अन्दर से लाल रहता है। इसके पत्ते बहुत बड़े तिकोने, फूल सुर्ख (लाल) आम के मोर की तरह होते हैं, मगर उनमें खुशबू नहीं रहती। पल गोल, बड़े वेर की तरह होता है। उसके ऊपर कोंच की फली की तरह रुएं होते हैं। इसमें तीन से लेकर ६ तक बीज निकलते हैं। इन बीजों पर एक सख्त और चिकना छिलका होता है। बीज का आकार घुंगची (चिरमी, चरमू) के बराबर होता है। इस बीज को लोग मेढू कड़ी कहते हैं। इसके फूल कार्तिक महिने में और माघ फागुन में आते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी ग्रंथकारों के मत से यह पहिले दर्जे में सर्द और खुशक है। किसी २ के मत से यह सर्द और तर है। यह खून को गाढ़ा करता है। आंखों की बीमारी में लाभदायक है। बरारी के दूध के साथ देने से हर प्रकार के रक्त श्राव को बन्द करता है। खांसी और छाती तथा गले की खुशकी और फेफड़े के जखम में भी यह लाभदायक है।

जमाल गोटा या और किसी तेज जुलाब के लेने से अगर दरत बन्द न हो तो कतीरे को दही के साथ देने से फौरन शान्ति होती है। यह आंतों को ताकत देता है।

सुजाक, पथरी, अथवा और किसी वजह से अगर मूत्र नाली में रुकावट पैदा हो जाय तो उस समय इस औषधि को देने से बड़ा लाभ होता है।

इसका लेप करने से चेहरे की स्याई दूर होकर चमड़ी मुलायम होती है। गधक के साथ इसको पीस कर लेप करने से खुजली और खसरे में फायदा होता है।

यह वस्तु गुदे के रोगियों के लिये हानि कारक है। इसके प्रतिनिधि तुखम कद्दू और बबूल का गोद है। इसकी मात्रा तीन माशे से सात माशे तक है। (ख० अ०)

कथई

नाम—

वरमा—कथई। मराठी—लोखडी। मलयालम—करिनेटा। तामील—निबम। लेटिन—*Samadera Indica.* (समेद्रा इण्डिका)

वर्णन—

यह वनस्पति चम्पई, कोकन, मद्रास प्रेसीडेन्सी के परिचमी भाग, मलाबार और द्रावनकोर के निरन्तर हरे रहने वाले जंगलों में पैदा होती है। यह एक छोटे फ्रिम्स की झाड़ी है। इसकी शाखाएँ मोटी होती हैं। इसके पत्ते बड़े होते हैं। इनकी नोक तीखी रहती है और ये मुलायम रहते हैं। इसके फूल थोड़ी तादाद में लगते हैं। इनकी फलिया चपटी और फिसलनी होती हैं। इन फलियों में बीज रहते हैं।

गुण, दोष और प्रभाव—

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी छाल प्वर नाशक वरतु की तोर पर काम में ली जाती है। इसके गुदे से निकाला हुआ तेल आम्बात में बाह्य उपयोग में लाभदायक होता है। इसमें ग्लूकोसाइड, सैडेरेन और अन्य कटुत्व पाये जाते हैं।

इसके पत्तों को पीसकर अग्निविसर्प पर लगाते हैं। इसका शीत निर्यास कृमिनाशक है। यह सफेद चींटियों को नाश करने वाला होता है।

कन्थारि

नाम—

संस्कृत—कन्थारि, कन्थरी, गूधूनखी, तीक्ष्णकण्टका, क्रूरगन्धा, इत्यादि। हिन्दी—कन्थारि कन्थार। गुजराती—कन्थारो, कन्थार, कालोकन्थारो। कन्नड़ी—कन्थार, कारो कन्थार। कर्नाटकी—कांतरू। पंजाबी—ह्यूरना, ह्यूस। तामील—करिन्दू, करुंजरी। तेलगु—नलपुई। लेटिन—Capparis Sepiaria (केपेरिस सिपिएरिया)।

वर्णन—

यह वनस्पति भारतवर्ष, सीलोन, इण्डोचायना, मलाया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रान्तों में पैदा होती है। इसकी बेलें खेत की बाड़ों पर, बबूल पर और थूहर की झाड़ियों पर पैलती हैं। इसकी बेलें अत्यन्त तीक्ष्ण और कठोर अनीदार बांटों वाली होती हैं। इसके पत्ते लम्ब गोल, संकड़े और छोटे होते हैं। चैत्र वैशाख महिने में इनके सफेद रंग के छोटे फूलों की गुच्छियां आती हैं। इसके फल गोल, श्लायम और पकने पर काले रंग के हो जाते हैं। इस वनस्पति की दो तीन जातियां होती हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से यह वनस्पति कडवी, उष्ण, पौष्टिक, अग्निवर्धक, रुचिकारक, कफवात को दूर करने वाली, प्वर निवारक, धातु परिवर्तक, चर्म रोग नाशक, तथा अर्बुद, प्रदाह और मास पेशियों की पीडा में फायदा पहुँचाती है। इसकी पीसी हुई जड़ गोवेरक (१) नामक सर्प के काटने पर नाक के द्वारा सुघाई जाती है।

आख की सूजन पर इसकी जड़ को अफीम के साथ पीसकर आंख पर लगाई जाती है, जिससे सूजन बिखर जाती है। उदर शूल पर इसकी जड़ को काली मिरच के साथ पिलाई जाती है। रक्त विकार और चर्म रोगों पर इसके पत्तों का कटा दिया जाता है।

कद्दू

नाम—

संस्कृत—कुम्भांड, पीतफला, पीत कुम्भांड। हिन्दी—कद्दू, गोल कद्दू, लाल पेठा, काशी फल, कोल्हा, कुम्हडा। बंगाली—कुम्हडा। मराठी—तांबला भोपला। गुजराती—पतकोलू, शाकर कोलू। फारसी—बादरंग। लेटिन—Cucurbita Mascima (कुकुरबिदा मेस्किमा)।

वर्णन—

कद्दू एक बेल का पल है। इसकी बेलें लग्नी-लग्नी होती है। इसके पत्ते बड़े और कटे हुए

रहते हैं। इसका फल बहुत बड़ा होता है। यह सारे भारत वर्ष में पैदा होता है। इसकी तरकारी सब दूर उपयोग में ली जाती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत— आयुर्वेदिक मत से यह भारी, पित्त जनक, मन्दाग्निकारक, कफ नाशक और वात को कुपित करने वाला है।

इसका फल मूत्रल, पौष्टिक और तृषा को नाश करने वाला है। यह वात, पित्त कारक और कफ नाशक है तथा क्षुधा को नष्ट करता है।

इसके बीज विष नाशक पदार्थ की तौर पर उपयोग में लिये जाते हैं। इनका तेल स्नायु मण्डल के लिये एक पौष्टिक पदार्थ माना गया है। इसके फल का गूदा पुल्विश के तौर पर भी उपयोग में लिया जाता है।

इसके बीज माल्टा में चूड़ाने (एक प्रकार के पेट के कीड़े) को एक खास औषधि मानी गई है। इन कृमियों के लिए यह बहुत सुरक्षित औषधि समझी जाती है।

गायना में यह फल स्निग्धता पैदा करने वाला, ज्वर निवारक और प्यास बुझाने वाला माना जाता है। इसका गूदा दाह, खाज और प्रदाह पर लगाने के काम में लिया जाता। यह नासू और फोंडों में भी उपयोगी है। मस्तक शूल और स्नायुशूल में भी यह लाभ दायक है। इसके बीज कुभिनाशक माने गये हैं। ये विशेष तौर से *Teniacydes* नामक कृमियों को नाश करने में कारगर होते हैं।

चारभट्ट के मतानुसार लाल कद्दू दूसरी औषधियों के साथ बिच्छू के जहर को दूर करने के उपयोग में लिया जाता है। पके कद्दू के बीट को तोड़ कर उसे चिप कर बिच्छू के डङ्क पर उसका लेप करदे।

केस प्रौर महस्कर के मतानुसार कद्दू का कोई भी हिस्सा बिच्छू के डङ्क पर उपयोगी नहीं है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीज कृमि नाशक हैं। इनका तेल स्नायु मण्डल के लिये पौष्टिक माना गया है।

सन्वाल और घोष के मतानुसार इसके बीजों में रेजिन, पिक्स ऑइल, शर्करा और स्टार्च नामक पदार्थ पाये जाते हैं। इसके बीज एक प्रकार की उत्तम वृमि नाशक वस्तु हैं। इनको कुछ पानी के साथ पीस कर खाली पेट पिलाने से तथा उसके बाद करीब १० बजे जुन्वा दे देने से सब कृमि निकल पड़ते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह कब्जियत को दूर करने वाला, मूत्रल, बवाविर में लाभ दायक, प्रमेह को दूर करने वाला, प्यास को बुझाने वाला और भूख को बढ़ाने वाला है। इसका अध पका फल, कफ को दूर करने वाला, पित्त नाशक, तथा फोडे कुन्कियों को लाभ दायक है। यह मेदा के लिये नुकसान दायक है।

कद्दू के बीज — कद्दू के बीज दूसरे दर्जे में सर्द और पहले दर्जे में तर है। ये गरमी से पैदा हुए दोषों को दूर करते हैं। पेशाब की चिनक और मसाने की सीजिश को मिटाकर ये पेशाब साफ लाते हैं। दिल और दिमाग का क्लृप्तन देते हैं। छाती की जज़न और मुँह से खून आने की बीमारी में सुफीद है। मूर्छा को दूर करते हैं। इनके मग़ज को पीस कर फटे हुए होटों पर लेन करने से होठ अच्छे होते हैं। इनके प्रतिनिधि तुखम खयारेन और तुखम तरबूज है। इनके दर्प को नाश करने वाली सीक है। इनकी मात्रा १० मासे की है।

कद्दू का तेल — कद्दू के बीजों का तेल मलने से बदन में तरो ताजगी पैदा होती है। दिमाग की खुरकी दूर होती। अनिद्रा रोग दूर होना है। माली खोजिया, (एक प्रकार का उन्माद) बहम, उदासी पधों की ऐंठन, कान की सूजन, खासी, चन इत्यादि रोगों में यह सुफीद है।

खजाइनुल अदबिया के मतानुसार यह प्यास बुझाता है। जिगर की गर्मी और पित्त से पैदा हुई बैचेनी को दूर करता है। सुद्वे खोजता है। पेशाब ज्यादा लाता है। पेट को साफ करने वाला है। पीलिया और उन्माद में लाभ पहुँचाता है। मेदे को नुकसान दायक है। पेट दर्द वालों के लिये हानिकारक है। यह वादी पैदा करना और पेट को फुलाता है। इसलिये सर्द मित्राज वालों को इसका विशेष खाना मुनासिब नहीं है। पित्त प्रकृति वालों को इसे अनार और खट्टे अङ्गूर के साथ खाना चाहिये। तपेदिक वालों के लिये इसकी तरकारी बहुत सुफीद होती है। कच्चा कद्दू मेदे के लिये बहुत नुकसान दायक है। अगर जवान आदमी भी उसे खाते तो उसको बहुत नुकसान पहुँचाता है।

मतलब यह कि यह गरम और पित्त प्रकृति वालों को लाभदायक और सर्द तथा कफ और वात प्रकृति वालों को नुकसान दायक है। यह मेदे को खपाव करने वाला, भूब को नष्ट करने वाला और मसाने को नुकसान पहुँचाने वाला है।

इसके दर्प को नष्ट करने के लिये, राई, पोदीना, रोगन जैरून, लहसन, गरममजजा और गरम जवारिशों का उपयोग करना चाहिये।

प्रतिनिधि — इसका प्रतिनिधि तरबूज है।

उपयोग —

पीलिया — कद्दू का ऐसा छोटा फल जिसका फूल भी न गिरा हो, लेकर आटे में लोटे कर उसका भुरता कर के उस भुरते के रस को आख में आजने से पीलिया गेग में लाभ होना है।

दिमाग की गर्मी — कद्दू को इनली और शहर के साथ जोष देकर मन छानकर पीने से दिमाग की गरमी का शिरदर्द और पागलान में लाभ पहुँचता है।

बवासीर — इसका सूखा झिलका पीसकर खाने से आँतों और बवासीर से खून का आना रुकता है।

आमाशय की दाह — इसके फल को भूँजकर उसका रस निकाल कर पीने से जिगर, मेश, हृदय, फुफ्फुस और आमाशय की दाह को दूर होती है।

कद्दू सफेद

नाम—

संस्कृत—कुम्भाण्ड, पुष्पफल, बृहत्फला, सुफला इत्यादि, हिन्दी—पेठा, कुम्हडा, सफेदकोला
बगाली—कुम्हडा गाछ । गुजराती—कण्डालू कौलू, भूरू कौलू । मराठी—कोहोड़ा, भोपला । तेलगी—
पुल्लाहा, वडिका, गुम्मडि । फारसी—भूरा कद्दू । लैटिन—*Benincasa Cerifera* (बेनिनकेषा
सेरीफेरा) *Cucurbita pepo* (क्यूकरबिट्रापेपो)

वर्णन—

भूरा कील्हा या पेठा भारतवर्ष में सब दूर बोया जाता है तथा विशेष कर साग, सञ्जी और मिटाई बनाने के काम में लिया जाता है । इसकी बड़ी लम्बी लम्बी बेलें होती हैं । इन बेलों के बड़े बड़े हाथ हाथ भर के लम्बे फल लगते हैं । इन फलों का रंग ऊपर से भूरा और सफेद होता है ।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से कुम्भाण्ड वीर्य वर्धक, पुष्टि कारक, वस्ति शोधक, बल कारक, स्वादिष्ट, हृदय को हितकारी तथा मूत्राघात, प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, पथरी, तृषा, अरुचि, वायु, पित्त, रुधिर विकार इत्यादि रोगों को नष्ट करने वाला है । कच्चा पेठा अत्यन्त शीतल, दोष कारक और पित्त कारक है । पका पेठा किंचि शीतल, दीमन, हलन्ता, स्मरिष्ट, वस्तिशोधक, त्रिदोषनाशक और पथ्य है ।

वृन्द के मतानुसार इसके रस में लाख डालकर पीने से रक्त क्षय नष्ट होता है । और लाख के बदले तीन रत्ती जवा खार और तीन रत्ती सेको हुई हाग डालकर पीने से मूत्रकृच्छ्र नष्ट होना है ।

इसी प्रकार रक्त पित्त की व्याधि जिसमें उल्टी और दस्त के द्वारा खून गिरता है उसमें इस फल की कोई भी बनावट देने से निश्चय रूप से फायदा होता है । क्योंकि रुधिर की उत्पत्ता और पित्त के क्षोप को शान्त करने के लिये यह एक अकसीर औषधि है ।

भावप्रकाश के कर्त्ता लिखते हैं कि सफेद कद्दू के टुकड़े करके धूप में सुखा कर, उनको मिट्टी की एक हाडी में डालकर, उस हाडी पर ढरुना ढरुकर, उस ढरुने की दर्जों को कपड मिट्टी से बन्दकर, चूल्हे पर चढ़ाकर इतनी आंच देना चाहिये जिससे उन टुकड़ों की एक दम राख न हो जाय वल्कि वे सख्त श्रंगारे हो जाय, उसके बाद उस हाडी को नीचे उतार कर ठण्डो करके उन क्रोयलों को को पीसकर उस चूर्ण में उसीके बराबर वजन का सोंठ का चूर्ण मिला लेना चाहिये । भोजन के पश्चात् इस चूर्ण को तीन मासे की मात्रा में जल के साथ लेने से पेट में शून चलने का दर्द फिर वह चाहे कितना ही पुराना और असाध्य क्यों न हो शान्त हो जाता है ।

इसी प्रकार पेटे की जड़ का चूर्ण करके गरम जल के साथ लेने से खासी और दमे का दाश्य रोग की शीघ्र शान्त हो जाता है ।

इसके अतिरिक्त मधुमेह और उन्माद रोग में भी यह फल बहुत फलमन्द सिद्ध हुआ है। श्रीषधि संग्रह के रचयिता डाक्टर वामन गणेशदेसाई लिखते हैं कि

“उन्माद अर्थात् पागलपन में जब रोगी के नेत्र लाल हो जाते हैं। नाड़ी तीव्र गामी हो जाती है और रोगी बेफाम और तूफानी हो जाता है। ऐसे समय में पेटे का रस देने से दस्त साफ होकर के बीमार को अच्छी तरह से नींद आ जाती है। अगर पेटे के रस के साथ घी ग्वार का रस, बच और ब्राह्मी भी मिला दी जाय तो विशेष लाभदायक हो जाता है। इस कार्य में पेटे के रस की मात्रा पाच तोले से दस तोले तक दी जाती है।

“क्षय रोग के अन्दर कभी कभी फेंकड़ों की राह से खून गिरना शुरू हो जाता है ऐसे समय में पेटे का रस देने से फायदा होता है। क्षय रोग की प्रथमावस्था में मोती की मसम के साथ इसका ताजा रस देने से बहुत लाभ होता है। शरीर के किञ्चि भी हिस्से से रक्तस्राव होता हो उसको बन्द करने के लिये इसका उपयोग होता है”।

पेटे का रस और क्षयरोग—तिब्बत के लामा लोग केवल पेटा खिजा करके क्षय के असाध्य रोगियों को पुनर्जीवन प्रदान करते हैं। चीन के क्षयरोग के अस्पृजानों में लामा चिकित्सकों को ही प्रशाना दी जाती है। क्योंकि पेटे के निवृत्त प्रयोगों के द्वारा कठिन से कठिन क्षयरोग को नष्ट करने में वे सिद्धहस्त होते हैं। कनकने के अन्दर भी एक लामा वैद्य क्षय रोग के लम्बे प्रसिद्धित चिकित्सक है, पर उनको फीज बहुत भारी होने से साधारण जनता फायदा नहीं उठा सकती।

जिस प्रकार तिब्बत के लामा लोग क्षय की चिकित्सा में सिद्धहस्त होते हैं, उसी प्रकार बंगाल के सयाल लोग भी इस बीमारी के लिये सिद्धहस्त माने जाते हैं। ये लोग क्षय निवारण के लिये पेटे के साथ लकड़ोरी नामक वनस्पति का उपयोग करते हैं। लकड़ोरी लानवन्ती के आकार की एक वनस्पति होती है। इसके पौधे काटेदार और फूल सफेद होते हैं। इसके पत्ते बबूज के पत्तों से मिलते हुए होते हैं। सार्श करने से यह लानवन्ती की तरह ही सुरक्षा जाती है। इस लकड़ोरी के स्वरूप में अथवा इसके क्वाथ में पेटे को पकाकर बल और पाचन शक्ति की तरफ लक्ष्य रखकर उचित मात्रा में रोगी को खिलाया जाता है। ज्यों-ज्यों भूख बढ़ती जाती है त्यों-त्यों इसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। इसके सिवाय दूसरे सब खानपान बन्द करदिये जाते हैं। जब पानी की प्यास लगनी है तब पानी के बदले बकरी का दूध-पिलाया जाता है। इस प्रयोग में पेटे अच्छे पके हुए और एक वर्ष के पुराने लेना चाहिए। इस श्रीषधि के सेवन से पेशाब अधिक प्रमाण में उतरता है। भूख बहुत बढ़ने लगनी है और धीरे-धीरे रोगी की दशा सुधरती चली जाती है। लकड़ोरी नामक वनस्पति बङ्गाल के जङ्गलों में बहुत प्रमाण में पैदा होती है।

क्षय रोग की ही तरह मधुमेह अर्थात् शर्करा प्रमेह में भी यह श्रीषधि बहुत फलमन्द साबित हुई है।

बीमक का कथन है कि मधुमेह रोग के अन्दर यह श्रीषधि बहुत सफल साबित हुई है।

इसके दस तोला रस में पचास रत्नी केसर और उतने ही घाठी चावल के छिलके मिलाकर सबेरे शाम देने से और भोजन में केवल जौ की रोटी देने से मधुमेह आराम होता है ।

डॉक्टर खोरी का कथन है कि इसका ताजारस शकर और केसर के साथ देने से उन्माद, मृगी, वायु के दर्द और मधुमेह में लाभ होता है ।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जों में सर्द और तर हैं । किसी-किसी के मत से तीसरे दर्जों में सर्द और तर है । यह प्यास को बुझाने वाला, जिगर की गरमी और पित्त को शांत करने वाला मूत्रल और पेट को साफ करने वाला है । इसके सेवन से पीलिया रोग में भी लाभ होता है । उन्माद और पागलपन में इसके सेवन से बड़ा लाभ होता है । पित्त-जनित ज्वर में इसका इस्तेमाल सुफीद है । सर्द मिजाज वालों के लिये इसका खाना मुनासिब नहीं है । तपेदिक वालों के लिये इससे बेहतर और कोई दूसरी तरकारी नहीं है । हृदय, फुफ्फुद और आमाशय को जलन को शमन करने में यह बेमिसाल है, इसका सूखा छिन्नका पीसकर खाने से आंतों और बवासीर से खून का आना रुक जाता है ।

उपयोग—

खांसी और दमा—इसकी जड़ के चूर्ण की फक्की गरम जल के साथ देनेसे भयंकर खास और खांसी भिटती है ।

हैजा—इसके छः माशे फूल पीसकर लिजाने से हैजे में लाभ होता है ।

कृमिरोग—इसके बीजों का सवा तोला तेल मिलाकर थोड़ी देर के बाद हलका जुजाम देने से आंतों के सब कृमि बाहर निकल आते हैं ।

रक्तश्राव—इसका स्वरस पिलाने से हर प्रकार के रक्तश्राव में लाभ होता है ।

पथरी और मूत्र कृच्छ्र—पेठे के चार तोला स्वरस में थोड़ी सी हींग और थोड़ा मा यवद्वार मिलाकर पिजाने से वस्ति और मूत्रेन्द्रिय के शूल, पथरी और मूत्र कृच्छ्र में लाभ होता है ।

मृगी—पेठे के अठारह भाग रस में एक भाग घी और एक भाग मूलेठी की लुग्दी डाज़कर मन्दाग्नि से पकाना चाहिये । जब सब चीज जज़रर घी मात्र शेष रह जाय तब उसे छानकर रख लेना चाहिए । इस घी से मृगी रोग में बड़ा लाभ होता है ।

बनावटें—

✓ **खण्ड कुम्हारड आलेह**—गीरज अठ तोला, सोड आठ तोला, सफेद जीरा आठ तोला, धनिया दो तोले, तेजगा दो तोले, छोटी हजामती के गीन दो तोले, कानी भिर्व दो तोले, दाजनीनी दो तोले इन सब चीनों को कूट पीस छानकर रख लेना चाहिए । फिर एक वर्ष का पुराना बढिशा मोटा पेठा लेकर उसका पांच सेर गूदा निकालकर उनको कड़ई की कड़ाई में दूध सेर जत्र में उवाज़ना चाहिए । जब आधा पानी शेष रहनाय तब उसे उतारकर उतने से पेठे के टुकड़े निकाल लेना चाहिए । उसके पश्चात् खादी के कपड़े में पेठे के गूदा को रखकर अच्छी तरह निरोड़ लेना चाहिए । जिसमें जत्र का शेष अंश भी निकल जाय । फिर उन टुकड़ों को धूप में सुवाकर तेरह छटाक घी में भूनना चाहिए ।

जब भुनते भुनते शहद जैसा हो जाय । तब उस पेटे के निचोड़े हुए पानी को आग पर चढ़ा देना चाहिये और उसमें उबाल काने पर उसमें घी में भुना हुआ पेटा और पाच सेर मिश्री पीसकर डाल देना चाहिये और जब चासनी अवलोह की सो होजाय तब उसे उतारकर उसमें पीपर आदि का ऊपर लिखा हुआ चूर्ण मिला देना चाहिए तथा साठे छः छटाक शहद भी उसमें मिला देना चाहिये ।

इस अवलोह की मात्रा दो से चार तोले तक की है । इसके सेवन से शरीर पुष्ट होता है, मैथुन शक्ति की वृद्धि होती है । रक्त पित्त, दाह, 'यास, प्रदर, कमजोरी, दुबलापन, खांसी, श्वास, वमन, हृदय रोग, स्वरमङ्ग, दन्त, ज्वर इत्यादि रोग नाश होकर के आनन्द की वृद्धि होती है ।

कुप्पाराड पाक—पेटे का अट्टाई सेर गूदा निकालकर पाच सेर पानी डालकर मिट्टी के बर्तन में पकाओ । जब अट्टाई सेर जल रह जाय तब उसे उतारकर निचोड़ लो । फिर उसे सिल पर पिछी बनाने बाद में उसे आधा सेर घी में भू जकर लाल होने पर उतार लो, उसके बाद सोंठ २ तोले, पीपर २ तोले, सफेद जीरा २ तोले, धनिया छः माशे, छोटी इलायची छः माशे, काली मिर्च छः माशे, तेजपात ६ माशे, दालचीनी ६ माशे इन सबको पीस छानकर उसी पिछी में मिलादो । फिर अट्टाई सेर मिश्री की चासनी बनाना चाहिए । जब चासनी गाढी हो जाय तब यह पिछी उसमें डालकर दस मिनट तक और हिलाना चाहिए । फिर उसके बाद नीचे उतारकर ठ ठा होने पर उसमें एक पाव भर शहद और कुछ थोड़े से चादी के बरक मिलाकर उसको जमा देना चाहिए । इस पाक को ४ तोले की मात्रा में सबेरे के टाइम में खाने से समस्त प्रकार के वीर्यदोष, धातु क्षीणता, नामर्दी, रक्त प्रदर इत्यादि रोग नष्ट होते हैं । चिकित्सा-चन्द्रोदय के लेखक बाबू हरिदास वैद्य का कथन है कि बीस वर्ष से हम इसको भ्रजमा रहे हैं और यह बड़ा लाभ दायक सिद्ध हुआ है ।

कदम्ब

नाम

संस्कृत—कदम्ब, सुरभि, हरिप्रिय, जीर्णपर्ण इत्यादि । हिन्दी—कदम्व । गुजराती—कदम्ब । मराठी—कदम्ब । दगाली—कदम । तेलगू—कदीमी । लैटिन—Anthocephalus Cadmaba वर्णन—

भारतवर्ष के अन्दर सुगन्धित पुष्पों में कदम्ब का बड़ा महत्व है । इसका पुष्प भगवान् कृष्ण को बड़ा प्रिय था । यह एक प्रकार का मध्यम आकार का वृक्ष होता है जो भारतवर्ष के पहाड़ों में स्वभाविक तौर से बहुत पैदा होता है । इसका पुष्प सफेद और कुछ पीले रंग का होता है । इस फूल पर पँखडिया नहीं हँती बल्कि सफेद-सफेद सुगन्धित तन्तु इसके चारों ओर उठे हुए रहते हैं । इसका फल गोल नींबू के समान होता है ।

कदम्ब की कई तरह की जातियाँ होती हैं । जिनमें राज कदम्ब, धारा कदम्ब, धूलि कदम्ब, भूमि कदम्ब इत्यादि जातियाँ उल्लेखनीय हैं ।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत से इसकी छाल तेज, कडवी, मृदु और कसैली होती है। यह कामोद्दीपक, शीतल, दुष्पच्य, दूध बढ़ाने वाली, संकोचक, विष निवारक और घाव को पूरने वाली होती है। गर्भाशय की शिकायतों, रक्त रोग, वात, कफ, पित्त और जलन में यह लाभ दायक है। इसका फल गरम, कामोद्दीपक और पकने पर पित्त कारक है।

महर्षि चरक के मतानुसार इसकी छाल सर्पदंश में उपयोगी है।

कोकन में इसके छिलके का ताजा रस बच्चों के मस्तक के ऊपर ब्रह्मरन्ध्र के बैठ जाने पर मालिश करने के काम में लिया जाता है। नेत्रों के प्रदाह में भी इसकी छाल के रस का अभीम और फिटकरी के साथ उपयोग किया जाता है। इसके पत्तों का काढ़ा, (मुखच्छत) मुँह के छाले और मुँह की सूजन के कुल्ले करने के काम में लिया जाता है।

कर्मल चौपरा के मतानुसार इसकी छाल पौष्टिक, ज्वर निवारक और संकोचक है। यह सर्प के विष में भी लाभ दायक है। इसको सिन्कोटेनिक एसिड (Cinchotannic Acid) नामक संकोचक तत्व रहता है।

सन्याल और घोष के मतानुसार इसका फल ज्वर, तृष्ण और रक्त दोषों को निवारण करने वाला है। आयुर्वेदीय चिकित्सक इसका उपयोग ज्वर की बीमारी में करते आये हैं। जहाँ आजकल सिंकोना का प्रयोग होता है, ऐसी जगह पहिले इसका उपयोग होता था। इसके पत्तों के ताजा रस की खुराक एक से दो ड्राम तक और पीसी हुई छाल की खुराक छः से पन्द्रह ग्रेन तक है।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसकी कच्ची कोंपले सर्द, हाज्मा और पचने में हलकी होती है। ये बद्द हज्मी के अन्दर फायदा पहुँचाती है। बच्चों के बदन पर लाल चकत्ते (Arrisiples) पडने की बीमारी में भी फायदे मन्द है। इसके फल गरम, चिकने, लुधावर्धक और वीर्य तथा कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। इसके पके हुए फल बादी, पित्त और कफ में लाभ पहुँचाते हैं। इसके फूल और पत्ते रक्त विकार और पित्त की बीमारी में लाभ दायक है। पोडे फुन्सी और गले के दर्द में भी लाभ दायक है। औरतों के स्तनों को भी कडा करता है।

उपयोग—

ज्वर—इसकी छाल का काढ़ा पिलाने से ज्वर में लाभ होता है।

मुँह के छाले—इसके पत्तों के वनाथ से कुल्ले करने से मुँह के छाले मिटते हैं।

कदम

नाम -

हिन्दी—कदम, बलाम, वगी, केडम। बरचई—वगेई। मराठी—कदम्बे। राजपुताना—इरी। तेलगू—निस्कदीमी। लैटिन—(Mytragyna Parvifolia-Stephgyre Parvifolia)
माइट्रागायना परवीफोलिया -

वर्णन—

इस वनस्पति के पीले गोल और तीखी नोक वाले रहते हैं। इसके फूल हरे, पीले और खुशबूदार रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

केम्बेल के मतानुसार सन्थाल लोगों में इसकी छाल और जड़, ज्वर और उदरशूल में दी जाती है। इसकी छाल का लेप मान्स-पेशियों की पीड़ा पर लगाने के काम में लिया जाता है।

कर्मल चौपरा के मतानुसार यह ज्वर और उदरशूल में लाभदायक है।

कंतगुरूकमई**नाम—**

संस्कृत—कन्तनगुर, कुशडली, त्रिकन्तजटा। हिन्दी—कश्टगुर कमई। मद्रास—संगनजेदी। दक्षिण—सूकापात। तामील—अंजि, कुशडली मुजंगु। तेलगू—पुट्ट, तेलउष्पी। लैटिन—Azima Tetracantha (एस्किमा टेट्रेकैन्था)।

वर्णन—

यह एक प्रकार का झाडीनुम वृक्ष है। इसके कई शाखाएँ होती हैं। यह हरी और पत्ते वाली होती है। इसके पत्ते तीखी नोक वाले, खुरदरे और चमकीले होते हैं। इसके काटे भी लम्बे होते हैं। इसके सफेद फूल नर और नारी दो प्रकार के होते हैं। इसका फल गोल, गुलाबम, सफेद और खाने लायक होता है।

गुण दोष और प्रभाव—

इण्डियन मेडिसिनल प्लांट्स के रचयिताओं के मतानुसार इसकी जड़ का छिलका आमवात में उपयोगी माना जाता है। इसके पत्ते उत्तेजक माने जाते हैं और ये प्रसूता स्त्री को देने के लिये काम में लिये जाते हैं। इनका उपयोग करने की रीति इस प्रकार है। इसके पत्ते और नीम के पत्ते दोनों बराबर मात्राओं में लेकर उनमें कुछ पिसी हुई ईंट मिला देते हैं। फिर इसे अच्छी तरह से पीसकर दो दिन तक प्रसूता स्त्री को दिन में दो बार देते हैं और खाना बंद कर देते हैं। तत्पश्चात् छः दिन तक स्त्री को पकाये हुए कुछ चावल और काली मिर्च का पानी दिन में एकवार दिया जाता है। दिन में खाने के बाद स्त्री को सोने नहीं दिया जाता। अगर उसे प्यास लगती है तो पान और सुपारी खाने को दिया जाता है। ७ दिन के बाद उसे मामूली खाना दिया जाता है।

इसके पत्ते खाने के साथ में आमवात की औषधि के रूप में दिये जाते हैं। इन पत्तों का रस कफ की पीड़ा को दूर करने के लिये भी दिया जाता है। माता के बाद में इसके पत्तों को लगाने के काम में भी लेते हैं, क्योंकि ये सब प्रकार के ब्रणों को पूरने वाले होते हैं।

इसकी जड़, पत्ते व छिलकों का काढ़ा बच्च, अजवायन और नमक के साथ में जीर्ण रक्त-तिसार को दूर करने के लिये दिया जाता है। इसकी जड़ के छिलके से प्राप्त किया हुआ रस डेढ़ औंस की मात्रा में १ औंस बकरी का दूध मिलाकर जलोदर के रोगी को मूत्रल औषधि की तौर पर दिया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह औषधि मूत्रल है। और इसका प्रयोग आमवात, जलोदर, मन्दाग्नि और जीर्ण रक्ततिसार में उपयोगी होता है।

सन्याल और घोष के मतानुसार इसके पत्ते उत्तेजक होते हैं ये प्रसूता स्त्री को प्रसूति के बाद में दिये जाते हैं। इसके पत्तों का ताजा रस खाँसी में लाभदायक है। इसकी जड़ मूत्रल और उत्तेजक है। यह अन्य वस्तुओं के साथ में जलोदर रोग में दी जाती है।

सर्जन मेजर लिथोनल के मतानुसार इसकी छाल का काढ़ा जड़ी बुखार में ज्वर निवारक वस्तु की तौर पर दिया जाता है। इसके पत्ते ब्रग पूरक माने जाते हैं। ये मसूरिका के बाद में ब्राम में लिये जाते हैं।

इण्डियन मेडिकल गफ़्ट सन १८८६ में डाक्टर पी० एस मुद्दुस्वामी लिखते हैं कि इसके पत्ते उत्तेजक माने जाते हैं और ये प्रसूता स्त्री को प्रसूति के बाद तुरन्त ही दिये जाते हैं।

कन्त

नाम—

शिमला—कन्त। कुमाऊ—कन्द। भेल्लम—गुदिकुम। रावी—गुदि। सतलज—कन्द।
लेटिन—*Meconopsis Aclueata* (मेकॉनोपेसिस एक्ल्यूलिप्टा)

उत्पत्तिस्थान—काश्मीर, गढ़वाल, कुमाऊ में ११ हजार फीट से १५ हजार फीट तक की ऊँचाई पर।

वानस्पतिक विवरण—

यह एक प्रकार की वनस्पति है। इस पर छोटे पैले हुए काटे रहते हैं। इसके फूल छोटे और नालुक पुष्प व्रन्त पर लगे रहते हैं। इसमें चार पंखडिया रहती हैं। इसकी फली लम्बी व मोटी रहती है।

गुण—

इसकी जड़ निद्रा लाने वाली और विषैली मानी जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह निद्रा लाने वाली है।

कन्तूरयून

वर्णन—

यूनानी ग्रन्थों में कन्तूरयून वी दो जातियाँ मानी गई हैं। एक कन्तूरयून सगीर और दूसरी कन्तूरयून कबीर।

कन्तूरयून सगीर यह क्षुद्र जाति का बहुशाखी पौधा होता है। इसकी दो जातियाँ होती हैं। एक कन्तूरयून सहरी और दूसरी कन्तूरयून जङ्गली। इनके फूल लाल और कुछ नीले रंग की झाँड़ लिये हुए होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

यूनानी मत से यह औषधि तीसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। यह रेचक, पित्त, कफ नाशक और सूजन को दूर करने वाली होती है; पेशाब और मासिक धर्म को साफ करती है; दिमाग के लिये सुफीद है; मिरगी और सास की तन्नी को दूर करती है। यह पेट दर्द को फायदा करती है और गठिया में लाभदायक है। सौंफ के पानी के साथ इस्तेमाल करने से आल के सब रोगों को फायदा पहुँचाती है।

यह औषधि जिगर और आंतों के लिये नुकसान दायक है। इसके दर्प को नष्ट करने के लिये बभूल का गोंद, कत्तीरा और कासनी लेना चाहिये। इसकी मात्रा ताजी की तीन माशे से छः माशे तक और सूखी की दस माशे तक और इनेमा में देने के लिये ३ माशे की है। (ख० अ०)

कन्तूरयून कबीर—यह कन्तूरयून की एक बड़ी जाति है। इसका पौधा तीन गज तक बढ़ता है। शुरु से ही इसमें कई शाखें निकलती हैं। इसका फूल गोल और सुनहरी रंग का होता है। इसकी शाखों पर फल लगते हैं। इन फलों के अन्दर खस-खस के डोड़े की तरह बीज रहते हैं। ये बीज चरपरे होते हैं। इसकी जड़ लाल रंग की होती है। (खजानुज अश्विया)

गुण दोष और प्रभाव—

यह औषधि फेफड़े को साफ करती है; दमे में लाभ दायक है; मुँह से खून गिरने की बीमारी में भी यह फायदा पहुँचाती है। इसके प्रयोग से बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है। गर्भाशय की यह बीमारियों में लाभदायक है। इसका चूर्ण नासूर में भरकर बांध देने से नासूर भर जाता है। पुरानी खाँसी में भी यह फायदा पहुँचाती है। पेट के कृमियों को भी यह नष्ट करती है। इसकी मात्रा ७ माशे तक है। (ख० अ०)

कन्दौरी

नाम—

संस्कृत—विम्बाफल, रक्तफला, तुण्डी, ओष्टोम्फला। हिन्दी—कन्तूरी, कन्दौरी। मराठी—विम्बी, गोडतोडली, कोंडवली। बङ्गाली—तेलाकुचा। गुजराती—गलेदू, गलुदा, घोलामीठां। अरबी—कबरे हिन्द। फारसी—कुंड़स। तेलगू—दोंडतिरो। तामील—कोबे। लेटिन—Coccinia Indica. Cephalandra Indica.

वर्णन—

कन्दौरी की लताएँ होती हैं। इसकी शाखाएँ बहुत रहती हैं। इसकी बेलें बरसात के अन्दर पैदा होकर फलती फूलती हैं। इसके पत्ते गहरे हरे रंग के, फूल गुल चादनी की तरह और फल परवल की

तरह होते हैं। इसके बीज कागजी नींबू के बीज की तरह होते हैं। इसका फल कच्ची हालत में हरा सफेद धारी दार और पकने पर लाल हो जाता है। अलङ्कार साहित्य में यह फल बिम्बा फल के नाम से मशहूर है और इसकी उपमा सुन्दरी त्रियों के होठों के साथ दी जाती है। यह फल दोजाति का होता है। एक कड़वा और एक मीठा। इसमें से मीठी जाति तरकारी बनाने के काम में आती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मीठी कन्दौरी मयुर, शीतल, भारी, स्तनों में दूध पैदा करने वाली, कफ पित्त नाशक तथा दाह ज्वर, रक्त पित्त, खासी, श्वास और क्षय रोग को हरने वाली है।

इसके फल भारी, स्वादिष्ट, शीतल, मल स्वप्नक, स्तनों में दूध पैदा करने वाले, दुष्पच्य, वात कारक, संकोचक और ज्वर निवारक हैं। ये कोह, वात, शरीर की जलन, बच्चों को खासी, वायु नलियों के प्रदाह, श्वास, क्षय, पीलिया, रक्त विकार और पित्त जन्य प्रदाह को दूर करते हैं।

इसके पत्ते मीठे, तिक्त, शीतल, आतों को सङ्कोचन करने वाले होते हैं। ये आही, वात कारक तथा कफ और पित्त को दुरुस्त करने वाले होते हैं। इसके फूल खुजली को मिटाने वाले तथा पित्त और पीलिया की बीमारी में सुफीद हैं।

कड़वी कन्दौरी—आयुर्वेदिक मत से इसकी कड़वी जाति का फल कड़वा, चरमरा, विरेचक विष निवारक और वमन कारक है। यह कफ, पित्त, सुँह से दुर्गन्ध आना, अरुचि, खासी और रक्त-पित्त को नष्ट करने वाला है।

यूनानी मत—यूनानी मत से इस बेल के पत्ते सर्द और खुशक तथा इसके फल सर्द और तर हैं। यह वनस्पति पित्त और खून के विकार और बदन के सब हिस्सों की सूजन में सुफीद है तथा पित्त, कफ, रक्त विकार, दमा, क्षय तथा खाँसी में फायदेमन्द है। यह अक्ल को कम करने वाली तथा बुद्धि नाशक है। इसके पत्तों का शाक सर्द, मीठा, हजम होने में हलका, काबिज, कसैला और कफ तथा पित्त को मिटाने वाला है। इसकी जड़ सर्द, वीर्य बढ़ाने वाली तथा प्रमेह, बहुमूत्र और सरदद को मिटाने वाली होती है। इसके पत्तों का खालिस रस सुजाक की बीमारी में सुफीद है।

बेलफोर और एकिनसन के मतानुसार इस वनस्पति के पत्ते चर्मरोग और सुजाक में उपयोगी हैं।

कोमान के मतानुसार इसके पत्ते तेल के साथ उबाल कर दाद, खुजली, विसर्पिका इत्यादि चर्म रोगों में काम में लिये जाते हैं। इनका तेज धारों के ऊपर भी लगाया जाता है। इस वस्तु का उपयोग प्राचीन स्नायु रोग और पुराने नासों पर भी किया जाता है। इसके पत्ते और छाल का काढ़ा कफ निवृत्तक, आक्षेप निवारक, बच्चों को खासी और वायु नली सम्बन्धी जुकाम में उपयोगी है।

सुश्रुत के मतानुसार इसका फल सार और बिच्छू के जहर में लाभदायक है। मगर केस और मक्कर के मतानुसार यह औषधि सर्प और बिच्छू के जहर में त्रिलकुल निषेधयोगी है।

कन्दोरी और मधुमेह रोग - आज कल के नवीन अन्वेषणों से यह मालूम हुआ है कि यह औषधि मधुमेह रोग के अन्दर बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। बंगाल और कलकत्ते के वैद्य लोग मधुमेह अर्थात् पेशाब में शक्कर जाने की बीमारी में इस औषधि को बहुत प्रभावशाली मानते हैं। इस वनस्पति का हरा रस निकालकर कलकत्ता मेडिकल कालेज हास्पिटल के रोगियों को दिया गया। इसका परिणाम अच्छा पाया गया। शक्कर की मात्रा बहुत कम हो गई और कई रोगी तो बिलकुल दुरुस्त हो गये। कई वर्षों के पहिले डिपार्टमेंट आफ फिजिश्रालॉजी में इस औषधि के परीक्षण किये गये थे, मगर उसके परिणाम अब अप्राप्य हैं। मधुमेह रोग में इस औषधि के उपयोगी होने का विश्वास आयुर्वेदिक चिकित्सकों में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। वे प्रायः इसके ताजे रस को जो कि इसकी जड़ों और पत्तों से प्राप्त होता है, स्वतंत्र रूप से अथवा अन्य औषधियों के साथ में उपयोग करते आ रहे हैं।

कर्नल चोपरा का कथन है कि "इस वनस्पति का रासायनिक विश्लेषण करने पर इसमें एन्जिम और (Enzyme) हरमोन (Hormone) नामक तत्व तथा कुछ उपचार पाये जाते हैं। इस औषधि से प्राप्त एन्जिम और एलकेलाइडस का खरगोशों के ऊपर परीक्षण किया गया, किन्तु इनमें शक्कर को कम करने का गुण नहीं पाया गया। हरमोन को भी खरगोश के ऊपर अजमाया गया और बराबर सात रोज तक रक्त की परीक्षा की गई किन्तु कोई विशेष फरक नहीं हुआ।

अस्पताल में पड़े हुए बीमारों पर भी इस की परीक्षा की गई। इस वनस्पति के और इसकी जड़ के रस को दिया गया, किन्तु शक्कर की मात्रा में कुछ भी अन्तर नहीं आया। बाद में इन्सुलीन (Insulin) की मात्रा देने पर मूत्र के साथ शक्कर का जाना बिलकुल बन्द हो गया।

इस वनस्पति के देने से शक्कर की मात्रा में जो भी लाभ मालूम पड़ा, उसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं। इस देश में जो मधुमेह की बीमारी प्रचलित हैं उसमें अधिकतर ऐसी होती है कि जिसमें शक्कर कभी र जाया करती है। इत फ्रिम्स के बीमार प्रायः बिना औषधि के प्रयोग के ही आराम हो जाते हैं। अनुकूल खान पान और शारीरिक परिश्रम में कमी होने पर ऐसे बीमार आराम हो जाया करने हैं। सिर्फ एक ही उदाहरण ऐसा पाया जाता है कि जिसमें इस वनस्पति के ताजा रस के प्रयोग से लाभ हुआ। इसकी ५ खुराक देने पर ही शक्कर की मात्रा आधी रह गई। इसके बाद औषधि का देना बन्द कर दिया गया, किन्तु बीमारी में सुधार होता गया और ११ दिन के बाद बीमारी नाम मात्र की रह गई। इस विषय में विशेष जांच करने पर यह पाया गया कि वह बीमार बिलकुल प्रारंभिक अवस्था में था। दूसरे बीमार के ऊपर इने अजमाया, मगर न तो उसमें शक्कर की मात्रा कम हुई और न उसका वजन बढ़ा। खाद्य की मात्रा कम करने पर शक्कर की मात्रा में भी अन्तर हुआ। इने मालूम होता है कि इस वनस्पति का ताजा रस मधुमेह की बीमारी में शक्कर की मात्रा कम करने में लाभदायक नहीं है। इसमें पाये जाने वाले पदार्थों में कोई भी पदार्थ शक्कर की मात्रा कम नहीं कर सकता है।"

दत्त के मतानुसार इसकी जड़ की गठानों का रस मधुमेह की बीमारी पर कठिनाय लोग दूसरी औषधियों के साथ देते चले आये हैं। स्वयं दत्त ने कई बीमारों को इस औषधि के इत्नेमात्र से आराम

किया। वे ऐसे कई बीमारों को बतलाते हैं जिन्होंने कि इसकी जड़ के रस को बंशेश्वर या सोमनाथ रस के साथ लिया और उन्हें लाभ हुआ। इसका निकाला हुआ ताजा रस १ तोला बंशेश्वर या सोमनाथ रस की १ गोली के साथ प्रतिदिन दिया जाना चाहिये।

श्रीस्तंग आयुर्वेदिक कालेज के निर्माता यामिनिभूषण मधुमेह की बीमारी में इसका उपयोग लिया करते थे और इसमें वे सफल भी हुए थे। उनका कहना है कि इसका ताजा रस १/२ औंस की मात्रा में प्रतिदिन प्रातः काल में लिया जाना चाहिये।

उपरोक्त विवेचन से मालूम होता है कि यद्यपि कर्नल चोपरा और ट्रापिकल स्कूल के अन्य विद्वान मधुमेह की बीमारी में इसको निरुपयोगी बनलाते हैं। फिर भी अन्य कई प्रतिष्ठित और जिम्मेदार विद्वानों का समर्थन इस रोग के सम्बन्ध में इस औषधि को प्राप्त है।

उपयोग—

विवेचन—इसकी जड़ की छाल के दो माशे चूर्ण की फक्की लेने से अच्छी तरह से दस्त लग जाते हैं।

जवान का जखम—इसके हरे फलों को बूझने से जवान का जखम मिटता है।

प्रमेह और बहुमूत्र—इसकी जड़ की छाल का ताजा रस एक तोले की मात्रा में प्रतिदिन प्रातः काल देने से प्रमेह और बहुमूत्र रोग में लाभ होता है।

कर्ण रोग—इस वनस्पति के रस को तेल और पानी के साथ मिटाकर कान में डालने से लाभ होता है।

कदलय

नाम—

हिन्दी—कदलय। बंगाली—कोडलिया, कूललिय। गुजराती—फोपोपानडियो। बम्बई—जंगली मेथी, रानमेथी। मराठी—रणमेथी। लेटिन—Desmodium Triflorum (डेसमोडियम ट्रिफ्लोरम) तेलगू—सुनुदूसुदु।

वर्णन—

यह लुप जाति की वनस्पति है। इसका तना नाजुक होता है। इसके पत्ते तीन तीन साथ लगते हैं। इसका पौधा मेथी की तरह होता है। फूल एक से लगाकर पांच तक के गुच्छे में होते हैं। इसके पापडे लम्बे और चौड़े रहते हैं। इनके ऊपर की किनारी एक कड़ी हुई और एक सीधी रहती है। यह भारत के गर्म प्रान्तों में सब दूर होता है।

गुण दोष और प्रभाव—


यह वस्तु दुग्धवर्धक, पाचक और वृथा रोपक होती है।

चेट के मतानुसार इसके ताजे पत्ते अच्छे न होनेवाले घाव और नाथूर पर लगाये जाते हैं।

ये दूध बढ़ाने वाले होते हैं। इसके पीसे हुए पत्ते कमल के साथ में खराब घावों और खुजली पर लगाने के काम में लिये जाते हैं। देहातों में इस वनरपति का ताजा रस बच्चों की खांसी में दिया जाता है।

सीलोन में यह पेचिश के काम में लिया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह दूध को बढ़ानेवाला है और आमातिसार और आक्षेप में काम लिया जाता है।



कनकचंपा

हिन्दी—कनकचम्पा, वठचम्पा, कदियार। बंगाल—कनकचम्पा। बाग्ने—कनकचम्पा, कर्णिकार। ब्रम्हा—थमजमवइसोक। कनारीज—वनकचम्पक, राजतर। कोकनी—वनकचम्पो। नेपाल—हटिपैला। संस्कृत—कर्णिकार, मुशकुद, पदोत्पल, परिव्याधि। तामील—वेनगू। तेलगु—मत्सकन्द। उरीया—कोनोकचम्पा, मुशुकुन्दो।

वानस्पतिक विवरण—

यह एक फिसलने छिलटे वाला ऊँचा वृक्ष होता है। इसके छिलके का रंग राख के रंग सरीखा होता है। इसके कोमल हिस्से पर हलका रुश्मा रहता है। इसके पत्ते भिन्न-भिन्न आकार के होते हैं। इसके पत्ते २५ से ३५ सेटीमीटर तक लम्बे और १५ से ३० से० मी० तक चौड़े होते हैं। ये ऊपर के तरफ फिसलने और पीठ पर कुछ रंग दार होते हैं। इनके पत्र मन्द दस से तीस से० मी० तक लम्बे रहते हैं। इसके फूल सुगन्धित, सफेद और स्वतन्त्र या जोड़ में रहते हैं। इसकी फलियाँ दस से पन्द्रह से० मी० तक लम्बी रहती हैं। इसके बीजे दबे हुए और पतले रहते हैं। इसका पका फल काफ़ी समय तक वृक्ष पर ठहरा रहता है।

उत्पत्ति स्थान—

यह हिमालय के नीचे के हिस्से में व पहाड़ियों पर ४००० फीट की ऊँचाई तक, बंगाल, चटगाव, खासिया पहाड़ियाँ, मनीपुर, तेनासरिम, ब्रम्हा और उत्तरी कनाडा में पैदा होता है। बाग्ने प्रेसीडेन्सी में यह काफी तादाद में बोया जाता है और स्याम में भी पैदा होता है।

गुण—

आयुर्वेद—इसका फूल कडवा, कसेला, पौष्टिक, मृदु विरेचक व कृमिनाशक होता है। यह कफ, प्रदाह, रक्त सन्वन्धी तकलीफें, उदर पीडा व जलोदर को निवारण करता है। ब्रण, कुष्ठ, मूत्राशय सन्वन्धी तकलीफें, व अर्बुद में भी यह लाभ दार्द है। इसके पत्तों के ऊपर का बीट घाव का खून बन्द करने के लिये उपयोग में लिया जाता है।

इसके फूल पौष्टिक वस्तु की तौर पर काम में लिये जाते हैं। कोकन में इसके फूल और इसका छिलका जलाकर कमल के साथ में मिलाकर छोटी माता की फुन्सियों के पीव को बन्द करने के काम में लिया जाता है।

चोपरा के मतानुसार इसके फूल और इसका छिन्नका छोटी माता की फुन्सियों के पीव को बन्द करने के लिये काम में लिया जाता है। इसके पत्ते रक्तथाव को बन्द करने के लिये उपयोगी हैं।

कनकौवा

नाम—

अरबी—कनकौवा, वकलतअलगराब।

वर्णन—

यह एक छोटी जाति की वनस्पति है, जो बगीचों और तर जगहों में पैदा होती है। इसके पत्ते जुड़मा होते हैं। इसकी एक जाति ऐसी होती है जिसके पत्ते कौवे की चोंच की तरह होते हैं, इसलिये कई जगह इसको कौवाशाक भी कहते हैं। (खजाइनुल अदविया)

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत से यह औषधि कफ पैदा करती है। पित्त का नाश करती है। मिजाज को खुश रखती है, मूत्रोदिय को बल देती है। सर्दी पैदा करती है, आंखों के मर्ज और मूत्र सम्बन्धी बीमारियों में मुफीद है। (ख० अ०)

कनगरच

नाम—

फारसी—कनगरचद। अरबी—तराब अलका।

वर्णन—

यह एक प्रकार का गोंद है जो कनगर या हरशप नामक झाड़ से निकलता है। कई लोग इसे सरसों का गोंद समझते हैं। मगर यह उनकी गलती है। (ख० अ०)

गुण, दोष और प्रभाव—

यूनानीमत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और पहले दर्जे में खुरक है। यह एक वमनकारक वस्तु है। इस गोंद को थोड़ी-सी शिवज्वीन और शहद के साथ देने से यह कफ और पित्त को आसानी से वमन के द्वारा निकाल देता है। इसका लेप सूजन को आराम करता है।

यह दिमाग को नुकसान कारक है। इसके दर्प को नाश करने के लिये घी का उपयोग करना चाहिये। इसका प्रतिनिधि मेनपल है। इरुकी मात्रा तीन माशे से सात माशे तक है। (ख० अ०)

कनफूल

नाम—

पंजाब—वाग्न, दूदल, दूधवथल, दूदली, कनफूल, रदम, शामुकी। सिन्ध—वाशुर हुथर। डेकन—पाथरी। लेटिन—*Taraxacum Officinale* (टेरैक्सेकम आफिथीनेल)

उत्पत्ति स्थान—यह हिमालय में एक हजार फीट से अठारह हजार फीट की ऊँचाई तक प्रायः सभी स्थानों में होती है।

वानस्पतिक विवरण—इस वनस्पति का रस दूधिया होता है। इसके पत्ते भिन्न-भिन्न आकार के होते हैं। ये तीखी नोक वाले और कटे हुए रहते हैं। इसके फूल पीले होते हैं। इसकी मंजरी मुलायम होती है।

गुण—इसकी जड़ मूत्रल, पौष्टिक और मृदु विरेचक रहती है। यह खास करके मूत्राशय और यकृत की बीमारियों में काम में आती है, यूरोप में इन प्रयोगों में यह विशेष रूप से ली जाती है।

हक्सबूलर के मतानुसार विलोचिस्तान में क्तिरोनी नामके स्थान पर इसके पत्ते वफारा देने के काम में लिये जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह मूत्रल है। यह यकृत की बीमारियों में काम में ली जाती है। इसमें कटुत्व पाया जाता है। यह हिमालय में और उटकमण्ड की पहाड़ी पर होती है। इसके सिवाय यह बाहर से भी म गवाई जाती है। देशी जड़ बाहर से आई हुई जड़के मुकाबिले में छोटी रहती है। किन्तु गुणों में उत्तम होती है। इसकी जड़ को पिसकर दस से लगाकर पन्द्रह घंटे तक की खुराक में उत्तेजक और यङ्गतरोगनाशक औषधि के रूप में काम में लेते हैं। इसकी जड़ के काढ़े को एक या दो औंस की खुराक में पीलिया, यकृत और अपचन रोग में भी उपयोग में लेते हैं।

कनफुटी

नाम—

संस्कृत—करन्धी, कर्णरफोटा, नागना, पर्वतागी, ज्योतिष्मती, इत्यादि। **मराठी**—कनफुटी, कपालफोडी। **बंगाल**—लता फटकरी, नयाफटकी, नोआफुटकी, सिबकुल। **वाम्बे**—बोधा, कनफुटी। **कनाडी**—अशिवल्लि, कक्करलता, कङ्गु। **गुजराती**—करोलियो। **पोरबन्दर**—कगडोलियो। **तामील**—कोटेव्हान, मृडकटन, सोलियान, तेलगू—बुडाकाकरा, केसरीतिग, ज्योतिष्मतीतिग। **लेटिन**—*Cordia-ospemum Halicacabum* (कार्डियोस्पेरमम हेलिकेकवम)

वर्णन—

यह एक प्रकार की वर्ष जीवी वनस्पति होती है। कई लोगों के मत से यह मालकांगनी की ही एक उपजाति होती है। इसकी शाखाएँ दंडी नासुक और फिमलनी होती हैं। इसके पत्ते तीखी नोकवाले, फूल सफेद, पलिया गोल, लम्बी और चपटी तथा बीज गोल, काले और फिसलने वाले होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से इसकी जड़ पसीना लाने वाली, मूत्रल, विरेचक और वमनोत्पादक होती है। चर में भी इसका उपयोग किया जाता है। चरक और सुश्रुत के मतानुसार यह वनस्पति सर्पदंश में भी उपयोगी है। चरक, वाग्भट्ट के मतानुसार यह विच्छू के जहर में भी लाभदायक है।

एंसली के मतानुसार इसके पत्तों को अरण्डी के तेल के साथ मिलाकर आमवात और कटि वात के रोगियों को पिलाया जाता है । इसके सेवे हुए पत्ते ऋतुश्राव नियामक माने गये हैं । यह सारी वनस्पति आमवात पर घी और पानी के साथ पीसकर लगाई जाती है । इसके पत्तों को गुड के साथ मिलाकर तेल में उबालकर आंखों के फोड़ों पर लगाने के काम में लेते हैं ।

इस वनस्पति के पञ्चाग के दूध के साथ मिलाकर सूजन और अर्बुद की सख्त जगह पर लगाने से वह जगह मुलायम हो जाती है । इस वनस्पति का रस मासिक घर्म को नियमित करने के काम में लिया जाता है । सुजाक और फुपफुस सम्बन्धी पीडा में यह शान्तिदायक माना गया है । कान के दर्द को दूर करने के लिये इसे कान में भी डालते हैं ।

भूल्लु लोग इस वनस्पति को कई कामों में लेते हैं । इसके पत्ते और छाल का शीत निर्यास, आम्रातिसार, रक्षतातिसार में, वरित क्रिया के काम में लिया जाता है । सिरदर्द में इसके पत्तों को कुचल कर उनका धूस्रपान करते हैं । मूत्राशय की तकलीफ में इसके पत्तों का पुल्टिस बनाकर गुदा पर बांधते हैं । उपदंश जन्य घावों पर भी इसके पत्तों का लेप किया जाता है ।

इण्डो चायना में यह वनस्पति वृमि नाशक और प्रमेह निवारक मानी गई है । मेडागारकर में इसकी जड़ वमनकारक, विरेचक मूत्रल और पसीना लाने वाली मानी जाती है । इसकी जड़ और पत्ते रक्षतार्श, नष्टार्तव, सुजाक, आमवात और आंतों के वृमियों के नाश करने के काम में लिये जाते हैं ।

कोमान के मतानुसार इसका काढ़ा पुरातन आमवात के रोगियों को दिया गया, मगर उससे कोई लाभ नहीं हुआ ।

रावर्ट्स के मतानुसार सीलोन में इसका स्वरस साप के जहर को उतारने के लिये पिलाया जाता है ।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह औषधि वमनकारक, विरेचक और अग्नि वर्धक है । यह नष्टार्तव और रुपर्दंश में भी काम में ली जाती है । इसमें से पानिन नामक पदार्थ पाया जाता है ।

केस और महस्वर के मतानुसार इसकी जड़, लकड़ी और पत्ते सभी सांप और बिच्छू के जहर में निरुपयोगी हैं ।

डॉक्टर यू० री० दत्त के मतानुसार इसका निम्न लिखित प्रयोग ऋतुश्राव नियामक होता है ।

उपयोग—

करवी के पत्ते, पोटेसियम कारबोनेट, बछ्छ की जड़ और अरुन की जड़ का छिलका इन चारों चीजों को समान भाग लेकर, दूध में पीस कर एक ड्राम की मात्रा में प्रतिदिन लेने से मासिक घर्म खुल कर हो जाता है । यह सारी वनस्पति आमवात और कटिवात पर भीतरी और बाहरी प्रयोग में ली जाती है ।

कनरू क्रोदई

नाम—

हिन्दी—कौदई, कौदारि। गुजराती—लोद्रि। पंजाब—दजकर, जिदकर, खटई, हिमौ, शोरावनी, ऋगल। वाम्बे—अत्रुन, तम्बट। कनाडो—मिर्दि, मिरिदि। मध्यप्रदेश—बैच। मलयालम—कुम्बुलि। मद्रास—कनरू। तामील—कोदुमुन्डि, सोतइकजा। तेलगू—कनारेबु। उडिया—बोनिसो, कनकुई। लैटिन—Flacourtia Separia (ह्लेकोरशिया फ्लेविआरिया)

उत्पत्ति स्थान—

कुमाऊ, बङ्गाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी ब्रह्मा, अण्डमान, पश्चिमी प्रायद्वीप के सूखे जङ्गल, मद्रास प्रेसिडेन्सी, खास करके कारोमण्डल का समुद्र तट और दक्षिण।

वानस्पतिक विवरण—

यह एक बहुत काटेदार छोटी झाड़ी है। इसके कांटे सीधे और तीखे रहते हैं। कभी-कभी इसकी शाखाएँ भी होती हैं। उनमें कई पत्ते और फूल रहते हैं। इसके फूल छोटे और हरे होते हैं। फल सुलायम और लाल होता है। पकने पर इसका रंग गहरा हो जाता है।

गुण—

इसके पत्तों और जड़ का शीत निर्यास सर्प दंश में दिया जाता है। इसके छिन्नके तिल्ली के तेल में मिलाकर एक लेप बनाते हैं जो कि आमनात में उपयोगी है।

मेडागास्कर में इसके पत्तों का निर्यास सर्पदंश में दिया जाता है। इसके छिन्नके को पीस कर तेल में मिलाकर गठिया पर लेप करने के काम में लेते हैं। इसकी जड़ की राख मूत्राशय की बीमारियों में उत्तम मानी जाती है।

केस और मस्कर के मतानुसार इसके पत्ते और जड़ दोनों ही सर्पविष प्रतिरोधक नहीं हैं।

कनरू चोपरा के मतानुसार इसके पत्तों का शीत निर्यास सर्पदंश में काम में लिया जाता है।

कनहान (कूहान)

वर्णन—

खजाइनुल अदविया के मतानुसार यह एक छोटी जाति का पौधा होता है। यह तीसरे दर्जे में गरम और खुटक रहता है। इसके घूँघने से दिमाग में गर्मी पैदा होती है। इस वृद्धि में खास विशेषता यह है कि इससे बिच्छू बहुत डरता है। जहाँ यह वृद्धि रहती है वहाँ बिच्छू नहीं आता। अगर इसके पत्ते बिच्छू पर डाल दिये जाय तो वह मर जाता है। इसके अतिरिक्त यह वस्तु हाजमे को बढ़ाती है। इसकी मात्रा ४ माशे से ६ माशे तक की है। (ख० अ०)

कनाबेरी

नाम—

खजाइनुल अरबिया के मजानुषार इसे खुरासानो में बरगस्त, फारसी में बरनद, नजनद । अरबी में अमूल व कमूल कहते हैं ।

वर्णन—

यह एक किस्म की शाक होती है जो बसन्त ऋतु में पैदा होती है । इसके पत्ते पालक के पत्तों की तरह मगर उनसे बड़े होते हैं । फूल सफेद और छोटा होता है । इसके फलियां लगती हैं जिनमें बीज होते हैं । इसका जायका चरभरा होता है । (ख० अ०)

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत—यूनानी मत से यह पहले दर्जे में गरम और खुश्क है । यह सीने और फेफड़े गन्दगी को दूर करती है । जिगर, फेफड़े और तिल्ली के सुदे को खोजती है । यह मूत्र निस्सारक और दुग्धवर्धक है व कब्ज को दूर करती है । यह पीलिया में लाभदायक है । इसका लेप बवासीर में फायदा पहुँचाता है, बरम को दूर करता है; चेहरे को कुरई को मिटाता है । इसके पत्तों का लेप करने से और इसके रस के सिद्ध किये हुए तेल को मलने से बहक सफेद (Pityriasis) मिट जाती है । (ख० अ०)

कनेर

नाम—

संस्कृत—अश्वमारक, चन्दन, करवीर, हरिप्रिय, गौरिपुष्प इत्यादि । हिन्दी—कनेर । बंगला—रुवी, लाल करवी । गुजराती—कनेर । मराठी—कण्डेर, पाढरी, ताम्बडी । तेलगू—गनेश करवीरम् । फारसी—खरजेहरा । अरबी—डिफली, सुमुल, हिमारदखली । लैटिन—Nerium Odorum (नीरीयम ओडोरम) ।

वर्णन—

यह एक बड़ा हमेशा हरा रहने वाला झाड़ी नुमा पौधा होता है । भारतवर्ष की पुष्पवाटिकाओं में यह अकसर बोया जाता है । इसके पत्ते तोखी नोक वाले और लम्बे रजते हैं । इसके फूल लाल, गुलाबी, और सफेद रंग के होते हैं । देव पूजा में आने के कारण भारतवर्ष में कनेर का पुष्प बहुत प्रसिद्ध है ।

गुण दोष और प्रभाव —

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से सफेद कनेर कटु, तिक्त, कण्ठेजी, तीक्ष्ण वीर्य, आतों को भिकोड़नेवाली, तथा प्रमेह, कृमि, कुष्ठ, घाव, बवासीर और वात रोग को नष्ट करने वाला है । यह

नेत्रों को हितकारी, हलकी, तथा कृमि, कुष्ठ और विस्कोट रोगों को दूर करने वाला एवं घोड़े के प्राणों को हरने वाली होती है। इसकी जड़ की मात्रा १/२ रत्ती से एक रत्ती तक की है।

लाल कनेर शोधक, चरपरी, पचने के समय कड़वी और कुष्ठ में लाभदायक होती है। सब प्रकार की कनेर अत्यन्त जहरीली होती है।

यूनानी मत—यूनानी मत से कनेर सहरी और जंगली दो किस्म की होती हैं। जंगली कनेर के पत्ते खुरपे की तरह और बहुत पतले होते हैं। इसकी शाखें पतली और जमीन पर बिछी हुई होती है। इसमें पत्तों के पास काटे होते हैं। सहरी या बस्तानी कनेर में काटे नहीं होते। एक जल कनेर होती है जो तालाबों या नदियों के आसपास होती है।

यूनानी मत से यह तीसरे दर्जे के आखिर में गरम और खुशक है। इसकी जड़ कड़वी, कामोद्दीपक, पौष्टिक, और पेट की पुरानी पीड़ाओं के लिये मुफीद होती है। जोड़ों के दर्द में भी यह लाभदायक है। यह बहुत विषैली है। सर्प विष को भी दूर करने का इसमें माहा है। इसके फूल स्वाद में कड़वे होते हैं। ये प्रशह, मज्जा और जोड़ों के दर्द, कटिवात, शिर दर्द और खुजली में लाभदायक होते हैं।

चर्म रोगों के लिये इसका तेल यूनानी हकीम बहुत लाभदायक मानते हैं। उनका कथन है कि इसका तेल खुजली को १ घण्टे के अन्दर कम कर देता है। एक प्रकार की खुजली जो नाभि के नीचे से एडियों तक होती है और जिसमें बहुत खुजली चञ्चती है, यद्यत्कि खुजाते २ चमड़ा काला हाथी के चमड़े की तरह हो जाता है। किसी दवा से इसमें लाभ नहीं पहुँचता, ऐसे वक्त में कनेर का तेल बड़ा लाभ पहुँचाता है। इस तेल को निकालने की तरकीब यह है—सफेद कनेर के तीन सेर पत्तों को लेकर छोटे २ टुकड़े करके बड़े बरतन में पानी के साथ डालकर तीन पहर तक जोश दें। फिर आंच से उभार कर ऐसे बरतन में सबको डाट दें जिसमें ठण्डा पानी भरा हो। जब सब पत्ते पौदे के नीचे बैठ जाय तब पानी पर कुछ तैल सा तिरता हुआ नजर आयागा। उसको हाथ से या रुई के फाये से लेकर एक कटोरे में इकट्ठा करलें। फिर इस तेल में नीला यूया तीन माशे, सफेदा ७ माशे, फिटकडी तीन माशे, सुर्दासिंग चार माशे और रस कपूर ६ माशे वारीक पीसकर मिला दें और फिर खुजली के ऊपर इसकी मालिश करें।

यूनानी हकीम इस औषधि के स्तम्भक गुण के भी बड़े कायल हैं। उनका कहना है कि सफेद फूलों वाली कनेर की जड़ को गाय के दूध में जोश दें। फिर उस दूध का दही जमाकर उसका मक्खन निकाल कर थोड़ी २ मात्रा में खाने से मनुष्य की काम शक्ति और स्त्री सहवास में स्तम्भन शक्ति बहुत अधिक बढ़ती है।

सफेद कनेर की डाली से दत्तन करने से हिजते हुए दात मजबूत होते हैं और दांतों को बड़ा लाभ होता है। इसके फूलों को मजने से चेहरे की सुन्दरता बढ़ती है।

शाङ्गर्धर के मत से इसकी जड़ को पानी के साथ पीस कर उपदंश के घावों पर लगाने से लाभ होता है।

कनेर पीली (*Thevetia Nerifolia*)

यह कनेर की एक जाति है जिसके फूल पीले होते हैं ।

गुण दोष और प्रभाव—

हृदय के ऊपर (Heart Disease) इसको क्रिया “डिजीटेलिस” नामक अंगरेजी औषधि की तरह ही होती है । इसलिये इसको कभी भी भूखे पेट न लेकर कुछ भोजन किये के बाद ही लेना चाहिये । बहुत छोटी मात्रा में यह हृदय को अत्यन्त बल देने वाली वस्तु है । मगर अधिक मात्रा में यह हृदय पर घातक असर करती है जिससे शरीर ठण्डा पड़ जाता है । नाड़ी की गति एकदम कम हो जाती है, बायेंठे आने लगते हैं और हृदय तथा श्वासोच्छ्वास की क्रिया बन्द हो जाती है ।

रासायनिक विश्लेषण—

चोपरा और मुकर्जी ने इसके रासायनिक विश्लेषण करके जनवरी सन् १९१३ के इंडियनी मेडिकल रिसर्च में निम्न लिखित तथ्य प्रगट किये ।

(१) पीली कनेर का सबसे अधिक प्रभावशाली तत्व जो कि एक प्रकार का ग्लुकोसाइड है, थेवेटिन (*Thevetin*) कहलाता है ।

(२) थेवेटिन मेंढक, चूहे, सूअर, बिल्ली, और अन्य प्राणियों के लिये विषैला है । यह समूटेनिअस इजेकशन में दिये जाने और नेत्र शुक्र रोग के ऊपर लगाये जाने पर कोई भी प्रदाहिक असर नहीं करता है ।

(६) थेवेटिन का पावन क्रिया के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है । श्वास क्रिया पर भी इसका कोई सीधा प्रभाव नहीं है ।

(४) थेवेटिन का मूत्राशय, गर्भाशय, बृहत्तंत्र के मज्जा और रक्त वाहिनी नलियों पर उत्तेजक असर होता है ।

(५) थेवेटिन का रक्त प्रवाह क्रिया पर साफ २ असर होता है । इसका असर डिजीटेलिस की जाति की औषधियों ही की तरह होता है ।

(६) इस क्रिया के दो कारण मालूम होते हैं । एक तो यह कि हृदय की मज्जाओं पर इसका असर होगा है । दूसरा यह कि रक्त क्रिया प्रणाली पर भी इसका असर होता है । यह प्रभाव कम ज्यादा मात्रा के अनुपात से हृदय के स्नायु व पेशियों पर दृष्टि गोचर होता है ।

(७) इसमें हृदय को ताकत देने वाले गुण मौजूद हैं । साथ ही इसके जहरीले गुण भी बहुत प्रभावशाली हैं । इन दोनों को प्रथक्करण करके इसका उपयोग में लिया जाना बहुत ही कठिन है ।

मद्रास प्रेसिडेन्सी कालेज के वी० डे० ने इसके अन्दर थेवेटिडाइन नामक एक और ग्लुकोसाइड का विश्लेषण किया इन के मत को “कलकत्ता स्कूल आफ ट्रॉपिकल मेडिसिन्स” ने भी पुष्ट किया ।

कर्नल चोपरा लिखते हैं कि इसके जहरीले गुण के कारण यह वस्तु चिकित्सा शास्त्र में अधिक तादाद में काम में नहीं ली जाती है। आयुर्वेद में प्वर दूर करने के लिये इसकी छाल के टिंक्चर काम में लिये जाते हैं इसको अन्तः प्रयोग में उपयोग में लेना बहुत रुतरनाक है। क्योंकि यह वस्तु अपने जहरीले प्रभाव को दिखलाये बिना नहीं मानती। इसके बीजों में पाये जाने वाले ग्लूकोसाइड हृदय की पेशियों पर बहुत तेज असर दिखलाते हैं।

कनेर के विषका प्रभाव—

अधिक मात्रा में कनेर खाने से पेट फूलता है, आंखें उबल आती हैं, नाड़ी की गति एक दम क्षीण हो जाती है, बाँटें आते हैं और हृदय की धड़कन और स्वासोच्छ्वास की क्रिया बन्द होने लगती है। ऐसी स्थिति में एक यूनानी हकीम के मतानुसार छाछ और इसदगोल का लुआब, रोगन बादाम शीरीं, कर्तरे का लुआ, इत्यादि वस्तुयेँ विलाने से तथा तरावट चीजों का इस्तेमाल करने से बड़ा लाभ होता है।

उपयोग—

(१) खुजली और चर्म रोग— कनेर के पत्ते या फूल को पानी में जोश दें। फिर इस पानी से आधे वजन का जैतून का तेल लेकर उस पानी में डाल दें और जोश दें। जब पानी जल करके केवल तेल मात्र रह जाय तब उसमें चौथाई वजन मोम मिला कर उतार लें। इस तेल को हर प्रकार की खुजली पर मालिश करने से खुजली में बड़ा लाभ होता है।

(२) टपकाया हुआ दही, पीला गन्धक और कनेर के पत्ते समान भाग लेकर बारीक पीस कर बकरी की चर्बी में मिला कर तर खुजली पर मलने से एक हफ्ते में खुजली मिट जाती है।

(३) इसकी जड़ के का में राई का तेल ढाढ़ेलकर औटावेँ। जब पानी जल कर तेल मात्र रह जाय तब उसको उतार कर छानलेँ। इस तेल को चर्म रोगों पर मलने से बड़ा लाभ होता है।

(४) अग्रूर के सिरके में इसकी जड़ को पीस कर दाद पर लगाने से दाद बहुत जल्दी आराम हो जाते हैं।

नेत्र रोग— हरी सौंफ और काकंज के रस के साथ इसको पीस कर आंख में लगाने से नज़ला पलकों की मुटाई, जाला, फूली इत्यादि नेत्र रोग आराम होते हैं।

नपुंसकता— कनेर की जड़ को कटाली के रस में खरल करके इन्द्री (लिंग) पर लेप करने से नपुंसकता मिटती है और लिंगे द्विय पुष्ट होती है।

जोड़ों का दर्द— इसके पत्तों को औटा कर और पीस कर तेल में मिला कर मालिश करने से जोड़ों का दर्द दूर होता है।

वनावटे—

वात नाशक तेल— सफेद कनेर के पत्ते, असगन्ध के पत्ते, सरसी के पत्ते, आंबडे के पत्ते, सेंजने के पत्ते इन सबों को समान भाग लेकर, कूट कर इनका ४ सेग रस निकाल लेना चाहिये।

इस रस में १ सेर काले तिल का तेल डाल देना चाहिये तथा कनेर के पत्ते, असगन्ध के पत्ते, सहजने के पत्ते और आंक के पत्ते, बछ, आंवा हलदी, मेदा लकड़ी और सज्जीखार, राई और सूँठ इन सबों को पीस कर बनाई हुई लुग्दी तेल के बीच में रख कर हलकी की आंच से पकाना चाहिये। जब सब चीजें जलाकर तेल मात्र शेष रह जाय तब उसमें तीन माशे बछुनाग, तीन माशे अफीम, ब छः माशे कपूर का चूर्ण डाल कर छान लेना चाहिये। इस तेल का मालिश करने से सब प्रकार के लकवा, गठिया बगैरे रोगों में लाभ होता है। (जङ्गलनी जडी बूँटी)

चर्म रोग नाशक तेल—कनेर की जड़ का क्वाथ आधा सेर, गौमूत्र आधा सेर और काली तिल्ली का तेल एक पाव इन सबों को मिलाकर हलकी आंच पर चढ़ाना चाहिये इसमें चित्रक की जड़ और वाय ब्रिडङ्ग पांच-पाच तोला लेकर, पानी के साथ पीस कर उसकी लुग्दी भी उस तेल के बीच में रख देना चाहिये। मन्दाग्नि से पकते हुए जब सब चीजें जल कर केवल तेल मात्र शेष रह जाय तब उतार कर छान लेना चाहिये। इस की मालिश से खुजली, खसरा इत्यादि चर्म रोग आराम होते हैं।

✓ **स्तम्भन शक्ति**—कनेर की जड़ की छाल, इलायची के बीज, केशर, सरपंखाकी जड़, लवंग, मोच रस, जायफला, रुमीमस्तगी, भांग, अकलकरा, पीपर, अफीम, भीमसेनी कपूर, कस्तूरी, विधायरे के बीज, प्वार की जड़, जावित्री, धतूरे के बीज, खुरासानी, अजवायन और रस सिंदूर, इन सब औषधियों को समान भाग लेकर नागरबेल के पान के रस में खरल करके काली मिरच के बराबर गोलिँ बना लेना चाहिये। स्त्री सहवास के दो घण्टे पूर्व इसमें से एक गोली को पान के साथ खाकर ऊपर से दूध पीने से बहुत स्तम्भन होता है।

श्वेत ताम्र भरम—शुद्ध किये हुए १ रुपये भर बढिया तावे का जाडा पतरा करके उस पतरे के वजनके बराबर ही, शुद्ध सोनामुखी नामक उपधातु को लेकर उसे बारीक पीसकर एक मिट्टी के सरावले में उसको आधी बिछाकर, उस पर तावे का पत्रा रखकर शेष आधी सोनामुखी को उस पतरे के ऊपर बिछा देना चाहिये। फिर उस सरावले पर एक दूसरा सरावला ढककर कपड मिट्टी करके, गज पुट में रखकर फूंक देना चाहिये जिससे काले रंग की भग्म तैयार होगी। इस भरम को कलिहारी की जड़—जो कि कंद की तरह होती है—के रस में खरल करके टिकड़ी बनाकर, सरावसंपुट में रखकर गजपुट में फूंक देना चाहिये। इस प्रकार ७ बार करना चाहिये। उसके पश्चात् (नागफनी थूँहर) लाल डोड़े के रस में उसको घंटकर, टिकड़ी बनाकर सुखालेना चाहिये। उसके पश्चात् आंकडे के दूध में सफेद कनेर के पूले को खरल करके उसकी लुग्दी में उस टिकड़ी को रखकर, सरावसंपुट में कपड मिट्टी करके गज पुट में फूँवना चाहिये। इस प्रकार इसके २१ पुट देना चाहिये जिससे रुन्दर, सफेद रंग की ताम्रभस्म तैयार हो जायगी।

जन साधरण में तावे की सफेद भरम के अलौकिक गुणों के सम्बन्ध में अत्यन्त अतिशयोक्ति की भरी हुई “किंवदन्तियाँ” प्रचलित हैं। वारतव में यह भरम अत्यन्त प्रभावशाली और चमत्कार पूर्ण तथा मृदा उग्र होती है। इसलिये इसका उपयोग अत्यन्त अनुभवी वैद्यों को, राजा महाराजाओं या

श्रीमंत लोगों के बीच ही करना चाहिये। साधारण ज्ञानवालों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिये। इसकी मात्रा १ से २ चावल तक की है जिसको १० तोला घी के साथ देना चाहिये। इतने पर भी यदि गर्मी ज्यादा मालूम पड़े तो दूध और घी को गिलाकर पीना चाहिये। इसका प्रयोग ७ दिन से अधिक नहीं करना चाहिये। यह भस्म नपुंसकता, कुष्ठ, पक्षाघात, उदररोग, वातरक्त, इत्यादि रोगों को दूर करती है। इसको लेते समय, तेल गुड़, खटार, दही, लाल गिरची इत्यादि चीजें खाने में नहीं लेना चाहिये।

कनोचा

नाम

हिन्दी—कनोचा, कनोका, हजारमनी। गुजराती—कनोडा। अरबी—मरूर। फारसी—मरूरशात्। तेलगू—नलौसरैकि। लैटिन—Phyllanthus macderas patensis (फास्तेथस मेडेरस पेटेंसोम)

वर्णन —

यह वनस्पति पिसलने वाले प्रकारड वाली होती है। इसके पत्ते फैले हुए रहते हैं। ये मुलायम अण्डाकार और गोल होते हैं। इसकी फलिया गोल और दबी हुई रहती हैं। इसके बीज वदामी रंग के सुखी माइल होते हैं। यह वनस्पति भारत और संलोन के शुष्क भाग, अफ्रिका के गरम भाग तथा अरब, जावा, चीन और आस्ट्रेलिया में पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक निघण्टों में इस औषधि का वर्णन नहीं मिलता है।

यूनानी मत—यूनानी मत में इसके बीज दूसरे दर्जे में गरम और पहले दर्जे में तर हैं। किसी २ के मत से यह गरम और खुरक है। इसके पत्ते कफ निरसारक और स्वर निवारक होते हैं। ये पथरी में लाभ पहुँचाते हैं। इसके बीज बढ़ जायका, पेट के आफरे को दूर करने वाले और अतों को सिकोड़ने वाले होते हैं। ये यकृत के लिये पौष्टिक, मूत्रल और पसीना लाने वाले होते हैं। खांसी, कर्ष रोग, शला, नेत्रों की पीड़ा और जलोदर में भी ये लाभ दायक हैं।

एक यूनानी हकीम के मतानुसार फोड़ों को पकाने के लिये अरबी के बीजों की अपेक्षा यह अधिक प्रभावशाली है। आतों के फोड़े और जखम में भी ये बीज बड़े सुफीद हैं। अगर इनको पीस कर शहद में मिला कर सख्त से सख्त चरम पर लगाये जाय तो उसे भी पका देते हैं।

इनके लुआय को चमेची के तेल के साथ बाही नुँह पिलाया जाय, तो गिती आराम हो जाती है।

कनोचे के बीज तिल्ली के लिये मुजिर या हानि कारक हैं। इनके दर्प को नाश करने के लिये गुलेनार सुफीद है। इसका प्रतिनिधि लुआय के लिये तुखम रिहा और फोँडा पनाने के लिये अलधी

के बीज हैं। इनकी मात्रा सात माशे की है, मगर दूसरी औषधियों के साथ चार माशे से अधिक की मात्रा नहीं देना चाहिये।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह वस्तु लुआवदार होती है और इसके गुण भी दूसरी लुआवदार वस्तु की तरह होते हैं।

कनोचा

नाम -

पंजाबी—कनोंचा। विलोची स्थान—गंजा। लैटिन—*Salvia Spinosa* (सेलविया-स्पीनोसा)

वर्णन—

यह औषधि मेसोपेटोमियां, सीरिया और अरब में पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक और यूनानी ग्रंथों में इस औषधि का उल्लेख नहीं पाया जाता।

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसके बीज पंजाब के बाजार में मिलते हैं। इनको पानी में डालने से एक प्रकार का लुआव तैयार हो जाता है। इस लुआव को पीने से सुजाक और मूत्र-नली की सूजन में लाभ पहुँचता है।

डक्स वूलर के मतानुसार इसके बीज पीस कर दन्त पीडा को दूर करने के लिये दाँतों पर लगाये जाते हैं।

कनोर

नाम—

हिन्दी—बंखोर, गुगु, कनोर, पंकर। काश्मीर—हनुन, वाकरा। कुमाऊ—किशिग, पंगर। पंजाब—बनखोर, खनोर। लैटिन—*Aesculus Indica* (एस्क्यूलस इण्डिका)

उत्पत्ति स्थान—

सिन्ध नदी के त्रास पास काफिरी स्थान में ७ हजार पीट से ८ हजार पीट की ऊँचाई तक, पश्चिमी हिमालय में ४ हजार से ६ हजार पीट की ऊँचाई तक, सिंध से नेपाल तक गीले और छायादार स्थानों में।

दानस्पतिक विवरण—

यह एक बड़ा वृक्ष है, इसके छिलके पर रंकी धारिया दनी रहती हैं। इसके छोटे पौधे रुद्धमली होते हैं। इसके फूल २.५ से ३ मी० लम्बे और छोटे रहते हैं। इसके फल लम्बे रहते हैं।

ये गोलार्ध लिये होते हैं। इनमें एक से लंगार तीन तक बीज रहते हैं, ये गहरे वादामी और चमकीले होते हैं।

गुण—

इसका फल घोड़ों के उदर शूल या पेट के दर्द में उपयोग में आता है। इसके बीजों का तेल आम्रगत और गठिया पर मालिश करने से लाभ होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके फल घोड़ों को पेट के दर्द में दिये जाते हैं।

कपास

नाम—

संस्कृत—अनघ्निका, सूत्रपुष्प, तुण्डकेरिका, कर्माषी, कर्मास रिणी। हिन्दी—कपास, रुई। बंगाली—कपास, तुला। गुजराती—कपास, रुई। तामील—कपसिम। तेलगू—बदरी, बदरिका, कपसिम। अरबी—कुवुन, कुवुमुज। फारसी—कुउन। इंग्लिश—Cotton Plant। लैटिन—Cossypium Herbaceum।

वर्णन—

कपास और रुई सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। इस देश में इसकी खेत बहुत बड़े पैमाने पर होती है। व्यापारिक दृष्टि से भारतवर्ष रुई के व्यापार का सारी दुनिया में दूसरे नम्बर का केंद्र है। इसके पौधे तीन फीट से ५ फीट तक लम्बे होते हैं। इसकी शाखाएँ हरी होती हैं। इसके पत्ते में ५ अण्डाकार होते हैं। इसके फूल पीले और लाल रंग के होते हैं। कपास दो तरह का होता है। एक सफेद दूसरा काला। एक नरियावाडी कपास होता है, जिसके पेड़ बड़े बड़े होते हैं और जिसके फल फूल वागर्हों महीने आते हैं। इसकी रुई नरम व विनोले हरे होते हैं।

गुण दोष—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से कपास के फूल मीठे, शीतल, पौष्टिक, और दूध बढ़ाने वाले होते हैं। ये पित्त और कफ को दूर करते हैं। प्यास को बुझाते हैं तथा भ्रान्ति, चिन्तन की अस्थिरता और बेहोशी को दूर करते हैं। इसके पत्ते वात को दूर करते और रक्त को बढ़ाते हैं। ये मूत्र निस्सारक और कान की सभी प्रकार की तकल्लों को दूर करने वाले होते हैं। इसके बीज अर्थात् विनोले दूध बढ़ाने वाले और कामोद्दीपक होते हैं। इस वनस्पति के सभी हिस्से चर्म रोगों में, सांप और बिच्छू के जहर में तथा गर्भाशय की पीड़ाओं में उपयोगी हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह गरम और खुशक है। अगर कई यूनानी हकीम इसे सर्द और कई तर मानते हैं। यूनानी हकीमों के मतानुसार यह गर्भाशयक औषधि है और कहीं कहीं इसका उपयोग गर्भाशय के लिये किया जाता है। इसकी लकड़ी की धूनी लुकाम को दूर करती है। इसके पत्ते खुरपे के शाग के साथ देने से गठिया में लाभ होता है। इसके पत्ते और जड़ का काढ़ा हिस्टीरिया रोग में मुफीद है।

इसके फूलों का शरबत सभी प्रकार के उन्माद और बहम की बीमारी में लाभदायक होता है। दाह, खाज और खुजली में इसका पुल्टिस बाधा जाता है। आँखों की जलन में इसका सेक सुफीद है। इसके बीज कामोद्दीपक, स्नायुमण्डल को ताकत देनेवाले, कफनाशक और हलके विरेचक होते हैं।

योग रत्नाकर, बृहन्निबण्डु रत्नाकर और सुबोध वैद्यक के अनुसार इसकी जड़ और पत्तों का रस सर्पदंश में उपयोगी माना जाता है।

केश और महस्कर के मतानुसार यह वनस्पति साग और बिन्डू के जहर में निरुपयोगी है।

रासायनिक विश्लेषण -केमिकल सोसायटी जर्नल के सन् १९०६-१३ और १६ के अङ्कों के अनुसार इस वनस्पति में वेगइन और कोनाइन नामक पदार्थ पाये जाने हैं। इसके फूलों में लुसोसाइडल पिगमेंट और गोसीपेटिन नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

इण्डियन ड्रग्स और प्लेन्ट्स नामक ग्रन्थ के कर्ता का कथन है कि युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में, कपास के बीज इकांतरा, विजारी, चौथिया इत्यादि सुदृगी बुखारों के लिये एक अत्यन्त लोकप्रिय इलाज है। १ सेर कपास के बीज को १० सेर पानी के साथ उगला जाता है और जब दो सेर पानी शेष रह जाता है, तब उसको उतारकर छान लेते हैं। इसमें से एक बड़ा चम्मच भर कर के रोगी को सर्दी चटने के पहिले दिया जाता है, जिस से बड़ा लाभ होता है।

इसकी जड़ में श्रुतु उत्पादक गुण है। इससे कष्टार्तव में अथवा सर्दी के कारण बन्द हुए मासिक चक्र को खोलने में यह बड़ी उपयोगी है। गर्भकष्ट के समय यह वनस्पति अर्गट नामकी विलायती दवा से भी विरोध उत्पन्न है। कष्ट प्रसव के समय इसको देने से बिना किसी उपद्रव और अनिष्ट के बच्चा हो जाता है।

मटेरिया मेडिका आफ इंडिया के लेखक डाक्टर आर० एन० खोरी लिखते हैं कि इसकी जड़ की छाल का कादा गर्भनाश और श्रुतुछाव को बढ़ाने के लिये उपयोगी है। प्रसव के समय में इसको देने से पीड़ा होने की क्रिया में वृद्धि होकर सुख से बच्चा पैदा हो जाता है। इसी प्रकार नष्टार्तव, कष्टार्तव, और गर्भाशय से खून बहना वगैरह बीमारियों पर भी यह औषधि दी जाती है।

इसके अतिरिक्त स्त्रियों के श्वेत प्रदर और पुरुषों के प्रमेह रोग पर भी यह औषधि अच्छा लाभ पहुँचाती है। इन रोगों में इसको देने की विधि इस प्रकार है -

नरम कपास के पत्तों का रस एक सेर, भोय काम के पत्ते एक सेर, कोठी के पत्तों का रस एक सेर पाषाण भेद पांच तोला, रूमी मस्तगी २॥ तोला, माजूरुज का चूर्ण ढाई तोला, गिञ्जोथ-सद्व एक तोला, नाग केशर आधा तोला, इन सब चीजों को दो सेर पानी में डालकर रात भर भिगो रखना चाहिये। सवेरे उसको मल छानकर उसमें से पांच तोले की मात्रा में दिन में तीन बार शक्कर डालकर लेने से ७ दिन में प्रमेह और प्रदर का पुराना और हठीला दर्द भी नष्ट हो जाता है। यह प्रयोग चालू रहे तब तक बीनार को सौंठी चावल का भात और मूंग के पानी के सिवाय दूसरी कोई वस्तु खाने को नहीं देना चाहिये।

घट्टरे के विष के ऊपर भी यह औषधि रूपना अच्छा प्रभाव दिखलाती है। चार तोला कपास के बीजों को सोलह गुने पानी के साथ औटाकर जब चार तोला पानी शेष रहजाय तब छानकर पिला देना चाहिये। आवे-आवे घण्टे के अनार से ऐसी चार-चार तोलें की खुपक जब तक घट्टरेका विष नष्ट नहीं होजाय तब तक बराबर देते रहना चाहिये।

अत्यार्तव या गर्भपात की वजह से रक्त की जननेन्द्रिय में से खून का बहना बन्द करने के लिये बाह्योपचार की तरह भी रुई बहुत सफलता के साथ कामिभाव होती है। धन्वन्तरी नामक मासिक-पत्र में इस विषय का एक अनुभव प्रकट हुआ था। वह इस प्रकार है।

“उस समय मैं बड़ोदे में अहमदाबादी पोल में रहना था। जिउ मोहल्ले में मैं था, उसमें एक पाटीदार की स्त्री को सात महिने के गर्भपात की वजह से वेद रक्तश्राव होने लगा, उसी समय उसके इलाज के लिये एक अनुभवी मिडवाइफ को बुलाया गया। परन्तु उसकी चिकित्सा से भी रक्त श्राव बन्द न हो सका। तब बड़ोदे के चीफ मेडिकल ऑफिसर सर मालचन्द्र को बुलाया, मगर उनकी चिकित्सा से भी रक्तश्राव बन्द न हुआ। तब उसके घर के लोग धरार कर पड़ौसी के नाते मेरे घर आये। मैंने बीमार को देखकर सोचा कि खाने की दवा का उपर होते हुए देर लगेगी और इस बाई की जान जोखम में पड़ जायगी। आखिर मेरे मन में तत्काल कुछ ध्यान आया और मैंने तुरन्त पींजी हुई रुई मगाकर उस बाई की जननेन्द्रिय में दवा कर भरने को कहा, जिससे डाट लग कर खून का आना रुका और उसी समय तत्काल भीतरी उपचार की तरह अद्रक के रस में शुद्ध की हुई अफीम की मात्रा उसे दी, जिससे उसको स्थाई फायदा हो गया। इस प्रसंग के परवात् जब जब अत्यार्तव या गर्भपात की तरह से होने वाले रक्तश्राव को बन्द करने की जरूरत पड़ती है तब मैं इसी उपाय को सफलता पूर्वक काम में लेता हूँ”।

उपयोग--

✓ धातुदौर्बल्य—बिनोले की मींगी की दूध में खीर बनाकर खिलाने से धातुदौर्बल्य व मस्तिष्क की कमजोरी में बहुत लाभ पहुँचाता है।

आग में जलना—इसकी मींगी को पीस कर लेप करने से आग की जलन मिटती है।

मूत्रदाह—इसकी जड़ का काड़ा पिलाने से पेशाब होते समय की जलन और पीड़ा मिटती है।

पागलपन—इसके फूलों का शरबत मिलाने से पागलपन मिटता है और चित्त प्रसन्न होता है।

घाव—रुई की भस्म को भुर-भुराने से घाव और टाकियाँ बहुत जल्द आराम होती हैं।

अण्डवृद्धि—बिनोले की मींगी और सोंठ को जल के साथ पीस कर लेप करने से अण्डवृद्धि मिटती है।

आमामिसार—इसके पत्तों का रस पिलाने से आमामिसार में लाभ होता है।

कण्ठार्तव—इसकी जड़ की छाल का क्वाथ पिलाने से मासिक चर्मा के समय होने वाला कष्ट मिट जाता है।

दन्त पीड़ा—बिनौलों को औटा कर उंठ पानी से कुल्जे करने से दाँतों की पीड़ा मिट जाती है।

श्वेत प्रदर—इसकी जड़ को चावलों के पानी के साथ पीस कर पिलाने से श्वेत प्रदर में लाभ होता है।

बद गाँठ—इसके बीजों को पीस कर, गरम कर, ठिकिया बना कर बद गाँठ पर बांधने से बद गाँठ बिखर जाती है।

कामला—६ मासे बिनौले रात को पानी में भिगो देवे प्रातःकाल उनको पीस कर बछान कर और सेंधा निमक मित्रा कर पीने से कामला रोग में लाभ होता है।

बाल रोग—अच्छे पके हुए बिनौले लेकर उनको पानी में उबालना चाहिये और उनके बजन के बराबर अरखड़ी के बीज लेकर उनको जरा सेक कर, उनके छिलके उतार लेना चाहिये। फिर इन दोनों बीजों को कूट कर एक मटकी में आवे हिस्से तक पानी भर कर आग पर चढ़ा देना चाहिये जब वह अच्छी तरह उबलने लगे तब ये दोनों कटे हुए बीज उसमें डाल देना चाहिये। थोड़ी देर में इनका तेल पानी के ऊपर बिस्ता हुआ दृष्टि गोचर हीगा। उसे ढई के फाये से लेकर इकट्ठा कर लेना चाहिये और फिर दो-चार दिन तक सूर्य की धूप में पड़ा रहने देना चाहिये। जिससे उसमें का पानी का अंश उड़ कर शुद्ध और साफ तेल रह जायगा। इस तेल को बालक के बलाबल के अनुसार तीन मासे से १ तोले तक की मात्रा में शक्कर के साथ देने से पेट का सड़ा हुआ मल निकल कर साफ हो जाता है और बालक आरोग्य लाभ करता है।

कपीला

नाम—

संस्कृत—कंपिल्लकः, रकांगः, रंजनः, बहुपुष्प, लघुत्रक इत्यादि। हिन्दी—कविजा, करीला। गुजराती—कपित्थो। मराठी—करिजा। बङ्गाली—कमलागुण्डो। पञ्जाबी—कमीला। तेलगू—कंरिल्लमुहुंमा, चन्द्रिम। अरबी—कंपिल। फारसी—कंवेला। लैटिन—Mallotus Philippineus (मेलोटस फिलीपाइंसिस)

वर्णन—

कपिले के वृक्ष हिमालय में काश्मीर से पूर्व की ओर बङ्गाल और बर्मा तक और सिंध से दक्षिण की ओर सीजोन तक होते हैं। इसका वृक्ष से २०।३० फुट तक ऊँचा होता है। इसके पियेड़ की गोलाई तीन से चार फुट तक होती है। इसकी शाखाएँ अक्सर जड़ से ही निकलती हैं। इसके पत्ते गूलर के पत्तों की तरह मगर उनसे कुछ छोटे होते हैं। इसकी छाल चौथाई इंच मोटी होती है। इसके फूल सफेद और पीले होते हैं। इसके फल मकोय के दाने की तरह लगते हैं। यह फल गरमी में पकते हैं। जब वे पक कर लाल पड़ जाते हैं तब पहाड़ी लोग इनको पेड़ों पर से तोड़ कर गड्ढे में डाल कर कूटते हैं

कूटने से जो रवा गिरता है। उसको चलनी में छान कर साफ कर लिया जाता है। इसी को कपिला कहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव —

आयुर्वेदिक मत— आयुर्वेदिक मत से कपिला दरतावर, चरपरा, गरम, ब्रण नाशक, कफ, खांसी और कृमियों को दूर करने वाला तथा गुल्म, उदर रोग, आफरा और पथरी को नष्ट करने वाला होता है। इसके पत्ते शीतल और कड़वे होते हैं। यह भूख बढ़ाने वाले और ग्राह्य हैं। इसके फल से तैयार किया हुआ चूर्ण कृमि नाशक, घाव पूरक और विरेचक माना गया है।

यूनानी मत— यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। कुछ हकीमों के मत से सर्द और खुश्क है। इसके फल के ऊपर की अन्धिया और कच्ची कृमि नाशक और रक्तश्राव रोधक है। यह आतों की तकलीफ को कम करता है तथा दाद, खाज और चर्म रोगों में मुफीद है।

बोमान के मतानुसार इसके पके हुए फल के ऊपर पाया जाने वाला लाल पदार्थ कृमि नाशक है। यह विरेचक है। पेट में पाये जाने वाले गोल, लम्बे चुरने और सूत्र कृमियों (नारू) पर यह बहुत ही मुफीद है। इसका द्रव निस्सरण तीन ड्राम की मात्रा में दिया गया और उसके बाद अरशडी के तेल का जुलाब देने से सब कृमि बाहर निकल आये।

कर्नल चोपरा का कथन है कि अरेबियन वैद्य इस औषधि के कृमि नाशक गुणों को दसवीं शताब्दी से जानते हैं। यूरोप में इसका प्रचार गत साठ वर्षों से हुआ है। कुछ समय पहले यह औषधि कृमि नाशक वस्तु की तरह हो गई थी और ब्रिटिश तथा यूनाइटेड स्टेट्स फरमा कोपिया में इसका नाम सम्मिलित कर लिया गया। किन्तु अनुभव से इसके गुण अन्निश्चित पाये गये और इसकी विश्वस्तता कम होती गई। वेरिंग के मतानुसार यह औषधि आतों में पाये जाने वाले परजीवी कीट, गुच्छों पर बहुत ही कम असर दिखाती है। गोल कृमि अर्थात् चुरनियों पर इसका कुछ असर होता है।

रासायनिक संगठन—

कपिला एक सुन्दर हलके लाल रंग का गन्ध और स्वादहीन पदार्थ है। यह टण्डे पानी में नहीं घुलता है। उबलते हुए पानी में थोड़ा बहुत घुलता है और अलकहल और ईशर में पूरी तरह से घुल जाता है। इसमें रब से महत्व का तत्व रॉटलेरिन (Rottlerin) रहता है। इसके अतिरिक्त Isorottlerin नामक तत्व भी इसमें पाया जाता है इसके अतिरिक्त इसमें कुछ वालेटाइल आइल, स्टार्च, शर्करा, टेनिन तथा ऑक्से लिक और साइट्रिक एसिड भी पाये जाते हैं।

सेम्पर ने सन् १६१० में इसे मँडको तथा अन्य प्राणियों पर अजमाया। उन्होंने इन प्राणियों पर इसके असर को देखा, उससे मालूम हुआ कि यह वस्तु आन्त्रस्थली अर्थात् आतों पर अपना असर दिखाती है। यह वहा की क्रिया में उच्छेजना पैदा करती है। जिसके फल स्वरूप विरेचक प्रभाव पैदा हो जाती है। यह दानरपति खासकर गोल कृमियों को दूर करने के काम में ली जाती है। इसे दूध, दही या शर्द के साथ दो से तीन ड्राम तक की मात्रा में दी जाती है। औषधि लेने के बाद कुछ ही घण्टा में, कुछ पेट में दर्द होता है और फिर दस्त शुरू होकर के कृमि निकल जाते हैं।

सन् १९२३ में केश और महरकर ने इसको अजमाया मगर उनकी दृष्टि से यह औषधि कृमि-नाश करने में बिलकुल निरूपयोगी सिद्ध हुई।

उपयोग—

नारू— हलीला काबुली, बहेडा, आवला, सोंठ, निसोद और कपीला यह छै चीजे समान मात्रा में लेकर चूर्ण करके तीसरे हिस्से शकर की चासनी में मिलाकर माजूम बनाना चाहिये। इस माजूम को छः सात माशे की मात्रा में प्रतिदिन लेने से नारू की पैदाइश रुकती है। बीस दिन तक इस औषधि को बराबर लेने से इस बीमारी का माहा उखड़ जाता है।

जखम— आधा सेर तिल का तेल गरम करके उसमें एक छटांक बपिला अच्छी तरह मिलाकर जखम पर लगाने से जखम सूख जाता है।

दाद, खाज— रोगन गुल के साथ कपीला को लगाने से दाद, खाज और फुन्सियों को बहुत पायदा होता है।

सिर की गंज— धोए हुए घी के साथ कपीले को लगाने से सिर की गंज में बहुत लाभ होता है।

कृमि— आठ माशे की खुराक में इसको शहद के साथ चाटने से तमाम कृमि नष्ट हो जाते हैं।

पसली का दर्द— ८ माशे कपीला और एक माशे हींग को पानी में पीसकर और चने के बराबर गोलियां बनाकर उस में से एक दो गोली गरम पानी के साथ लेने से पसली का दर्द और पेट के कीड़े दूर होते हैं।

मुजिर— (नुकसान कारक) यह आंतों और मेदे के रोगों के लिए मुजिर है। इसके दर्प को नाश करने के लिए मस्तगी, अनीमून और कतीरा है। इसके प्रतिनिधि वाय विड्ग और तरमस हैं। इसकी खुराक तीन माशे से ७ माशे तक है।

कपूर

नाम—

संस्कृत— कपूर, घनसारः, चन्द्रसंज्ञः, सिताभ्रः इत्यादि। **हिन्दी—** कपूर। **गुजराती—** कपूर। **मराठी—** वापूर। **बंगाली—** कपूर। **तेल गी—** कपूरम्। **अरबी—** काफूर। **फारसी—** कापूर। **लेटिन—** Comphora Officinatum (कैफोग ऑफिसीनेरम)

वर्णन—

कपूर के वृक्ष चीन और जापान देश में अधिकतर पैदा होते हैं। इस वृक्ष की गिनती तज की जाति में ही होती है। इसकी छाल ऊपर से खुरदरी और भीतर से चिकनी होती है। इस वृक्ष के मोर आते हैं और उन पर मटर के समान फल लगते हैं। इनके बीजों में कपूर के समान सुगन्ध आती है। इस वृक्ष की छाल को गोड़ने से एक प्रकार का दूध निकलता है। उमी दूध से कपूर तय्यार किया जाता है।

इस वृक्ष के अतिरिक्त और भी कई प्रकार के वृक्षों से कपूर प्राप्त किया जाता है। भारतवर्ष के अन्दर कैले के झाड़ू से पैदा होने वाला कपूर उत्तम माना गया है। दस्तूरूल अतब्बा में लिखा है कि जो कपूर कैले के तने से निकलता है। वह निहायत सफेद और उत्तम होता है, उसके बड़े बड़े और चौड़े चौड़े टुकड़े होते हैं और जो पत्तों में से निकलता है वह उससे कमजोर होता है तथा जो जड़ में से निकलता है वह खराब और बालू रेत की तरह होता है।

इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में और भी कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनसे कपूर प्राप्त किया जा सकता है।

कर्नल चोपरा लिखते हैं कि “गंगल की साधारण महत्व की वस्तुओं के परीक्षण से यह बात मालूम पड़ती है कि केरुस कैफोरा नामक (*Kaurus Coryphora*) वृक्ष भारतवर्ष के अन्दर पैदा नहीं होते हैं। फिर भी ब्लूमिज (*Blumeas*) जाति के प्रतिनिधि वृक्ष यहां पर काफी तादाद में पैदा होते हैं। ब्लूमिज की कई प्रकार की जातियां जैसे ब्लूमियाबालसेमीफेरा, कुकरोँदा, ब्लूमियालेसीरा, ब्लूमिया डे'सीपलोरा, ब्लूमिया मेलकोमी, ब्लूमिया ग्रेंडिस इत्यादि, ब्लूमिया की कई जातियां नेपाल से सिक्किम तक पैदा होती हैं। इसी प्रकार दक्षिणी पठार में १७०० से लगाकर २५०० फीट की ऊंचाई तक भी पैदा होती है। इन जातियों के वृक्षों में से कपूर कौंधी तादाद में पैदा हो सकता है।

ब्लूमिया वेल सेमिफेरा (कुकरोँदा की एक जाति) आठाम और वरमा में कौंधी तादाद में पैदा होता है। मेसन का मत है कि वरमा में ब्लूमियावेलसेमीफेरा इतना अधिक पैदा होता है कि उससे आधे संसार की कपूर की मांग पूरी की जासकती है।

डीमक ने कैफोरेसियस ब्लूमिया की तरफ जन साधारण का ध्यान आकर्षित किया है। इसके अतिरिक्त ब्लूमिया की और कई अन्य जातियां होती हैं। जिनमें कि कपूर की बहुत तेज गन्ध आती है और उनमें से कपूर प्राप्त भी किया जा सकता है। बङ्गाल के मैदानों में पाई जाने वाली लिग्नोफिला, ड्रीटी डालाइडस (अम्बुज, अम्बुली) नाम की वनस्पतियों से भी बङ्गाल में कपूर प्राप्त किया जाता है।

इतने उत्तम साधनों के रहते हुए भी भारतवर्ष अपनी कपूर की मांग के लिये विदेशों पर ही निर्भर है। जो कपूर देशी कपूर या इण्डियन कैफर के नाम से प्रसिद्ध है वह भी असल में चीन का कपूर है जो कि भारत में शुद्ध किया जाता है। ब्लूमिया कैफर की थोड़ी तादाद के अतिरिक्त और कोई भी जाति का कपूर ऐसा नहीं है जो भारत में पैदा हुआ कहा जा सकता है।

उन्नसवीं शताब्दी में भारतवर्ष में ऐसे पौधों की खेती का प्रयत्न किया गया था कि जिनसे कपूर प्राप्त हो सके। ड्राय बेलेनाप्स कैफोरा नामक वृक्ष की खेती यहां पर करने की कोशिश की गई थी। इसके अतिरिक्त बर्निओ और सुमात्रा के कपूर के वृक्ष जिससे कि बरास पैदा होता है, उनको भी यहां पैदा करने का प्रयत्न किया जा चुका है। लखनऊ हार्टी बल्चग्ल गार्डनस की सन् १८८२-८३ की रिपोर्ट में यह बतलाया गया है कि “जो भी कपूर के वृक्ष यहां पर लगाये गये थे, उनका परिणाम बहुत अच्छा

हुआ ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि अगर इस विषय में काफी उत्साह लिया जाय तो ब्लूमिज जानि से पैदा होने वाले कपूर से या ड्रायबेलोंनांप्स नामके वृक्षों से कपूर पैदा करने में व्यापारिक सफलता प्राप्त हो सकती है।

कपूर का वृक्ष हमेशा हरा रहने वाला वृक्ष है। यह वृक्ष कोचीन, चायना से शघाई तक और हैनान से दक्षिण जापान तक होता है। पहले यह चीन में बहुत पैदा होता था, मगर अब वहां की पैदाइश बहुत कम हो चुकी है। इस समय जापान और फारमूसा ही इसकी पैदाइश के मुख्य केन्द्र हैं। कपूर के सभी वृक्षों में से कुछ गाढ़ा तेल प्राप्त किया जाता है। इसको वैज्ञानिक तौर से साफ करने पर कपूर निकलता है। लकड़ी और जड़ से जो तेल प्राप्त होता है वह अधिक उपयोगी रहता है। उसमें कपूर के अतिरिक्त “साफल” नामक एक पदार्थ और रहता है। कपूर का महत्व इस बात से विशेष है कि यह सेल्यू लाइट और उससे सम्बन्ध रखने वाले पदार्थों का मुख्य अंग है। सेल्यू लाइट एक हलका, जलन शील, रासायनिक पदार्थ है जिससे आजकल खिलौने इत्यादि अनेक वस्तुएं बनती हैं। इसका ७० प्रति सैकड़ा हिस्सा तो खिलौने वगैर बनाने के काम में चला जाता है और शेष हिस्सा औषधियों के उपयोग में लिया जाता है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत— सुश्रुताचार्य के मत से कपूर कडवा, सुगन्धित, शीतल, हलका, लेखन, तथा तृषा, मुख शोष (विरसता) और अरुचि को दूर करने वाला है।

भाव प्रकाश के मतानुसार कपूर शीतल, वीर्यजनक, नेत्रों को हितकारी, हलका, सुगन्धित, मयुर और कडुआ होता है। यह कफ, पित्त, त्रिष, दाह, तृषा, अरुचि, भेद और दुर्गन्ध का नाश करता है। कपूर पक्व व अपक्व के भेद से दो प्रकार का होता है। स्नाइ के रस को पकाकर जो कपूर बनाया जाता है उसे पक्व कहते हैं और जो बिना पकाये हुए तय्यार किया जाता है उसे अपक्व कहते हैं। पकाये हुए कपूर से बिना पकाया हुआ कपूर बहुत साफ और बढ़िया होता है। इसकी कीमत भी बहुत अधिक होती है। कई लोगों के मत से इस बिना पकाये हुए कपूर को ही ब्रास या भीमसेनी कपूर कहते हैं।

आयुर्वेदिक मत से कपूर कई प्रकार का होता है। उसमें भीमसेनी कपूर हिमकपूर, उदयभास्कर कपूर, चीनीया कपूर, शकरावास कपूर, इत्यादि भेद विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं।

राजनिघण्टु कार का कथन है कि स्वच्छ भागरे के पत्तों के समान छोटे छोटे टुकड़े वाला, वजन में हलका, स्वाद में तिक्त, ठण्डा, अत्यन्त सुगन्धित, हृदय को प्रिय, तेल रहित कपूर, अत्यन्त उत्तम और राजाओं के योग्य होता है। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के नकली कपूर फोडे और धाव को पैदा करने वाले होते हैं।

यूनानी मत— यूनानी मत के अनुसार इसकी तबियत तीसरे दर्जे में सर्द और खुरक है। मगर कुछ यूनानी हकीमों के मतानुसार इसमें कुछ गर्मी की तासीर भी है। हकीम गिलानी के मता-

नुसार जो कपूर निहायत खालिस और साफ होता है, जिसको हिन्दू लोग भीमसेनी कहते हैं, वह बहुत गरम होता है, यहाँ तक कि उसकी गर्मी तीसरे दर्जे से भी बढ़ी हुई रहती है। कुछ लोगों की राय है कि जब तक कपूर मेदे में रहता है, तब तक सर्द रहता है और जब वह जिगर की तरफ जाता है तब गरम हो जाता है।

यूनानी मत से कपूर दिल और दिमाग को कूवत देने वाला तथा क्षय, जीर्णज्वर, निमोनिया, अतिसार और फेफड़े के जखम को लाभ पहुँचाने वाला होता है। यह जिगर, गुर्दे और पेशाब की सोजिश में लाभ पहुँचाता है। चर्ग रोगों के ऊपर भी इसकी क्रिया बहुत लाभदायक होती है। जहरीले और फैलने वाले फोड़े-फुंसियों को इसके इस्तेमाल से बड़ा लाभ पहुँचता है। नकलीर का खून बन्द करने के लिये यह बड़ा लाभदायक है। कपूर के अन्दर कुमिनासक गुण भी बहुत अच्छी तादाद में मौजूद हैं। इसकी खुशबू से रोगोत्पादक कीड़े मरजाते हैं और खराब हवा साफ हो जाती है। हैजे की बीमारी को नष्ट करने के लिये यह औषधि अपना प्रधान अस्तित्व रखती है।

इसका पहिला असर फैलने वाला और फुर्ती पैदा करने वाला होता है। दूसरा असर यह होता है कि यह खून में मिलकर सब अंगों की बढ़ी और घटी हुई कूवत को सुन्यवस्थित कर देता है। धनुर्वात अर्थात् टेटीनस रोग में भी यह बड़ा लाभदायक होता है। इसकी ज्यादा मात्रा बेहोश करने वाले तेज जहर की तरह होती है। इसके अतिरिक्त बुखार, सूजन, दमा, कुक्कुरखोंषी, दिलकी घड़कन, दिल का फूल जाना, पेशाब की रुकावट नहीं रहना, औरतों का भूतन्नाद, गठिया, जोड़ों का दर्द, बदन का सड़ना इत्यादि रोगों में भी यह बड़ा लाभ पहुँचाता है।

कई यूनानी हकीमों का यह मत है कि अधिक मात्रा में कपूर का सेवन करने से मनुष्य की पुरुषार्थ-शक्ति नष्ट हो जाती है और वह नपुंसक हो जाता है।

इब्नसऊद ने लिखा है कि मेरे एक दोस्त ने चार मासे कपूर एक साथ खा लिया, जिससे उसकी पुरुषार्थ-शक्ति बहुत कम हो गई। दूसरे दिन भी इसी प्रकार चार मासे कपूर उसने खाया जिससे उसकी शक्ति बिलकुल ही नष्ट हो हो गई। तीसरे दिन खाने से उसका भेदा भी खराब हो गया और हाजमा शक्ति कमजोर हो गई। मुहीते आजम और अनुभूत चिकित्सा-सागर में भी इसकी अधिक मात्रा को नामर्दा पैदा करने वाली बताया गया है।

✓ भीमसेनी कपूर बनाने की विधि—भीमसेनी कपूर के सम्बन्ध में कई प्रकार के मत हैं। एक मत जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है जो विना पकाया हुआ कपूर होता है उसी को भीमसेनी कपूर कहते कहते हैं। एक मत यह है कि जो कपूर बोर्निग्रो टापू से आता है, उसको भी भीमसेनी कपूर कहते हैं। मगर साधारण कपूर से भी भीमसेनी कपूर बनाने की एक विधि है जो इस प्रकार है।

दूब, शीतल मिरव, इलायची, सूँठ और जौहरड ये पाचो चीजे समान भाग लेकर, पीसकर एक ताँबे के कटोरे में थिझादे और इस चूर्ण के ऊपर कपूर के छोटे २ डरुड़े पानी में भिगोकर रख दें। उस कटोरे पर उसी आकार का एक पीतल का कपड़ा ओंका ढरहर दोनों की दजों को करड मिट्टी से

बन्द करदे ताकि कहीं से हवा न निकल सके । फिर इसको किसी बन्द कमरे में चूल्हे पर रखकर नीचे घी का चिराग लगादे और पीतल के कटोरे पर हमेशा एक पानी से तर किया हुआ कपड़ा रहने दे जब कपड़ा सूखने लगे तब उसे फिर तर करदे । १०-१२ घण्टे तक इस प्रकार आंच दे और फिर उतारकर उसकी कपड़ मिट्टी खोलकर सावधानी से पीतल के कटोरे में जमा हुआ कपूर छुडाले । यही भीमसेनी कपूर है ।

असली कपूर की पहचान— असली कपूर की तरह नकली कपूर भी बहुत सा तैयार होता है और उसकी पहिचान करना भी बड़ा कठिन है । साधारण तौर से इसकी एक दो परोबाएँ थू नानी हकीमों ने बतलाई है, वे इस प्रकार हैं । (१) पहिली यह कि बरफ में लपेट कर कपूर को जलावे अगर दीपक की तरह जल उठे तो असली है बरना नकली । (२) गरम रोटी के टुकड़े में कपूर रक्खें अगर असली होगा तो पसीज कर नरम हो जायगा अगर नकली होगा तो नहीं होगा । (३) तीसरी यह कि मोह के ऊपर के हिस्से की पेयानी पर इसको मले अगर असली होगा तो आख में सईं मालूम होकर पानी टपकने लगेगा, अगर नकली होगा तो विशेष प्रभाव नहीं होगा ।

कर्नल चोपरा के मतानुसार कपूर उत्तेजक, शान्तिदायक और पेट के आफरे को दूर करने वाला होता है ।

बडबुड के मतानुसार यह आन्त्रेपनिवारक, उपशामक, स्नायुमरुडल को शान्ति पहुँचाने वाला, हृदय को उत्तेजना देने वाला, पेट के आफरे को दूर करनेवाला व ज्वर को हटाने वाला होता है । बाह्य प्रयोग करने पर यह वेदना हर औषधि का काम देता है ।

उपयोग—

नारू—कपूर और नरकचूर एक २ तोला लेकर पीसले, फिर इसमें तीन तोला गुड़ मिलाकर कण्डे या रुई के फाये पर मलम की तरह फैला ले और उस फाये या कण्डे के बीच में एक छेद रक्खें और उसको नारू पर चिपका दे । इस प्रयोग से २।३ दिन में सारा नारू उस छेद की राह से होकर निकल जाता है ।

दमा—२ रत्ती कपूर और दो रत्ती हींग की गोली बनाकर दमे के दौर के टाइम में हर दूसरे-तीसरे घण्टे में देने से दमे का दौरा रुक जाता है । अगर इस प्रयोग के साथ रोगी को छाती पर तारपीन के तेल की मालिश की जाय तो विशेष लाभ होता है ।

स्नायुपीड़ा—२। तोला कपूर को २॥ पाव बिरके में गलाकर फिर उसमें २॥ पाव पानी मिलाकर रखदे । इस औषधि में कपड़ा तर करके गठिया, स्नायुपीड़ा और मस्तक पीड़ा की जगह पर लगातार पीड़ा रखने से पीड़ा दूर हो जाती है ।

प्रमेह—२ रत्ती कपूर और पाव रत्ती अहीम की गोली बनाकर सोते समय लेने से अपने आप वीर्य का खलन होना और प्रमेह की शिकायत मिटती है ।

सुजाक—२ रत्ती कपूर में आधी रत्ती अफीम मिलाकर देने से पेशाब करते समय होने वाली जाक की पीड़ा बन्द होती है ।

चेचक—चेचक में ज्वर की तीव्रता से जब रोगी निर्बल व शक्ति हीन हो जाय और प्रलाप करने लगे, उस समय १। रत्ती कपूर और १॥ रत्ती होंग की गोली बनाकर हर तीसरे घंटे देना चाहिये । साथ ही पैर के तलवों और हृदय पर तारपीन के तेल का मालिश करना चाहिये या राई का मास्टर लगाना चाहिये । अगर इस प्रयोग से सिर दर्द या सिर की जलन पैदा हो तो इस प्रयोग को बन्द कर देना चाहिये । इस प्रयोग को करते समय बहुत सावधानी रखने की जरूरत है ।

जुकाम—कागज की भोंगली में कपूर को रख कर श्वास के साथ उसकी धूनी देने से जुकाम मिटता है ।

निमोनिया—कुनेन, नोसादर के फूल और कपूर की गोली देने से निमोनिया रोग में लाभ होता है ।

दन्त शूल—दांत के गड्ढे में कपूर रखने से दांत की पीड़ा और दांत का विगड़ना बन्द हो जाता है ।

गठिया—अफीम व कपूर को राई के तेल में मिला कर मर्दन करने से मांस पेशियों और रक्त वाहिनी शिराओं की गठिया की पुरानी पीड़ा मिट जाती है ।

हैजा—हैजे के अन्दर हाथ पाव ठण्डे हो जाने पर स्तिरीट के फर अथवा अर्क कपूर देने से लाभ होता है ।

विन्डू का जहर—कपूर को सिर के में पीस कर डङ्क पर लगाने से विन्डू, मक्खी, बरे का विष उतरता है ।

आंख की फूली—बड़ के दूध में कपूर को खरल करके आंख में आजने से आंख की फूली फट जाती है ।

पित्ती—कपूर को खोपरे के तेल में मिलाकर मालिश करने से पित्ती में लाभ होता है ।

नकसीर—कपूर को गुलाब जल में पीस कर नाक में टपकाने से और पेशानी पर उसका मालिश करने से नकसीर बन्द होता है ।

संखिये का विष—१ माशा कपूर को गुलाब के अर्क में घोट कर पिलाने से संखिये के विष में लाभ होता है ।

पुरानी खांसी—पुरानी खांसी के अन्दर कपूर बहुत ही मुफीद चीज है । इसका उपयोग कफ नाशक औषधियों के साथ करना चाहिये ।

खुजली—१ तोला कपूर, १ तोला सफेद कदया और आधा तोला सिंदूर इन तीनों को एकत्र करके एक कांसी के बरतन में डालें और उसमें १० तोला धी डालकर इन सबको हाथ से मज २ कर

१२१ बार पानी से धोवें। यह मरहम घाव, गरमी के छाले, शरीर की खुजली और सड़े हुए जखमों पर बड़ा लाभ करता है।

ज्वरातिसार—कपूर, शुद्ध हींगलू, अफीम, नागर मोथा, इन्द्रजौ और जायफल को समान भाग लेकर अद्रख के रस में घोट कर एक २ रत्ती की गोलिया बना कर देने से बुखार के साथ होने वाला अतिसार, रक्तातिसार और छहों प्रकार की संप्रहृषी में लाभ पहुँचता है। इसी को “कपूर् रादिवटी” भी कहते हैं।

बनावटे—

अर्क कपूर—रेफिट फाइड स्मिरोट ऐलोपेथीकी नम्बर ६०, २४ औंस, कपूर ५ औंस, ऑइल मेंथल पिपरेटा २ औंस, पहिले कपूर के छोटे २ टुकड़े करके उन्हें स्मिरोट की बोतल में डाल दो। कपूर को स्मिरोट की बोतल में डालने से पहिले स्मिरोट को २ बोतलों में करलो और दोनों बोतलों में आधा २ कपूर डालकर खूब हिलाओ। जब कपूर गल कर एक दिल हो जाय तब उसमें नम्बर ३ का ऑइल मेंथल पिपरेटा (याने पीपरमेंट का तेल) मिला दो। फिर दोनों बोतलों की दवा एक में मिलादो। बस यही असली अर्क कपूर है। हैजे की बीमारी को दूर करने में इस औषधि ने बहुत नाम पाया है। इसकी देने की विधि इस प्रकार है:—जवान आदमी को दस्त और उल्टी शुरू होते ही १० बूंद अर्क कपूर बताशे में डालकर खिला दो। जब तक दस्त और कै बन्द न हो, तब तक पन्द्रह २ मिनिट या आधे २ घण्टे के अन्तर से इसको देना चाहिये। ज्यों २ दस्त कम होते जायें त्यों २ ज्यादा २ अन्तर से इसे देना चाहिये। रोगी की बलाबल और ऊमर के अनुसार दवा की मात्रा भी कम ज्यादा कर देना चाहिये। अर्क कपूर पिचाने के बाद कम से कम १ घण्टे तक पानी नहीं देना चाहिये। इस औषधि से हैजे के रोग में आश्चर्यजनक लाभ होते देखे गये हैं।

हैजे के अतिरिक्त दात या दाढ़ के दर्द में इस औषधि को रुई के नाये में तरकर के दाढ़ के नीचे दवाने से भयंकर दन्त पीड़ा भी आराम होती है।

अमृत विडु—४ या ५ तोले कपूर को लेकर केले की जड़ के रस में खरल करके के सुखा लो। फिर उसी कपूर को अजवायन के अर्क में खरल करके सुखा लो। फिर एक साक शीशी में उस कपूर को डालकर उसमें उसी के बराबर अजवायन के फूज और पीपरमेंट के फूज भी तोल कर डालदो और काग लगाकर शीशी को रखदो। इस औषधि को ५। ६ बूंद की मात्रा में बताशे के साथ देने से हैजा, पेट का दर्द, अतिसार, अजीर्ण इत्यादि सैकड़ों प्रकार के रोगों में बड़ा लाभ पहुँचता है।

कुछ अंगरेजी नुसखे।

(१) कपूर १ औंस और कड़वा तेज ४ औंस यह कटिवात, जाधिक स्नायु रूज, सीने और मोच पर लेप करने के काम में लिया जाता है।

(२) कपूर ३ ग्रैन, अफीम आधा ग्रैन, दोनों को मिजा देना चाहिये। यह पुरातन आंन-

वात, भीतरी पीड़ा, अनैच्छिक वीर्यश्राव, फेफड़ों के ऊपर की भिन्नी के प्रदाह में व अन्य वेदनाओं में लाभदायक है।

(३) कपूर ३ ग्रोन और हींग ३ ग्रोन दोनों को मिलाकर गोलियां तय्यार कर लेते हैं। इसकी खुराक दिन में दो बार दी जाती है। यह श्वास, मूर्छा और अनिद्रा रोग में सुफीद है।

(४) कपूर १ ग्रोन, हींग १ ग्रोन और अफीम ढाधा ग्रोन इन तीनों को मिला कर रक्तसि-
सार पर देने के काम में लेते हैं।

(५) कपूर १ ग्रोन, आक्साइडमिक (Oxide Zinc), और थोरियस और स्टार्च तीनों मिलाकर २ ड्राम, इन चारों को घाव पूर्ण करने में काम में लेते हैं। ये जलन पर भी काम में लिये जाते हैं। चटके पर भी सुफीद हैं।

(६) कपूर १ औंस, इसको गरम करके और उसका वाष्प-स्नान करना लाभ जनक है।

(७) कपूर, कस्तूरी और शहद तीनों को बराबर २ की मात्रा में मिलाकर गोलिया बनाना चाहिए एक गोलो एक ग्रोन की होना चाहिये। यह ज्वर और थकान में काम में ली जाती है।

(८) कपूर आधा ड्राम, सुहागा १ औंस, इसका लेप लिंगेद्रिय की खुजली और खाज के ऊपर सुफीद है।

(९) कपूर १ ग्रोन, इपिका का पाउडर चौथाई ग्रोन अतिसार रोग में सुफीद है।

कपूर काचरी

नाम—

संस्कृत—अम्लहरिद्र, गन्धमूलिका, गन्धपलाश, गन्धारिका। हिन्दी—कपूर काचरी, गन्ध पलाशी। बंगाल—गन्धशाही। गुजराती—कपूर काचरी। मराठी—कपूरकाचरी। अरबी—जर-
वाद। पञ्जाब—वन हलदी। लैटिन—Hedychium Spicatum (हेडिचियम स्पिकेटम)

वर्णन—

यह एक प्रकार की बेल होती है। इसके पत्ते लम्बे, दरछी के आकार के और जड़ सुगन्धि-
युक्त कन्द के समान होती है। इसका फल फिसलना और गोल रहता है। इसकी जड़ नरकचूर से बड़ी और मोटी होती है। इसकी जड़ को जमीन में से उखाड़ कर जोश देकर टुकड़े २ कर लेते हैं और सुखा करके रखते हैं, जिससे इसमें कीड़ा नहीं लगता है। यह औषधि हिमालय की तलहटियों में और नेपाल तथा कुमायू में ५००० फीट से ७००० फीट की ऊँचाई तक पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव —

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से कपूर काचरी, तीक्ष्ण, दाह जनक, चरपरी, कड़वी, कसैली, शीत वीर्य, हलवी, किञ्चित पित्त कारक तथा खाँसी, श्वास, ज्वर, शूल, हिचकी, गोला, रुधिर रोग, अरुचि, दुर्गन्ध, घाव, श्राव, वमन इत्यादि रोगों में लाभ जनक है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क है। यह दिल दिमाग और मैदे को क्वत देती है, सुहा खोलती है, शान्ति दायक है, पुरुषार्थ को बढ़ाने वाली है। मूत्रेन्द्रिय में उत्तेजना पैदा करती है। यह श्मृतुश्राव नियामक, कफ निस्सारक और पेट के आफरे को दूर करने वाली है। यकृत की शिकायतों में, रक्षातिसार में और प्रदाह में भी यह उपयोगी है। यह छोटी और बड़ी दो जाति की होती है। इन दोनों जातियों को पानी में बागीक पीस कर मटर के दाने बराबर गोलियां बनाकर १ या दो गोली खिलाने से वमन और जी का मिचलाना पौरन रुक जाता है।

रासायनिक विश्लेषण—

रासायनिक विश्लेषण करने पर इसमें इसेशियल आइल, मेथिलपेरेकुमेरिन एसिटेट (Methyl Paracetmarin Acetate) और सायनेमिक एथिल एसिटेट (Cinnamic Ethyl acetate) नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति अग्नि प्रवर्द्धक, उदर को शान्ति देने वाली, पौष्टिक और उत्तेजक है। यह मन्दाग्नि और सर्पदंश में उपयोगी होती है।

केस और महस्कर के मतानुसार सर्पदंश में इस औषधि की कोई उपयोगिता नहीं है।

कपूर भेंडी

नाम—

वाग्भे—कपूर भेंडी। लेटिन—*Turraea Villosa* (दुरैया बिल्लोसा)

उत्पत्ति स्थान—

वाग्भे प्रेसिडेन्सी, गुजरात, कोकन, पश्चिमीय घाट, उत्तरी कनाड़ा, मद्रास प्रेसिडेन्सी, अन्नमलई पहाड़ियों पर चार हजार फीट की ऊँचाई तक, ट्रावनकोर की पहाड़ियों पर और जावा में।

वानस्पतिक विवरण—

यह एक प्रकार की बड़ी झाड़ी है, इसके पत्ते मिल्छीदार होते हैं। ये तीखी नोक वाले रहते हैं। जब ये छोटे रहते हैं तब इन पर कुछ मुलायम रश्मी रहता है। पुराने हो जाने पर यह मुलायम पन इन में नहीं रहता। इनके फूल भी लगते हैं। इनकी पंखड़ियां पीली हीती हैं। इनकी फलियां गोल और लम्बी हांती हैं। ये मुलायम होती हैं।

गुण—

इसकी जड़ कुष्ठ रोग में अन्तः प्रयोग में ली जाती है। यह बाह्य प्रयोग में भी उपयोग में आती है। यह भगन्दर या नासूर के ऊपर लगाने के काम में ली जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह भगन्दर में और काले कोढ़ में उपयोगी होती है।

कपूरी जड़ी

नाम—

संस्कृत—आदान पावी, शतकामेदी । हिन्दी—गोरखबूँटी, कपूरी जड़ी । बंगाली—चय । पंजाबी—बुई बरलान । राजपुताना—बुई । गुजराती—गोरख गाजो, बूर, कपूरी माधुरी । मराठी—कपूरी माधुरी, कपूर फुटी, कुम्रपिडी । सिंध—बुई । कनाडी—बिलेसूल । तामील—चिरुबुले । लैटिन—*Aerva Lanata* एरवा लेनेटा ।

वर्णन —

यह बहुत वर्ष जीवी वनस्पति सपाट जमीन पर सब दूर होती है । इसका तना सीधा रहता है जड़े लम्बी रहती है । इसकी शाखाओं पर बारीक २ कांटे रहते हैं । इसके पत्ते २ से लगाकर २५ से टी मीटर तक लम्बे और १ से लगाकर १.६ सेंटीमीटर तक चौड़े होते हैं । शाखाओं के ऊपर के पत्तों की लम्बाई इन से ज्यादा होती है । ये गोलाकार और तीखी नोक वाले होते हैं । इसके फूल हरे और सफेद रंग के रहते हैं और आकार में बहुत छोटे होते हैं । इसके बीज काले और मुलायम रहते हैं ।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत— यह वनस्पति स्नेहन, मूत्रल, पथरी को नाश करने वाली और खासी को दूर करने वाली होती है । इसकी जड़ शांतिदायक, मूत्रल, और मूत्र क्रच्छ्र रोग में लाभदायक होती है । इस वनस्पति की क्रिया शरीर में अपामार्ग की तरह होती है ।

वस्तीगत पथरी को नष्ट करने के लिये इसके फूलों का फाट देने से बहुत लाभ होता है । सुजाक में इसकी जड़ों का काढ़ा देने से लाभ होता है । दमें की बीमारी में इसके सूखे पत्ते और फूलों को चिलम में रखकर पीने से शान्ति मिलती है ।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह औषधि कुमिनाशक और मूत्रल है ।

इसकी एक जाति और होती है जिसको अग्नेजी में *Erua Javanica* एरुआ जवेनिका और दक्षिण हैदराबाद में कुम्र पिडी कहते हैं । गुण, धर्म दोनों के समान होते हैं ।

उपयोग—

सिर दर्द— ललाट पर इसकी जड़ का लेप करने से सिर दर्द मिटता है ।

पैरों की फूटनी— एक थैली में इसकी बलियों को भरकर उस पर पैर रखने से पैरों की फूटनी मिटती है ।

कफ अलजबा

वर्णन—

यह एक क्षुप होता है । इसकी डालिया बारीक और रुएँदार होती हैं और वे जमीन पर पंती हुई रहती हैं । इसके पत्ते अजमोद के पत्तों की तरह होते हैं । इनका रंग पीला होता है । इसके फूल पीले

और सफेद होते हैं। कुछ लोगों के मत से यह कबी कज्ज की एक जाति है। यह वनस्पति पानी के पास और तर जमीन में पैदा होती है। (ख० अ०)

गुण दोष और प्रभाव—

इस औषधि को पीसकर जखम पर लगाने से यह दुष्ट फोड़े, नासूर और घावों को आराम कर देती है। इसको पीसकर आंख में लगाने से आंख का जाला कट जाता है। (ख० अ०)

कफ्र अल्लयहूद

वर्णन—

यह एक ऐसा सत्व है जो कुरतुन्तुनिया तबरिस्तान के पास के समुद्र के अन्दर के पत्थरों में जोश मारकर निश्चलता है। यह जोश सरदी वे दिनों में उठता है। समुद्र की लहरें इसे किनारे पर लाकर डाल देती हैं। इसका रंग नीला और सुर्खी माइल चमकदार होता है। इसमें मिट्टी के तेल की गन्ध आती है। यह दो प्रकार का होता है। एक तो वह जो पानी पर तैरता हुआ पाया जाता है और दूसरा वह जो समुद्र के किनारे पर पाया जाता है। पहली किस्म बिलकुल साफ होती है और दूसरी किस्म में कुछ रेत और कंकर मिल जाते हैं। दूसरी किस्म को मोम की तरह गरम पानी में साफ करते हैं। (ख० अ०)

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत से यह औषधि किसी अंग के टूट जाने या जखमी हो जाने पर बड़ी लाभदायक है गिलानी ने लिखा है कि मैंने एक मुर्गे का पाव कुचलवाकर उसे कफ्रअल्लयहूद घी में मिलाकर पिलवाया और अन्धेरी कोटड़ी में रखवा दिया दो दिन बाद जब देखा तो उसकी टांग बिलकुल दुरुस्त थी और वह मजे में दौड़ता था।

इसकी धूनी जुकाम और नजले को फायदा पहुँचाती है, मगर यह मिरगी रोग में नुकसान करती है। इसलिये जिसे मिरगी का मर्ज हो उसे यह दवा नहीं देना चाहिये। जिसकी आंख में बाल पैदा होने का मर्ज हो उसको इस औषधि के लगाने से बड़ा लाभ होता है। इसी तरह इसके लगाने से आंखों का जाला भी कट जाता है।

सूय रोग और पुरानी खांसी पर भी यह औषधि मुफीद है। इसको पीने से कफ और पीप निबल जाता है और रोगी को शान्ति मिलती है।

मज्जन के तौर पर दांतों पर मलने से यह भुँह की बदबू को मिटाती है और कीड़ा खाये हुए दांतों को फायदा पहुँचाती है।

अतिसार में भी यह लाभदायक है। जिगर और गुर्दे को यह बल देती है। पेट के अन्दर पड़े हुए वृमियों को दह नष्ट करती है। पेट के आपरे में भी यह लाभदायक है।

इसके लेप से घुटने के जोड़ों का दर्द दूर होता है। वालों की सफेदी को भी यह लेप दूर करता है। यह लेप सूजन और कण्ठ माला में भी मुफीद है। इसके धुं से साप, बिच्छू, मच्छर, इत्यादि जानवर भाग जाते हैं।

यह गरम प्रकृति वाजों को नुकसान पहुँचाती है और उन में सर दर्द पैदा करती है। इसके दर्द को नाश करने के लिये अर्क गुलाब और अर्क कपूर का उपयोग करना चाहिये। इसकी खुराक १ माशे से ३ माशे तक है। (ख० अ०)

कबर

नाम—

संस्कृत—काकदानि। हिन्दी—कबर। अरबी—कबर। फारसी—केबीर। सिन्धी—कल-वरी। कच्छी—कवरी, कपतीराई, पर्वतीराई। लैटिन—Capparis Spinosa (केपेरिस स्पिनोसा) अंग्रेजी—Cappar.

वर्णन—

कबर की लताएँ बहुत बड़ी और घनी शाखाओं वाली होती हैं। कभी २ इसकी शाखाएँ एक दूसरे में गुँथ कर झाड़ीनुमा हो जाते हैं। ये शाखाएँ अँगूठे के बराबर मोटी होती हैं। कोई २ इससे भी मोटी होती हैं। इन शाखाओं का कोमल हिस्सा रुँददार होता है। इसके पत्ते लम्बे, गोल, अण्डाकृति और २ इंच व्यास के होते हैं। पत्तों के पीछे तीक्ष्ण काँटा होता है। जिस जगह पान लगा रहता है, वहा पर दो कांटे और होते हैं। पत्ते में पीसी हुई राई की तरह खुशबू आती है। पत्ते का स्वाद पहले खारा और उसके बाद पश्चात् पीसी हुई राई के समान होता है। इसका फूल सफेद रंग का बहुत सुन्दर होता है। इसके बीच में जामुनी रंग के नर केसर के तन्तु बहुत सुहावने लगते हैं। इसका फल लंबगोल, २ से ४ इंच तक लम्बा और पकी हुई हालत में लाल रङ्ग का होता है। इसके बीज गोल, फिसलने और बादामी रंग के होते हैं।

यह औषधि हिमालय, सिंध, पञ्जाब, द्वारका, कच्छ, अरुगानिस्थान, पश्चिमी एशिया, यूरोप उत्तर आफ्रिका और आस्ट्रेलिया में पैदा होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत—यूनानी मत से इसकी जड़ की छाल कडवी गरम और खुरक रहती है। यह मूदु, विरेचक, कफ निस्सारक, कृमि नाशक, दुग्ध वर्धक और आम वात, दन्त पीड़ा, लकवा और तिल्ली के रोगों में लाभदायक है। यह क्षय रोग के कारण बढी हुई गल ग्रन्थियों पर भी लाभदायक है। इसका रस कान के अन्दर के कीड़े को मार डालता है।

सखजन्तुल अदविया के मतानुसार इसकी जड़ की छाल, गरम, रक्त, ग्राही और सर्दी को नष्ट करने वाली होती है। यह पक्षाघात, जलोदर, नजला और सन्निववात पर भी लाभदायक है। इसकी बेल का ताजा रस कान में डालने से कान के सब कीड़े मर जाते हैं।

राय बहादुर कनाईलाल दे० का कथन है कि इस वस्तु से यूरोप में केपस नामक वस्तु तैयार की जाती है। हाल ही में यह बात जानी गई है कि केर के फलों में मायरोसिन Myrosin और ग्लुकोसाइड glucoside रहते हैं और इनका प्रथक्करण किया जा सकता है।

प्रोफेसर लिडली के मतानुसार कवर के फूल की कली सारक और उत्तेजक होती है और स्कर्वी नामक रोग में (इस रोग में दात की पीढियों में से अपने आप खून गिरने लग जाता है और कमजोरी आ जाती है।) बहुत लाभ पहुँचाती है।

हन्सबूलर के मतानुसार लासवेल्ला में इसके फल से एक प्रकार की लस्वी तयार की जाती है जो आमवात और सर्पदंश में दी जाती है।

हाटसन के मतानुसार इसका रस कान में डालने से यह कान के दर्द को मिटाता है। इस को गरम करने की आवश्यकता नहीं होती।

यूरोप में इसका फल और फूलों की कलियाँ विरेचक और मूत्र निस्सारक मानी जाती है। इसके पत्तों को पीसकर गठिया की तकलीफ में पुष्टिम की तौर पर काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु लरुवा, जलोदर, आमवात और सन्धिवान में सुफीद है। इसमें एक प्रकार का ग्लुकोसाइड पाया जाता है।

कबसून

वर्णन —

यह एक वनस्पति होती है। इसके बीज बायबिडिंग की तरह गोल दाने वाले होने हैं।

गुण दोष—

खजाइनुल अदविया के मतानुसार यह औषधि पहिले दर्जे में गरम और खुरक है। किसी किमी के मत से यह तीसरे दर्जे में गरम और खुरक है। इनका उपयोग दस्त लाने और पेट के कीड़े बाहर करने के लिये किया जाता है। इसके चूर्ण को शकर में मिलाकर दूध के साथ दिया जाता है। इस वनस्पति के सब अंगों में इसकी जड़ विशेष प्रभावशाली होती है। इसके उपयोग का खास तरीका यह है कि इसकी जड़ कूटकर पानी में हमली के साथ मलकर छान कर पिलाये। अगर इसको ज्यादा जोरदार करना हो तो थोड़ा बायबिडिंग का और थोड़ा काले दाने का चूर्ण भी इसमें मिला दे। इससे पेट के सब कीड़े बाहर निकल आते हैं।

कवाबचीनी

नाम—

संस्कृत—कंकोलकम, कोषकलम्, सुगन्धिकल, सुगन्धमरीचा। मारवाड़ी—कंकोनमिरव। हिन्दी—शततलचीनी, कवाबचीनी। गुजराती—चणकवाव। मराठी—ककोड़। बंगाली—काकला।

तेलगू—चत्त्रमिरियालू । फारसी—कवावह । अरबी—कवावह । लेटिन—Piper Cubeba
Cubeba Officinalis ।

वर्णन—

यह एक प्रकार की पराश्रयी झाड़ी है, जोकि सुमात्रा व मलाया द्वीप समूह में पाई जाती है । इसका खास उत्पत्ति स्थान जावा है । हिन्दुस्तान में भी यह कुछ तादाद में बोई जाती है । इसके पेड़ जगली आस की पेड़ के तरह होते हैं । इसके फूल जरदी माइल सफेद होते हैं । यह वृक्ष सख्त जमीन में पैदा होता है । इसका बीज गोल और मिरच की तरह होता है ।

रासायनिक विश्लेषण—

यह औषधि गरम देशों में अधिक काम में ली जाती है । इसका आचार और सुग्वा भी डाला जाता है । इसके बीज में १० से लगाकर १५ सैकड़ा तक इसें डिग्रल ऑइल पाया जाता है । इस तेल में चित को प्रज्वल करनेवाली एक प्रकार की सुगंध रही है । यह तेल २५० डिगरी से लगाकर २८० डिगरी तक गरमो देने से प्राप्त होता है । इस तेल का रंग हरामन सिधे हुए नीला रहता है । यह तेल गर्भाशय, मूत्रमार्ग की बीमारियों में, मूत्राशय के प्रदाह में, सुजाक में और पुराने प्रमेह में बहुत उपयोगी माना जाता है ।

आयुर्वेदिकमत—आयुर्वेदिक मत से शीतल चीनी चरपरी, कड़वी, हलकी, गरम, दीपन, पाचक, रुचिकर, सुगन्धित, हृदय को हितकारी, कफ नाशक तथा मुख की जड़ता, दुर्गन्धि, वात रोग, हृदय रोग, कृमि, मन्दाग्नि और नेत्र रोग को दूर करने वाली है ।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और खुरक है । किसी २ के मत से यह तीसरे दर्जे में गरम और खुरक है । यह औषधि तबियत को प्रसन्न करने वाली, जिगर के सुदो को खोलने वाली और पुराने विरदद को मिटाने वाली है । इसको मुँह में रखने से आवाज साफ होती है और से यह मुँह के छालों को मिटाती है । गुर्दे, निह्नी और निगर की बीमारियों और पागलगन में भी यह लाम पहुँचाती है । प्रमेह, सोम रोग, प्रदर, और सुजाक में भी यह बड़ी मुफीद है ।

कई यूनानी हकीमों का मत है कि स्त्री प्रसंग के समय पर इसको चबाकर मूर्जेन्द्रिय पर लगाने से बहुत आनन्द प्राप्त होता है । इसी प्रकार दालचीनी, अकरकरा, और कवाव चीनी एक २ माशा पीसकर शहद में मिलाकर गोली बनाले । एक गोली प्रसंग के पूर्व लेप करने से बहुत स्तम्भन होता है ।

सुजाक के अन्दर भी यह औषधि बहुत मुफीद साबित हुई है । तीन माशे से ४ माशे तक कवाव चीनी को पीसकर उस चूर्ण को एक प्याले भर ताजे दही पर भुरकादे और उसे मोटे कपड़े में बान्धकर रात को खुली जगह पर रखदे और सबेरे उसको मिलाकर पीले । साथ ही इसकी पिचकारी देने से सुजाक में बहुत फायदा होता है ।

डाक्टरों के मत से कवाव चीनी की तासीर इसके तेल व राल पर मुनस्विर होती है । आंतों व मेदे पर कवाव चीनी की तासीर काली मिरच की तरह होती है । इसके चूर्ण या तेल को चमड़े पर मालिश करने से वश पर सुजो पैदा हो जाती है । कम मात्रा में लेने से यह पसीना लाने वाली और

ताकत बढ़ाने वाली होती है। मगर अधिक मात्रा में यह हाजमें की क्रिया को बिगाड़ देती है। और भी अधिक मात्रा में यह आंतों और मेदों में खराबी पैदा कर देती है। यह औषधि खून में प्रवेश करके भिन्न २ अवयवों पर अपना असर पैदा कर देती है। विशेष करके पेशाब के जरिये यह शरीर की तमाम खराबियों को निराल कर साफ कर देती है। इसीलिये यह पुरानो सुजाक, प्रमेह और मसाने की सूजन में इस्तेमाल की जाती है। खासी और गले की सूजन में इसकी चमड़ी गोली बनाकर देने से लाभ होता है। इसकी सिप्रेट बनाकर और उसका धूम्र पान करने से दमे के रोग में लाभ होता है।

उपयोग—

मूत्रावरोध—मिश्री के साथ कबाबचीनी के चूर्ण की फफूली देने से मूत्र की रुकावट मिटती है।

स्वरभंग—कबाबचीनी, बच्च, और कुलजन को नागर बेल के पान के रस में पीसकर गोली बनाकर चूसने से मुत्र के भीतर की सूजन और स्वर भंग तथा गले का भारीपन मिटकर कण्ठ साफ होता है।

आमातिसार—अफीम के साथ इसकी गोलिया बनाकर देने से आमातिसार मिटता है। मगर पथ्य में केवल मूंग, चावल और कच्चे केले की खीचड़ी देना चाहिये।

मूत्र वृद्धि—दूध के साथ इसके चूर्ण की फफूली देने से मूत्र वृद्धि होती है।

वीर्य सम्बन्धी रोग—शीतल मिरच, इलायची, वंशजोचन और मिश्री इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण बनाकर १ तोले की मात्रा में दूध के साथ लेने से वीर्य सम्बन्धी रोग दूर होते हैं।

प्रतिनिधि—इसके प्रतिनिधि दाल चीनी और इलायची, हलरु के रोगों के लिये अकरकरा और जिगर के रोगों के लिये पीपर है।

दर्पनाशक—इसके दर्प को नाश करने के लिये मसाने के लिये मस्तगी, सिर दर्द के लिये सदल और गुलाब, और गुदों के लिये का कंज है।

मात्रा—इसके चूर्ण की मात्रा ४ माशा, काढ़े की मात्रा ६ माशा और तेल की मात्रा ५ से २० बूंद तक है।

कुछ अंगरेजी नुस्खे—

पुरातन प्रमेह व सुजाक के लिये—(१) कबाब चीनी का चूर्ण ३० ग्रेन और फिटफूडी ५ ग्रेन इन दोनों को मिलाकर दिन में ३ बार लिया जाय।

बच्चों की खासी और स्वर नाली के प्रदाह में—(२) कबाब चीनी १० ग्रेन, गोंद का पानी ३० बूंद, दालचीनी का पानी १ औंस दिन में तीन बार।

सुजाक के लिये—(३) कबाब चीनी १० ग्रेन, पोटेसम नाइट्रेट १० ग्रेन। यह एक खुराक है। खाना खाने के बाद में लिया जाय। पहिने भी लिया जा सकता है।

पुरातन प्रमेह पर—(४) कबाब चीनी १ औंस, शकर १ औंस, नारंगी का शरबत २ ड्राम पानी १ औंस। खुराक १ चाय का चम्मच।

कबूतर की बीठ

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत—यूनानी मत से कबूतर की बीठ (विष्टा) तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क है। यूनानी ग्रंथकारों का कथन है कि जहा कबूतर रहते हो वहाँ चेचक अथवा माता का रोगी रहे तो जरूर जल्दी आराम हो।

✓ खजाइनुल अदविया के मतानुसार कबूतर की बीठ छियों की सन्तान निग्रह के लिये एक अच्छी वस्तु है। १॥ माशे जंगली कबूतर की बीठ को शकर के साथ खिलाने से या पानी के साथ पिलाने से औरत बाक हो जाती है। इसकी बीठ को जो के आटे व कतरान के साथ सरहम बनाकर कुछ पर लगाने से शान्ति मिलती है।

१० माशे कबूतर की बीठ को ७ माशे दालचीनी के साथ खाने से पथरी गलकर निकल जाती है। (ख० अ०)

कंभारी

नाम

संस्कृत—अश्वेत, काश्मरी, श्रीपर्णा, कुंभारी, सर्वतोभद्रा। हिन्दी—कुंभेर, कंभर, कंभारी गंभारी कनबहरी, कण्टसिंधी। मराठी—शिवण, गमर, कामर। गुजराती—सावन, सेवन, शिवन। बंगाली—मार-गाछ, गूमर, गुम्बर। पंजाब—गुमहर, कुमहर। तामील—कुमिल, कुम्बल। राज-पुताना—सेमाला। मध्यप्रान्त—गुम्भर, शीवण। कनारी—शिवनी, त्रिपर्णा। लेटिन—Gmelina Arborea (मेलिना आरबोरिया)

वर्णन—

यह औषधि भारतवर्ष, सीलोन और फिलीपाइन द्वीप समूह में पैदा होती है। इसका वृक्ष ६० फुट तक ऊँचा होता है। इसका पिंड सीधा रहता है और उसकी गोलाई ६ फुट तक रहती है। इसकी छाल सफेद और कुछ भूरे रंग की रहती है। माघ से चैत तक इसके पत्ते गिर जाते हैं और चैत वैशाख में नये पत्ते निकलते हैं। इसके पीले रंग के फूल लगते हैं, जिन पर भूरे छूँटे होते हैं। इसका फल १ इंच लम्बा, मोटा और फिसलना होता है। यह पकने पर पीला हो जाता है।

गुण धर्म और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से इसकी जड़ कड़वी, बलपर्द्धक, पेट की पीड़ा मिटाने वाली और मल को ढीला करनेवाली है। यह अग्निवर्द्धक, कुंमनाशक तथा बवासीर, ज्वर, त्रिदोष और मूत्र सम्बन्धी तकलीफों में सुफीद है। इसके फूल कुष्ठ और रक्त विकार में सुफीद है। ये संकोचक होते हैं। इसका फल मूत्रल, पौष्टिक, कामोर्द्धक, धातुपरिवर्तक, संकोचक, बालो को बढ़ाने वाला तथा प्यास, त्रण, क्षय, अरमरी और योनि रोगों में लाभदायक है।

यह वनस्पति आर्य औषधि शास्त्र में महत्व का स्थान रखती है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध दशमूल-व्याथ में इसकी जड़ भी बृहत्पंच मूल में एक है।

सुश्रुत संहिता में इसके लिये लिखा है:—

हृद्यं विबन्धघ्न पित्त सृग्वात नाशनम् ।

केश्यं रसायनम् मेध्य काशमर्यं फल मुच्यत् ॥

इसका फूल हृदय को आह्लाद देता है। मूत्र की रुकावट को दूर करता है। बालों को मजबूत करता है, बुद्धि को बढ़ाता है, पित्त, रक्त विकार और वायु रोगों को नष्ट करता है और रसायन है।

यूनानीमत—यूनानी मत से यह वनस्पति पित्त, रक्त विकार, कब्जियत और क्षय रोग को दूर करती है। यह वीर्य वर्द्धक, कामोत्तेजक, धातु परिवर्तक और मूत्रल है। इसके पत्तों का रस फोड़ो से कृमियों को नष्ट करने के लिये और गर्भाशय के विकारों को शान्त करने के लिये काम में लिया जाता है।

वेद के मतानुसार इसकी जड़ कड़वी, शक्ति देने वाली, रुचि बढ़ाने वाली और सारक होती है। यह कफ, संधिवात, ज्वर और अजीर्ण पर उपयोगी में ली जाती है। यह कृमियों को नष्ट करती है।

सरकारी मेडिकल स्टोअर के सुतारी विभाग में शरीर के हाथ, पाव, इत्यादि कृत्रिम अवयवों को बनाने के लिये इसकी लकड़ी बहुत उपयोगी समझी गई है।

चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट इत्यादि आचार्यों के मतानुसार यह औषधि सर्प और बिच्छू की विष नाशक औषधियों का एक अंग है।

राबर्ट्स के मतानुसार सर्पदश में इसकी जड़ और छिलके का काटा पिलाने के काम में लिया जाता है।

केस और मस्कर के मतानुसार इसके सभी हिस्से सांप और बिच्छू के जहर में निरूपयोगी हैं।

कर्नल चेपरा के मतानुसार यह औषधि कटु, पौष्टिक, अग्नि वर्धक, विरेचक और साप तथा बिच्छू के जहर में उपयोगी है।

उपयोग—

मूत्रकृच्छ्र—इसके कोमल पत्तों का अर्क पिलाने से मूत्र कृच्छ्र की दाह मिटती है।

कृमिरोग—इसकी जड़ का व्याथ पिलाने से आतों के कीड़े मरते हैं।

खासी—अडूसे के कोमल पत्तों के साथ इसके पत्तों का रस पिलाने से, कफ और खासी में लाभ होता है।

शीत पित्त—इसके रखे पत्तों को पका कर दूध के साथ पीस कर पिलाने से शीत पित्त मिटता है।

क्षत—इसके कोमल पत्तों को पीस कर लेप करने से अरुली के नख सम्बन्धी क्षत मिटते हैं।

पित्त ज्वर—इसके फलों का व्याथ पिलाने से पित्त ज्वर छूटता है।

दुग्धवृद्धि—इसकी जड़ और मुलेठी के चूर्ण को शकर और शहद के साथ चटाने से स्त्रियों के दुग्ध की वृद्धि होती है।

अम्लपित्त—इसके पत्ते, अपामार्ग की जड़ और सेमर कन्द इन तीनों का चूर्ण, गाय के दूध के साथ १४ दिन तक देने से अम्लपित्त में लाभ होता है।

रक्तपित्त—इसके पके फलों को १ या २ की संख्या में नित्य प्रति खाने से रक्तपित्त में लाभ होता है।

कमकरट

वर्णन—

यह एक दरखत होता है, जिसमें गन्ने की तरह गांठें होती हैं। कुछ लोगों के मत से यह वही चीज है जिसको हिन्दी में मेदासिंगी कहते हैं। इसके फूल पीले होते हैं। इसकी डालियों और पत्तों से दूध निकलता है। यह दूध कड़वा होता है।

गुणदोष और प्रभाव—

यह औषधि सब तरह के चर्म रोग जैसे कुष्ठ, खुजली; दाद, फुन्सी वगैरे में लाभ पहुँचाती है। इसी प्रकार बद चलनी से होने वाले गरमी, सुजाक, पथरी, बदगाठ इत्यादि रोगों में भी यह लाभ दायक है।

कमरकस

नाम—

बाम्बे—कमर कस। बंगाल—सुतुलभी, कोक बुरादी। पंजाब—समुंदर सोख, साठी।
लेटिन—*Salvia Plebeia*, सेलबिया जेबिया।

वर्णन—

यह एक वृक्ष का गोंद होता है, जो भारतवर्ष, आस्ट्रेलिया, चीन, और मलाया द्वीप में पैदा होता है। इसका वृक्ष सीधा रहता है। इसका तना सफेदी लिये हुए फिसलना होता है। इसके पत्ते बरछी के आकार के रहते हैं। इसके पत्तों लंबे, मोटे, बादामी और फिसलने रहते हैं। (इ०मे०प्लांट्स)

आर्य औषधि ग्रन्थ के मतानुसार यह उस वृक्ष का गोंद है, जिसे आसना या बीबला कहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत से यह पेशाब की जलन को मिटाने वाला, मसाने की पथरी को नष्ट करने वाला वीर्य वर्धक, वाजीकरण, सुजाक और प्रदर में लाभ दायक और शीघ्र पतन की मिटाने वाला है।

स्टेवर्स के मतानुसार इस वृक्ष के बीज सुजाक और अत्यधिक रजः श्राव में लाभ दायक हैं।

कर्मल चोपरा के मतानुसार इस वृक्ष के बीज रक्तातिसार, सुजाक और खूनी बवासीर में लाभ दायक हैं।

कमरख

नाम—

संस्कृत— बृहद्दल, कर्मरंग, कमर, वरुख, पीतपल, धारापल, इत्यादि। हिन्दी—कमरख।
बङ्गाली— कामरांगा। मराठी— कर्मर, कमरख। गुजराती— कमरख। तेलगू— तमरता। लैटिन—
Averrhoa carambola (एचेरोहा केरम बोला)।

वर्णन—

कमरख का वृक्ष १५ से २० फुट तक ऊंचा होता है। यह अक्सर वागों में लगाया जाता है, इस की डालियों पर एक दूसरे के सामने पर्णों को जोड़े नहीं लगते। इसके बड़े पत्ते सन्तरे के पत्तों से चौड़े होते हैं। पत्तों का रंग नीचे से चन्दनियां और उपर से हरा होता है। इनमें छोटे, सफेद, और त्रैंगनी फूल लगते हैं। पूस महिने में इसके फल पकते हैं। इसका पका हुआ फल ३ इंच लम्बा कुछ हरा और पीले रंग का होता है। कच्चा फल विलकुल खट्टा और पकने पर खट मीठा हो जाता है। बगाल में इस की २ जातियां होती हैं। एक खट्टी और दूसरी खट मीठी, कमरख की एक जाति ऐसी भी होती है जिसमें खट्टापन नहीं के बराबर रहता है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत— आयुर्वेदिक मत से कच्ची कमरख मल रोधक, खट्टी, वात नाशक, गरम और पित्तकारक है। पक्की कमरख मधुर, खट्टी, बल कारक और रुचिवर्धक है।

यूनानी मत— यूनानी मत से यह दूधरे दर्जे में सर्द और खुश्क है। मीठे की अपेक्षा खट्टे कमरख में सरदी और खुश्की ज्यादा होती है। यह फल कब्जियत पैदा करने वाला है और प्यास को बुझाने वाला है। पित्त की तेजी को तथा पित्त से पैदा हुए दस्त व वमन को रोकता है। मेदा और जिगर को यह ताकत देता है। भूख पैदा करता है। खून की तेजी को मिटाकर खून को साफ करता है। उन्माद रोग में लाभ पहुँचाता है। गरमी से पैदा हुए बुखार, पीलिया, और चेचक में लाभदायक होता है, इसका रस आंख के जाले को काटता है। इसका सूखा फल प्वर में बहुत उपयोगी है। यह शीतल और शीतादि रोग प्रति शोधक रण वाला है। भारतवर्ष की शीतल दवाओं में यह एक उच्च दवा मानी गई है।

डाक्टर मुडीन शरीफ के मतानुसार इसका पका हुआ फल रक्तार्श अथवा खूनी बवासीर की उत्तम दवा है। यह भीतर के अर्श पर प्यादे मुफीद माना गया है। कई बीमारों पर यह उपयोग में लिया गया। इससे कुछ न कुछ फायदा हर एक बीमार को हुआ। कुछ बीमारों को सन्तोष जनक फायदा पहुँचा। उनके खून का गिरना तुरन्त ही बन्द हो गया और यह प्रभाव स्थायी रहा। इस फल के अन्दर आवभेलिक एसिड पाया जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह और भी कई रोगों में उपयोगी हो सकता है। रक्त

वमन, व अन्य प्रकार के रक्त श्राव के रोगों में खासकर रक्तमय काली दस्त आने पर यह उपयोगी हो सकता है। प्यास और ज्वर की पीड़ा को दूर करने में भी यह लाभदायक है।

रासायनिक संगठन—

इसके बीजों में “हरमे लाइन” नामका उपक्षार रहता है। यह जल में नहीं घुलता है। किन्तु अलकोहल और ईथर में घुल सकता है। यह वनस्पति स्त्री और पुरुष दोनों की जननेन्द्रियों पर उत्तेजक प्रभाव बतलाती है। स्त्रियों में यह दूध बढ़ाती और मासिक धर्म के प्रभाव में भी वृद्धि करती है। यह अरगाट, सेन्डिन, इत्यादि औषधियों की तरह गर्भ श्रावक है। यह शीत निर्यास के रूप में, काढ़े के रूप में और टिंक्चर के रूप में भी काम में ली जाती है। इसमें कुछ नशा भी रहता है।

इसके बीज निद्रा लाने वाले, वमन कारक, ऋतुश्रावनिरोधक और शूल को नष्ट करने वाले होते हैं। इन बीजों का चूर्ण आधे से लेकर २ ड्राम तक की मात्रा में उदर शूल और पीलिया के शूल को नष्ट करने वाला माना गया है।

इन्डो चायना में इसके पत्ते खाज खुजली की औषधि में काम में लिये जाते हैं। यह कृमिनाशक माने गये हैं। इसका फल शीतादि रोग प्रति शोथक है यह ज्वर में शान्तिदायक वस्तु की तौर पर दिया जाता है।

मॉरिशस के मतानुसार इस फल का रस आम्राजिसार में दिया जाता है। यह पित्त शूल में भी देने के काम में लिया जाता है। इसका काढ़ा पित्तजन्य शूल और रक्तातिशय में उपयोगी माना गया है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह फल शीतादि रोग प्रति शोथक है। यह ज्वर में उपयोगी है। इसमें एसिड पोटेशियम आक्फेलेट्स पाये जाते हैं।

कमल

नाम—

संस्कृत—अम्बुज, पंकज, कमल, पद्म, पुंडरीक इत्यादि। हिन्दी—कमल, कंवल, सफेद कमल, लाल कमल, नीला कमल, इत्यादि। बंगाली—पद्म, श्वेतपद्म, रक्त पद्म, नील पद्म, इत्यादि। मराठी—कमल, तावले कमल, पादरे कमल। गुजराती—कमल, घोला कमल, नीला कमल। तेलंगी—कलंग, तमरा, नेल्लनामर, नल्लकुलवू। तामील—अम्बल। फारसी—नीलूफर, गुल नीलोफर। अरबी—बर्दनीलोफर। लैटिन—*Nelumbium Speciosum* *Nelumbis* *Nusifera*

वर्णन—

यह पानी में पैदा होने वाली वनस्पति है। यह बड़ी नाजुक होती है। इसका प्रकांड लता की तरह फैलने वाला होता है। इसके पत्ते गोल, बड़े २, प्याले के आकार के, अरबी के पत्तों की तरह

होते हैं। इन पत्तों पर पानी की बूंद नहीं ठहरती। ये चौड़े २ पत्ते थाली की तरह पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। इन पत्तों के नीचे जो डण्डी होती है, उसको मृणाल अथवा कमल की नाल कहते हैं। कमल के फूल अत्यन्त सुन्दर और बड़े आकार के रहते हैं। इन फूलों में जो पीला जीरा होता है उसको कमल केशर कहते हैं। कमल के फूलों में जो स्वरस लगा हुआ होता है, उसको कमल की रज या मकरन्द कहते हैं। इसके फलों को पद्म कोष और बीजों को कमल गट्टे कहते हैं। कमल सफेद, लाल और नीले के भेद से तीन प्रकार का होता है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से कमल शीतल, देह को सुन्दर करने वाला और मधुर होता है। रक्त विकार, विस्फोट, विसर्प और विष को दूर करने वाला है।

सफेद कमल शीतल, स्वादिष्ट, नेत्रों को लाभदायक तथा रुधिर विकार, सूजन, व्रण और सब प्रकार के विस्फोटको को दूर करने वाला है।

रक्त कमल चरपरा, कड़वा, मधुर, ठण्डा, रक्त शोथक, पित्त, कफ और वात को शान्त करने वाला, तथा वीर्यवर्धक है।

नील कमल शीतल, सुश्वाद्, पित्तनाशक, रुचिकारक, रसायन कर्म में उत्तम, देह को दृढ़ करने वाला, और बालों को बढ़ाने वाला है।

नीलोत्पल जिसको फारसी में नीलोफर कहते हैं अत्यन्त स्वादिष्ट, शीतल, पचने में कड़वा और रक्त पित्त नाशक है।

कमलिनि—जड़, नाल, पत्र और बीजादि से युक्त खिजे हुए कमल को पद्मिनि या कमलिनी कहते हैं यह कमलिनी मधुर, शीतल, कड़वी, कसेली, स्तनों को दृढ़ करने वाली और रक्त विकार, विष, सूजन और मूत्र कृच्छ्र में लाभदायक है।

कमल के कोमल पत्ते शीतल, और कड़वे होते हैं। ये शरीर की जलन को दूर करने वाले तथा प्यास, अरमरी, बवासीर और कुष्ठ में लाभदायक हैं।

इसकी जड़ कड़वी, कफ पित्त में लाभदायक और प्यास को बुझाने वाली होती है। इसकी केशर शीतल, वीर्यवर्धक, सकोचक, और कफ, पित्त, प्यास, विष, सूजन और खूनी बवासीर में लाभदायक है।

इसके फूल मीठे, शीतल, तथा रक्त विकार, चर्म रोग और नेत्र रोग में लाभदायक हैं।

इसके बीज अर्थात् कमलगट्टे स्वादिष्ट, रुचिकारक, पाचक, गर्भ स्थापक, वीर्यवर्धक तथा पित्त, रक्तदोष, वमन, और रक्त पित्त को नाश करने वाले होते हैं।

इसकी शहद अत्यन्त पौष्टिक, त्रिदोष नाशक और सब प्रकार के नेत्र रोगों को दूर करने वाली होती है।

बागमट के मतानुसार खूनी बवासीर में इसकी केशर को शकर और मक्खन के साथ देने से लाभ होता है।

चक्रदत्त के मतानुसार गुदाद्वार के निर्गमन में कमल के कोमल पत्ते प्रातः काल शक्कर के साथ लेना चाहिये ।

भाव प्रकाश के मतानुसार रक्तजातिवार युक्त पुराने ज्वर में, उत्पल, अनार का छिलका और कमल की केशर इन तीनों को बराबर लेकर, पीसकर, चावल के पानी के साथ लेना चाहिये ।

चरक के मतानुसार जिन स्त्रियों को हमेशा गर्भ गिरने की शिकायत हो उनके लिये इसके बीज बहुत ही सुफीद है ।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसकी जड़ मूत्रल होती है । यह गले और सीने की तकलीफों में, अनैच्छिक वीर्यपात में, और माता की बीमारी में सुफीद है । इसका सफेद फूल हृदय और मस्तक के लिये उच्चम पौष्टिक पदार्थ है । यह प्गण को बुझाने वाला और वायुनलियों के प्रदाह को दूर करने वाला होता है । नेत्र रोग में भी यह लाभदायक है । इसके बीज शीतल, मूत्रल और गर्भाशय के लिये पौष्टिक हैं । यह अत्यधिक रजः श्राव और घवल रोग में भी सुफीद है ।

हकीम अजमलखा साहब का कथन है कि कमल गट्टे के भीतर जो विषैली हरी पत्ती रहती है । उसको अर्क गुलाब के अन्दर घिसकर देने से हैजे की मायूस अवस्था में भी लाभ होता है ।

इसके फूल पित्त जनित बुखार, पीलिया, और प्यास में लाभदायक हैं । इसका जीरा बवासीर के खून रोकता है और कब्जिया पैदा करता है । चेचक की बीमारी में इसके फूलों का शरबत शान्तिदायक होता है । बच्चों के दांत, दाढ़ निकलते समय की दस्तों में कमलगट्टे के अन्दर रहनेवाली हरी पत्ती लाभदायक है ।

इसकी केशर को मुलतानी मिट्टी और मिश्री के साथ देने से अत्यधिक रजः श्राव बन्द होता है । मक्खन और मिश्री के साथ इसकी केशर को चटाने से खूनी बवासीर में लाभ होता है ।

आधुनिक उपयोग—

आधुनिक अनुभव से इस के फूल रक्तजातिवार में सके चक्र वस्तु को तौर पर उपयोग में लिये जाते हैं । ये हैजा, ज्वर, और यकृत की तकलीफों में लाभ दायक हैं । हृदय के लिये यह बहुत पौष्टिक है । इसके बीज वमन को रोकने वाले, बच्चों के लिये मूत्रल और ज्वर नाशक होते हैं । ये चर्म रोग और कुष्ठ रोग के लिये भी लाभदायक हैं । इसके तन्तु सकोचक और शीतल होते हैं । खूनी बवासीर और अत्यधिक रजः श्राव में शहद और ताजा मक्खन के साथ देने से लाभ पहुँचाते हैं ।

राबर्ट्स के मतानुसार इसके सफेद फूल वाली जाति के जड़ की कन्द का रस सीज़ोन में सर्पदश पर दिया जाता है । विशेष करके कोत्राजाति के सर्प के विष पर विशेष उपयोगी माना जाता है । मगर केश और मइस्कर के मतानुसार यह औषधि साप और विच्छू के जहर में विलकुल निरुपयोगी है ।

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसके फूल शीतल, संकोचक, मूत्रल और पित्त नाशक हैं । कोत्रा साप और विच्छू के जहर पर भी लाभदायक हैं । इन में दो तीन तरह के उज्ज्वर और नेत्रुम लाइन नामक तत्व पाया जाता है ।

रॉक्स बर्ग के मतानुसार इसके बीज वीर्य सम्बन्धी पुरातन प्रमेह में और शारिरिक क्रिया को उत्तेजना देने में लाभदायक है।

बोस और कीर्तिकर के मतानुसार इसके फूल अतिसार, विश्लिक्ता, ज्व रश्मि और यकृत की तकलीफों में लाभदायक हैं। ये हृदय के लिये पौष्टिक खाद्य है। इस बूढ़ की पिसी हुई जड़ आम्रा-तिसार और बवासीर में शान्तिदायक मानी गई है।

इमर्सन के मतानुसार इस वस्तु का शरबत छोटी माता की बीमारी में शान्ति दायक माना गया है। यह प्रदाहिक ज्वरों में भी उपयोगी माना जाता है। इसकी जड़ दाद और अन्य चर्म रोगों में काम में ली जाती है।

योग रत्नाकर नामक ग्रन्थ के कर्ता के मतानुसार सफेद कमल के पत्ते छोटे बच्चों के गुदाभ्रंश रोग के लिये जिसको आबल निकलना कहते हैं, बड़े लाभदायक है। इन पत्तों को सुखाकर शकर के साथ देने से इस बीमारी में आश्चर्य जनक परिणाम दृष्टि गोचर होता है।

कमल के फूल की पंखड़ियों को तोड़ते समय एक तरह का शहद के समान रस निकलता है जिसको पदम मधु कहते हैं। इस पदम मधु को नेत्र में आजने से नेत्रों के अनेक रोग मिटते हैं।

उपयोग—

स्तनों का ढीलापन—इसके बीजों को पीस कर शकर मिला कर दूध के साथ १ महीने तक सेवन करने से स्त्रियों के स्तन कठोर हो जाते हैं।

सर्प विष—इसकी मादा केशर को काली मिरच के साथ पीसकर, पीने और लगाने से साँप के दर्द में लाभ होता है।

रक्त प्रदर—कमल की केशर, मुलतानी मिट्टी और मिश्री के चूर्ण को फक्की देने से रक्त प्रदर और रक्तार्श में लाभ होता है।

दाद—इसकी जड़ को पानी में घिस कर लेप करने से दाद और दूसरे त्वचारोग मिटते हैं।

गर्भश्राव—कमल की डण्डी और नाग केशर को पीस कर दूध के साथ पिलाने से दूसरे महिने में होने वाला गर्भश्राव मिट जाता है।

वमन—कमल गट्टे को आग पर सेंक कर उसका छिलका उतार उसके भीतर का सफेद मगज पीस कर शहद में चाटने से वमन बन्द होती है।

बनावटें—

उत्पलादि घृत—नील कमल, श्वेत कमल और रक्त कमल के तन्तु दो २ तोला, मुलेठी २ तोला। इन सब चीजों की लेकर १२८ तोला पानी में ३२ तोला घी के साथ श्रौटाना चाहिये। श्रौटाने २ जब पानी जलकर घी मात्र शेष रह जाय, तब उतार कर छान लेना चाहिये। इस घृत को उत्पलादि घृत कहते हैं। यह घृत खूनी बवासीर, रक्त प्रदर और गर्भाशय में से पड़ने वाले खून को रोकने के लिये बड़ा अक्षीर माना जाता है। जिस स्त्री को हमेशा गर्भपात होने का डर रहता है उस स्त्री को गर्भपात के

लक्षण शुरु होते ही फौरन ये घी देना चाहिये। इसके देने से फौरन रुक-जाता है। इसी प्रकार इस घृत का पीने से और शरीर पर मालिश करने से विस्फोटक और दूसरी जलन वाले रोग मिटते हैं।

कमाशीर

नाम—

यूनानी—कमाशीर।

वर्णन और गुण दोष—

यह एक वनस्पति का गोंद होता है। यह दूसरे और तीसरे दर्जे के बीच में गरम और खुश्क माना जाता है। इसको खाने और लगाने से हर विरम की सूजन में लाभ होता है। बदल के गोंद के साथ इसको मिलाकर उसमें कपड़ा तर करके गुदा में रखने से दस्तों के जरिये सब खराब मादों को निकाल कर जलोदर में फायदा पहुँचाता है। यह जिगर और फेफड़े के लिये नुकसान दायक है। इसके दर्प को नाश करने के लिये गुलाब के फूल, सन्दल और कतीरे का इस्तेमाल करना चाहिये। इसकी मात्रा २ रती से १ ड्राम तक की है। (खजानुल अदविया)

कमाज़र यूस

नाम—

अरबी—कमाज़र यूस।

वर्णन—

कई लोगों का यह खयाल है कि कमाज़र यूस और गोरख मुंडी एक ही चीज है। मगर खजानुल अदविया का मत है कि यह एक दूसरी चीज है। हकीम वालिस कोरीडूस के मतानुसार यह एक प्रकार का घास होता है जो दो वालिशत भर लम्बा और बहुत बारीक होता है। इसकी जड़ सुखी माइल होती है। फूलों का रंग नीला होता है। हकीम जालीनूस के मतानुसार इसकी डालिया रेहान की डालियों की तरह मगर उनसे कुछ मोटी होती हैं। इनका रङ्ग हरा होता है। इसकी जड़ कड़वी और सूखी होती है।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत—हकीम जालीनूस के मतानुसार यह तीसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। किसी के मतानुसार यह दूसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। यह औषधि पुरानी खाँसी, कामला, तिल्ली और पथरी के रोग में लाभ पहुँचाती है।

सिरके और शराब के साथ इसका सेवन करने से और सिर में पीस कर इसका तिल्ली पर लेप करने से बढी हुई तिल्ली साफ हो जाती है। इसके काढ़े में शहद मिला कर कुछ दिन तक पीने से सर्दी और फेफड़े का दर्द मिट जाती है।

पथरी—२८ तोले पानी में ६४ माशा कमाजर यूस को जोश देकर जब पानी तिहाई रह जाय तब उसमें १० माशे जैतून का तेल मिलाकर छान कर पीने से कुछ ही दिनों में गुर्दे और मसाने की पथरो दूट कर निकल जाती है।

इसकी गोलिया बनाकर उनको शराब में घिस कर अंख के कोये के नासूर में भरने से लाभ होता है।

इसको पीस कर इसकी बत्ती गर्भाशय में रखने से गर्भ गिर जाता है।

इस वनस्पति से एक प्रकार की शराब भी तयार की जाती है। यह शराब जलोदर की प्रारंभिक अवस्था में आम्राशय की खराबी और मन्दाग्नि में, पीलिया में और गर्भाशय की सूजन में अच्छा लाभ पहुँचाती है।

यह औषधि मसाना, गुर्दा और आंतों के लिये हानि कारक है। इसके दर्प को नाश करने के कतीरा मुफीद है।

इसकी मात्रा चूर्ण के रूप में १० माशे तक और क्वाथ के रूप में दो तोले तक है।
(खजानुल अदविया)

कमा फितूस

यह ककरोंदे की एक जाति होती है, जिसे अरबी में कमा फितूस कहते हैं। यह दूसरे दर्जे में गरम और तीसरे दर्जे में खुश्क होती है। यह सुद्दे खोलता है। गर्मी पैदा करता है। जखम को भरता है। औरतों की छाती पर लेप करने से सूजन को बिखरेता है। पीलिया में फायदा पहुँचाता है। गुर्दे के दर्द में मुफीद है। शहद के साथ पीने से मासिक धर्म को चालू करता है। इसका काढा जहर के असर को दूर करता है।

यह फेफड़े और गरम प्रकृति वालों के लिये नुकसान दायक है। इसके दर्प को नाश करने के लिये शहद और अनिसून (सौंफ) का प्रयोग करना चाहिये। इसकी मात्रा ४॥ माशे से ७ माशे तक है।

कवाब खन्दान

वर्णन—

यह कवाब चीनी की एक बड़ी जाति है। हिमालय पहाड़ में पैदा होती है। पश्तो भाषा में इसे डनचरी कहते हैं।

गुणदोष—

यूनानी मत—यूनानी मत से यह तीसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। किसी २ के मत से पहले दर्जे में गरम और दूसरे दर्जे में खुश्क है।

यह औषधि दिल और दिमाग को कूदत पहुँचाती है। पागल पन के अन्दर भी यह मुफीद है। हाजमें वो ठीक बरती है और सुद्दे को खोलती है। रुके वाड़े के बुल्ले बरने से मुँह की सोजिश में

लाभ होता है। सरदी के दरतों को भी यह चन्द करती है तथा खून साफ करती है।

गरम मिजाज वालों को यह नुकसान पहुँचा कर सिरदर्द पैदा करती है। जिगर की गर्मी के लिये भी नुकसान कारक है।

इसके दर्प कों नाश करने के लिये कपूर, नीलोपर, गुलाव और तुख्मकाहू का इस्तेमाल करना चाहिये।

इसके प्रतिनिधि कवाव चीनी और इलायची हैं। इसकी खुराक ३ माशे से ७ माशे तक की है।

कफूरका पात

नाम—

वाम्बे—कफूर कापात, सेस्ती। डेकन—कफूर कापात। हिन्दी—कफूरका पात। तामील—सयाइलइ। तेलगू—सिमा कर्पूरम्। लेटिन—*Meriandra Bengalensis*।

उत्पत्ति स्थान—

यह वनरपति अविसीनिया की है। यह भारत में भी बोई जाती है।

वानस्पतिक विवरण—

यह एक प्रकार का झाड़ीदार वृक्ष है। इसके पत्ते वरछी आकार के होते हैं। ये १२.५ सेण्टीमीटर लम्बे ४.३ चौड़े होते हैं। इसके फूल सफेद रहते हैं।

गुण—

इसके पत्तों का शीत कषाय, मुखदत्त और गले के रोगों में सुफीद हैं। यह दुग्ध ग्रंथियों की क्रिया को ढीली करता है।

डॉक्टर चोपरा के मत के अनुसार यह पौष्टिक और पेट के आफरे को दूर करने वाली है। यह संकोचक और कुमिघ्न भी है।

करंज

नाम—

संस्कृत—करंज, अङ्गारवलि, वाधाफल, हरित वास्णी, पूति करज, नक्तमाल, कावनि, मद हस्तिनी। हिन्दी—करंज, कज, करजिका। दगाली—डहकरज, नारा करंज, करमुज। मराठी—चापड़ा करज, घाणेरा वरज, वावड़ा। गुजराती—करज। तामील—पु गामारम, अगिस्न नदम तेलगू—कानुकचेट्ट, कनुगा। फारसी—खेउलमालिसा। लेटिन—*Pongamia glabra*।

वर्णन—

करंज का वृक्ष ५० | ६० फुट तक ऊँचा होता है। इसकी पिंड छोटी और गुलाई में ५ से ८ फुट तक होती है। इसकी छाल १ इंच मोटी और चिकनी होती है। इसके पत्ते हरे रंग के चमकदार

और आधा पूर्ण होते हैं। इसके फूल नीले, सफेद और बैंगनी रंग के होते हैं। इसकी फली मोटी, सख्त, कठोर, प्रायः २ इन्च लम्बी और १ इन्च चौड़ी होती है। वैशाख और जेठ में इसके फूल निकलते हैं और दूसरे वर्ष चैत में इसकी फलियाँ पकती हैं। इसके बीजों में से लाल, भूरा, गाढ़े रंग का बीजों का पाँचवाँ भाग तेल निकलता है। इसके एक प्रकार का गोंद भी लगता है।

गुणदोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से इसकी जड़ और छाल गरम, कड़वी, कसैली, कृमि नाशक और बाधा निवारक होती है। यह नेत्र, योनि और चर्म रोगों में सुफीद है। यह अर्बुद, बवासीर जखम, फोड़े, खुजली, जलोदर, उदर रोग, तिल्ली, मूत्र रोग तथा वात, पित्त और कफ को दुरस्त करती है।

इसके कोमल पत्ते अग्नि वर्धक, विष नाशक और कृमि नाशक होते हैं। ये भूख बढ़ाने वाले तथा कफ, वात, बवासीर और चर्म रोग में लाभ दायक हैं। इसके पत्ते गरम, पाचक, विरेचक, कृमि नाशक और पित्त कारक होते हैं। ये कफ, वात, बवासीर और जखम को दूर करते हैं।

इसके फूल वात, पित्त, कफ और मधु मेह में लाभ दायक है। इसके बीज गरम, कड़वे, कृमि नाशक, रक्त शोधक, रक्त वर्धक तथा दिमाग, श्रांख और चर्म रोगों में फायदा देने वाले होते हैं। ये कर्ण पीड़ा, कटि वात, कफ, पित्त, बवासीर, पुरातन प्वर, जलार्बुद और मूत्र की बीमारियों में सुफीद होते हैं।

इन बीजों का तेल गरम, कृमि नाशक तथा आखों की बीमारिया, आमवात, धवलरोग, खुजली जखम और चर्म रोगों को दूर करता है।

इसकी राख दांतों को मजबूत करती है। इसके पत्तों का पुलिटिश कृमियुक्त घावों पर लगाया जाता है। इसकी जड़ का रस दूषित घावों को साफ करने के कामों में लिया जाता है। यह भगन्दर के घावों को भी वन्द करता है। इसको नारियल के दूध के साथ और चुने के पानी के साथ प्रतिदिन प्रातः काल सुजाक की बीमारी को दूर करने के काम में लेते हैं।

चर्म रोगों में इसका तेल बहुत ही लाभ दायक है। यह खाज, विसर्पिका और इसी प्रकार के अन्य चर्म रोगों में बहुत उपयोगी होता है।

चरक के मतानुसार पानी के साथ इसके फल की लुग्दी बना कर कुष्ठ और विसर्पिका रोग में देते हैं।

सुश्रुत के मतानुसार इसका तेल ब्रणदार कुष्ठ में उपयोगी है।

चरक, सुश्रुत, वाग्भट, बृहन्निघण्टु रत्नाकर और बृंहमाधव के मतानुसार यह सर्प और विन्धू के जहर में उपयोगी है। मगर महस्कर और केस के मतानुसार इस वनस्पति का प्रत्येक हिस्सा साप और विन्धू के जहर में निरुपयोगी है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और तीसरे दर्जे में खुरक है। यह आख की रोशनी को तेज करता है। इसके पत्ते और फूल पेशाब की बीमारियों को दूर करते हैं। यह चर्म रोगों को जैसे दाद, खुजली, फोड़े फुन्सी इत्यादि को दूर करता है। कृमि रोग में भी यह लाभदायक है। करंज के बीज ७ माशे की मात्रा में समान भाग मिश्री के साथ देने से दांतों से खून का आना बन्द होता है। खजानुल अदविया के लेखक लिखते हैं कि करंज के बीज साप और बिच्छू के जहर में भी सुफीद हैं। इसका तेल पोने से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। इस तेल को सर पर मलने से सिर की गंज में लाभ होता है।

यूनानी हकीम करंज को जड़ को स्तम्भन के लिये एक उत्तम औषधि मानते हैं। उनका कहना है कि करंज की जड़ को दात के नीचे दबाकर खी सहवास करने से वीर्य स्वलित नहीं होता। इतनी स्तम्भन शक्ति पैदा होती है कि जिसकी हद नहीं।

उपदश या गरमी के चट्टों पर करंज के तेल में नीबू का रस मिलाकर लगाने से बहुत लाभ होता है। इस को चित्रक के पत्ते, काली मिरच और नमक के साथ मिलाकर दही के साथ चाटने से कुछ रोग और मन्दाग्नि में लाभ होता है। इसके फूल का काढ़ा पिलाने से बहु मूत्र रोग में लाभ होता है। इसके बीजों को शहद में चटाने से कुक्कुर खासी में लाभ होता है। मिरगी के रोग में इसके पत्तों को इस्तेमाल करना बहुत सुफीद है।

पथरी रोग में करंज के बीज लाभदायक माने गये हैं। इसके लिये करंज के मगज का चूर्ण १ माशा, ३ माशा शहद के साथ चटाना चाहिये। दूसरे दिन २ माशा, तीसरे दिन ३ माशा इस प्रकार प्रतिदिन १ माशा बढ़ाते हुए ११ दिन तक चटाना चाहिये। फिर उसी प्रकार प्रतिदिन १ माशा घटाते जाना चाहिये। इस प्रकार २१ दिन में पथरी रोग में बड़ा लाभ होता है।

करंज के बीजों के चूर्ण को पलाश के फूलों के रस की २१ भावना देकर उसे सुखाले और उसकी सलाइया बनाले। इस सलाई को पानी में घिसकर आख में आजने से आख की फूली कट जाती है।

करंज के बीज का मगज १ और नीला थोथा १ रत्ती इन दोनों को पीसकर सरसों के बराबर १२ गोलिया बना लेना चाहिये। इन गोलियों में से एक २ गोली देने से पसली का दर्द दूर होता है।

रॉबर्ट्स के मतानुसार सीलोन में साप के जहर में इसके नाजा बीज और जड़े, पानी या मनुष्य के पेशाब के साथ पीसकर आखों में आजी जाती हैं। इसकी कुछ वृन्द नाक के नयनों में भी टपकाई जाती हैं, जिससे बेहोशी दूर हो जाय।

पटवर्धन के मतानुसार करंज का तेल कई प्रकार के चर्म रोगों में लाभ पहुँचाता है। यह खुजली, खाज, फोड़े, शक के जखम, दाद और कई प्रकार के चर्म रोगों में लाभदायक है।

गिप्सन के मतानुसार इसका तेल खाज, खुजली, विसर्पिका, इत्यादि चर्म रोगों में बहुत

लाभदायक है। नौबू के रस के साथ इस तेज को भिजाकर लेप करने से जोड़ों तथा पेशियों की गठिया में तथा सब प्रकार के चर्म रोगों में लाभदायक है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्तों को उबाकर उसके जल से स्नान करने से आमवात की पीड़ा नष्ट होती है। इसकी जड़ का रस दुष्ट विद्रवि को साफ करने में काम में लिया जाता है। इसका तेल खाज, खुजली, दाद और अन्य चर्म रोगों में लाभदायक है। यह तेल अन्तः प्रयोग या पिलाने के काम में भी लिया जाता है, यह अभ्रिवर्क और पित्त निःस्सारक माना गया है। अग्नि मात्र और यकृत की निष्क्रियता पर यह लाभदायक है। इस वस्तु के पोसे हुए बीज ज्वर निवारक और पौष्टिक माने गये हैं। ये दुर्बलता की हालत में लाभदायक हैं। अग्ने कफ निःस्सारक गुणों के कारण ये वायु नलियों के प्रदाह और कुक्कुर खाजी में भी काम में लिये जाते हैं।

रासायनिक संगठन—

इसके बीजों में २७ से लेकर ३६.४ प्रतिशत तक कड़ु और जाड़ा तेल रहता है। यह रंग में चाशमी होता है और इसमें कुछ खास गंध रहती है। यह रंग और गन्व हीन भी किया जा सकता है। इसमें Myristic O. 23, Palmitic 6.06, Stearic 2.19, Archidic 4.30, Lignoceric 3.22, Dihydroxys Tearic 4.36, Linolenic O.46, Linolic 9.72 और Oleic Acid 61.30 प्रतिशत रहते हैं। इसमें ३.५६ अन्य पदार्थ रहते हैं जो कि अविच्छेदनीय हैं।

ट्रापिकल स्कूल ऑफ मेडिसिन के मतानुसार इनमें स्थायी तेलों के अतिरिक्त कुछ उड़नशील तेल भी रहता है। किन्तु करीब २५० जी० एम० पिसे हुए बीजों को जलाने पर भी बहुत कम उड़नशील तेल इसमें पाया गया। इसके तेल के विषय में बहुत कुछ अध्ययन होने को है।

इसके बीजों में इसे शिअल ऑइल की उपस्थिति होने से यह सोचा गया है कि यह इसी कारण से खासी में लाभदाई होगा। इसके इसे शिअल ऑइल का विकिरण में प्रयोग किया गया। इसका जानवरों की शिराओं में इंजेक्शन भी लगाया गया। परीक्षण से यह पाया गया है कि इससे रक्त भार कुछ बढ़ा लेकिन वह अस्थायी रूप से। सूक्ष्म वायु नलियां कुछ ढीली हुईं। इस विषय का अध्ययन अभी चालू है।

करंजी

नाम—

हिन्दी—करजी, कजु, कुम्वा, कंज, कंजनालि, पापरी, वचिजा, वेगाना, बिसेंदा, चिलविल, चिला, चिलिल, चिलमिल, चिरविल, धामना, कन्दु। अलमोड़ा—कजु। अरमा—मिथ्रौक्सेक, पियुक्सेक। कनाड़ो—कालाद्रि, राहु बीजा, रस बीजा, तगवी। मध्यप्रान्त—करजी, करिंगा। सीलोन—अइल कौविया, वेजाइल। कूर्ग—तपधि। गडवाल—पापरी। गुजराती—कंजहो। कुमाऊ—पापर-कज। मलयालम—अवल। मराठी—पापरा, वावल, वावली, बोवोली। मैसूर—तपवी। अवध—

विसेंदा और कुंज । पंजाब—अरजन, कचम्, खुलेन, पापरी, राजेन । रामनगर—पापरी । संस्कृत—चिर विलय । तामोल—आवली, अया, कज तवडी, वेलया । तेलगू—नेमाजि, नेविली, पेदनेविली, तपशी । तुलु—राहुबीजा । उड़िया—वरंगो । लेटिन—Holooptelea. Integrifolia, (होलो-टेलिया इंटैग्रिफोलिया)

यानस्पतिक विवरण—

यह एक फैलने वाला वृक्ष होता है । इसका झाड़ काफी ऊँचा होता है । इसका अंशुला कुड़ सफेदी लिए हुए राख के रंग का रहता है । इसके पत्ते ७.५ से १२.५ से १२.५ से १२.५ से १२.५ से १२.५ तक लम्बे और ३.२ से ६.३ से ६.३ से ६.३ से ६.३ तक चौड़े और तीखी नोक वाले होते हैं । इनमें ५ से ७ तक नसें रहती हैं । इसके पुष्प लगेते हैं । इसकी पापड़ी गोल रहती है ।

उत्पत्ति स्थान—

यह हिमालय के नीचे भागों में, अजमेर, बुन्देलखण्ड, बिहार, आसाम, ब्रह्मा, पश्चिमी प्रायः द्वीप और सीलोन में पैदा होता है ।

गुण—

इस वृक्ष का छिलका लुआवदार होता है । इसको उबालकर उसका रस निचोड़ कर सधि-वात की सूजन पर लगाते हैं । रस निचोड़े हुए छिलके को पीसकर लगे हुए हिस्से पर लगा देते हैं । इसके पत्तों की लुगदी से सिद्ध किया हुआ तेल फोड़े फुन्धियों पर लगाया जाता है । इसके बीजों को पानी में पीसकर सूजन पर लगाते हैं ।

कर्मल चोपरा के मतानुसार यह संधिवात में उपयोगी है ।

करंड (कुरंड)

नाम—

यूनानी—करंड, कुरंड, कोरंड । अरबी—सान । फारसी—इज्रल मशीन ।

वर्णन—

यह एक किस्म का पत्थर होता है । जमी हुई रेत की तरह इसकी शकल होती है । यह सफेद, काला, हरा, खाकी, लाल इत्यादि कई रंगों का होता है । इसमें ताल, मयूरिया और काली जातियां उच्चम होती हैं । इस पत्थर पर छुरी, तलवार, चाकू, बगैर तेज किये जाते हैं । यह दो तरह का होता है । एक तो बनाया हुआ, जिसे मखनवी कहते हैं और दूसरा खान से निकला हुआ जिसे कुदरती कहते हैं । हिन्दुस्तान में जो कुरंड मशहूर है वो मखनवी जाति का है । (ख० अ०)

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत—इसकी तमाम जातियां दूसरे दर्जे में सई और खुरक है । यह ग्रीवावि विशेष कर बाहरी लेप के काम में आती है । इसका मंजन करने से दांतों और मूँडों को लाभ होता है । सूजन

पर इसका लेप करने से सूजन बिखर जाती है। मोम के साथ इसको मिलाकर लगाने से ब्रवासीर में लाभ होता है। इसको जलाकर उसका चूर्ण कर के बहते हुए खून पर लगाने से खून रुक जाता है। यही चूर्ण पुराने जखमों पर लगाने से उनको भी सुखा देता है। तीन माशे की मात्रा में इसको सिरके के साथ पीने से मिरगी में लाभ होता है।

इसकी हरी जाति को कोयले की आच में जलाकर उसको पीसकर सिरके के साथ लगाने से दाद, कण्ठमाला और खुजली में लाभ होता है। इसकी सुर्खा और सज्ज जाति से आख का जाला भी कट जाता है। (ख० अ०)

कर्त

नाम—

अरबी—कर्त । फारसी—शूदर ।

वर्णन—

यह एक प्रकार का छोटा पौधा होता है। मिश्र देश के लोग इसे खेतों में बोते हैं और घोड़ों को पुष्ट करने के लिये खिजाते हैं। इसके फल को रस्मी कहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत—इसको हरी हालत में खाने से यह दस्त लाता है और सूखी हालत में खाने से दस्त रोकता है। इसके काढ़े में शकर, शहद या अजीर मिलाकर पीने से यह सीने की खुश्की को मिटाकर पीने को रोकता है। (ख० अ०)

करनफल

नाम—

आफ्रिका—करन फल ।

वर्णन—

यह एक लुप जानि का छोटा और बहु शाखी पौधा होता है। इसके पत्ते इश्क पे चा और वनफूसा के पत्तों की तरह होते हैं। फल नीचे और सफेदी माइल होते हैं। उनमें लोंग की सी खुशबू आती है। इसकी जड़ में दालचीनी की गन्ध आती है। यह वनस्पति श्याम देश में तर जगहों पर जङ्गली तुलसी के साथ पैदा होती है। (ख० अ०)

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी हकीमों के मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। इसके पीने से मृगी में लाभ होता है। इसका लेप करने से स्तनों की सूजन उतर जाती है और जमा हुआ दूध भी बिखर जाता है। इसको जोरा देकर पीने से सास की तंगी, दमा, तर खासी और पेटाब को रफावट मिट जाती है।

यह गरम मिष्ठाज वालों के लिये नुकस्तान टायक है। इसके दर्प को नाश करने के लिये वनपुशा सुपीद है। इसकी खुराक तीन माशे की है। (ख०अ०)

कपूरमारम

नाम—

तामील— कपूरमारम। लैटिन— *Eucalyptus globulus* (यूकेलिप्टस ग्लोबुलस)

वर्णन—

यह वनस्पति आस्ट्रेलिया और भारतवर्ष में पैदा होती है। यह एक प्रकार का बड़ा वृक्ष होता है। इसका छिलटा मुलायम और नीला होता है। इसके पत्ते बड़े खुशबूदार और हलके हरे रंग के होते हैं। इन पत्तों में एक प्रकार का उड़नशील तेल पाया जाता है। इसको यूकेलिप्टस ऑइल कहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

दक्षिण आफ्रिका में इसका शीत निर्यास कीड़े मकोड़ों से आक्रांत स्थानों पर छिड़का जाता है। इसके छिड़काव से कीड़े, मकोड़े भाग जाते हैं। इसके पानी की भाप लेने से श्वास क्रिया प्रणाली निर्दोष होती है। इसकी जड़ विरेचक मानी जाती है। ट्रांसवाल में इसके पत्तों को कुचल कर फोड़ों पर पुलटिश बांधने के काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पेट के आफरे को दूर करने वाला और कृमिनाशक है। कर्नल चोपरा कहते हैं कि यूकेलिप्टस की करीब तीन सौ जातियां होती हैं, मगर इनमें २५ जातियां ऐसी होती हैं, जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है। इनमें भी यूकेलिप्टस ग्लोबुलस और यूकेलिप्टस डमोसा ये दोनों जातियां प्रधान हैं। भारतवर्ष में भी इसकी कई जातियों की खेती होती है। भारतवर्ष में पैदा होने वाली जातियों से प्राप्त किया हुआ तेल उपचार की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। आस्ट्रेलिया के तेल में पाया जाने वाला फेलेड्रेन "Phellandrene" श्वास नलियों की म्मिलियों में प्रदाह पैदा करता है और हृदय की क्रिया में ढीलापन लाता है। ब्रिटिश फरमाकोपिया भी ऐसे यूकेलिप्टस को जिसमें फेलेड्रेन की मात्रा अधिक होती है उपयोग में नहीं लेती। आस्ट्रेलियन तेल में Butyric और Valeric Aldehydes नामक दो दूषित तत्व और रहते हैं। भारतीय तेल में ये दोनों नहीं पाये जाते हैं। इसलिये खांसी और अन्य रोगों में भारतीय तेल ही अधिक उपयोगी हो सकता है।

कपूर वल्लि

नाम—

चाम्बे—कोरनवा, कपूरली। कनाडी— दोदपत्रि। दक्षिण— अजवान का पात, पानजीरी का पात। हिन्दी—पानजीरी का पात। गुजराती— अजमा, अजमानुपत्रु, उभोरतावलियों। मलायलम—

कोमरा, कडकुरका, कुरका, पडकुरका । मराठी--कोरोनवा, कपूरली । तामील--कपूरवल्लि । तेलगू--कपूरवल्लि, कुमायुवाकि, रोग चेतु । लेटिन--Anisochilus Carnosus (एनसाचियस कारनोसस ।

उत्पत्ति स्थान—

पश्चिमीय हिमालय, बगाल, मध्यभारत, डेकन, कर्नाटक, सीलोन और जावा ।

वानस्पतिक विवरण—

यह एक वार्षिक वनस्पति है । इसका प्रकाण्ड पुष्ट होता है । इसकी शाखाएँ चोकोर रहती हैं । इसके पत्ते चौड़े, अंडाकार और चौड़ी किनार के होते हैं । ये ऊपर के वाजू से मुलायम रहते हैं और नीचे के वाजू रूएंदार होते हैं । ये दलदार रहते हैं । इसके फूल स्वतन्त्र रहते हैं । ये फल के अग्र भागपर पाये जाते हैं । इसका फल चपटा, मुलायम, और बादामी रंग का होता है ।

गुण—

यह वनस्पति साधारण रूप में उत्तेजक होती और कफ निस्सारक है । यह बच्चों की खासी में उपयोग में ली जाती है ।

इसके पत्तों का ताजा रस शक्कर के साथ मिलाकर गले की पीड़ा में दिया जाता है । तामील के डॉक्टर इसे अधिकतर उपयोग में लेते हैं । इसे शक्कर और तिल्ली के तेल के साथ मिलाकर सिर के लेप करने के काम में लेते हैं ।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह उत्तेजक और कफनिस्सारक के है । इसमें इसे शिअल ऑइल पाया जाता है ।

करमकल्ला

नाम—

हिन्दी—पत्तागोभी, गाँठगोभी, करमकल्ला । फारसी—वरनिव । उर्दू—करमकल्ला
अंग्रेजी—Cabbage. (केबेज)

वर्णन—

यह एक तरकारी होती है । इसके बीज गोभी के बीज की तरह होते हैं । इसका फूल बहुत बड़ा और गाँठ दार होता है । भारतवर्ष में सब दूर इसकी खेती होती है और सब दूर इसकी तरकारी बना कर खाई जाती है । इसकी वागी और जंगली २ तरह की जातिया होती है ।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत—यह पहले दर्जे में गरम और खुश्क है और इसकी जंगली जाति तीसरे दर्जे में खुश्क और गरम मानी जाती है । यह वनस्पति शरीर के दोषो को पकाने वाली और शान्ति दायक होती है । साधारण तौर से यह दरतावर है मगर इरुको उकाल कर शाग बना कर खाने से

काष्ठिज हो जाती है। यह कामोद्दीपक और मासिक धर्म को नियमित करने वाली है। अंख की रोशनी को बढ़ाती है। पुरानी खांसी को दूर करती है। पेट के कीड़ों को नष्ट कर डालती है। तिन्नी और झीहा की सूजन में लाभदायक है। इसकी जड़ की राख पथरी को तोड़ कर वहा देती है। इसके पीने से सांप और बिच्छू के जहर में फायदा होता है। इसका लेप कण्ठमाला में सुफीद है। इसके पत्तों को पानी में जोश देकर खाने से शराब का नशा उतर जाता है।

इसके अधिक इस्तेमाल से दिमाग कमजोर होता है। भेदे को भी इससे नुकसान पहुँचता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये गरम मसाला, नमक और धी का उपयोग करना चाहिये। इसका प्रति-निधि गोभी का फूल है।

जंगली करम कल्ला—जंगली करम कल्ला बागी से अधिक ताकत वर होता है। यह दस्त को साफ लाता है मगर ज्यादा पका कर खाने से कब्ज पैदा करता है। इसके पत्तों के लेप से घाव जल्दी भर जाते हैं। इसके पत्तों का रस मलने से तर व खुश्क खुजली मिटती है। इसकी जड़ का चूर्ण ७ माशे की मात्रा में लेने से अफीम के जहर को नष्ट करता है। इसके बीज पसीना लाने वाले और कामोद्दीपक हैं।

करलासना

नाम—

वंगाली—वनबर्बटी। वाम्बे—हुलौला, कुलौडा। संस्कृत—अररय्यमुदग। तेलगू—करलासना। मलायलम—कट्टुपेरिन। लेटिन—Phaseolus Adenanthus फेसिअन्थस एडिनेन्थस उत्पत्ति स्थान—

यह उष्ण प्रान्तों में सभी जगह पाया जाता है।

वानस्पतिक विवरण—

यह फिसलने वाली वनस्पति है। इसके पत्ते दूर २ रहते हैं। इसके पापड़े लम्बे, चौड़े चपटे और नुक्खीदार रहते हैं। इसमें १२ से १६ तक बीजे पाये जाते हैं। ये चपटे और काले रहते हैं।

राग—

इसका काढा आंतों की शिकायतों में काम में आता है। इसे सकोचन पर भी उपयोग में लेते हैं।

क नल चौपरा के मतानुसार भी यह आंतों की शिकायतों में और संकोचन में काम में आता है।

करवा कंद

नाम—

संस्कृत—अमृता, वाल्या, विल्वमूला, ब्रह्मपुत्री, ब्रह्मीकंद, महोपघ, महावीर्य, शवरकन्द, वराहीकन्द। हिन्दी—करवाकंद, जमीकन्द, गेंथी, वरिन्दा। अकोला—चेदारिकन्द। अमरावती—

बावराकन्द, गोग्दू। आसाम—कथालू, पटनी आलू। विहार—गीता। बंगाल—बनालू, बन्दोरेचालू, बन्द्रीआलू, चमालू। बम्बई—करिन्दा, हडुकरदा। मध्य प्रदेश—मटालू, मटारू कन्द। गुजराती—वरही कन्द। मराठी—डुकरकन्द, गठालू। उर्दू—जमीकन्द। तामील—कडुकिलंगू। तेलगू—चेदु-पट्टुदुम्प। लैटिन—*Dioscorea Bulbifera* (डिओसकोरिया बल्बीफेरा)

वर्णन—

यह एक लता होती है, जो वर्षा ऋतु में फैलती है। इसके पान गोल और नुकीदार होते हैं। इसकी जड़ में गठाने निकलती हैं, जो बादामी रंग की होती हैं।

आयुर्वेदिक मत— आयुर्वेदिक मत से इसका कन्द कटु, तिक्त, मज्जावर्द्धक, पौष्टिक, धातु परिवर्तक, कामोद्दीपक, अग्निवर्द्धक और कृमि नाशक होता है। यह मंदाग्नि, मूत्र सगन्धी रोग, घबल रोग, वायु नलियों के प्रदाह, बवासीर, अर्बुद और पथरी में लाभ दायक है।

गुणदोष और प्रभाव—

यूनानी मत— यूनानी मत से इसकी गठाने कड़वी, तीखी, कफ निस्सारक आतों को सिकोड़ने वाली होती हैं। ये श्वार्, वायु नलियों के प्रदाह और पेट की त्वर्लीफों में भी लाभ दायक है।

गायना में इसके पल का छिलका और इसका रस मूत्राशय की बीमारियों में दिया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह बवासीर, आम वात और उपदश रोग में उपयोगी मानी जाती है। इसमें जहरीले ग्लुकोसाइड्स रहते हैं।

करसना

वर्णन—

यह एक प्रकार की छोटी जाति का पौधा होता है। इसकी शाखाएँ जमीन पर फैली हुई रहती हैं। इसके पत्ते काहू के पत्तों से कुछ बड़े, फूल सफेद और जड़े गाजर की तरह मोटी, लम्बी, खुशबूदार और मीठी होती हैं। खजाइनुल अदविया के लेखक ने इसकी आठ जातियां बतलाई हैं। यह बनस्पति बगदाद के इलाके में, दक्षिण आफ्रिका में विशेष रूप से पैदा होती है। हरी हालत में लोग इसकी शाक बना कर खाते हैं। कुछ लोग पानी और नमक में इसका आचार भी डालते हैं। इसकी जड़ का मुरब्बा शहद में तयार किया जाता है।

गुणदोष और प्रभाव—

यूनानी मत— यह वनस्पति पहले दर्जे में गरम और खुश्क होती है। मासिक धर्म को नियमित करती है। मतली और दिल की घबराहट को मिटाती है। ३॥ माशे की मात्रा में इतने ही गाजर के बीजों के साथ देने से कामोद्दीपक होती है। इसकी जड़ का काढ़ा शकर मिलाकर पीने से सूजन और फुन्सियां मिटाता है। बिच्छू के दिप में भी यह लाभ दायक है। इसकी जड़ की मात्रा ४ माशे तक है। (ख० अ०)

करहली

नाम—

यूनानी—करहली, करहेरी।

वर्णन—

खजाइनुल अदविया के मतानुसार यह एक हिन्दुस्थानी मेवा है जो गर्मी के दिनों में होता है। इसका फल जमाल गोटे की तरह मगर उससे पतला होता है। इसका रंग काला, चमकीला और ऊपर से चिकना होता है। इसके अन्दर सफेद मसाले होती है। इसको नमक और काली मिर्च के साथ भून कर खाते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत के अनुसार यह वस्तु कामेंद्रिय को ताकत देने वाली, वीर्य को गाढ़ा करने वाली होती है। यह पेट में कब्ज पैदा करता है, मगर पेट के दर्द को दूर करती है।

कर्त लाइन

नाम—

यूनानी—कर्त लाइन। फारसी—कनकराबी।

वर्णन—

यह एक रोइदगी है, जो रोके हुए पानी में पैदा होती है। इसके फूल का रंग पीला होता है। इसके फूल के बीच में से एक प्रकार का छत्र सरोखा निकलता है। इसके पत्ते और बीज किसी कदर गोल होते हैं। (ख० अ०)

गुण धर्म और प्रभाव—

यह दूसरे दर्जे के आखीर में गर्म और खुरक है। इसके सेवन से शरीर में गर्मी पैदा होती है। शरीर को रक्त वाहिनी नाड़ियों से अगर खून निकलना हो तो यह रोकती है। आंतों के वरम को उतारती है। मेदे और आंतों की दूषित वायु को निकालती है। खाना हजम करती है। गुर्दे और मसाने की पथरी को तोड़ती है। गालों का रंग सुख करता है। पइलू का दर्द मिटाती है। पीलिया, तिल्ली की सूजन, मरोड़ी और आंतों के जखाम के लिये सुफीद है। गठिया में भी यह लाभदाक है। अधिक मात्रा में गुर्दे और आंतों को नुकसान पहुँचाता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये काकज और उत्राव का प्रयोग करना चाहिये। अगर यह न मिले तो अजमोद का प्रयोग करना चाहिये। (ख० अ०)

करानिया

वर्णन

यह एक बड़ी जाति का वृक्ष होता है जो ठण्डे पहाड़ों में पैदा होता है। इसके फल जैतून के फल की तरह होते हैं। ये फल कच्ची हालत में हरे और परने पर सुर्ख और उसके बाद काले पड़ जाते हैं। इसके पत्ते त्रिजोरे नीबू के पत्तों की तरह मगर उनमें कुछ छोटे होने हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत—यह दूसरे दर्जे में गरम और मॉत दिल है। इसके खाने से कब्ज पैदा होती है। इसके पत्तों के लेप से बदगाठ और दूसरे दुष्ट फोड़ों को बड़ा लाभ होता है। छोटे २ जख्मों में इससे लाभ नहीं होता क्योंकि यह जरूरत से ज्यादा खुश्की पैदा करता है। (ख० अ०)

करन-पात

नाम —

यूनानी—करन पात । अरबी—जफार अलूजना ।

वर्णन—

यह एक प्रकार का घास है। इसकी रंगत कटे हुए नाखुन की तरह भूरी और स्याही माइल होती है।

गुण दोष और प्रभाव —

यूनानी मत—यह पहले दर्जे में गरम और खुश्क है। कामला रोग और सूखी खांसी में सुफीद है। इसका तेल तर खुजली, एंठन और सूजन में सुफीद है।

यह दिमाग को नुकसान पहुँचाता है। इसका दर्ध नाशक उन्नाव और इसके प्रतिनिधि इन्द्र जौ और सुपारी के फूल हैं। इसकी मात्रा १ माशे से ६ तोले तक है। (ख० अ०)

करिंथुवारि

नाम —

मद्रास—करिथुवारि। तामील—करिन्दुवरई। मलयालम—करिवेला। लेटिन—*Diospiros Poniculata* डिओसपायरस पेनीक्यूलेटा।

वर्णन—

यह तिन्दू, या टीमरु की जाति का एक वृक्ष होता है जो पश्चिमी प्रायद्वीप में ज्यादा पैदा होता है।

गुण दोष और प्रभाव—

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके फल का काड़ा, सुजाक, पित्त, और रक्तशुद्धि के लिये उपयोगी है। इसका पिसा हुआ छिलटा आमवात और वृण पर लाभदायक है। इसके पत्ते मछलियों के लिये जहर हैं।

करिमरम

नाम—

संस्कृत—नीलवृक्ष। मद्रास—करिमरम। कनाडी—कारी। मलयालम—कारि। तामील—करिकट्टह। उड़िया—कोडू आमोरियो। लेटिन—*Diospyros Candolleana* (डिओस पायरस कण्डोलिएना ।)

वर्णन—

यह एक छोटी जाति का वृक्ष होता है जो पश्चिमी प्रायः द्वीप में पैदा होता है। इसके पत्ते लम्बे, तीखी नोक वाले होते हैं। इसके नर और नारी दोनों तरह के फूल लगते हैं। इसका फल गोल, हलका, गुलाबी और मुलायम रहता है। इसके बीज चपटे और बदामी होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी छाल का काढ़ा आमवात और सूजन में उपयोगी होता है।

करोई**नाम—**

बम्बई—करोई, करवी। जूनागढ़—पन्दरि। मराठी—करवी। पचमढी—मरोदना।

लेटिन—*Strobilanthes Callosus* (स्ट्रोबिलेथस कैलोसस)

वर्णन—

यह वनस्पति मध्यभारत, कोकण, दक्षिण, बंबई प्रेसिडेन्सी और उत्तरी कनाड़ा में पैदा होती है। यह एक प्रकार का झाड़ी नुमा पौधा है। इसके पत्ते जुड़मा लगते हैं। इसका फल गोल और तीखी नोक वाला होता है। हर एक फल में दो २ बीज गोलाकार और तीखी नोक वाले रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी छाल सेक के काम में ली जाती है। यह अंतड़ियों में होने वाले आक्षेप और मरोड़ों में उपयोगी होता है। कर्ण मूल प्रदाह पर भी बाह्योपचार की तरह यह काम में लिया जाता है। इसके फूल घाव को भरने वाले होते हैं।

करियसेम**नाम—**

संस्कृत—दधिपुष्पी, खटवागी, कृपा, काकाडि। हिन्दी—करियसेम। गुजराती—अइदवेल्लि। मराठी—गोड़ीकुहिरी। तेलंगी—इनुगा दूलगोडी, गुझापुगाचा। लेटिन—*Mucuna Monosperma*। मुकुना मोनो स्पेर्मा।

वर्णन—

यह एक प्रकार की लता होती है जो हिमालय के पूर्वी भाग, खासिया पहाड़, आसाम, चिटगाव, और सीलोन के पहाड़ों में बहुत पैदा होती है। इसकी फलिया कुछ गोल और रुएदार होती हैं और उनमें बड़ा, चपटा तथा गोल एक २ बीज होता है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से इसके बीज कड़वे, मीठे, और ताजगी देने वाले, त्रिदोषघ्नक, आतों को संकोचन करने वाले, और त्रिदोषनाशक हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह औषधि मूर्खेन्द्रिय सम्बन्धी रोग और कुष्ठ के जखमों को दूर करती है। यह रक्तशोधक भी है। इसके बीज सूखी खांसी में सुफीद हैं। इसका काथ पिलाने से दमें की बीमारी में लाभ होता है। इसके बीजों को जोश देकर कुल्ले करने से गले, मसूड़े और दांतों की बीमारी में लाभ होता है। इनका लेप करने से खून का फसाद मिटता है।

पीटर के मतानुसार इसके बीज कफ और दमे की बीमारी में उपयोग में लिये जाते हैं। उपशामक वस्तु की तौर पर इनका लेप भी किया जाता है।

करियाभूट

वर्णन—

यह एक प्रकार का तेल होता है, जो लकड़ियों के धुएँ में मौजूद रहता है। इसको सनोवर के वृक्ष की लकड़ियों से प्राप्त किया जाता है। (ख० अ०)

गुण दोष और प्रभाव —

यूनानी मत—यूनानी मत से यह औषधि कब्ज करने वाली है। वमन, मेदा की जलन, जी का मिचलाना और हिचकी में भी यह अत्यन्त प्रभाव शाली है। हिस्टीरिया में भी यह दवा लाभदायक है। दाज के दर्द में, थोड़ीसी रुई को इसमें भिगोकर सुराख के अन्दर रख देने से दर्द फौरन बन्द हो जाता है। अगर किसी को खराब डकारे आती हों और वमन होता हो तो आधे मिनिम की मात्रा में इसको देने से फौरन फायदा होता है। मधुमेह रोग के अन्दर भी कभी २ इससे फायदा होता है। राज यक्ष्मा या क्षय रोग के प्रारम्भ में ही अगर इसको लेना शुरू कर दिया जाय तो यह बड़ा फायदा करती है। क्योंकि इसमें क्षय के कीटाणुओं को मार डालने की शक्ति है। क्षय के रोगियों को यह औषधि ५ बूँद से शुरू करना चाहिये और धीरे २ बढ़ाते २ साठ बूँद तक बढ़ाना चाहिये। मगर जिन क्षय रोगियों के कफ में से खून गिरता हो, उनको यह सेवन नहीं करना चाहिये।

अधिक मात्रा में इस औषधि को सेवन करने से जी मिचलाता है। साँध खिंच कर आने लगता है और नाड़ी की गति तेज हो जाती है। इसलिये इसको अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिये। इसकी साधारण मात्रा १ से तीन मिनिम तक की है। (ख० अ०)

करिवागेटि

नाम—

नाम्बे—करिवागेटी, कुर्विवा गेटी। कनारीज—कडुकजि, कनिंबे। गोआ—करिवागेटी, कुर्विवागेटी। मराठी—करियागेटि, कुर्ववापुटी, रनीर। नेपाल—ननकन्त। सिंहालीज—वेज गिरिया। लेटिन—Paramignya Monophylla (पेरिमिगनिया मोनोफिला)

उत्पत्ति स्थान—

कोकन, डेकन, पश्चिमीय घाट में कनाड़ा से त्रिनावेली तक ६ हजार फीट की उँचाई तक, सीलोन, सिक्किम में २ हजार से ५ हजार फीट की उँचाई तक, भूटान, खासिया पहाड़ी व टेनासरिम।

वानस्पतिक विवरण—

यह हमेशा हरी रहने वाली पराश्रयी लता है। इसकी पुरानी शाखाओं पर कुछ काटे रहते हैं। इस पर बहुत से पत्ते होते हैं। इसके पत्र ब्रन्द ल'वे रहते हैं। इसकी पत्ति या तीखी नेक वाली और मुलायम होती है। इसके पुष्पभ्यांतर आवरण मुलायम होता है। उसमें ५ पंखडियाँ होती है। इसका फल गोल और मुलायम रहता है। इसमें बहुत से बीजे रहते हैं। ये बीजे चपटे होते हैं।

गुण—

गोवा में वहा के निवासी इसकी जड़ को अग्नि वर्द्धक, पौष्टिक वस्तु के रूप में काम में लेते हैं।

कोकन में इसकी चड़ जिन ढोरो के पेशाब में खून आता हो, उनको देने के काम में ली जाती है। पेट से खून जाने पर भी यह उपयोगी है।

सर्पदंश में उसके कुचले हुए पत्ते घावों पर लगाने के काम में लिये जाते हैं।

केश और महश्कर के मतानुसार इसके पत्ते सर्पदंश में बाह्यो-प्रचार में निरूपयोगी माने गये हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह धातु परिवर्तक और मूत्रल है। इसकी जड़ मूत्र में रजकण की उपस्थिति पर दी जाती है।

करील**नाम—**

संस्कृत—करीर, गूढपत्र, शाकपुष्प, तीक्ष्ण कटक, इत्यादि। हिन्दी—करील। मारवाड़ी—करे। बंगाली—करील। पंजाबी—कचड़ा। मराठी—नेपती। गुजराती—केरडीकेर। फारसी—कवार। लेटिन—Capparis Decidua (केपेरिस डेसिडुआ) Capparis Aphylla

वर्णन—

करील के वृक्ष २० फीट तक ऊँचे बढ़ते हैं। इसके तने की गोलाई ४ फीट से लेकर ८ फीट तक की होती है। इसकी छाल आधा इंच मोटी और गहरे भूरे रंग की होती है। इस छाल में खड़ी दरारे होती हैं। इसके बहुतसी डालियाँ लगती हैं। इसके फूल गहरे लाल रंग के होते हैं। इसके पत्ते दारिक, पतले और हरे रंग के होते हैं जो इसकी नाजुक शाखाओं पर आते हैं। इसके फल कच्ची हालत में हरे और पक्की हालत में लाल हो जाते हैं और छोटे २ होते हैं। जेठ और आषाढ़ में इसके फल पक्ते

हैं। इसके पत्तों की मारवाड़ी में ढालू कहते हैं। इसके वृक्ष गुजरात, कच्छ, मारवाड़, इत्यादि स्थानों में बहुत होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत— आयुर्वेदिक मत से करील वसेला, गरम, चरपरा, आफरा पैदा करनेवाला रुचिवारक, भेदक, विष नाशक, विरेचक और वृमि नाशक होता है। यह खोसी और श्वास में लाभदायक है। व्रण, अर्बुद, वमन और बवासीर में इसका उपयोग सुफीद है। यह ग्राही, मुख की दुर्गंध, पित्त, और मूत्र सम्बन्धी तकलीफों को नाश करने वाला है।

इसके फूल कफ और वात को नष्ट करने वाले, हलके और रुचि कारक होते हैं। इसके कच्चे फल कफ को नष्ट करने वाले, सूजन में लाभदायक तथा पके फल कफ और पित्तनाशक हैं।

यूनानी मत— यूनानी मत से इसकी जड़ तीसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। फल तीसरे दर्जे में गरम और दूसरे दर्जे में खुश्क है। किसी २ के मत से गरम और तर है। बीज तीसरे दर्जे में गरम और खुश्क हैं। पत्ते पहले दर्जे में और फूल दूसरे दर्जे में गरम और खुश्क हैं।

यह औषधि आमवात, कटिवात, हिचकी, कफ और श्वास में सुफीद है। यह कफ के दोष को मिटाती है। फोड़े, फुन्सी और बवासीर में लाभदायक है। शरीर के अगो की सूजन को मिटाती है। इसका फूल कफ और पेट के विकार को दूर करता है। यह फाल्जिज (लकवा) और तिखी की बीमारी में लाभदायक है। यह दस्तों को रोकने वाला और कब्जियत पैदा करने वाला है। इसका आचार सिरके में बना कर खाने से तिल्ली का वरम जाता रहता है। यह कफ को भी काटता है तथा जोड़ों के दर्द (Rheumatism) और क्षय की बीमारी में भी लाभदायक है।

इसका फल दिल को कूयत देता है। स्मृति और बुद्धि को बढ़ाता है। कामेंद्रिय को बलवान करता है। इसकी कौपल को समान भाग असवन्द के साथ कूट छान कर हर रोज ६ माशे बासी पानी के साथ मासिक धर्म के समय स्त्री को खिलाने से उसके संतान होना बन्द हो जाती है और किसी तरह की तकलीफ नहीं होती। इसी प्रकार इसी कौपल को बिना पानी के पीस कर मलने से दाढ़ी और सिरके बाल जम जाते हैं।

जलोदर रोग के अन्दर भी यह औषधि प्रभावशाली मानी गई है। हकीम अली ने शरह कानून में लिखा है कि:—

इरतस्कायेजकीअ (जलोदर) अगर किसी सूत से अच्छा न हो, मर्ज जड़ पकड़ गया हो और सेहत की उम्मीद न हो तो करील की जड़ को सुखा कर उसका चूर्ण करके १ तोले की मात्रा में प्रतिदिन १ हफ्ते तक खिलाएँ और भुनी हुई, काविज और चिकमी चीजों से परहेज करें। इस औषधि से बड़ा लाभ होता है। हकीम अली ने इस औषधि की बड़ी तारीफ की है।

यूनानी हकीमों के मत से इसकी जड़ इसके अंगों से ज्यादा प्रभावशाली है। इसमें विष

नाशक शक्ति भी रहती है। इसलिये जहरले जानवरों का जहर दूर करने के लिये इसका उपयोग किया जाता है। इसके पत्तों और फूलों की ताकत बराबर है। इसके पत्तों का रस पेट के कीड़ों को नष्ट करता है। इसकी जड़ की छाल को सिरके में पीस कर दाद, फाई और फोड़े, फुन्सियों पर लगाने से फायदा होता है। इसकी जड़ से शिकजवीन बनाई जाती है जो मूत्रल होती है।

यह औषधि गरम मिजाज वालों के मेदे, गुर्दे और दिमाग को नुकसान पहुँचाती है। इसके ज्यादा इस्तेमाल से खुजली पैदा होती है। इसके दर्प को नष्ट करने वाली अनीसून, उस्तखद्दूस, शहद और कुल जन है। इसकी मात्रा चूर्ण के रूप में १० माशा, काढ़े में १॥ तोले से २ तोले तक और रस के रूप में २ तोले से २॥ तोले तक है।

स्टेवर्ट के मतानुसार पजाब में इसकी नाजुक शाखाएँ और पत्ते पीस कर फफोले पर लगाये जाते हैं। यह फोड़े, फुन्सी और प्रदाह पर काम में आती है। यह विष प्रतिरोधक है तथा जोड़ों के दर्द में भी फायदा पहुँचाती है। दातों की पीड़ा में भी इसका चूसना सुफीद है।

कर्नल चौपड़ा के मतानुसार यह प्रदाह नाशक है।

उपयोग—

ज्वर—इसकी कोमल कोपल और कोमल पत्तों को पीस कर टिकिया बनाकर कलाई पर बांधने से फोला होकर ज्वर छूट जाता है।

दन्त पीड़ा—इसकी कोपल को मुँह में रख कर चबाने से दन्त पीड़ा मिट जाती है।

तिल्ली—इसकी सूखी कोपलों के चूर्ण की १ तोले की मात्रा में ६ माशे काली मिरच के साथ प्रातःकाल फक्की लेने से तिल्ली मिट जाती है।

खूनी बवासीर—इसकी १ तोले जड़ को ३ सेर पानी में श्रौटा कर जब आध सेर पानी रह जाय तब उसके दो हिस्से करके दिन में दो बार सुबह और शाम पिला देना चाहिये। इस प्रकार ७ या ८ दिन तक प्रयोग करने से रक्तार्श मिट जाता है।

जोड़ का दर्द—इसकी लकड़ी की राख को घी में मिलाकर चाटने से जोड़ों की पीड़ा मिटती है। कमर का दर्द भी इससे नष्ट होता है।

केश वर्धन—इसकी जड़ को पीस कर वालों की जड़ में मलने से बाल बढ़ते हैं।

दन्वाटे—

श्वास नाशक अर्क—करील की ताजा जड़े लाकर उनके डुकड़े कर, उन डुकड़ों को कूट कर एक भिन्नी के बरतन में भर कर फिर पाताल यन्त्र से उसका जुआ निकाल लेना चाहिये। इस जुए को १ माशे की मात्रा में शक्कर के साथ लेकर ऊपर से गरम पानी पीने से दमे का भयङ्कर हगला भी तत्काल शांत हो जाता है। कुछ दिनों तक, लगातार सेवन करने से हमेशा के लिये दमेका रोग मिट जाता है और इसी अर्क को बवासीर के मस्त्तों पर सवेरे शाम मलने से थोड़े दिनों में मस्ते मुरम्ता कर गिर जाते हैं।

तांबे की श्वेत भस्म—शुद्ध किये हुए तांबे के मोटे टुकड़े को या ढम्बू पैसे को अग्नि में गरम कर करके करील की कोंपलों के रस में ५० दफे बुझाना चाहिये । उसके बाद उसको इन्हीं कोंपलों की लुगदी में रख रख कर २।३ बार गजपुट में फूँकने से सफेद रंग की भस्म तैयार होती है । कोंपलों के रस के बदले में अगर करील का ताजा हरा लक्कड़, जो लम्बाई में १६ अँगुल और मोटाई में ६ अँगुल हो, उसमें ८ अँगुल गहरा छेद करके उसमें उस तांबे के टुकड़े को अथवा पैसे को रख कर ऊपर करील की लकड़ी का बुरादा भर, उसी का डाट लगाकर गजपुट की आंच देने से भी सफेद भस्म तयार हो जाती है । अगर उसमें कुछ कसर रह जाय तो एक दो बार इसी प्रकार करने से ठीक हो जाती है ।

यह भस्म नपुंसकता, उदररोग, श्वास, इत्यादि रोगों में योग्य अनुपान के साथ देने से बड़ा लाभ पहुँचाती है । नपुंसकता में इसको घी के साथ चटाकर ऊपर से ५।१० तोला घी पिलाना चाहिये । इससे ग्यास ज्यादा लगती है । मगर ४ पहर तक पानी नहीं पिलाना चाहिये । अगर तृषा न रुके तो दूध में घी मिलाकर देना चाहिये । इससे नपुंसकता में बड़ा लाभ होता है । जब तक दवा का सेवन चालू हो तब तक तेल, खटाई, लालमिरची वगैरह का त्याग करदेना चाहिये । (जङ्गलीनी जड़ीबूटी)

करु

नाम—

हिन्दी—करु, कुटकी । संस्कृत—नीलकण्ठ । बंगाल—करु, कुटकी । बाम्बे—पाखानभेद, फाशनवेदा । गुजराती—पाखानभेद । पंजाब—कमल फूल, नीलाकिल, नीलकठ । लेटिन—Gentiana Kurroo (जेशियाना करु)

वानस्पतिक विवरण—

इसकी जड़ मोटी होती है । इसके पत्ते कम चौड़े और लम्बे होते हैं । इसके फूल नीले रहते हैं । इनके ऊपर कुछ सफेद दाग होते हैं । इसकी फली लम्बी होती है ।

उत्पत्ति स्थान—

काश्मीर, उत्तर पश्चिमी हिमालय पर ५००० से ११००० फीट की ऊँचाई तक होती है ।

गुण—

यूनानी मत— यह वनस्पति स्वाद में कटु और खराब होती है । यह खून को बढ़ाने वाली व ऋतुश्राव नियामक है । यह घबल रोग में फायदा पहुँचाती है ।

इसकी जड़े कटु पौष्टिक पदार्थ की तरह उपयोग में ली जाती हैं । पहाड़ियों के ऊपर इसे ज्वर निवारक मानते हैं । घोड़ों को पुष्ट करने के लिये जो मसाले दिये जाते हैं उनमें यह खास करके दी जाती है । अधिक मात्रा में दिये जाने पर यह मृदु विरेचक हो जाती है । यह दूध रोग के बुखार को कम करती है ।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह पौष्टिक और अग्नि प्रवर्धक है ।

नोट—

इसका और विशेष वर्णन कुटकी या कर (*Picrorhiza Kurrooa*) में दिया गया है ।

करेला

नाम—

संस्कृत—कारवेला, कारवेली. अंबुवलिंका, उग्रकाड, कण्टफला, इत्यादि । हिन्दी—करेला, करेली । बंगाली—उच्छे करेला, पोटी काकर, बराम मिया । गुजराती—करेलो, कड़वा बेला । मराठी—कारखे, छुद्र कारली । पंजाबी—करेला । तेलगू—काकरा, उरकाकरा । अरबी—उलहीमार, फिसोल-बरी । फारसी—करेला, सिमहग । लैटिन—*Momodica Charantia* ।

वर्णन—

यह एक लता जाति की वनस्पति है । इसके फूल पीले होते हैं । इसके पत्ते कटे हुए रहते हैं । इसके तन्तु नाजुक और मुलायम होते हैं । इसके फूल बिना गुच्छे के होते हैं । इसका फल कच्ची हालत में हरा और पकने पर नारंगी के रंग का हो जाता है । यह नुक्कीदार होता है । इसके ऊपर कई दाने रहते हैं । इसके बीज दवे हुए और लम्बे रहते हैं । यह दो प्रकार का होता है । एक को करेला और दूसरे को करेली कहते हैं । जो बरसात में पैदा होता है उसे करेली कहते हैं और जो गरमी में पैदा होता है उसे करेला कहते हैं ।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से करेले की जड़ नेत्र रोग, गुदा द्वार की पीड़ा, और योनि भ्रंश रोग में काम में ली जाती है । इसका फल कटु, शीतल, भेदक, हलका, कड़वा, विरेचक, ज्वर निवारक, कृमिनाशक और लुभावर्द्धक होता है । यह पित्त, कफ, रक्तविकार, रक्तालस्य और मूत्र सम्बन्धी बीमारियाँ, श्वास, तृण, और वायु नलियों के प्रदाह में उपयोगी है ।

करेली अत्यन्त कड़वी, अग्नि प्रदीपक, हलकी, गरम, शीतल, दस्तावर, तथा अशुचि, कफ, वात, रुधिर विकार, ज्वर, कृमि, पित्त, पाण्डुरोग और कुछ रोग को नष्ट करने वाली है ।

इसके पत्तों का ताजा रस कुछ हलदी के साथ में माता की बीमारी में, खजरे में, और अन्य विस्कोटक रोगों में लान पहुँचाता है ।

यूनानी मत—यूनानी मत के अन्दर किसी २ के मत में यह सर्द, किसी के मत में समशीतोष्ण और किसी के मत से तीसरे दर्जे में गरम और खुरक है । इसका फल कड़वा, पेट के आफरे को दूर करने वाला, पौष्टिक, अग्निवर्द्धक, कामोद्दीपक, और कृमिनाशक होता है । यह आतों को खिकोड़ने वाला तथा उम्रदंश, आमवात, चन्द्ररोग और तिन्नी की बीमारी में मुफीद है ।

इसके फल और पत्ते कृमिनाशक हैं। ये बवासीर, कुष्ठ और पीलिया रोग में उपयोगी माने जाते हैं। इसकी जड़ संकोचक और रक्तार्श को दूर करने वाजी है। इसके ताजे पत्तों का रस मृदु विरेचक औषधि का काम करता है। यह बच्चों के लिये विशेष रूप से काम में लिया जाता है। इसका रस काली मिरच के साथ में रतौंधे की बीमारी को दूर करने के लिये अन्निकोटर या आंख की पगड़ियों के आस पास लगाया जाता है।

गोल्ड कॉस्ट में यह वनस्पति संभोग शक्ति वर्धक मानी जाती है और अधिक मात्रा में सुजाक की बीमारी में फायदा पहुँचाने वाली समझी जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति वमन कारक और विरेचक है। यह सर्पदंश में भी उपयोगी मानी जाती है।

केस और महस्कर के मतानुसार सर्प विष के अन्दर यह वनस्पति त्रिलकुल निरुपयोगी है।

उपयोग—

पथरी—इसके पत्तों का रस पथरी के लिये बड़ा लाभदायक है। इस रोग में इसको देने की विधि इस प्रकार है। इस के हरे पत्तों का रस ३ तोले लेकर १॥ तोले दही के साथ खिलाकर ऊपर से ५॥६ तोला छाछ पिजादे। इस प्रकार ३ दिन तक करे। उसके बाद ३ दिन तक दवा बन्द करदे। उसके बाद फिर चार रोज तक दवा देकर फिर चार रोज के लिये बन्द करदे। फिर पांच दिन तक दवा देकर पांच रोज के लिये बन्द करदे। इस प्रकार ७ दिन तक बढावे। पथ्य में केवल खिचड़ी और चांवल ही देना चाहिये।

आंतों के कीड़े—इसके पत्तों का रस पिलाने से आंतों के कीड़े मिटते हैं।

मुंह के छाले—इसके रस में चाक मिट्टी मिलाकर लगाने से मुंह के छाले मिटते हैं।

खुजली—करेले का पंचाग, दालचीनी, पीपर और चांवलों को जंगली बादाम के तेल में मिला कर लगाने से खुजली आदि त्वचा के रोग मिटते हैं।

कामला—इसके पत्तों के रस में बड़ी हरड़ घिसकर पिलाने से कामला रोग मिटता है।

गठिया—इसके कच्चे फल के रस को गरम करके लेप करने से गठिया में लाभ होता है।

तिल्ली—इसके फल के रस में राई और नमक भुरकाकर पिलाने से तिल्ली में लाभ होता है।

जलोदर—इसके २ तोले रस में थोड़ा मधु मिलाकर पिलाने से जलोदर में विरेचन लगकर लाभ होता है।

विशूचिका—इसके रस में तेल मिलाकर पिलाने से विशूचिका में लाभ होता है।

कण्ठ की सूजन—सूखे करेले को सिरके में पीसकर गरम करके लेप करने से कण्ठ की सूजन मिटती है।

रति शक्ति की कमजोरी—इसके पत्ते और फल के रस को आग में खुशक करके तीन २ मासे

की गालियां बनाले। इसमें से १ गोली पहले थोड़ा गाय का दूध पीकर ऊपर से निगल जाय। उसके बाद थोड़ी सी शहद चाटले। इस प्रयोग से रति शक्ति और स्वप्न शक्ति में बहुत वृद्धि होती है।

यह वनस्पति गरम प्रकृति वालों के लिये नुकसान करती है।

नाशिक के सरकारी डिस्टिलरी के डाक्टर बी० ए० गुप्ता एम० बी० बी० एस० आयुर्वेद जनरल के मार्च माघ के अंक में लिखते हैं कि मैंने ३ महीने में सन्धिवात के ३ केस नीचे लिखे उपाय से दुरुस्त किये हैं—

करेले के ऊपर की छाल को निकाल कर उसके अन्दर के गर्भ को १० मिनट वाफ कर उसमें थोड़ी सी शकर मिलाकर रोगी को गरम-गरम खिलाया जाता था। प्रतिदिन सबेरे और शाम आधी रतल करेला प्रत्येक बीमार के उपयोग में लिया जाता था।

इस प्रकार १० दिन तक चाबू रखने से स्नायु गत और सन्धियों (जोड़ों) का सन्धिवात मिट जाता है।

करेलिया

नाम—

संस्कृत—अजगन्धा, विलषर्णी, अर्कपुष्पिका, ब्रह्मगर्भा, उग्रगन्धा। हिन्दी—करेलिया; हुलहुल, सफेद हुलहुल। बंगाली—हुलहुल, कामला, अर्काहुली। गुजराती—धोली तलवणी, अदियाखरन। मराठी—तिलवण, कनफाडी। राजपुताना—पागरा, पगरा। सिंधी—किनरो। तामील—कड़गु, वेलई। लेटिन—Gynandropsis Pantaphylla (गायनेनड्रायफिस पेंटाफिया) वर्णन—

यह एक वर्षाजीवी वनस्पति होती है। इसका लुन हाथ डेढ़ हाथ लम्बा होता है। यह वर्षा काल में सर्वत्र पैदा होती है। इसका तना सीधा होता है, इसके पत्ते ३ से लेकर ५ तक की गुच्छियों में रहते हैं। इसके पत्तों की लंबाई २ सेंटीमीटर से ४ सेंटीमीटर तक और चौड़ाई १.२ सेंटीमीटर से २.५ सेंटीमीटर तक रहती है। इसके हलके गुलाबी रंग के फूल आते हैं। इसकी फलिया ५ सेंटीमीटर से ६ सेंटीमीटर तक लम्बी रहती है। इसके बीज गहरे बदायनी रंग के होते हैं। यह वनस्पति सभी उष्ण देशों में सामान्य रूप से पाई जाती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से इसकी जड़ उष्ण, तीक्ष्ण, वात नाशक, अग्नि वर्धक तथा जलोदर, अर्जुद, वृण, कान का दर्द, तिल्ली की वृद्धि और पित्त ज्वर में लाभ दायक है।

सुश्रुत के मतानुसार यह वनस्पति सर्पदंश में और चरक के मतानुसार विन्धू के डङ्क में लाभदायक है।

रासायनिक विश्लेषण —

इसके ताजा पौधे में एक प्रकार का उड़नशील तेल पाया जाता है जो बहुत दाहजनक है। इस तेल की क्रिया राई और लहसन के तेल के समान होती है।

इसके बीजों की क्रिया राई के समान दाहजनक, दीपन, पाचन, उत्तेजक और कृमि नाशक है। इसकी जड़ उत्तेजक और पसीना लाने वाली है। इसके पत्ते पीच न पड़ने देने के लिये फोड़ों पर लगाये जाते हैं। ये चर्मदाहक होते हैं। इन पत्तों को कुचल कर छालों पर लगाने से बिना किसी प्रकार की श्रुविधा के छात्रे दुरुस्त हो जाते हैं। इसके पत्ते का स्वरस कर्ण शून्य में उपयोगी माना जाता है। जहाँ २ यह बनस्पति पैदा होती है, वहाँ २ इस रोग में फायदा पहुँचाने के सम्बन्ध में इसकी बड़ी तारीफ है। मगर कान में इसको डालते समय बहुत जज़न होती है। इसलिये इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिये।

दक्षिण आफ्रिका में इसके पत्तों को पीस कर सन्निवात, स्नायुशूल और विरिद में जलन तथा तकज़ीफ दूर करने के लिये काम में लेते हैं। मगर इसका लेन अधिक देर तक नहीं रखा जाता; क्योंकि उससे छात्रे पैदा हो जाते हैं।

इसके बीज कृमिनाशक और चर्म दाहक हैं। इन का अन्तः प्रयोग करने से पेट के कृमि नष्ट होते हैं।

राबर्ट्स के मतानुसार सीलोन में इसको कोबरा सर्प के काटने पर एक उत्तम औषधि मानते हैं। इसकी जड़, पत्ते और बीज पीस कर घाव पर भी लगाये जाते हैं।

केस और महस्कर के मतानुसार साप और बिच्छू के विष पर यह निरुपयोगी है।

कर्मल चोपरा के मतानुसार यह औषधि ज्वर के अन्दर उपयोग में ली जाती है। इसके पत्ते चर्म दाहक हैं। यह बिच्छू और साप के विष पर उपयोगी मानी जानी है। इसमें ईपे शियल ऑइल रहता है।

करोँदा

नाम—

संस्कृत—अविघ्न, बहुदल, करमर्द, जातिपुष्प, फलकृष्ण, दृढकण्ठक इत्यादि। हिन्दी—करोँदा। गुजराती—करन्दन, करमदी, करमर्द। मराठी—हरदु डो, करवेंदी। बंगाल—चैची, करमरु, करेजा। मध्यप्रान्त—गोथो। तेलगू—कजिवे, कजिवी। फारसी—कल्लेदह। लैटिन—Carissa Carandas (केरिसा केरेंडस)

वर्णन—

यह एक बड़ी और हमेशा हरी रहने वाली झाड़ी है। इसका पिंड ३१/४ फीट लम्बा और २ फीट गोलाई का होता है। इसके काटे बड़े तेज और मजबूत रहते हैं। इसकी छात्र आधा इंच मोटी, भूरे रंग की अथवा जर्दी माइन सफेद होती है। इसके रस्ते गोज़ाकार, किञ्चनने वाले और चमकीले होने

हैं। इसके फूल छोटे, सफेद रंग के और अत्यन्त सुगन्धित रहते हैं। वसन्त ऋतु में जब करोदी फूलती है, तब उसके आगे से निबलने वाले की तबियत मस्त हो जाती है। इसका फल कच्ची हालत में हरा और पकने पर बैंगनी या काले रंग का होता है।

गुण दोष--

आयुर्वेदिक मत-- आयुर्वेदिक मत से कच्चा करोदा कडुआ, अग्निप्रदीपक, भारी, पित्तकारक, मल रोधक, खट्टा, गरम, रुचिकारी, रक्त पित्त कारक, कफ जनक और तृषा नाशक है। इरका पका हुआ फल मीठा, रुचिकारक, हलका, शीतल तथा, पित्त, रक्त पित्त, त्रिदोष, विष और वात को नाश करने वाला है।

यूनानीमत-- यूनानी मत से यह सर्द और तर है। किसी र के मत से सर्द और खुश्क है तथा किसी के मत से यह गर्म है। इसका पका हुआ फल पित्त को दवाने वाला, प्यास को बुझाने वाला और पित्त की दस्तों में लाभ पहुँचाने वाला है। इसका कच्चा फल पेट को फुला देता है और कफ कारक है। इसका आचार भूख बढ़ाने वाला और हाजमा पैदा करने वाला है। मगग इन्द्रिय को मजोर करने वाला है।

किसी र के मत से इसकी प्रवृत्ति अगूर और फालसे से मिलती हुई है। यह हलका और शीरी है। इसका खट मीठा फल पित्त को नाश करके भूख को बढ़ाता है। पेशाब की रुकावट को या बूंद र पेशाब आने की शिकायत को दूर करता है। इसके चुरन की पक्की देने से पेट का दर्द जल्दी अच्छा हो जाता है। लगातार आने वाले बुखार में इसके पत्तों का वादा देने से बड़ा लाभ होता है। इसके पत्तों के रस में शहद मिलाकर पिलाने से सूखी खांसी मिटती है।

कर्मल चोपरा के मतानुसार यह औषधि शीतादि रोगों को नष्ट करने वाली है। इसमें सेलि सार्बलिक एसिड (Salicylic Acid) और उपचार पाया जाता है।

इसकी जड़ कडु अग्नि प्रवर्द्धक वस्तु की तौर पर मशहूर है। कोकन में इसकी जड़ को घोड़े के पेशाब, नीबू के रस और कपूर के साथ पीसकर खुजली की दवा के रूप में काम में लेते हैं।

उपयोग--

मृगी-- मृगी के रोग के लिये इसके पत्ते बहुत उपयोगी हैं। इसको देने की तरकीब इस प्रकार है। जंगली करोदे के पत्ते ६ मासे से १ तोहे तक की मात्रा में पीसकर दही के तोड़े के साथ पिलाने से कुछ दिनों में मृगी जाती रहती है (खजाइनुल अदविया)

जलोदर-- जलोदर के रोगी को करोदे के पत्तों का रस पहिले दिन १ तोला, दूसरे दिन २ तोला इस तरह प्रतिदिन एक २ तोला बढ़ाते हुए दसवे दिन १० तोला रस तक पिलावे। फिर प्रतिदिन एक तोला रस घटाते हुए बीसवे दिन पीछा एक तोला रस दे। इस प्रकार नित्य प्रातः काल इसके पत्तों का रस पिलाने से जलोदर रोग मिट जाता है।

✓ हाथ पैर पटना-- करोदे के बीजों के रंगन को मलने से हाथ पैर पटने में बड़ा लाभ होता है।

करोँदी

नाम—

संस्कृत—करमर्दिका, अग्लपला, शीरफेना । हिन्दी—करोँदी । मराठी—लघुकरवंदी ।
लेटिन—Carissa Spinorum (केरिसा स्पिनेरम) ।

वर्णन—

इसके वृक्ष बम्बई, गजाम, हुगली और पञ्जाब के शुष्क जगलों में बहुत होते हैं । कांगरे में जब इसके वृक्ष बहुत पुराने हो जाते हैं तब उनकी लकड़ी काली पड़ जाती है और उसमें सुगन्ध आने लगती है । तब इसकी लकड़ी को लोग अग्रर के नाम से बहुत कीमत लेकर बेचते हैं ।

गुण दोष और प्रभाव—

इनसायक्लोपेडिया मुडेरिका के मतानुसार छोटे नागपुर की मुंडा जाति के लोग इसकी जड़ को दूसरी औषधियों के साथ आमवात की बीमारी में काम में लेते हैं । इसकी जड़ को पीसकर जानवरों के घाव में जिनमें कि कृमि पड़ गये हों भरते हैं । विरेचक औषधियों के साथ भी इसका उपयोग किया जाता है । अधिक मात्रा में इसका अन्तःप्रयोग कभी नहीं करना चाहिये । क्योंकि इससे बड़ी भयकर दस्तें शुरू हो जाती हैं, जिससे कभी २ मनुष्य की जान भी खतरे में पड़ जाती है । इसकी जड़ को पीसकर पानी के साथ मिलाकर सर्प के बिल में डालने से सर्प भाग जाते हैं । ऐसा कहा जाता है कि जिस मैदान के आस पास इसकी बाड़ लगी होती है उसमें साप प्रायः नहीं आते । शायद इसी विश्वास के कारण सर्पदश में इसकी जड़ को पीसकर पानी में मिलाकर हृदय के नीचे २ के सब हिस्सों पर मालिश किया जाता है ।

करोमाना

नाम—

यूनानी—करोमाना, करवामून ।

वर्णन—

यह एक लुप जाति का पौधा होता है जो अकलकरे के पौधे से मिलता जुलता है । इसकी शाखें फैली हुई और बहुत पतली होती हैं । इसके बीज रयाह जीरे की ही एक जाति बतलाते हैं । यह वनस्पति हिन्दुस्थान, अरब और आर्मेनिया के पहाड़ों और पानी के रास्तों पर पैदा होती है । (ख०अ०)

गुण दोष और प्रभाव—

यह औषधि दिल को ताकत देती है । शरीर के अन्दरूनी दोषों को दूर करती है । होठों और चेहरे को सुख करती है । कफ की वजह से पैदा हुए लकवा, फालिज और मिरगी को दूर करती है । छाती के अन्दर जमे हुए कफ को निकाल कर खासी को दूर करती है । मेदे और आतों के क्रीड़ा को नष्ट

करती है। पथरी को तोड़ कर गुदों के दर्द को मिटाती है। शराब में पीस कर लगाने से विच्छू वगैरे जहरी जानवरों के जहर को दूर करती है।

सिरके के साथ इसका लेप करने से खुजली, सिर की गंज, दाद, फोड़े, फुन्सियां और चेहरे के दाग तथा झाईं को मिटाती है।

यह तिन्नी और गरम मिजाज वालों के जिगर के लिये नुकसान दायक है। इसके दर्प को नाश करने के लिये अफ्तीमून, अनीसून और सन्दल का प्रयोग करना चाहिये। इसके प्रतिनिधि राई और स्याह जीरा हैं। इसकी खुराक ४ माशे तक है। (ख० अ०)

कलरू

वर्णन—

यह एक किरम की बूटी है जिसके पत्ते, सेव के पत्तों की तरह होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

इसका स्वभाव सर्द और खुश्क है। इस बूटी की खास विशेषता यह है कि शरीर के किसी अंग से रक्तश्राव होता हो उसे यह रोकती है। अगर नकसीर (नाक से गिरने वाला खून) किसी दवा से न रुके तो इसके रस को नाक में टपकाने से रुक जाता है। इसी तरह यह कफ में खून आना, दस्त में खून आना, बवासीर में खून आना इत्यादि सब प्रकार के रक्त श्रावों को रोकती है। इसके बीज बहुत गरम होते हैं। ये पेट की मरोड़ी में सुफीद है। (ख० अ०)

कलगा घास (राजगिरा)

नाम—

संस्कृत— राजभि, राजगिरी, राजशालिनी। हिन्दी—कलगाघास, राजगिरा। बंगाली—राजशाल कलई शाक। मराठी—राजगिरा। गुजराती—राजगिरो। फारसी—अगोफ़ा। अरबी—हमाहम। लैटिन—Amaranthus Peniculatus, (एमेरेथस पेनीक्यूलेटस)

वर्णन -

यह एक पौधा होता है, जिसके पत्ते चौड़े २ कुछ हरे और ललाई लिये हुए होते हैं। डालियां मोटी होती हैं। इसके फूल लाल रंग लिये होते हैं। इसके बीज बारीक और चमक्रीले होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत से छोटा राजगिरा कफ कारक, सारक, भारी, निद्रा और आलस्य को उत्पन्न करने वाला, अत्यन्त शीतल, मलावष्टंबकारी, सचिकर और पित्तनाशक है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह पहले दर्जे में खुश्क है। किसी २ के मत से यह दूसरे दर्जे में सर्द और खुश्क है। यह औषधि दिमाग में जमी हुई खराबी को साफ करती है। जुकाम, मैदा और जिगर की गरमी में सुपीद है। इसके बीज दिल को कूबत देते हैं।

यह वनरपति खून को साफ करती है तथा नवासीर में उपयोगी है। कण्ठमाला के अन्दर भी इस औषधि का अन्दर और बाहिर प्रयोग किया जाता है।

कल्पनाथ

वर्णन—

यह एक लता है जो दूसरे वृक्षों पर पैलती है। इसके फूल सफेद और काले, आदमी की आंख की तरह होते हैं। इसमें बीज भी होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

यह गर्म और खुश्क होता है। इसके पत्ते ६ माशे ५ काली मिर्च के दानों के साथ पानी में पीसकर पीने से जूड़ी बुखार का आना रुक जाता है। नीमगिलोथ, नोसादर, काली मिर्च और कल्पनाथ के पत्तों समान भाग लेकर पानी में पीसकर उर्द (उड़द) के बराबर छोटी २ गोलियां बना लेना चाहिये। इनमें से २ गोलियां जूड़ी बुखार के आने के पहिले देने से लाभ होता है। (ख० अ०)

कलानिशा

वर्णन—

यह एक छोटा पौधा होता है। इसको खूख अलमरूज भी कहते हैं। इसके पत्ते श्रःडू के पत्तों से जरा छोटे और चौड़े होते हैं। इसकी तमाम डालिया जमीन पर बिछी हुई होती हैं। इनमें घेप होता है।

गुण दोष और प्रभाव—

इसका रस पीने से कफ में खून का जाना बन्द हो जाता है। इसी प्रकार योनि मार्ग में इसको लगाने से खून का अधिक आना बन्द हो जाता है। (ख० अ०)

कलिया काथ

वर्णन—

यह एक पौधा होता है जो गज भर का लम्बा होता है। इसके कांटे बहुत सख्त होते हैं। यह बंगाल, वर्दवान और मेदिनीपुर में बहुत पैदा होता है।

गुण दोष और प्रभाव—

इसका स्वभाव गरम और खुश्क है। इसकी जड़ की छाल २ माशे और रेवन्द चीनी २ माशे को पानी के साथ पीसकर दिलाने से बढी हुई तिछी कट जाती है। इसके संक से जलोदर में फायदा पहुँचता है।

कमलनोर (काल ऊमर)

नाम—

हिन्दी—कलमनोर । बाम्बे —करवट, खरोटी, खोरेटी । कनारीज —गर्गसयेले, गर्गटी, गर्गट, खर्गस । गुजराती —कलंवर । मलायलम —ओलपरोन, तेरकम । मराठी —खरवट । संस्कृत —खरपत्र । तामील —इरे'वरतन, मेलन्दिनियाति । तेलुगू —करकबोरा, करसन । तुलु —अब्दपेजेऊ । उड़िया—कोरोटोसनो । लेटिन—Ficus Asperima (फायकस एसपेरिमा)

उत्पत्ति स्थान —

मध्यभारत, पश्चिमी प्रायः द्वीप और सिलोन ।

वानस्पतिक विवरण —

यह एक प्रकार की झाड़ी होती है । इसका छिलटा सफेद और फिसलना होता है । पत्तों के गुच्छे शाखाओं के अन्त में अधिक लगते हैं । पत्ते तोखी या वोठो नोह वाले हंते हैं । इनकी किनारियां कटी हुई होती हैं । ये ऊपर से खुरदरे होते हैं । इनकी मजरी लम्बी और गोल होती है ।

गुण—

इस वनस्पति का रस और छिलटा बाम्बे में उदर की ग्रंथियों के बढ़ने में जैसे यकृत और तिल्ली के बढ़ने में उपयोगी होता है । कर्नल चोररा के मतानुसार यह यकृत और तिल्ली में उपयोगी है ।

कलंब की जड़

नाम—

संस्कृत —कपोत पदी, फिरग तिक । हिन्दी—कलंब की जड़ । मराठी—कलमकावरी । गुजराती —कलू बो । यूनानी —कस्तारी यून । अरबी —साकअल हमाम । लेटिन—Gateorhisa Palmata (जेटिओरिजा पामेटा) ।

वर्णन —

यह एक प्रकार की लता होती है, जो विशेष कर दक्षिणी अफ्रिका में पैदा होती है । अफ्रिका के लोगों को इस दवा की जानकारी बहुत प्राचीन काल से है और वे लोग बहुत पुराने जमाने से इसे पेचिश और अंतडियों के रोगों में काम में ले रहे हैं । यूरोप के अन्दर सबसे पहिले सन् १६७१ में पूर्त-शासक लोग इसे ले गये और उसके बाद १७७३ में फिर से इस वस्तु की उपयोगिता का ज्ञान उन लोगों को हुआ । सन् १८०५ में यह औषधि भारतवर्ष में मद्रास के अन्दर आई और उसके बाद बम्बई और बंगाल में इसका प्रचार हुआ । इस औषधि की जड़ों के टुकड़े हिन्दुस्थान के बाजारों में आकर औषधि के रूप में बिकते हैं ।

गुण दोष और प्रभाव —

यह औषधि कटु पौष्टिक, अग्निवर्द्धक, पित्तसारक और बलदायक होती है। इसका कटु पौष्टिक गुण बहुत महत्व का है। इसको वज्रह से यह औषधि मुँह में जाते ही लार पैदा करती है। यह लार आमाशय को उत्तेजन देती है और अम्ल रस को अधिक मात्रा में तयार करती है। इस कारण आमाशय की पाचन क्रिया उत्तम हो जाती है और खाये हुए पदार्थों का रस उत्तमता से बनने लगता है। जब आमाशय और पक्वाशय दोनों ही की क्रियाएं व्यवस्थित हो जाती है, तब-शरीर में वसा नामक रस की वृद्धि होती है, जिससे रक्ताभिसरण की क्रिया शुद्ध हो जाती है। वसा नामक रस के बढ़ जाने से मज्जा तन्तु और हृदय को भी बल मिलता है। इस प्रकार यह औषधि अपने कटु पौष्टिक धर्म से सारे शरीर की क्रिया को व्यवस्थित कर देती है।

जब शरीर में कमजोरी हो, भूख कम लगती हो, अन्न हजम नहीं होता हो, जी मिचलता हो, गर्भावस्था में उल्टियां होती हों, उस समय इस औषधि के प्रयोग से बड़ा लाभ होता है।

अतिसार और संग्रहणी के पश्चात्, पाचननली और पाचन क्रिया में जो शिथिलता आ जाती है, उस समय यह औषधि अच्छा काम करती है। हाजमे की खराबी से जिसका सारा शरीर शीथिल हो गया हो और जिसको जीर्ण रक्तातिसार हो उसको इस औषधि के देने से अच्छा लाभ होता है। जिसकी पाचन नली में सूजन आ गया हो उसको यह औषधि नहीं देना चाहिये।

दांत निकलते समय बच्चों को जो कष्ट होता है उसमें भी यह दवा लाभ दायक है।

मेडागास्कर और हरडोचाइना में इसकी जड़ कटुपौष्टिक और अग्निवर्द्धक वस्तु के रूप में काम में ली जाती है। पेचिश और अन्य बीमारियों में वहां के निवासी इसे काम में लेते हैं।

रासायनिक विश्लेषण--

रासायनिक विश्लेषण के द्वारा इस औषधि में चार-पाच तरह के द्रव्य पाये जाते हैं।

(१) कोलम्बेमिन (Columbamin.) यह कलंब की जड़ का जौहर होता है, जो सफेद रंग का रवेदार होता है।

यद्यपि यह बहुत कम मात्रा में मिलता है पर बड़ा जोरदार होता है। इससे उल्टी और जुलाब होता है। थोड़ी मात्रा में देने से यह पित्त श्रावक तथा आमाशय और अंतडियों की गति के रस को अच्छी तरह से प्रवाहित करने में लाभ दायक है।

(२) गेटोरिजिन (gateorhizin) यह इसके अन्दर पाये जाने वाला पीला तत्व होता है।

(३) पामेटिन (Palmatin)

(४) इसमें पाया जाने वाला लुआब।

कर्मल चौपडा के मतानुसार यह एक कटु, पौष्टिक, कृमि नाशक और ज्वर निवारक उदरार्थ है।

कलमी शाक

नाम—

संस्कृत—कलम्बी, शतपर्वा, कलम्बू, कलंबिका, इत्यादि। हिन्दी—कलमीशाक। बंगाली—कलमी शाक। तेलंगी—तोमेवच्चूलीचेडू। मराठी—कडवी शाक, नदी शाक, नाल। गुजराती—नालानीभाजी। लेटिन—Ipomoea Aquatica (आइयोमिया एकेटिका)

वर्णन—

यह एक वर्ष जीवी वनस्पति होती है। हिन्दुस्थान में सब दूर पैदा होती है। परंतु बंगाल के जलाशयों के तीर पर यह बहुत होती है। मद्रास और सिलोन में तरकारी के लिये इसकी खेती की जाती है। इसके पत्ते लम्बे-नोकदार और मुलायम रहते हैं। इसके फूल सफेद होते हैं। डालियां खोखली और जड़ मीठी होती है। इसकी फलियां लम्बी और गोल होती हैं। यह दो प्रकार की होती है। एक जल में पैदा होने वाली और दूसरी खेतों में पैदा होने वाली। वनस्पति शास्त्री जयकृष्ण इन्द्रजी के मतानुसार इसकी बेलें रतालू की बेल के समान होती है। जो बरसात में पानी के किनारे या पानी के अन्दर उगती है। इसके फूल गुलाबी या जामुनिया रंग के और फल गोलाई लिये हुए होते हैं जिनमें ४ बीज रहते हैं।

गुण दोष—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से यह औषधि स्तनों में दूध उत्पन्न करने वाली, मधुर और शुक्र जनक है। इसकी जल में पैदा होने वाली जाति कृमिनाशक और कुष्ठ रोग में लाभदायक है।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसकी कोई हुई जाति की वनस्पति अपने आप पैदा हुई जाति में विष को नष्ट करने का गुण ज्यादा मात्रा में रहता है। संखिया और अफीम का जहर उतारने के लिये इसका खालिस रस पिलाकर कै कराई जाती है। यह औषधि कृमि नाशक और पेट के आफरे को दूर करती है। ज्वर, पीलिया, खांसी, और यकृत सम्बन्धी शिकायतों में भी लाभदायक है।

आसाम में इस वनस्पति को सुखाकर उन छिरियों को देने के काम में लेते हैं जो अराक और स्नायुजाल सम्बन्धी कमजोरी की शिकार रहती हैं।

बरमा में इसका रस अफीम व संखिये के विष को नष्ट करने वाली व वमन कारक औषधि के बतौर काम में लिया जाता है।

कम्बोडिया में इसकी कलियां ज्वर निवारक समझी जाती हैं। ज्वर जनित सन्निपात और ज्वर जनित मूर्च्छा में इसकी डण्डी और पत्ते उपयोगी माने जाते हैं।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह औषधि विरेचक, वमन कारक और संखिये के विष को नष्ट करने वाली है।

बेट के मतानुसार इसकी कोमल कलियों और कोमल पत्तों की शाक बनाई जाती है। यह

शाक गरमी तथा खून के दस्त को बन्द करती है, वायु बढ़ाती है और पौष्टिक है। संखिये और अफीम का जहर नष्ट करने के लिये इसके पत्ते का रस दिया जाता है, जो कि रेचक और वामक है।

कलिहारी ✓

नाम -

संस्कृत—अग्निमुखी, गर्भधातिनी, इन्द्र पुष्पिका, हरिप्रिया, कलिहारी। हिन्दी—कलिहारी, कलियारी, लंगालि, लागुली। अजमेर—राजाराड़। बंगाली—विष लांगला, ईश लागला। मराठी—खड़यानाग, नाग करिया, कललावी। गुजराती—दूधियो बछनाग। तेलगू—अद्विनावि, पैन्तवेदुरु। तामील—अकिनीचोलम। उर्दू—कनोज, कुलहर। लैटिन—Gloriosa Superba, (ग्लोरिओसा सुपरबा)।

वर्णन—

कलिहारी दो प्रकार की होती है, एक का कंद गोल होता है इसको स्त्री वृक्ष कहते हैं। दूसरे का कन्द लम्बा और जुड़ा हुआ होता है इसको पुरुष वृक्ष कहते हैं। इसके पत्ते कचूर के पत्तों की तरह होते हैं, इसके फूल लाल, पीले और अग्निशिला की तरह होते हैं। इसके हरे फूल में छः पखुड़िया होती हैं, इसकी छाल पतली दीर्घी हलकी और बादामी रंग की होती है। इसके पत्ते फैले हुवे, तीखी नोक वाले और बरछी के आकार के होते हैं। इनकी नसें समानान्तर होती हैं।

गुणदोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से इसकी गठाने कड़वी, कसेली और चरपरी होती हैं यह कृमि नाशक, विरेचक, विष निवारक और गर्भनाशक होती हैं। निषण्डु रत्नाकर के मतानुसार कलिहारी सारक, कड़वी, चरपरी, क्षार युक्त, पित्त जनक, तीक्ष्ण, गरम, कसेली, हलकी, तथा कफ, वात, कृमि, वस्तिशूल, विष, कंठ, बवासीर, व्रण, सूजन, शोथ, शूल, शुष्क गर्भ और गर्भ को नष्ट करने वाली है।

रामायण में कथा है कि जब लक्ष्मण के हृदय में मेघनाद के द्वारा मारी हुई ब्रह्मशक्ति चुम्बी हुई थी उस समय सुषेण नामक वैद्य ने विशल्या नामक औषधि का लेप करके आसानी से उस शक्ति को खींच ली थी। सधिनी नामक औषधि का लेप करके उस जखम को मरा था और संजीवनी नामी औषधि से उनके प्राणों में चेतना का संचार किया था। यह विशल्या नामक औषधि क्या वस्तु है। इसकी खोज करते हुए दो औषधियों की ओर दृष्टि जाती है, एक औषधि आयापान जिसका वर्णन इस ग्रंथ में पहले भाग में किया जा चुका है और दूसरी औषधि कलिहारी हो सकती है। कुछ निबन्धों में इसका नाम विशल्या अर्थात् शल्य दूर करने वाली भी देखा जाता है।

राज मार्तण्ड नामक ग्रंथ में लिखा है कि कलिहारी के कन्द को पानी में पीस कर चुपड़ने से बहुत देर का घुसा हुआ अस्त्र भी घाव में से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। जंगलनी जड़ी बूटी नामक ग्रन्थ के लेखक का कथन है कि इस विषय का अनुभव लेने के लिये एक ऐसे मनुष्य के

जखम पर जिसके पैर में खीला घुस गया था कलिहारी का कंद पीसकर चुपड़ा गया और तुरन्त उस खीले को खींच लिया गया। हमें यह देख कर ताज्जुब हुआ कि जो खीला क्लोरोफार्म देकर बिना बेहोश किए नहीं निकाला जा सकता था वह इस औषधि के प्रताप से आसानी से खींच लिया गया। उसके पश्चात् सधिनी नामक औषधि का पटा चदाने से घाव तीन ही रोज में भर गया।

इस औषधि के विशल्या होने का एक प्रमाण यह भी है कि रामायण के अन्दर इसके सम्बन्ध में लिखा है कि यह औषधि अग्नि की तरह चमकती थी। कलिहारी के फूलों को भी जब हम देखते हैं तो वे अग्नि की तरह ही चमकते हुए दृष्टि गोचर होते हैं। इसलिये ग्रन्थकारों ने इसका नाम अग्निशिखा भी रखा है। इन्हीं सब बातों की वजह से यह अनुमान किया जा सकता है कि सम्भव है कलिहारी ही रामायण में वर्णित विशल्या नामक औषधि हो।

इस औषधि के दूसरे नामों के साथ २ निघण्टों में इसका नाम गर्भघातिनी भी लिखा गया है पर किस रिशति के गर्भ पर इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है इसका उल्लेख साफ तौर पर कहीं नहीं पाया जाता। रस रत्न समुच्चय नामक ग्रंथ के कर्ता लिखते हैं कि शतावरी, कलिहारी, दन्ति-मूल, बच्छनाग और पाषाण भेद इन सब औषधियों को समान भाग लेकर पानी में खरल कर पेड़ और पेट के ऊपर लेप करने से मूढ गर्भ अर्थात् आड़ा गर्भ शीघ्र प्रसव हो जाता है।

कविराज श्यामचरणदास लिखते हैं कि इस कंद को पानी में घिसकर हाथों और पैरों के तलवे पर लेप करने से और इसकी गांठ को कमर में बांधने से आसानी से प्रसव हो जाता है लेकिन प्रसव होते ही उस गांठ को तुरन्त छोड़ देना चाहिये।

राज मार्तण्ड नामक ग्रंथ के अन्दर लिखा हुआ है कि कलिहारी के कंद को पानी में पीसकर दाहिनी दाढ़ में दर्द हो तो बाएँ हाथ के अंगूठे के नख पर और बाईं दाढ़ में दर्द हो तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नख पर लगाने से दाढ़ का बीड़ा मरकर खिर जाता है और दर्द हमेशा के लिये आराम हो जाता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह तीसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। यह अत्यन्त नशा पैदा करनेवाली और जहरीली है इसकी जड़ आंतों की शिकायतों में सुफीद है। इसके फूल ज्वर और प्यास में लाभदायक हैं। इसकी गठाने संकोचक और कफ निःसारक हैं। यह बवासीर और प्यास में उपयोगी हैं इसकी गठानों का लेप शीघ्र प्रसूता स्त्री का दर्द बढ़ाने के लिये नाभि और योनि पर किया जाता है।

अगर प्रसूता स्त्री की आबल न गिरती हो तो इसकी जड़ को पीसकर दूधली और तलवों पर लेप करना चाहिये या इसकी बत्ती बनाकर योनि मार्ग में रखना चाहिये।

इस औषधि की जड़ को पीसकर नाभि और योनि पर मलने से गर्भ गिर जाता है इसलिये गर्भवती स्त्रियों को इसके उपयोग से कतई बचना चाहिये।

कण्ठमाला रोग, कर्णरोग और चर्म रोगपर भी यह औषधि बहुत सुफीद है, सर्प विष, बिच्छू के विष पर भी यह औषधि लाभदायक है।

बग्बई के अन्दर यह वस्तु कृमिनाशक मानी जाती है। यह कृमियों से पीड़ित जानवरों को भी देने के काम में ली जाती है, मद्रास के अन्दर यह सर्प और बिच्छू के विष को नष्ट करनेवाली मानी जाती है। गायना में इसकी गठानों को स्नायुशूल दूर करने के लिये पुलटिस के बतौर काम में लेते हैं।

✓ कलिहारी शुद्ध करने के विधि—कलिहारी एक प्रकार का उपविष है। इसलिये इसको बिना शुद्ध किये हुये उपयोग में नहीं लेना चाहिये। इसको शुद्ध करने की तरकीब इस प्रकार है। जब इसके फूल आजावें तब नर पौधे की जड़ को जमीन में से निकालकर उसके पतले २ वर्क बनाकर नमक छिड़के हुए मट्टे में गलादे, रात भर उसमें उनको गलने दें और दिन में उनको सुखादे इस प्रकार पाच-सात दिन तक भिगो २ कर सुखाना चाहिये। फिर इनको अच्छी तरह से सुखा कर रख लेना चाहिये। अगर किसी को काला सांप काटे तो दो से चार रत्ती तक की मात्रा में इसे देने से बड़ा लाभ होता है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह औषधि विरेचक, पित्तनाशक, कृमिघ्न, कुष्ठ और बवासीर में उपयोगी है। सर्पदंश, वृश्चिकदंश और सुजाक में भी यह लाभ दायक है। इसमें Super bine (सुपर वाइन) और Gloriosine (ग्लोरिओसिन) नामक उपचार पाते जाते हैं। पुराने संस्कृत लेखकों ने इसके गर्भ घातक गुणों का बहुत उल्लेख किया है। इसमें धातु परिवर्तक और पौष्टिक गुण भी रहता है। इसको पानी के साथ पीस कर एक लेप तयार किया जाता है। यह लेप जहरीले जानवरों के काटने पर बाह्य उपचार की तरह काम में लिया जाता है।

केस और महस्कर के मतानुसार इसकी गठानें और पत्ते साप और बिच्छू के विष में बिलकुल निरूपयोगी हैं।

उपयोग—

सुजाक—इसके कन्द को कूट कर पानी में भिगो कर मल छान कर देने से सुजाक की बीमारी में लाभ होता है।

कण्ठमाला—इसके कन्द और निगुण्डी के रस से सिद्ध किए हुए तेल को सुँधाने से कण्ठमाला में लाभ होता है।

कृमि रोग—इसको गुड़ के साथ खिलाने से आतों के कीड़े मर जाते हैं और इसका चूर्ण भुर-भुराने से घाव के कीड़े मर जाते हैं।

✓ पुरुषार्थ वृद्धि—इसकी ढाई से छः रत्ती तक की मात्रा दिन में तीन बार देने से पुरुषार्थ और पराक्रम बढ़ता है।

कामला—इसके पत्ते के चूर्ण को मट्टे के साथ देने से कामला रोग में लाभ होता है।

योनिशूल—इसकी जड़ को योनि में रखने से योनि शूल मिटता है।

कर्णरोग—इसको नीबू के रस के साथ कान में टपकाने से पीप साफ हो जाता है और कीड़े मर जाते हैं।

बिच्छू और कन खजूरे का जहर— इसकी जड़ को ठण्डे पानी में पीस कर कन खजूरे या बिच्छू के काटे हुए मुकाम पर मल करके सेक करने से लाभ होता है।

इसकी मात्रा शुरू २ में आधी रत्नी से प्रारंभ करके आधे मासे तक बढ़ाई जा सकती है।

कलुरुकी

नाम—

मद्रास—वलुरुकी । तेगोलाक—तुइया । लेटिन—*Pouzolzia Inbica* (पोकोल म्किया इण्डिका)

उत्पत्ति स्थान—

भारत वर्ष, सीलोन, मलाया द्वीप और चायना ।

वानस्पतिक विवरण—

इस वनस्पति की जड़ हमेशा कायम रहने वाली होती है। यह आकार में भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। इसका प्रकार्य सीधा और इधर-उधर पैला हुआ भी होता है। इसके पत्ते बरछी आकार-व तीखी नोक वाले होते हैं। यह रूँदार रहता है। इसके फूल छोटे होते हैं। नर पुष्प में सपल ४ रहते हैं। इसकी मञ्जरी लम्बी, मोटी, तीखी नोक वाली और चमकीली होती हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह उपदश, सुजाक और सर्पदंश में उपयोगी है।

कलौंजी

नाम—

संस्कृत—स्थूलजीरकः, जीर्णा, काली, बहुगन्धा, इत्यादि। हिन्दी—कलौंजी, मगरैला मराठी—कलौंजी, जीरे। गुजराती—कलौंजीजीरुं। बंगाली—कालीजीर, मोटी कालीजीर। फारसी—स्याहदाना। अरबी—हब्बतुस्सोदा। लेटिन—*Nigella Sativa*.

वर्णन—

यह एक छोटे प्रकार की वनस्पति है। इसकी शकल सौंफ के पेड़ की शकल से मिलती जुलती होती है। इसकी शाखाएं १ फुट से कुछ बड़ी होती हैं। इसके फूल हलके नीले रंग के होते हैं। इसके बीज तिकोने होते हैं। इसके बीजों का रंग स्याह, खुशबू तेज और गूदा सफेद होता है। इसकी ताकत ७ साल तक कायम रहती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से यह कडवी, चरपरी, गरम, लुधावर्धक, कामोद्दीपक, ऋतुश्राव निवामक, पेट के आपरंको दूर करने वाली, कृमिनाशक, तथा वात, शुल्म, रक्त पित्त, कफ, पित्त,

आंवदोप और शूल को नष्ट करती है। सुश्रुत के मतानुसार इसके बीज दूसरी औषधियों के साथ सांप और बिन्धू के विष में दिये जाते हैं।

यूनानी मत— यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। किसी २ के मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और तीसरे दर्जे में खुश्क है। यह मूत्रल, ऋतुश्राव नियामक और गर्भश्रावक है। फेफड़ों की शिकायत में भी यह सुफीद है। कफ और पीलिया में इसका अन्तः और बहिः प्रयोग करने से लाभ पहुँचाता है।

गिलानी के मत से यह हाजमा वर्धक, और उन खट्टी डकारों को बन्द करने वाली है जो बलगम और वादी से पैदा होती हैं। इसको ज्यादा अरसे तक खाने से औरत का दूध बढ़ जाता है। कलौजी को सिरके में भिगोकर, सुखाकर, पीसकर सात माशे की मात्रा में देने से पागल कुत्ते के जहर में लाभ होता है।

गाजरूनी के मत से यह औषधि जुकाम के लिये खास तौर से सुफीद है। इसका चूर्ण जैतून के तेल में मिलाकर नाक में ४।५ बूँद टपकाने से छींक आकर जुकाम मिट जाता है।

रासायनिक संगठन—

इस औषधि में फिक्स्ड आइल (Fixed oil) स्थिर तैल अर्क मात्रा में पाया जाता है। इसमें उड़नशील तेल भी कुछ मात्रा में रहता है। इसके अतिरिक्त इसमें शुगर, एल्ब्यूमेन (Albumen) सेल्यूलोस (Cellulose Sugar) इत्यादि पदार्थ भी पाये जाते हैं। इसमें पाया जाने वाला उड़नशील तेल पीले रंग का होता है। यह औषधि पेट के आफरे को दूर करने वाली और अग्निवर्धक है। मन्दाग्नि, अपचन, वदकोष्ठ, रक्ततिसार, ज्वर, सूतिका ज्वर, इत्यादि रोगों में यह लाभदायक है। यह ग्रथि रस को उत्तेजना देती है। इसी कारण यह प्रसूति के पश्चात् दूध बढ़ाने के लिये दी जाती है। इसके बीज सविराम ज्वर और विषम ज्वर में लाभदायक हैं। (सन्याल व घोष)

कर्नल चोपरा के मतानुसार इस औषधि में इसे शिअल ऑइल, ग्लुकोसाइड, मेलाथिल, पक्किंस तथा और दूसरे कट्ट तत्व पाये जाते हैं। यह औषधि पेट के आफरे को दूर करने वाली, मूत्रल और ऋतुश्राव नियामक है। बिन्धू के डक में भी यह उपयोगी है। खुजली और अन्य चर्म रोगों में इसका लेप लाभदायक होता है।

फोमान के मतानुसार साधारण सूतिका ज्वर में यह औषधि लाभदायक है।

कैस और महस्कर के मतानुसार सर्पदंश और बिन्धू के डक पर यह औषधि निरुपयोगी है।

उपयोग—

नारू— कलौजी को पीसकर छाल में मिलाकर जंश देकर नारू पर मलकर लगाने से ३ दिन में तमाम नारू निकल जाता है। अगर नारू टूट गया हो तो कलौजी के पत्ते, बीज, और डालिया पीसकर बांध देने से आराम होता है।

पथरी—कलोजी को पानी में पीसकर शहद मिलाकर पीने से मसाने और गुदे की पथरी निकल जाती है।

बवासीर—कलोजी को जलाकर उसकी राख पानी में पीने से और सूखी राख को मस्सों पर मलने से बवासीर में लाभ होता है।

प्रसूति कष्ट—इसको उबाल कर पीने से जच्चा के गर्भ की खराबी और तकलीफ दूर होती है। अगर पेट में मरा हुआ बच्चा हो तो यह उसको निकाल देती है।

पागल कुत्ते का जहर—४ माशे से लेकर १० माशे तक कलोजी पानी के साथ पीसकर पिलाने से पागल कुत्ते के जहर में लाभ होता है।

पीलिया या कामला—७ दाने कलोजी के औरत के दूध में पीसकर नाक में टपकाने से पीलिया या कामले में लाभ होता है।

सिर की गंज—कलोजी को जलाकर तेल में मिलाकर सिर की गंज पर मालिश करने से कुछ समय में नये बाल पैदा होने लगते हैं।

जुकाम—इसके बीजों को गरम करके मज २ के कण्डे में बाँधकर संघने से जुकाम मिटता है।

चर्मरोग—कलौजी ५ तोले, बावची के बीज ५ तोले, गूगल ५ तोले, दासु हलदी की जड़ ५ तोले, गन्धक २॥ तोले, नारियल का तेल २ बोतल, इन सब चीजों को कूट पीसकर बोतल में डालकर काग लगाकर ७ दिन तक धूप में रखी रहने दें और दिन में २३ बार खूब हिला दिया करें। इस तेल का मालिश करने से कुछ आदि चर्मरोग मिटते हैं।

हिचकी—इसके ३ माशे चूर्ण को ३ माशे मक्खन में मिलाकर उसको चटाने से हिचकी बन्द हो जाती है।

कलोजी का तेल—कलोजी में दो प्रकार का तेल निकलता है। एक पीले रंग का जो उड़नशील होता है और दूसरा सफेद रंग का जो अरंडी के तेल सा होता है। खजायनुल अदविया के मतानुसार इसको जैतून के तेल के साथ मिलाकर पीने से ऐसे नामर्द जो सब प्रकार के इलाज करके निराश हो चुके हों और अपनी जिदंगी को बेकार समझे बैठे हो वे भी फिर से मरदानगी या पुरुषार्थ पाते हैं। इस तेल को कमर और लिंगेद्रिय पर लगाये से वेहद काम शक्ति पैदा होती है। इसी मालिश से पड़ों की सुस्ती और सरदी का दर्द जाता रहता है।

गिलानी कहता है कि इसके तेल की क्वत मूची के तेल के बराबर है। इसके मजने और पीने से फालिज अर्थात् लक्ष्वा, सुन्नवाय और मिरगी की बीमारी में फायदा पहुँचता है। यह खून के दौरों को ठीक करता है। कान में इसको टपकाने से बहरापन और कान की सूजन अच्छी होती है; नाक में टपकाने से मिरगी दूर होती है; सर पर मलने से दिमाग के सुदे खुन जाते हैं और दिमाग की कमजोरी मिट जाती है।

कविराज

नाम—

फारसी—कविराज, कविकज । अरबी—कफेसबा । तिर्हुत-पोलिखा । लैटिन—*Ranunculus Sceleratus* (रेन्यूनक्यूलस स्केलेटस)

वर्णन—

यह वनस्पति सिंध, वजीरी स्थान, उत्तरी भारत, माउन्ट आबू, हिमालय, बंगाल की गर्म तलहटियां, श्याम और उत्तरी सम शीतोष्ण कटिबन्ध में पैदा होती हैं । इस वनस्पति की शाखाएँ और पिण्ड पोले होते हैं ।

गुण दोष और प्रभाव—

भूरे के मतानुसार इसका ताजा पौधा विषैला है । अगर यह पीने के काम में लिया जाय तो भयङ्कर परिणाम दिखाता है ।

इसके पत्ते कुचल कर यूरोप में छाले या फफोले उठाने के काम में लिये जाते हैं । इसका शराब के साथ तैयार किया हुआ टिन्क्चर स्नायु-मण्डल की पीड़ा और बिना ज्वर की फुफ्फुसावरण प्रदाह की बीमारी में काम में लिया जाता है ।

इण्डोचाइना में इसके बीज मूत्राशय की तकलीफ, मुंह में बदबू आने की बीमारी और मन्दाग्नि को दूर करने के लिये काम में लिये जाते हैं ।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह औषधि श्रुतभाव नियामक, दुग्ध वर्धक और चर्म रोगों में उपयोगी है । इसमें एक प्रकार का इथेथियल ऑयल, राल और एनेमानिन (*Anemonin*) नामक निद्रा लाने वाला पदार्थ पाया जाता है ।

कबीट

नाम—

संस्कृत—कगित्थ, दधिस्थ, कुचफल, गन्धफल, ग्राहीफल, चिरपाकी । हिन्दी—विलिन, कैथ, फटवेल, कबीट । सराठी—कंबठ, कवीट । गुजराती—कवीट, कोथा । तेलगू—एलागाकाय । फारसी—कबीट । उर्दू—कैथ । लैटिन—*Feronia Elephantum* (फेरोनिया एलीफे टम)

वर्णन—

कबीट का वृक्ष सारे भारतवर्ष में पैदा होता है । यह वृक्ष बड़ा और बहु वर्ष जीवी होता है । इसके पत्ते छोटे और चिकने होते हैं । इसके पिंड की गुलाई दो से चार फुट तक होती है । इसके फूल छोटे और सफेद रंग के होते हैं । इसके काटे सीधे और बड़े मजबूत होते हैं । इसका फल गोल बीले की तरह होता है । उसकी मध्य रेखा करीब दाईं इन्च की होती है । फल का छिलका कठोर, खरदरा और भूरे रंग

का होता है। पकने पर इसमें तीक्ष्ण गन्ध आने लगती है। इसके फल की गिरी बहुत खट्टी होती है। उसमें स्थान २ पर बीज जमे हुए रहते हैं। इसमें एक प्रकार का गन्ध रहित खफेद पारदर्शक गोद लगता है। वह बहुत चयदार होता है। कैथ के अन्दर एक आश्चर्य-जनक गुण यह है कि अगर कोई हाथी इसके फल को सारा का सारा खा जाय तो उसके भीतर का सारा भाग उसके पेट में चला जाता है और फल ज्यों का त्यों अखण्ड रूप में मल के द्वारा बाहर निकल जाता है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से इसका फल तुरा, मोठा, कसैला, ग्राही, वीर्यवर्द्धक और भिन्न तथा वात को नाश करने वाला होता है। इसका कच्चा फल ग्राही, गरम, रूखा, हलका, खट्टा, रुचिजनक तथा विष और कफ को नाश करने वाला है। इसका पका फल रवि कारक, खट्टा, कसैला, ग्राही, मधुर, कण्ठ शोधक, शीतल, वीर्य वर्द्धक और दुष्गन्ध है। यह श्वास, क्षय, रक्तदोष, वमन, वायु त्रिदोष, हिचकी, खासी और विष को दूर करता है। इसके बीज हृदय रोग, मस्तकशूल और विष विषर्प को दूर करते हैं। इसके बीजों का तेल कसैला, ग्राही, स्वादिष्ट, पित्तनाशक तथा कफ, हिचकी, वमन और चूहे के विष को दूर करने वाला होता है। इसके पत्ते वमन, अतिसार और हिचकी को दूर करते हैं।

इसका रस कानों में टपकाने से कानों की पीड़ा कम होती है। इसका कच्चा फल वाया नाशक और आतों को सिकोड़ने वाला होता है। यह शरीर को खुजली को दूर करता है। इसके फूल विष प्रतिरोधक होते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसका पका हुआ फल दूसरे दर्जे में ठण्डा और खुरक है तथा इसका कच्चा फल तीसरे दर्जे में गरम और खुरक है। इसका गुदा दिलको खुश करने वाला होता है। इसका कच्चा फल काविज है। यह वरम दिमाग (Ceribritis) को दूर करता है। इसका पका फल हिचकी, प्यास, पित्तजनित धातु-पानन और जहर के असर को दूर करता है। यह गरम मिजाज वालों के दिल, मेदे और जिगर को कृत्त देता है।

कर्नाटक के अंदर ऐसे कीड़े बहुत होते हैं जिनके काटने से शरीर सूजकर फटने लगता है। वहाँ के लोग इन कीड़ों का विष नष्ट करने के लिये कबीट को लिजाते और डङ्क पर लगाते हैं।

इसके पत्तों को पानी में जोश देकर कुल्जा करने से गले के भीतर के रोग दूर होते हैं। मधुओं के लिये भी इसका रस लाभ दायक है। इसके पत्ते सुगन्धित और पेट के आरु को उतारने वाले होते हैं। यह मन्दाग्नि और बच्चे के पेट की आतों की तकलीफ में भी उपयोगी होता है। इसका छिलका पित्त में उपयोगी है। जहरीले कीड़े के काटने पर इसके गूदा का लेन करने पर बड़ा लाभ होता है।

इसके कच्चे फल का गूदा निकाल कर उसको सुखाकर पीस कर देने से दस्त और आंव में फायदा होता है। इसके बीजों के तेल को लगाने से खुजली, दाद इत्यादि चर्म रोगों में लाभ होता है।

कर्नल चौपड़ा के मतानुसार इसका फल संकोचक होता है। इसके पत्ते सुगन्धित और पेट के आफरे को उतारने वाले होते हैं। इसका गूदा जहरीले कीड़ों और सांप के इलाज में काम में लिया जाता है।

चरक सुश्रुत इत्यादि प्राचीन आचार्यों के मत से इस वृक्ष के सभी हिस्से सांप और बिच्छू के जहर में उपशोगी होते हैं। मगर केश और मस्कर के मतानुसार इसका कोई भी हिस्सा सांप और बिच्छू के जहर में उपयोगी नहीं है।

सन्ध्याल और घोष के मतानुसार इस फल के गूदे में साइट्रोकर्डिड और लुआव पाया जाता है तथा इसके पत्तों में इसेन्शियल आइल की कुछ मात्रा रहती है। इसका पका हुआ फल लुभावर्धक तथा मसूडे और गले की पीड़ा में बहुत उपयोगी है, इसका कच्चा फल रक्तसिंहार और आमसिंहार में संकोचक औषधि के तौर पर काम में लिया जाता है। इसके पत्ते बहुत संकोचक होते हैं।

के० एल० दे के मतानुसार इसका पका फल शोतादिरोग प्रतिशोथिक और कच्चा फल अतिसार तथा पेचिश में उपयोगी होता है। इसके पत्ते सुगन्धित, पेट के आफरे को दूर करनेवाले और संकोचक होते हैं।

उपयोग —

श्वेत प्रदर—बंगसेन के मतानुसार उग्र श्वेत प्रदर की बीमारी में इसके पत्ते बांस के पत्तों के साथ में पीसकर शहद के साथ चटाने से लाभ होता है।

दमा—वागमठ के मतानुसार इसके कच्चे फल का रस साढ़े सात माशे से सवा तोले तक की मात्रा में देने से दमे की बीमारी में लाभ होता है।

हिचकी—चरक के मतानुसार इसके कच्चे फल का रस साढ़े सात माशे से सवा तोले तक की मात्रा में पीर और शहद के साथ देने से हिचकी में लाभ होता है।

वमन—सुश्रुत के मतानुसार बन्द न होनेवाली वमन में इसके कच्चे फल का रस पीपर और शहद के साथ अबलेह के रूप में देने से लाभ होता है।

चर्मरोग—इसके बीजों का तेल लगाने से या कैथ के गूदे को तेल में औटाकर उस गूदे को लगाने से दाद, खुजली इत्यादि चर्म रोग दूर होते हैं।

शितादि रोग—इसके गूदे के टुकड़ों को मुह में रखने से शीतादि रोग में लाभ होता है।

बच्चों का उदर शूल—त्रैलगिरि और कैथ के गूदे का शरबत बनाकर पिलाने से बच्चों का उदरशूल मिटता है।

कसपैरिया को छाल

चर्णन—

यह एक वृक्ष की छाल होती है जो विशेषकर दक्षिणी अमेरिका में पैदा होता है।

गुण दोष और प्रभाव—

यह औषधि पौष्टिक, उत्तेजक और पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली है। यह पुराने दस्त और पेचिश की बीमारी में मुफीद है। (ख० अ०)

कसमुका

नाम--

यूनानी—कसमुका।

वर्णन--

यह एक छोटी जाति की बूटी होती है, जो जमीन पर पैलती है। इसके पत्ते मरवे के पत्ते की तरह होते हैं। इन पत्तों में चेष होता है।

गुण दोष और प्रभाव—

इसका स्वभाव गरम और खुश्क है। इसको खिलाने से विच्छू का जहर फौरन उतर जाता है। (ख० अ०)

कस्सा

नाम—

संस्कृत—त्रिपुट, साडक. लांक। हिन्दी—खेसारि, कसूर, कस्सा। बंगाली—कसूर, खेसरी। गुजराती—लेगले गुइ। मराठी—लाक, लांग। फारसी—मसंग। अरबी—इखुलवकर। लैटिन--
Lathyrus Sativus. (लेथीरस सेटिब्स)

वर्णन--

यह एक प्रकार का अनाज होता है जो चने के साथ वसन्त ऋतु में पैदा होता है और मटर की तरह होता है। इसकी छोटी २ बेलें चलती हैं। इसके पत्तों की कोपले भी निमक मिर्ची के साथ गांव वाले खाते हैं। इसके फलिया लगती हैं जिसमें एक २ में चार २ पांच २ दाने निकलते हैं। इन दानों को लोग कच्चे भी खाते हैं और होले की तरह जलाकर भी खाते हैं। इसकी दाल भी बनती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत— आयुर्वेदिक मत से कस्सा मधुर, कड़वा, कसेला, अत्यन्त रुखा, कफ पित्त नाशक, रुचिकारक, हड्डी की नसे को बलवान करने वाला, तथा वात को कुपित करने वाला है। इसके पत्ते पित्त और कफ को दूर करने वाले होते हैं। ये कब्जियत पैदा करते हैं। इसके बीज मीठे, कटुवे और बहुत खुश्क होते हैं। ये हृदय पीड़ा, शूल, भ्रम, सूजन और बवासीर को पैदा करते हैं।

यूनानी मत— यूनानी मत से यह पहले दर्जे में सर्द और दूसरे दर्जे में खुश्क है। यह आम तौर से बादी पैदा करने वाला है। यह स्मृति को मन्द करने वाला, दात वर्द्धक और खराब खून पैदा करने वाला होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीजों का तेल एक तेज विरेचन है। मगर इसका प्रयोग करना खतरनाक है।

कस्तूरुन

नाम —

यूनानी—कस्तूरुन।

वर्णन—

यह एक छोटी जाति की वनस्पति होती है, जो हर साल पैदा होती है। इसकी शाखें पतली और लम्बे होती हैं। पत्ते भी पतले और लम्बे होते हैं। ये डण्डी के पास चौड़े और नोक पर पतले होते हैं। ये कटी हुई किनारों के और खुशबूदार होते हैं। इसकी जड़ पतली और फूल पीले होते हैं। औषधि के प्रयोग में इसके पत्ते और जड़ आती है।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत—यह वनस्पति दूसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। यह मेदे को शुद्ध करके खट्टी डकारों को मिटाती है। इसके पत्तों को पानी में पीस कर पीने से मिरगी में लाभ होता है। ३॥ माशे की मात्रा में शहद और सिरके के साथ खाने से यकृत और तिल्ली के रोगों में लाभ पहुँचाता है और इसी मात्रा में शराब के साथ लेने से कामला रोग में लाभ होता है। इसका रस कान टपकाने से कान का दर्द मिटता है। (खजानुल अदविया)

कस्तुला

नाम —

हिन्दी—कस्तुला, काला किरियात। मराठी—ककारा। पश्चिमी भारत—काला किरियात, कालियाकरा। लैटिन—*Haplanthus Tentaculatus* (हेप्लेथस टेन्टेक्यूलेटस) *H. Vetricillaris*. (हेप्लेथस वेट्रीसिलेरिस)

वर्णन—

यह एक प्रकार की नाजुक वनस्पति होती है। इसके पत्ते अण्डाकार और तीखी नोक वाले होते हैं। पत्तों के पीछे ८ से १० तक बारीक नसों की जोड़े रहती है। इसकी फलिया लम्बी, मोटी, नोकदार और मुलायम होती है। इस वनस्पति की दो जातियाँ होती हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

कर्नल चोपरा के मतानुसार ये दोनों जातियाँ ज्वर में उपयोगी है।

कस्तूरी

नाम—

संस्कृत—मृगनाभ, कस्तूरी । हिन्दी—कस्तूरी । बंगाली—मृगनाभि । मराठी—कस्तूरी । गुजराती—कस्तूरी । अंग्रेजी—Musk । फारसी—मुश्क । अरबी—मिस्क । लैटिन—Moschus Moschiferus (मासकस मासकी फेरस)

विवरण—

असली कस्तूरी एक विशेष जाति के हिरण के निश्राव वाही कोष वा सूखा हुआ रस है । यह जानवर चीन, आसाम, रशिया, नेपाल, दार्जिलिंग तथा हिमालय के दूसरे हिस्सों में आठ हजार फीट की ऊँचाई तक जंगलों में पाया जाता है । इसकी सुगन्ध मादाओं को उनकी तरफ खींचने वाली होती है । कस्तूरी करीब एक महीने तक उनकी ग्रन्थियों में रहती है । कस्तूरी प्राप्त करने के लिए जानवर को इसी अवधि में पकड़ा जाना चाहिए । क्योंकि यह दूसरे मौसम में प्राप्त नहीं हो सकती । कस्तूरी की तादाद जानवरों की उम्र के अनुसार भिन्न रहती है । छोटे बच्चों की ग्रन्थियों में यह बिलकुल नहीं पाई जाती । दो वर्ष के बच्चों की ग्रन्थियों में करीब तीन तोला कस्तूरी रहती है । किन्तु यह अपरिपक्व हालत में होती है और इसकी गन्ध भी अप्रिय रहती है । पूरी उम्र के जानवर में प्रायः दो औंस की तादाद में कस्तूरी प्राप्त होती है । किन्तु साधारण तौर से एक तोले से लेकर डेढ़ तोले तक कस्तूरी प्रत्येक हिरण में पाई जाती है । यह एक चौकोर या गोले जैसी में जिसका कि व्यास करीब डेढ़ इंच के होता है बन्द रहती है । इसके ऊपर का धरातल चपटा और फिसलना होता है और भीतर कुछ करे वाला रहते हैं । इसके थोड़ा सा मुँह रहता है । दिव्य कस्तूरी की तादाद कम रहती है । इसकी सुगन्ध इतनी मस्त होती है कि दूर २ तक फैल जाती है और यह कहा जाता है कि शिकारी लोग भी इसकी मस्त सुगन्ध में सुध घुष भूल जाते हैं । क्योंकि यह आख, नाक और स्नायु मण्डल पर दूषित असर डालती है । चीनी व्यापारियों का कथन है कि उत्तम प्रकार की कस्तूरी पकड़े हुए जानवरों से प्राप्त नहीं की जा सकती । किन्तु यह हिरण समुदाय के उठने बैठने के निश्चित स्थानों पर पाई जाती है । हरिण अपने खुरों से उन ग्रन्थियों को तोड़ डालता है और कस्तूरी को जमीन पर बिखेर देता है । परन्तु इस किस्म की कस्तूरी प्राप्त करना बहुत कठिन बात है और बाजार में इस जाति की कस्तूरी पाई भी नहीं जाती ।

कर्मल चौपरा लिखते हैं कि कस्तूरी के समान सुगन्धित तत्व दूसरे जानवरों और वनस्पतियों में भी जोकि संसार के भिन्न २ भागों में होती हैं, प्राप्त किये जा सकते हैं । उदाहरणार्थ एन्टी कोप डार्क (Anticope d'Orcas) जो कि एक प्रकार का हिरण होता है और कपरा इवेक्स (Capra Ibea) नामक एक बकरे का सूखा हुआ रक्त कस्तूरी की तरह ही सुगन्ध देता है । ओबीयस मस्केटस (Obibos moschatus) नामक एक प्रकार के साड़ में भी इसकी सुगन्ध पाई जाती है । इसके अतिरिक्त Anas moschata अनास मारकटा नामक बतख जो कि गोल्डकारट, जमेका और सेइन में पाई

जाती है। उसमें तथा *Croco dipus Balgaris* क्रोकोडिपस बलगेरिस नामक एक प्रकार के मगर में भी इसकी सुगन्ध पाई जाती है। कुछ भारतीय सर्पों और सासुद्रिक वल्लुओं में भी कस्तूरी के समान सुगन्ध होती है।

इसी प्रकार कई वनस्पतिया भी ऐसी होती हैं जिनमें इसी के समान सुगन्धित तत्व पाये जाते हैं। फिर भी इस वस्तु का खास उत्पत्ति स्थान हिरन ही है।

बाजार में प्राप्त होने वाली कस्तूरी तयार करने के कई तरीके हैं। इसकी थैली को निकालते ही धूप और हवा में अच्छी तरह सुखा ली जाती है। मौसम के परिवर्तन के कारण इसकी सुगन्ध नष्ट हो जाय इसलिए इसको लकड़ी की पेटियों में या अन्य बर्तनों में बन्द रखते हैं। चीन के व्यापारी इसकी थैलियों को रेशम लिपटी हुई थैलियों में इन्तिजाम के साथ रखते हैं।

आयुर्वेदिक ग्रन्थों में कस्तूरी के कई प्रकार के भेद बतलाए हैं। वर्ण की दृष्टि से यह तीन प्रकार की होती है। कपिल वर्ण, पिगल वर्ण और कृष्णवर्ण। नैपाल में उत्पन्न होने वाले कस्तूरी कपिल वर्ण अर्थात् भूरे रंग की होती है। काश्मीर में उत्पन्न होने वाली पिगलवर्ण की होती है। कामरूप अर्थात् आसाम देश की कस्तूरी काले रंग की होती है। किन्तु भाव मिश्र ने नैपाल देश की कस्तूरी को नीले रंग की और काश्मीर की कस्तूरी को कपिल वर्ण की लिखा है। आसाम देश में उत्पन्न होने वाली कस्तूरी उत्तम 'नैपाल की कस्तूरी मध्यम और काश्मीर की कस्तूरी अधम होती है।

इसके अतिरिक्त खरिका, तिलका, कुलित्या, पिंडा और नायिका के भेद से कस्तूरी पांच प्रकार की मानी जाती है।

व्यापारिक क्षेत्र में तीन प्रकार की कस्तूरी मानी जाती है। पहली रशिया की कस्तूरी। इसकी सुगन्ध बहुत मामूली होती है इसलिए इसकी कोई तारीफ नहीं। दूसरी आसाम की कस्तूरी इसकी सुगन्ध बहुत मस्त होती है और इसकी कीमत भी रशिया की कस्तूरी से अधिक आती है। आयुर्वेद ग्रन्थों में इसका वर्णन कामरूप कस्तूरी के नाम से किया गया है। यह रंग में काली होती है और प्राप्त होने वाली कस्तूरी की जातियों में यह सर्वोत्तम मानी जाती है। तीसरी चीन की कस्तूरी। यह बहुत ऊंची कीमत की होती है। कारण कि इसमें किसी प्रकार की अशुद्ध गंध नहीं होती। चीन की भेजी हुई कस्तूरी तिब्बत में आती है और वहां से मंगोलिया, मचूरिया इत्यादि स्थानों पर जाती है।

असली कस्तूरी की परीक्षा—

कस्तूरी की माग अधिक होने से और इसकी कीमत ऊंची होने से इसमें कई प्रकार की मिलावटें बरती जाती हैं। सूखा हुआ खून, यहूत, कई प्रकार की वनस्पतिया, गेहूँ और जौ के दाने भी इसको तयार करते समय इसमें मिला दिये जाते हैं। कस्तूरी अपनी सुगन्ध दूसरी वस्तुओं को बहुत जल्दी दे देती है। इसलिए बेदल सुगन्ध की परीक्षा से इसकी असलियत जानना कठिन है। चीन और तिब्बत में इसकी परीक्षा के कई तरीके प्रचलित हैं। इसके कुछ दाने लेकर पानी में डाले जाते हैं। अगर वे

उसमें वैसे ही रह जाय तो कस्तूरी शुद्ध मानी जाती है और अगर वे पानी में घुल जाय तो कस्तूरी बनावटी समझी जाती है। इसी तरह से यदि घघरूते हुए अगारे पर इसके दाने डाले जाय और वे पिघल कर बूले देने लगे तो कस्तूरी असली मानी जाती है और अगर वे जल कर राख हो जाय तो बनावटी समझी जाती है। अतः कस्तूरी स्पर्श करने से मुलायम मालूम होती है और बनावटी सख्त मालूम होती है। पंजाब के अन्दर इसको जाच करने की दूसरी प्रथा है। एक धागे को हींग में तर करके फिर उसे कस्तूरी में से निकालते हैं। अगर हींग को वास नष्ट हो जाय तो कस्तूरी को असली मानते हैं।

फ्रान्स के कुछ रासायनिकों ने अबलो कस्तूरी की तरह एक ऐसी कस्तूरी को तैयार करने का प्रयत्न किया है जो गुण और धर्म में असली कस्तूरी ही की तरह होती है और इसके प्रतिनिधि द्रव्य की तरह काम में लो जा सकती है। जिन तत्वों की मदद से यह तैयार की जाती है। उनमें ट्रिनीट्रोब्यूटिल टोलवल (Trinitrobutyl Tolwal) नामक पदार्थ मुख्य है। इसकी सुगन्ध असली कस्तूरी से मिलती जुलती है।

गुण धर्म और प्रभाव —

आयुर्वेदिक मत से कस्तूरी कामोद्दीमक, धातु परिवर्तक, नेत्रों को लाभ पहुँचाने वाली तथा किलास, कुष्ठ, मुख रोग, कफ, दुर्गन्ध, दरिद्रता, वात, तृषा, मूर्च्छा, शोष, विष, खाँसी और शीत का नाश करने वाली है।

कस्तूरी पर यूनानी मत — यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और तीसरे दर्जे में खुश्क होती है। यूनानी चिकित्सा पद्धति में यह वस्तु बहुत महत्व पूर्ण मानी गई है। दिल, दिमाग, स्नायुमण्डल कामेन्द्रिय इत्यादि शरीर के तमाम अङ्गों को यह ताकत देनेवाली मानी जाती है। विष को नष्ट करने की शक्ति भी इसमें रहती है। इसके सूँघने से जुकाम, नजला और सिरदर्द को फायदा होता है। आख में आजने से धुन्व और जाला कट जाता है। इसको योनि में रखने से गर्म टिक जाना है और सम्भोग के पूर्व कामेन्द्रिय पर थूक के सार लेन करने से बहुत स्वप्न होता है।

हृदय रोग, मालीखोलिया, हिस्तीरिया और मृगी पर भी इसके प्रयोग से बहुत लाभ होता है। हृदय की खराबी की वजह से सास लेने में जो कठिनाई पैदा हो जाती है उसमें इसके टिंक्चर* की १०।१० बूँदें पन्द्रह २ मिनिट के अन्तर से ४।५ बार देने से बड़ी शान्ति मिलती है।

खाँसी, दमा, कफ के दोष, अरुचि, मुँह की बदबू, पीलिया, दृष्टि की कमजोरी, मुँह की झाँड़, शरीर का मोटापन, सुत्राक, च्य, पुरानी खाँसी, कमजोरी और नामर्दी में कस्तूरी के प्रयोग से बहुत लाभ होता है।

* नोट—एक औंस रेक्तिफाइड सिरिट में तीन रत्ती कस्तूरी मिजाने से कस्तूरी का टिंक्चर तैयार हो जाता है।

यह गरम प्रकृति वालों के लिये और गरम मोसम में हानि कारक होती है। इसको ज्यादा खाने से चेहरा पीला पड़ जाता है। ज्यादा खूँघने से दिमाग में हानि पहुँचाती है। हमेशा खाने से मुँह में बदबू पैदा करती है और बुद्धि को भ्रष्ट करती है। यह दाँतों को भी हानि कारक है। इसके दर्प को नष्ट करने के लिये कपूर का प्रयोग करना चाहिये।

इसकी मात्रा आधी रस्ती से दो रस्ती तक की है।

रासायनिक विश्लेषण —

कस्तूरी पानी के अन्दर ५० सैकड़ा और अलकोहल में १० सैकड़ा घुलती है। इसमें अमोनिया (Ammonia), एलेइन (Alein), चोलेस्टेरिन (Cholesterin), फेट (Fat), वैक्स (Wax), तथा गेलेटिनस (Gelatinous) और अल्ब्यूमिनस (Albuminous) नामक पदार्थ पाये जाते हैं। इसमें एक प्रकार का क्षार भी रहता है जिसमें क्लोरिडस आफ सोडियम (Chlorides Of Sodium) पोटेशियम (Potassium) और कैल्शियम (Calcium) नामक पदार्थ पाये जाते हैं। इससे एक प्रकार का तेल भी प्राप्त किया जाता है जो कि मस्कनेन के (Muskone) नाम से प्रसिद्ध है। यह इसकी सुगन्ध शक्ति के लिए बहुत मयहूर है। इसके नजदीक वाली हर एक वस्तु इसकी सुगन्ध से आक्रान्त हो जाती है। यह कई सुगन्धित पदार्थों को स्थायित्व शक्ति देने के लिये काम में लिया जाता है। इस तेल की सुगन्ध कपूर, कड़ी बदाम, लहसन इत्यादि पदार्थों के सम्मोजन से नष्ट हो जाती है।

इसकी किया और गुण धर्म के विषय में आधुनिक अन्वेषणों में बहुत कम जाना गया है। जो भी अनुभव किये गये हैं वे बाजार से प्राप्त की गई कस्तूरी पर से ही किये गये हैं। जिसकी अशुद्धि के विषय में शक है। बाहर से बुझाई हुई और देशों दोनों ही प्रकार की कस्तूरी के टिन्वनों को भी अजमाया है। मगर वे भी संशय रहित नहीं हैं।

कर्नल चौपड़ा लिखते हैं कि हमने देशी वैद्यों से और शिमला हिल स्टेट के थरोज के राना साहब से और काश्मीर के विश्वस्त व्यापारियों से अउली कस्तूरी को मगवाकर अजमाया।

भारतीय देशी चिकित्सा प्रणाली में अस्मार, मुर्गी और बच्चों की तनाव की बीमारी में कस्तूरी और अन्य सुगन्धित पदार्थ शान्ति दायक वस्तु की तौर पर ज्यादा काम में लिये जाते हैं। वास्तव में सभी चिकित्सा प्रणालियों में चाहे वे प्राचीन हों चाहे नवीन, सुगन्धित द्रव्य स्नायु मण्डल को शान्ति देने वाले माने गये हैं। किन्तु इन का वास्तविक अन्दाजा लगाना कठिन है, क्योंकि रसायन शाला में इसका कोई दृढ़ प्रमाण नहीं मिलता। मेचिट और टङ्ग ने कस्तूरी तथा अन्य सुगन्धित पदार्थों के केन्द्रिय स्नायुओं पर जो भी प्रभाव होते हैं उनका अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। इनका जानवरों पर भी परीक्षण किया गया है। मगर ऐसी कोई बात नहीं पाई गई जिससे यह कहा जा सके कि यह अपना उपशामक प्रभाव दिखाती है। दो-घेन की मात्रा में यह अररजाल में बिताई भी गई किन्तु कोई उपशामक प्रभाव नहीं पाया गया।

✓ रक्त वाहक शिराओं पर कस्तूरी का प्रभाव—विज्ञियों की शिराओं में इसका इजेक्शन दिया गया, लेकिन रक्त भार त्रयना वलड प्रेशियर पर इसका कोई प्रभाव दृष्टि गोचर नहीं हुआ। खरगोश और अन्य जानवरों के हृदय पर भी इसको अजमाया गया किन्तु हृदय की सिकुड़न की गति और शक्ति पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसे जज्ञचर और स्थलचर के प्राणियों के हृदय पर भी अजमाया, किन्तु कोई असर नहीं पाया गया। डेविड और रेडोने भी सन् १६२६ में इसके टिंक्चर का परीक्षण करके अपने विचार इसी प्रकार जाहिर किये।

✓ रक्त के कोष मय फिल्लियों के तत्वों पर कस्तूरी का प्रभाव—(Action on the cellular Elements of the Blood, मूडीयल, डेविड और रेडी के मतानुसार इसका रक्त के कोषाणु तत्वों पर काफी प्रभाव होता है। इसको मुँह से खिला देने के बाद रक्त के श्वेत परमाणु बढ जाते हैं। इनका कथन है, कि जिन बीमारों में रक्त के श्वेत परमाणुओं की कमी पाई जाती है उन पर इसका प्रभाव बहुत ही द्रुत गति से होता है। किन्हीं २ में तो इनकी तादाद दुगनी हो जाती है। साधारण लोगों में या उन लोगों में जिनमें रक्त के श्वेत परमाणु ज्यादा ही होते हैं इसका प्रभाव मामूली तौर पर दृष्टिगोचर होता है। इन परीक्षकों ने एक औंस पानी में १० से २० मीनिम तक कस्तूरी का टिंक्चर डालकर उसका उपयोग किया। जिसके परिणाम स्वरूप आवे घण्टे से एक घण्टे के भीतर रक्त के श्वेत परमाणु बढ गये। इसी बात को निश्चय करने के लिए यह वस्तु कारमाइकल हास्पिटल फॉर ट्रापिकल डिजिजेस में भी काम में ली गई। यह तन्दुरुस्त लोगों पर भी अजमाई गई और ऐसे रोगियों पर जिनके रक्त में श्वेत परमाणुओं की कमी थी उन पर भी उपयोग में ली गई। खाना खाने के बाद में प्रतिदिन १ ग्रेन की मात्रा सात दिन तक लगातार दी गई और इनका रेकार्ड बराबर रक्ता गया किन्तु रक्तभार और नाड़ी की गति इत्यदि में कोई विशेष परिवर्तन नहीं पाया गया। तन्दुरुस्त लोगों में भी २ ग्रेन की मात्रा देने पर कोई परिवर्तन दृष्टि गोचर नहीं हुआ। सिर्फ उन लोगों ने इतना ही बतजाया कि इसके उपयोग से उनके पेट में कुछ हलके पन का अनुभव हुआ और जनरल हालत भी कुछ रौनकदार मालूम पड़ी। इसके प्रभाव पेट के आकार को मिटाने वाली औषधियों के समान मालूम पड़े। रक्त के श्वेत परमाणुओं की मात्राओं में कोई वृद्धि दृष्टि गोचर नहीं हुई।

✓ श्वास क्रिया प्रणाली या फुफुस यंत्र पर कस्तूरी का प्रभाव—श्वास क्रिया प्रणाली पर इसका असर देखने के लिए जानवरों को इसके इजेक्शन दिए गये पर उनके अंगों में उससे कुछ भी उत्तेजना नहीं पाई गई, तब कस्तूरी के जल में कुछ रुई भिगोकर जानवरों की नाक के पास रक्ता गया, इससे उनकी श्वास क्रिया प्रणाली में अत्रण ही कुछ उत्तेजना पाई गई। इसी प्रकार इस जो जल में श्लोत्तर नाक की फिल्लियों पर भिचकारी के जरिये छिड़का उससे स्पष्ट अत्रण देखा गया। मगर पहिली विधि की अपेक्षा इस विधि से उत्तेजना पैदा होने में कुछ अधिक समय लगा, इससे यह मालूम होता है, कि सुगंधित तत्व उड़नशील हासत में होने पर ही रनायु मण्डल पर द्रुत गति में अत्रना प्रभाव

दिखाते हैं। जल में मिलाकर उन्हें भीतगी भिल्लियों पर छिड़कने से असर होने में विलंब लगता है, इससे यही मालूम होता है कि कस्तूरी का श्वास क्रिया प्रणाली पर सीरा असर नहीं होता है। जो भी थोड़ा बहुत असर होता है; वह नाक की भिल्लियों की घ्राण शक्ति की उत्तेजना के जरिये मस्तिष्क में पहुँचता है, और मस्तिष्क के द्वारा श्वास क्रिया प्रणाली और हृदय पर अपना प्रभाव दिखाता है।

✓ **औषधि विज्ञान में कस्तूरी की उपयोगिता**—कस्तूरी भारतीय वैद्यों के द्वारा बहुत प्राचीन काल से उपयोग में ली जा रही है। वे इसे उत्तेजक और खास कर हृदयोत्तेजक मानते हैं। यह कामोद्दीपक और ज्वर, खासी, दुर्बलता, नपुंसकता, आक्षेप, और शूल निवारक मानी जाती है। हृदयोत्तेजक औषधि के रूप में इसकी तारीफ इतनी अधिक है, कि जब सब औषधियाँ असफल हो जाती हैं, तब वैद्य इसी का आश्रय ग्रहण करते हैं। हृदय को उत्तेजना देने के लिये कभी कभी तो यह स्वतन्त्र रूप में और कभी मकरध्वज के साथ में दी जाती है। यह मस्तिष्क, श्वास प्रणाली, रक्तवाहिनी शिरा और स्नायु-मण्डल पर अपना उत्तेजक प्रभाव दिखाती है। इससे शरीर में और धमनियों में कुछ वेग पैदा हो जाता है; यह वेग पेशाब और पसीना आने पर कम हो जाता है। पुरुषत्व हीनता, अग्निमान्द्य बृहद्रन्त्र प्रदाह और बच्चों के आक्षेप में इस वस्तु की बड़ी तारीफ है।

यूरोप और पश्चिमी देशों के अन्दर कस्तूरी सोज़हवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में औषधि-रूप में उपयोग में ली जाने लगी। तभी से कई बीमारियों में जैसे आन्त्रज्वर, तन्द्रायुक्ता, सन्निपात, गठिया, तनाव, धनुस्तम्भ, हड़काव, अपस्मार, कुकुर खासी, कंषवात, हिचकी, श्वास, उदरशूल इत्यादि रोगों में उपयोग में ली जाने लगी। सन् १६०५ में क्रुक्शोर ने केन्द्रीय स्नायु मण्डल के विषैले प्रभाव में इसकी उपयोगिता के पक्ष में आना मत जाहिर किया। उन्होंने किसी हुई कस्तूरी ५ ग्रेन की मात्रा में प्रत्येक दो घण्टे के बाद संतोषजनक रूप में ली। बच्चों के तनाव में जिसमें कि कोई खास निदान नहीं किया जा सकता है यह वस्तु कोरल हैड्राज के साथ में दी जाती है। स्टिल ने सन् १६०६ में कोरल हैड्राज ५ से १० ग्रेन तक और कस्तूरी का टिन्क्चर १० से ३० बूंद तक मिलाकर दोनों का सम्मिलित इन्जेक्शन देने की राय दी। यह वस्तु रक्त-प्रवाह की गिरती हुई गति और हृदय की धड़कन पर दी जाती है। ऐसा विश्वास है कि यह रक्तभार और नाड़ी की गति को बढ़ाती है। काश्मीर के डाक्टर मित्रा ने ल्लेग जनित हृदय की दुर्बलता पर इसे बहुत उपयोगी पाया। इन्होंने निजी हुई कस्तूरी को भी बहुत लाभ के साथ उपयोग में लिया।

मगर अब इस वस्तु की उपयोगिता के सम्बन्ध में यह विश्वास दिन-प्रतिदिन बदलता जा रहा है और इसीके परिणाम-स्वरूप पहले जहाँ यह वस्तु ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट्स के फार्माकोपिया में सम्मत मानी गई थी वहाँ अब यह दोनों ही फार्माकोपिया में सम्मत नहीं मानी जाती है।

कस्तूरी का टिन्क्चर हिन्दुस्थान में अब भी १० मे ३० मिनिम तक हृदय को उत्तेजना देने

काम में लिया जाता है। यह रनायुमण्डल की दबी हुई हालत में भी उपयोग में ली जाती है, और यह कामोद्दीपक भी मानी जाती है। हमने इसके सम्बन्ध में जो परीक्षण और अनुभव किये हैं, उनसे इसके हृदय पौष्टिक गुण और रक्त के श्वेत परमाणुओं को बढ़ानेवाले गुण सिद्ध नहीं होते हैं। इसमें जो भी उत्तेजक असर होता है, वह इसकी तीव्र गंध के कारण प्राणोन्द्रिय के जरिये अथवा उदर की श्लेष्मक भित्तियों पर इसके प्रदाहिक प्रभावों के कारण होते हैं, यह बात पहले बतला दी जा चुकी है कि जिन बीमारों को कस्तूरी दी गई थी, उन्हें शरीर में कुछ गर्मी और पेट में कुछ हलकापन मालूम हुआ। हृदय और श्वास की उत्तेजना इसी का प्रति बिम्बित प्रभाव मालूम होता है। अपस्मार, बच्चों के आक्षेप और कपवात में इसकी उपयोगिता साधारण नहीं मालूम पड़ती। गुल्म वायु में इसका प्रभाव उतना ही है जितना कि हींग, व्हेलेराइन इत्यादि तीव्र गन्धवाले पदार्थों का होता है। कुक्कुर खासी और अन्शूल में इसका प्रभाव इसे शिथिल आइल युक्त वस्तुओं के प्रभाव की तरह होता है। इसके सम्बन्ध में जो भी अध्ययन हमने किये हैं उससे हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि भारतवर्ष में देशी औषधियों में कस्तूरी को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है। इसमें शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से कोई विशेष गुण नहीं हैं।

बनावटें—

✓ मृगनाभ्यादिक बटी— बढिया करतूरी ३ माशे, अनविन्धे मोती ६ माशे, सोने के बर्क डेढ़ माशा, चांदी के बर्क साढ़ेचार माशा, वैशर ६ माशा, वशलोचन साढ़े दस माशा, छोटी इलायची के दाने साढ़े सात माशे, जायफल ६ माशे और जावित्री १ तोला इन सब औषधियों में से मोतियों को १२ घंटे तक गुलाबजल में घोटना चाहिये, बाद में सोने चांदी के बर्क डालकर ३ घंटे तक घोटना चाहिये। फिर वशलोचन आदि शेष औषधियों को कूट पीस और छानकर उसी खरल में डाल देना चाहिये और नागरवेल के पान का रस डालकर ३६ घंटे तक घोटना चाहिये। उसवेबाद मटर के समान गोलियाँ बनाकर छाया में सुखा लेना चाहिये। बाबू हरिदासजी वैद्य अपने चिकित्सा चन्द्रोदय नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि रोगी की घात कौसी ही कम हो गई हो या सूख गई हो, घात की कमी से स्त्री इच्छा नहीं होती है और वीर्य की कमी से जो नामर्द हो गया हो तो इन गोलियों से अच्छा हो जायगा। इन गोलियों को १ से २ तक की मात्रा में मलाई के साथ देनी चाहिये।

कस्तूरी दाना

नाम—

संस्कृत— लता कस्तूरीका, करतूरी लतिकः। हिन्दी— कस्तूरी दाना, सुस्कदाना। गुजराती— लता कस्तूरी। मराठी— करतूरी भेदा, सुस्क दाना। बंगाली— लता कस्तूरी। अरबी— हदुलमुस्क। फारसी— सुस्कदाना। तामील— कस्तूरी वेदई। लैटिन— Hibiscus Abelmoschus (हिबिस्कस एबेल मोसकस)

चर्चन—

यह वनस्पति भारत वर्ष के गर्म देशों में और अन्य उष्ण प्रांतों में पैदा होता है। प्राचीन यूनानी हकीमों में इस औषधि के सम्बन्ध में बड़ा मत भेद है। यहां तक कि तालीफ शरीफ नामक प्राचीन ग्रन्थ के ग्रंथकार ने भी इसकी पहचान के सम्बन्ध में गलती खाई है। निघण्टुरत्नाकर के लेखक ने लिखा है कि लता कस्तूरी की बेल दक्षिण देश में होती है। मगर शालिग्राम निघण्टु का ग्रंथकार लिखता है कि इसकी बेल दक्षिण में देखने में नहीं आई। खजाइनुल अदविया का लेखक लिखता है कि एक शख्स ने उदयपुर के स्टेशन पर इसके पौधे लगाये थे वे गज भर ऊँचे थे। उनके बीजों से खुशबू आती थी, उनके पत्ते भिंडी के पत्तों की तरह और फलियाँ (जिनमें बीज होते हैं) भी भिंडी की तरह होती हैं। उस आदमी का कहना है कि दो वर्षों के बाद दरख्त दो, सवा दो गज लम्बा होने पर उसकी बेल जमीन पर चलने लगती है। इसके फूल पीले और भिंडी के फूलों की तरह होते हैं। अनुभूत चिकित्सा सागर का ग्रंथकार लिखता है कि इसके बीज सुगन्ध युक्त चरपरे और वृक्ष के आकार वाले होते हैं। इसको चुटकी में मसलने से तीक्ष्ण गन्ध पैदा होती है। इसके १०० तोले बीजों में से साढ़े छः तोले सुगन्ध युक्त तत्व और राल जैसा पदार्थ निकलता है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत— आयुर्वेदिक मत से इसके बीज स्वादिष्ट, कामोत्तेजक, शीतल, नेत्रों को लाभ पहुँचाने वाले, कड़वे और पेट के आफरे को दूर करने वाले होते हैं। अर्तों की शिकायत, मुखशोथ और हृदय रोग में भी ये लाभदायक हैं।

यूनानी मत— यूनानी मत से इसकी तबियत सर्द और खुश्क होती है। यह मुँह की बीमारियों और जबान की अरुचि को दूर करती है। इसके पत्ते और शाखाएँ सुजाक, प्रमेह और वीर्य के साथ खून जाने की बीमारी में लाभ दायक होते हैं। इसके पेड़ के तमाम हिस्से जलाकर उनका धुँआँ हलक में पहुँचाने से हलक की तमाम बीमारी दूर होकर आवाज साफ होती है। इनके बीज स्फूर्तिदायक और ऐंठन मिटाने वाले होते हैं।

इसकी जड़ और पत्तों का लुआब निकाल कर पीने से सुजाक में बड़ा लाभ होता है। इसी लुआब से बुखार की गर्मी भी मिटती है।

खांसी को मिटाने के लिये, इसके पत्तों के रस में शहद मिलाकर पिलाते हैं और पीने पर इसके पंचांग का लेप करते हैं।

डाक्टर मोडीन शरीफ इसके बीजों का टिन्क्चर बनाकर काम में लेते थे। उनके मतानुसार यह वनस्पति उरोजक, अग्निवर्द्धक और आक्षेप निवारक है। स्नायु मण्डल की कमजोरी और अपस्मार में भी वे इसका उपयोग करने की शिफारिश करते हैं। अग्निमाद्य में वे इसे पौष्टिक समझते हैं।

मेनिला में इस औषधि का उपयोग पथरी की बीमारी में किया जाता है। अमेरिका और

वेस्ट इण्डीज में सर्प विष को दूर करने के लिये इस औषधि का वाहरी और भीतरी प्रयोग किया जाता है।

केस और महस्कर के मतानुसार सर्प विष में इसके बीज विलकुल निरूपयोगी हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह औषधि शीतल, पौष्टिक और पेट के आफरे को दूर करने वाली है। इसे सर्पदंश में काम में लेते हैं। इसमें एक प्रकार का ईसॅशियल ऑइल पाया जाता है।

डॉक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार कस्तूरी दाना शीतल, स्नेहन, दीपन, रोचक, वात नाशक और वल्लकारक होता है। यह श्वास मार्ग के अन्दर रिंगघता पैदा करके श्वास नलिका के संकोच को कम करता है। इसकी फाट बना कर कफ रोगों के अन्दर देने से लाभ होता है। यह हृदय को बल देता है। प्रमेह में भी इसकी जड़ और पत्तों का काढ़ा फायदे मन्द होता है।

उपयोग—

मूत्रकृच्छ्र— इसकी जड़ और पत्तों का चेष निकाल कर मूत्रकृच्छ्र वाले रोगी को पिलाने से लाभ होता है।

ज्वर— इसके ताजा पत्तों का रस पिलाने से ज्वर छूटता है।

खांसी— इसके रस में शहद मिला कर पिलाने से खांसी मिटती है और इसके पंचांग को पीस कर उसका पुलिटिश छाती पर बाधने से भी बड़ा लाभ होता है।

स्वर भंग— इसके पंचांग का धूम्रपान करने से स्वरभंग मिटता है।

कसीस (हीराकसी)

नाम—

संस्कृत— कासीस, धातु कासीस, खाचर, धातु शेखर, पुष्पकासीस। **हिन्दी—** कसीस, पुष्प-कसीस, हीराकसी। **बंगाली—** धातु कासीस, पुष्प कासीस। **मराठी—** हीराकस। **गुजराती—** हीराकसी। **फारसी—** जाकेसब्ज। **अरबी—** जाजे अखदर, जाजे असफर। **लेटिन—** Ferry Sulphas (फेरीसल्फाज)

वर्णन —

कसीस या हीरा कसी एक प्रकार का खनिज द्रव्य है। यह भारतवर्ष के अन्दर कई स्थानों से प्राप्त होती है। यह दो प्रकार की होती है। एक को धातु कासीस और दूसरी को पुष्प कासीस कहते हैं। यूनानी मतानुसार यह सफेद, सब्ज, जर्द और सुख इस प्रकार से चार प्रकार की होती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत— आयुर्वेदिक मत से कसीस कसेला, शीतल, नेत्रों को हितकारी, कान्ति-वर्द्धक तथा विष और वृमि का नाश करने वाली, केशों में हितकारी और खुजली, मूत्रकृच्छ्र, पथरी, म्रग,

कुष्ठ और क्षय में लाभदायक है। पुष्पकासीस गरम, कसैला, केश रंजक तथा उपरोक्त सब गुणों से युक्त है।

यूनानी मत—यूनानी मत से सफेद और जर्द कसीस तीसरे दर्जे में गरम और खुश्क है और सुख कसीस चौथे दर्जे में गर्म और खुश्क है। इसकी तमाम किरमें निहायत तेज हैं। यह ढीले अंगों में चुरती और सख्ती पैदा करती हैं। यह जखम पर लगाने से खरोट ला देती है। तर खुजली और सिर की गंज में भी यह लाभ दायक है। नासूर में इसकी बत्ती रखने से लाभ होता है। इसको मजन में डालने से मसूड़ों के जखमों पर फायदा होता है।

शेख अपनी कानून तिब्ब नामी पुस्तक में लिखते हैं कि हमारे जमाने में और हमसे पहले के जमाने के हकीमों ने तजुर्बा किया है कि साढ़े तीन माशे कसीस सुख बल्खी खाने से सफेद बाल गिरकर उसकी जगह काले बाल जम जाते हैं। मगर यह दवा बहुत उग्र है। हर कोई इसको बरदाश्त नहीं कर सकता है। यह सिर्फ मजबूत प्रकृति के और हिम्मत वर आदमियों के लिये ही सुफीद हो सकती है।

आधुनिक अन्वेषणों से मालूम हुआ है कि कसीस कारबकल नामक फोड़े के अन्दर जिसको पाठे का दर्द भी कहते हैं और जो मधु प्रमेह की वजह से पैदा होता है, बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। वैद्य कल्प तरु के सन् १९१९ के अग्रस्त मास के अन्त में डाक्टर मूलजी जेटू जोशी ने लिखा है—

“मेरे पास कारबकल का एक रोगी ऐसा आया जो अत्यन्त कमजोर होने के कारण शस्त्र क्रिया को बर्दाश्त करने में असमर्थ था। उसके इलाज में शुरू २ में पोटस परमगनेट का लोशन शुरू किया गया पर उससे लाभ होता हुआ न देखा तब हीराकशी के लोशन में लिट का टुकड़ा भिजोकर फोड़े के स्थान पर जितने अधिक समय तक हो सके उतना रखने की सूचना दी गई। यह लोशन एक और ठण्डे पानी में पाच ग्रेन हीराकसी डालकर तैयार किया गया था।

इस प्रयोग के चालू रखने से कारबकल का बटना बन्द हो गया और उसका सड़ा हुआ हिस्सा शरीर से अलग होने लगा। जितने भाग में लोशन रक्खा गया उतना भाग नरम पडकर अच्छा होने लगा। मगर दूसरी ओर फोड़ा बढने लगा जिसके परिमाण स्वरूप सारी पीठ, छाती और कोहनी से ऊपर की दोनों भुजाएं रतवे से ढा गईं जहां २ रतवे के चिन्ह दिखाई देने लगे वहा २ हीराकशी के लोशन के पोते चालू रखे गये। लगभग तीन सप्ताह में रतवा बिलकुल मिट गया और फोड़े में से तमाम सड़ा हुआ भाग निकलकर उस स्थल पर सादा घाव रह गया। इस सादे घाव को आइडो फार्म और वोरिक एसिड से मिश्रित पावडर का वैसलेन के साथ लगाकर ऊपर से हीराकशी के लोशन का प्रयोग चालू रखा गया जिसमें एक महीने में रोगी बिलकुल आराम हो गया।

इस एक मास के दर्मियान रोगी को बुखार, खांसी, अरुचि, निद्रानाश, हृदय की निर्बलता इत्यादि कई उपद्रव होते रहे जिनका योग्य उपचार किया गया।”

इसी बात के समर्थन में दिल्ली से प्रकाशित होने वाले प्रेक्टिकल मेडिसिन नामक अंग्रेजी पत्र के सितम्बर सन् १९१९ ई० के अंक में रामपुर स्टेट के चोफ मेडिकल अफसर डाक्टर केशवलाल जय-शंकरभाई का एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसका सारांश यह है कि मैं मेरे अस्पताल में कारबंकल के रोगियों पर हीराकशी के लोशन का प्रयोग बराबर करता रहा हूँ। १ औंस पानी में ५ ग्रैन हीराकशी डालकर उस लोशन में लिट को भिगोकर रोग दूषित भाग पर रखने से शान्तिदायक, आहिक और जन्तुघ्न असर होता है। यह प्रयोग अत्यन्त असर कारक, निर्भय, किसी भी प्रकार के विषाक असर से रहित और सस्ता होता है। एक रोगी का रोग मिटाने के लिये चार छः आने की हीराकशी काफी होती है। इसलिये बिना पढ़े हुए ग्रामीण लोगों को इस प्रयोग का उपयोग निर्भय होकर के करना चाहिए।

मुजिर (हानि कारक)—इसके खाने से कभी २ ऐसी सख्त खांसी हो जाती है जिससे फेफड़े में खुश्की आकर क्षय तक पैदा हो जाता है। इसी प्रकार यह मेदे और आंतों में जखाम भी पैदा कर देती है। इसलिये इसका भीतरी प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए।

दर्प नाशक—इसके दर्प को नाश करने वाला मक्खन, मिश्री, ताजा घी और दूध है।

प्रतिनिधि—इसका प्रतिनिधि सज्जी और फिट्करी है।

मात्रा—इसकी खाने की मात्रा दो रत्ती तक की है।

उपयोग—

हिचकी—कसीस और कै य की गिरी को शहद के साथ चटाने से हिचकी बन्द होती है।

दन्त रोग—इसको मजन में डालकर दात पर रगड़ने से हिलते हुए दात मजबूत हो जाते हैं।

नासूर—इसको कन्दर के साथ पीसकर गुलाब में मिलाकर आग पर मरहम की तरह पकाकर कागज पर लगाकर नासूर पर बाधने से आराम हो जाता है।

कसूल

नाम—

यूनानी—कसूल।

वर्णन—

यह एक जानि का फल होता है जो एक ऊँगली के बराबर लंबा और शरज में अमलतास की फली की तरह होता है। यह रूम के मुल्क में पैदा होता है।

गुण दोष और प्रभाव—

इसका स्वभाव सर्द और खुश्क होता है। यह अत्यन्त कावित्र है। ३ माशे की मात्रा में देने से खून के दस्त रुक जाते हैं। इसको पीसकर जखमों पर छिड़कने से खून का आना रुक जाता है।

कसूबा

नाम —

संस्कृत — कुसुम्भम्, अग्निसिखा, पावकम्, वल्लरंजकम् । मारवाडी — कसूबो । हिन्दी — कसूम । गुजराती — कसूबो । मराठी — करडई चे फूल । बंगाली — कुसुमफुलेर । तेलगू — लत्तुक, लक्क-बंगारमु । फारसी — खश्कदाने, गुलेमश्कर । अरबी — करतम । लेटिन — Carthamus Tinctorius कार्थेमस टिक्टोरियस ।

वर्णन —

भारतवर्ष में जब विलायती रंगों का प्रचार नहीं हुआ था उस समय कसूबे का रंग यहाँ पर प्रधान रूप से वल्ल रंगने के काम में लिया जाता था । इसका रंग अत्यन्त पक्का और खुशनुमा होना था । उन दिनों इसकी खेती भी इस देश में सब दूर होती थी । मगर विज्ञायती रंगों का प्रचार होने से इसका उपयोग बहुत ही कम होता है । कसुम का लुप होता है । इसके काटे कटाई के कांटों के समान होते हैं । पत्ते भी कटाई के समान होते हैं । इसके फूल लाल तथा नारंगी रंग के रहते हैं और वे खुशबूदार होते हैं । इसके पेड़ दो प्रकार के होते हैं । एक काटेवाले और दूसरे बिना काटेवाले । बिना-काटेवाले वृक्ष के फूलों में से जो रंग निकलता है वह बहुत उत्तम होता है । इसके ४० तोला बीजों में से ७ तोला तेल निकलता है ।

गुण दोष और प्रभाव —

आयुर्वेदिक मत — आयुर्वेदिक मत से कसुम के फूल स्वादिष्ट, त्रिदोष नाशक, भेदक, रुखे, गरम, पित्त जनक, केशरंजक, कफ नाशक और हलके हैं । ये मूत्र कृच्छ्र और कोढ़ में भी सुफीद हैं । इसके बीज मीठे, स्निग्ध, ठण्डे, कामोद्दीपक, कफ, वात और रक्त पित्त को नाश करने वाले और तैल युक्त होते हैं । इसके पत्तों का शाग मीठा, गरम, तिक्त, विरेचक, अग्निदीपक, रुचि कारक, लुषा वर्धक, मूत्रनिस्सारक, पित्तजनक, गुदा के रोगों को उद्घात करने वाला, नेत्रों के लिये हितकारी और कफ को नाश करने वाला है । इसका तेल गरम, दुष्गन्ध, जलन पैदा करने वाला, केशों को नष्ट करने वाला, और त्रिदोष कारक है । यह बलवर्धक, मलसम्भक, रक्तपित्तकारक, खट्टा तथा कृमि और वात विनाशक है ।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और पहिले दर्जे में खुश्क है । क्रिष्ठी २ के मत से पहले दर्जे में गरम और दूसरे दर्जे में खुश्क है । इसके फूल स्वाद में कुछ कड़वे और यकृत के लिये पौष्टिक हैं । ये निद्राकारक, मूत्रनिस्सारक और कफ निस्सारक हैं । ये फोड़े, दाद, खाज, धवलरोग, बवासीर, और वायुनलियों के प्रेराह को दूर करते हैं । ये शरीर सौन्दर्य वर्धक हैं । इसके बीज कड़वे, विरेचक, पेट के आफरे को दूर करने वाले और कामोद्दीपक हैं । वृद्ध लोगों के लिये ये बहुत सुफीद हैं । ये धवलरोग, खाज, प्रतिश्याय, सीने के दर्द और गले के रोगों को मिटाते हैं । ये रक्त वर्धक,

आखों की ज्योति को बढ़ाने वाले हैं। इसके बीजों का तेल बलवर्धक, विरेचक, पेट के आकार को दूर करने वाला, कामोद्दीपक और यकृत तथा जोड़ों के दर्द में लाभदायक है।

खजायनुल अदविया के मतानुसार इसके फूल शरीर के विगड़े हुए दोषों को पकाकर बाहर निकाल देते हैं। ये काविज्ञ, नींद लाने वाले, जिगर को क्वत देने वाले, रक्त शोधक, और जमे हुए खून को पिघलाकर पतला कर देने वाले हैं। इसके बीज कफ के विकार को ढीला करके दस्त के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। ये वात विकार को दूर करके सीने के मवाद को दूर करते हैं। इसके फूल हृदय और यकृत को बल देने वाले, ऋतुश्राव नियामक, उत्तेजक और उपशामक होते हैं। ये अधिक मात्रा में दिये जाने पर विरेचक, और गरम काढ़े के रूप में दिये जाने पर ज्वर निवारक हैं।

इसके बीजों को पीसकर उनकी पुष्टि बनाकर गर्भाशय की जलन को दूर करने के लिये वाधते हैं।

इसका तेल बंगाल के उमरावन नामक गाव में खुजली को उत्तम औषधि समझा जाता है। इसको कम से कम ३ बार और अधिक से अधिक ६ बार लगाने से खुजली अच्छी हो जाती है। यह धारों को पूरने और गठिया रोग को दुरुस्त करने में भी बड़ा लाभदायक है।

इण्डो चायना में इसके बीज विरेचक माने गये हैं। इसके फूल रजः कष्ट और पक्षाघात में पौष्टिक और ऋतुश्राव नियामक औषधि के रूप में दिये जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीज विरेचक हैं। ये गठिया की बीमारी में काम में लिये जाते हैं। इसके फूल पीलिये में सुफीद हैं।

उपयोग —

गुर्दे और मसाने की पथरी—इसके १ तोला फूलों को पानी में पीसकर मिश्री मिजाकर, हफ्ते भर उपयोग करने से गुर्दे और मसाने की पथरी में लाभ पहुँचता है।

चेचक—मेंहदी के पत्तों के साथ कसुम के फूलों को पीसकर बच्चों के तलवों और हथेलियों पर लगाने से चेचक का जोर कम हो जाता है।

जिगर की सूजन—धिरके के साथ इसको लगाने से जिगर की सूजन में लाभ होता है।

बिच्छू का जहर—इसके फूलों को पीसकर खाने से साप और बिच्छू के विष में लाभ होता है। मगर कैस और महस्कर के मतानुसार यह इस काम के लिये निरवयोगी है।

पीलिया—सूखे हुए कसूम की ४ माशे की फन्की लेने से पीलिया मिटता है।

बवासीर—३ माशे कसूम को पीसकर दही के साथ खाने से बवासीर मिटता है।

माली खोलीया (उन्माद)—इसके बीजों को कूटकर पोटली में बाधकर उस पोटली को दूध में खूब मलना चाहिये। जब मलते २ पोटली का सब हिस्सा दूध में आ जाय तब उस दूध में कोई अच्छा शरबत मिलाकर पी लेना चाहिये। १ बार की खुराक में दूध २० तोले और कसूम के बीज ३ तोले

के करीब लेना चाहिये । इसे यूनानी में माऊजवीन कहते हैं । यह माऊजवीन, माली खोलिया, देहशत, या भय, क्रुष्ट, खुनली और वात विकार में लाभदायक होता है ।

केश वर्धक योग—कसूस के बीजों के साथ बबूल की छाल समान भाग लेकर उनको जला देना चाहिये । इस राख को चमेज़ी के तेल में मिलाकर बालों की जड़ों पर मलने से बाल नरम पड़ कर लम्बे बढ़ते हैं । बालों के लिये यह अच्छा योग है ।

इसके बीज मेदे के लिये और इसके फूल तिक्तो, मेदे और बदन की चमड़ी को नुकसान पहुँचाने वाले होते हैं । इसके फूल सर दर्द पैदा कर के चक्कर लाते हैं ।

इसके बीजों का प्रतिनिधि जताग्रज खमरा और इसके फूलों का प्रतिनिधि जौ का आटा है । इसके फूलों के दर्प को नाश करने वाला शहद और इसकी बीजों के दर्प को नाश करने वाला अनीसुन है ।

कसूस

नाम—

यूनानी—कसूस ।

वर्णन—

कसूस अमरवेल के बीजों को कहते हैं । देशी अमरवेल से ये बीज प्राप्त नहीं होते । विलायती अमरवेल से ये बीज कहीं २ हासिल होते हैं ।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत—यूनानी मत से यह पहले दर्जे में गरम और दूसरे दर्जे में खुश्क होते हैं । यह मेदे को मजबूत करती और कब्ज को मिटाती है । पसोना, मासिक धर्म और दूध को बढ़ाती है । इसके सिरके के साथ खाने से हिवकी मिटती है । इसे मुह द्वारा और योनि मार्ग से होने वाला रक्तश्राव भी रुकता है । पोलिया में भी यह लाभदायक है । शिकज बीन और रेवन्द चीनी के साथ इसका काढा पीने से पित्त, दस्त की राह से निकल जाता है ।

यह औषधि फेफड़े को नुकसान पहुँचाती है और मतली पैदा करती है । शहद और कतीरा गोद इसके दर्प को नाश करता है ।

कसेरु चिचड़ा

नाम—

संस्कृत—गुडकन्द, कसेरु । हिन्दी—कसेरु, चिचड़ा । बंगाली—केशुर । मराठी—कचरा, फुरङ्ग्या । गुजराती—कसेरु । तेलगू—शदित्ति । लैटिन—Scirpus Kysoor, Cyperus Esculentus.

वर्णन--

यह एक किस्म का हिन्दुस्तानी घास का कन्द है। इस घास से बोरे और चटाइया बनती हैं। यह घास तलावों और झीलों में जमती है। इस वृक्ष की जड़ों में कुछ गठाने रहती हैं जो तन्तुओं से ढकी हुई रहती हैं। इसका फल गोल और पीले रंग का जायफल के बराबर होता है।

इसकी छोटे और बड़े के भेद से दो जातियां होती हैं। छोटा कसेरु हलका और सूत में मोथे की तरह होता है। इसको हिन्दी में चिचाड़ और लेटिन में केपेरिस एस्क्यूले'टस कहते हैं। दूसरी बड़ी जाति को राज कसेरु बोलते हैं। जाड़े के दिनों में वसैरु जमीन से निकाले जाते हैं और उनके ऊपर का छिलका हटाकर उनको कच्चे ही खाते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से दोनों प्रकार के कसेरु शीतल, मधुर, कसैले, दुग्ध-वर्धक, शुक्र जनक, मल रोधक और कामोद्दीपक होते हैं। ये नेत्ररोग, जलन और कुष्ठ में लाभदायक हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में सर्द और तर हैं। यह दिल को कृवत देने वाली, काबिज, विशूलिका में लाभ दायक, रक्तातिसार को रोकने वाली, रक्त विकार, पित्त विकार, छाती का दर्द और ज्वर के रोग में लाभदायक है। इस औषधि में विष नाशक गुण भी मौजूद है। हर किस्म के जहर के प्रभाव को फिर चाहे वह किसी के काटने से पैदा हो चाहे खाने से, यह दूर करती है। सुजाक की बीमारी में भी यह लाभ दायक है।

कर्नल चोपरा के मत से इसकी गठाने वमन और रक्तातिसार में उपयोगी है।

उपयोग—

रक्तामिश्रण—कसेरु और मुलेठी के चूर्ण की पोटली बना कर बरसात के भेले हुए पानी में उस पोटली को भिगोकर आखों में फेरने से रक्तामिश्रण रोग में फायदा होता है।

वमन—कसेरु के चूर्ण को शहद के साथ चटाने से वमन बन्द होती है।

खांसी—कसेरु के चूर्ण को मिश्री के साथ देने से सूखी खांसी बन्द होती है।

कसेला**वर्णन—**

यह एक प्रकार की लकड़ी होती है जो मजीठ की शकल की होती है। इसका रंग सुर्खी लिये हुए काला होता है। खजाइनुल अदविया का ग्रंथकार लिखता है कि अभी तक इसका ठीक ठीक पता नहीं चला कि यह कहा पैदा होती है और क्या वस्तु है।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और खुरक है, पेशाब और मासिक-

धर्म को साफ करती है; दिल और मेदा को ताकत देती है और गर्भाशय और गुदों के सुदे दूर करती है। इसको पीसकर दांतों पर मलने से दांत मजबूत होते हैं।

ज्यादा मात्रा में यह फेफड़े और लिल्ली को नुकसान पहुँचाती है। कतीरा और अजमोद के बीज इसके दर्प को नाश करते हैं। इसकी मात्रा १० माशे से सवा तोले तक होती है। (ख० अ०)

कसौटी

नाम—

हिन्दी— कसौटी। अरबी— हैजरी महक।

वर्णन—

यह एक काले रंग का पत्थर होता है जो सोना रगड़ने या परखने के काम में आता है। सारे भारतवर्ष के सराफों के यहां पर यह मिलता है।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानीमत— यूनानीमत से यह दूसरे दर्जे में सर्द और खुश्क होती है। सास की तंगी और गुदों के दर्द में इसका पानी पीने से लाभ होता है। इसको औरत के दूध में घिस कर आजने से आंख का जाला, धुंधलापन और आंख के फोड़े कुंसी मिटते हैं। इसकी मात्रा २ रत्ती से ६ रत्ती तक है।

✓ कसौंदी

नाम -

संस्कृत— कासमर्द, कासारि, अरिमर्द, इत्यादि। हिन्दी— कसौंदी। बंगाली— कालका-सुंदा। मराठी— रणकासविंदा। गुजराती— कासुंद्रो। तेलगू— कसिवेन। लेटिन— *Cassia occidentalis*. (केसिया ऑक्सिडेन्टिलिस)।

वर्णन—

यह एक प्रकार की फैली हुई छोटी किस्म की झाड़ी होती है। इसके लुप बरसात में बहुत लग आते हैं। इसकी शाखाएं कुछ मुलायम, रेखा वाली और हलके बे गनी रंग की होती हैं। इसके पत्ते गोल, बरछी आकार के, ऊपर के तरफ मखमली और नीचे की बाजू कुछ खुरदरे रहते हैं। इसके फूल गुच्छों में रहते हैं। इसकी पलियां, लम्बी, मोटी और चपटी होती हैं। इन फलियों में २० से लगाकर ३० तक बीज रहते हैं। इसकी दो जातियां होती हैं। एक को लेटिन में “केसिया ऑक्सिडेन्टिलिस” और दूसरी को “केसिया सोपेरा” कहते हैं। इसका एक भेद और होता है जिसको हिन्दी में काली कसौंदी और लेटिन में *Cassia Purpurea* (केसियापुरपुरिया) कहते हैं यह जाति इसकी सब जातियों से अधिक प्रभावशाली होती है।

गुण दोष—

आयुर्वेदिक मत— आयुर्वेदिक मत से कसौंदी के पत्तों का शाक रुचिकारक, वीर्यवर्धक, खासी

को नष्ट करने वाली, सब प्रकार के विषों को दूर करने वाली, बवासीर में हितकारी, मधुर, कफ, वात विनाशक, पाचक, कण्ठ शोधक, पित्त नाशक, ग्राही और हलका है। खांसी के अन्दर यह विशेष रूप से लाभदायक है। इसलिये इसका नाम कासमर्द रक्खा गया है।

इसकी जड़ दाद, बिच्छू के विष और श्लीपद में उपकारी है। इसके पत्ते सुस्वादु, कामोद्दीपक और विष नाशक होते हैं। गले के विकार, त्रिदोष जन्य बुखार और पित्तविकार में भी यह लाभदायक है।

यूनानी मत— यूनानी मत से इसके बीज तीसरे दर्जे में और इसके पत्ते दूसरे दर्जे में गरम और खुश्क हैं। इसके फूल मोतदिल और जड़ गरम व तर है। इसकी जड़ सर्पदंश में भी लाभदायक है। इसका ताजा रस लगाने से दाद में बड़ा लाभ होता है। मखजन में लिखा है कि इसकी काली किरम की जड़ को काली मिरच के साथ पीसकर पिलाने से साप के काटे हुए को आराम होता है। तालीफ शरीफ में लिखा है कि कसोदी की जड़ की सूखी छाल ७ माशे पीसकर शहद में गोली बनाकर दूध के साथ खाकर ऊपर से प्याला भर दूध पीने से स्त्री सहवास में अत्यन्त रतम्भन होता है। इसी प्रकार कण्ठ स्वर (आवाज) को साफ करने, कण्ठमाला रोग में, पीलिये में, गरमी में इत्यादि रोगों में यह औषधि लाभदायक है।

एक अङ्गरेज़ डाक्टर के मतानुसार इसकी जड़ की छाल, पत्ते और बीज ये सब रेंचक हैं। बच्चों के हृषिगकफ में यह औषधि बड़ी लाभदायक है। इसके पत्तों के चूर्ण की मात्रा आधा तोले तक है। इसकी जड़ और इसके बीजों के चूर्ण में दाद और खाज को नष्ट करने का विशेष गुण देखा गया है। यह औषधि कफ निस्सारक भी है। इसकी जड़ काली मिरच के साथ देने से सर्पदंश में लाभ होता है। इसकी जड़ की छाल को चाय के साथ तथा बीज के चूर्ण को शहद के साथ देने से मधुमेह में लाभ होता है। इसके बीज, पत्ते और जड़ की छाल के चूर्ण में समान भाग गन्धक मिलाकर शहद के साथ दाद, और खाज पर चुपड़ने से जादू की तरह लाभ होता है, क्योंकि इसमें “फाई सोफेनिक एसिड” काफी तादाद में रहता है। इसके अतिरिक्त इसमें मेगनेशियम सल्फाइड, केलशियम फास्फेट, केलशियम सल्फेट, आयर्न, इत्यादि तत्व भी रहते हैं। इन्हीं तत्वों की वजह से यह खासी, प्रमेह, वगैरह ददों को दूर करने की शक्ति रखती है।

इस वनस्पति से आयुर्वेदिक कॉफी भी बहुत अच्छी तयार होती है। उसकी तरकीब इस प्रकार है। — कसोदी के बीज १ सेर लेकर हलकी आंच पर धी में सेक लेना चाहिये फिर उनको पीसकर उस चूर्ण में छोटी इलायची के बीज १ तोला, ककोल आधा तोला, तज आधा तोला, जायफल ३ माशे, जावित्री ३ माशे, सोंफ ३ माशे, खस खस ३ माशे, केशर १॥ माशा लेकर सबका चूर्ण करके मिला देना चाहिये। इस औषधि को कॉफी की तरह बनाकर पीने से बालक जवान और बुड़े सबको बड़ा लाभ होता है इसके पीने से काम काज से आने वाली सुस्ती दूर होती है मनमें प्रसन्नता पैदा होती है। हर एक कार्य करने की उमग पैदा होती है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तथा वीर्य स्थान शुद्ध होकर कामोद्दीपन की शक्ति भी बहुत बढ़ती है। (जंगलनी जडी बूटी)

वेस्ट इंडीज में इस वनस्पति की जड़ मूत्रल मानी जाती है। इसके पत्ते जलोदर की प्रारंभिक अवस्था में लाभदायक माने जाते हैं। खुजली और अन्य चर्म रोगों में ये बाहरी उपचार की तरह लगाने के काम में लिये जाते हैं।

गेम्बिया के लोग भी इस वनस्पति को सर्व व्याधिनाशक औषधि मानते हैं। शरीर के सभी प्रकार के रोगों में यह स्नान करने के काम में ली जाती है। इसके पत्तों को गरम पानी में उबालकर उस पानी से स्नान किया जाता है। आमवात को दूर करने के लिये यह उत्तम औषधि समझी गई है। सभी प्रकार के ज्वरो में इसके पत्ते रोगियों के शरीर पर मले जाते हैं।

गायना में इस वनस्पति का हर एक हिस्सा पौष्टिक और ज्वर निवारक माना गया है। इसके ताजा पत्तों को पीसकर घाव और सूजन पर लगाया जाता है। इसमें पौष्टिक गुण होने के कारण ज्वर निवारक औषधियों में यह किनाइन से भी अधिक महत्व की मानी जाती है।

गोल्ड कॉस्ट में इसके पत्तों को नमक और प्याज के साथ पीसकर नारू पर बांध देते हैं। जिससे नारू बहुत जल्दी बाहर निकल आता है। इसके पत्तों को उबालकर उस जल को बच्चों के कृमियों को दूर करने के लिये पिलाया जाता है।

हायकल के मतानुसार इसके पत्ते और बीजों का ज्वर निवारक गुण सभी देशों के चिकित्सा शास्त्रज्ञों के द्वारा स्वीकृत कर किया गया है।

कनल चोपरा के मतानुसार यह औषधि ज्वर निवारक, विरेचक और सर्पदंश में उपयोगी मानी जाती है। इसमें एमोडिन (Emodin) ऑक्सिमैथिल एन्थ्राक्विनॉन्स (Ozymethyl anthraquinones) और टॉक्समेल बूमिन (Toxal bumin) नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

केस और महस्कर के मतानुसार यह औषधि सर्प विष में निरूपयोगी है।

उपयोग—

बिच्छू का जहर—कसोदी की जड़ को मुंह में चबा चबाकर जिसको बिच्छू ने काटा हो उसके कान में बार २ फूंक मारने से विष बेदना शान्त हो जाती है। (जगलनी जड़ी बूटी)

रतौंधी—कसोदी के ताजा पत्तों को पानी में पीसकर सम भाग गेहू के आटे में मिलाकर, रोटी बनाकर तिल के तेल के साथ खाने से लाभ होता है। इसके पत्ते का रस आलू में टपकाने से रतौंधी में बहुत लाभ होता है। (खजाइनुल अदविया)

नारू—इसके पत्तों को नमक और प्याज के साथ पीसकर नारू पर बांधने से नारू बहुत जल्दी बाहर निकल आता है।

घाव—इसके पत्तों को पीसकर ताजे घाव पर लेप करने से घाव फौरन भर जाता है।

दाद—इसकी ताजी जड़ को पीसकर सन्दल या कागजी नीबू के रस के साथ लगाने से दाद में बड़ा लाभ होता है। (मखजनुल अदविया)

गरमी—कसौंदी के पत्ते १० माशे, ३ माशे काली मिरच के साथ पानी में पीसकर १ हफ्ते तक रोजाना पिलाने से गरमी की बीमारी में बहुत लाभ होता है ।

खांसी—इसके नरम पत्ते की तरकारी बनाकर खिलाने से सूखी और गीली खांसी, पेट के कीड़े और दमा नष्ट होते हैं ।

साप का जहर—इसकी ३॥ माशे जड़ और १॥ माशे काली मिरच का चूर्ण खिलाने से साप के विष में लाम पहुँचता है ।

कामला—इसके २, ३ पत्ते २, ३ काली मिरचों के साथ रोजाना पीसकर पिलाने से कामला रोग में लाभ होता है ।

श्वेतकुष्ठ—इसके और मूली के बीजों को पीसकर लेप करने से श्वेत कुष्ठ में लाभ होता है ।

हिचकी—इसके पत्तों का घूस बनाकर पिलाने से हिचकी मिटती है ।

कण्ठमाला—इसके पत्तों और काली मिरचों को पीसकर लेप करने से कण्ठमाला में लाभ होता है ।

हूपिंग कफ—इसके पत्तों का काढा पिलाने से हूपिंग कफ में लाभ होता है ।

मृगी—इसके सूखे फलों को पीसकर सूँघने से मृगी के रोगी को लाभ होता है ।

बनावटे—

कसौंदी का रस कूर—रस कूर को एक महिने तक कसौंदी के रस में खरल करने से वह शुद्ध हो जाता है । इस रस कूर को १ चावल की मात्रा में दही में मिलाकर दिन में २ बार गरमी के मरीज को देना चाहिये १२ दिन देने के बाद २ दिन दवा बन्द कर देना चाहिये और फिर २ दिन चालू करके फिर दो दिन बन्द कर देना चाहिये । इस प्रकार १४ दिन तक करने से गरमी या उपदंश का रोग दूर होता है । यह प्रयोग चालू रहे तब तक बीमार को पथ्य में केवल गेहूँ की रोटी, भात, दूध, और घी ये ही वस्तुएँ देना चाहिये । नमक, मिरची, तेल, खटाई, गुड़ वगैरह विलकुल नहीं देना चाहिये ।

प्रवाल भस्म—५ तोला अच्छे बढिया प्रवाल लेकर उनको कसौंदी के पत्तों के सेर भर रस में खरल करना चाहिये । जब सूख जाय तब उसे सराव सम्पुट में बन्द करके गजपुट में फूक देना चाहिये जिससे अनि उततम सफेद रंग की भस्म तयार हो जाती है । बच्चों के हूपिंग कफ में इस भस्म को पाव रती से २ रती तक की मात्रा में देने से अकधीर लाभ होता है ।

कसून्दा

नाम—

लेटिन—Cassia Sophera । हिन्दी—कसून्दा ।

वर्णन—

यह कसौंदी का एक छोटा भेद है । कसौंदी से इसकी फनियाँ कुछ छोटी होती हैं ।

गुण दोष और प्रभाव —

आयुर्वेदिक और यूनानी मत के अनुसार इसके गुण दोष कसोदी के समान ही हैं। बृंहमाधव योग रत्नाकर, भैषज्य रत्नावली और चक्रदत्त के मतानुसार इसके पत्तों का रस कान में टपकाने से बिच्छू के जहर में लाभ होता है।

मद्रास में इसके पत्तों का शीत निर्यास सुजाक की बीमारी में अन्तः प्रयोग के काम में लिया जाता है। उपदश में बाह्य उपचार की तरह भी इसका उपयोग होता है।

कोमान के मतानुसार इस वनस्पति के पंचांग का काढ़ा कफ निस्कारक है। तीव्र और भयकर खांसी के अन्दर भी यह काढ़ा लाभ पहुँचाता है।

इसकी छाल का सत्व या इसके पीसे हुए बीज मधुमेह रोग में शहद में मिलाकर दिये जाते हैं।

कर्मल चोपरा के मतानुसार यह औषधि सर्प दश में उपयोगी मानी जाती है। इसमें (Emodin) इमोडिन और क्रायसोफेनिक एसिड (Chrysophanic Acid) पाये जाते हैं।

केस और महस्कर के मतानुसार इसके पत्ते सर्प और बिच्छू के जहर के लिये निरूपयोगी हैं।

उपयोग —

दाद और खाज --इसके पत्तों के रस में चन्दन घिसकर लगाने से अथवा इसकी जड़ व बीजों को गन्धक के साथ पीस कर लेन करने से या इसके पत्तों का रस लगाने से दाद, खाज, इत्यादि त्वचा के रोग और उपदश की टाकिया आराम होती हैं।

मूत्रातिसार —इसकी छाल के काढ़े में शहद मिलाकर पिलाने से मूत्रातिसार मिटता है।

कृमि—इसके पत्तों का क्वाथ पिलाने से पेट के कीड़े मरते हैं।

मूत्रकृच्छ्र—इसके पत्तों को काली मिरच के साथ पीस कर पिलाने से मूत्रकृच्छ्र में लाभ होता है।

कहरवा

नाम -

यूनानी—कहरवा।

वर्णन—

यह एक प्रकार का गोंद होता है। जो बहुत सख्त और चमकदार होता है। हकीम जाली नूस ने इस को हूर नामक वृक्ष का गोंद लिखा है, मगर हूर के गोंद के जो लक्षण उन्होंने लिखे हैं उससे इसके लक्षण नहीं मिलते। किसी २ के मत से यह एक वृक्ष का मद्द है जो उसके पत्तों से शहद की तरह टपकता है और फिर जमकर इस शकल में हो जाता है। किसी २ के मत से, यह गुग्गुलु के पेड़ का मद्द है मगर

यह बात भी विश्वसनीय नहीं कही जा सकती और भी इसके विषय में यूनानी हकीमों के भिन्न मत हैं जो एक दूसरे से बिलकुल अलग हैं ।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत—यूनानी मत से यह पहले दर्जे में गरम और दूसरे दर्जे में खुरक है । किसी र के मत से यह पहले दर्जे में सर्द और खुरक है । इसकी खास विशेषता यह है कि यह शरीर के किसी भी अंग से होने वाले रक्तश्राव को रोकता है । चाहे वह रक्तश्राव मुँह के रास्ते होता हो, चाहे पेशाब के रास्ते होता हो, चाहे नकलीर के रूप में नाक के रास्ते होता हो । इन सब रोगों में यह एक विश्वसनीय औषधि है । इसके सिवाय यह हृदय को बल देता है । वमन, मिचलाहट, खूनी दस्त, पेचिश, पेशाब की जलन और उसकी रुकावट इन सब रोगों में यह बहुत लाभदायक है ।

इसको पीस कर लेप करने से या जखम पर छिड़क देने से यह जखम को भर देता है । हृदय की धड़कन को भी यह नियमित करता है । आग से जले हुए स्थान पर इसके चूर्ण को पानी में मिला कर लेप करने से शान्ति मिलती है । एलुए के साथ इसको पीस कर बवासीर के मस्से पर लेप करने से मस्से खिर जाते हैं ।

इसको अधिक मात्रा में सेवन करने से सिर का दर्द पैदा होता है और आवाज को नुकसान पहुँचाता है । इसके दर्प को नाश करने के लिए बनफशा और लुआव वेदाना का प्रयोग करना चाहिये ।

बनावटें —

कहरवा, चबूल का गोंद, निशास्ता, कतीरा, मगज तुखम खयारेन, मगज तुखम कद्दू, हर एक १० माशे, गुल अनाग, अककिया, दोनो ५ माशे, इन सब औषधियों को कूट छान कर, इसवगोल के लुआव में मिलाकर टिकियां बनाले । इसकी खुराक ५ माशे तक की है । जिन लोगों के कफ में, वमन में, बवासीर में, मासिक धर्म में, नाक के रास्ते, मतलब यह कि किसी भी मार्ग से तेजी से खून बहता हो उनको यह बहुत मुफीद है ।

कंकुष्ट

नाम—

संस्कृत ~ कंकुष्ट । हिन्दी—उसारे रेवन्द । गुजराती—रेवदचीनीनो शीरो ! अंग्रेजी—
gamboge (गेम्बोज) लेटिन—Garcinia Hanburi (गारसिनिया हंबुरि) (राषा गोविन्द
मटेरिया मेडिका) garcinia morella (इण्डियन मेडिकल प्लांट्स)

वर्णन—

कंकुष्ट के विषय में देशी वैद्यों के अंदर काफी मत भेद है । भाव प्रकाश, शालिग्राम निरंज, इत्यादि निघण्टु ग्रंथों में कंकुष्ट को मुर्दाखिगी माना है, मगर जैपुर के सुप्रसिद्ध वैद्य स्व० स्वामी लक्ष्मी

रामजी और बंबई के सुप्रसिद्ध वैद्य जादवजी त्रिकमजी उसारे रेवन्द को कंकुष्ठ मानते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अंतर्गत रसेन्द्रचूडामणि तथा रस रत्नसमुच्चय नामक ग्रंथ में कंकुष्ठ का वर्णन करते हुए लिखा है :--

“हिमालय की तलहटी के ऊपर के भाग में कंकुष्ठ पैदा होता है। इस की दो जातियाँ होती हैं। एक नलिकाकार और दूसरा रेणुकाकार। नलिका कंकुष्ठ पीला, भारी और खिग्न होता है, यह उत्तम है। रेणुका-कंकुष्ठ वजन में हलका, सत्व रहित और कालापन लिये हुए होता है। यह निकृष्ट जाति का होता है। कुछ लोग, वृन्त के जन्मे हुए हाथी के बच्चे के मल को जो कि काले और पीले रंग का होता है, उसे कंकुष्ठ कहते हैं। कुछ लोग घोड़े के बच्चे की नाल को कंकुष्ठ कहते हैं जो कि हलके पीले रंग की और अत्यन्त रेचक होती है। मगर ये दोनों ही बातें गलत हैं। कंकुष्ठ रस में तीखा, कड़ुआ उष्ण-वीर्य, तीव्ररेचक और व्रण, उदावर्त, शूल, गुल्म, जीहा-वृद्धि और अर्श का नाश करने वाला होता है। यह कंकुष्ठ स्वयं सत्व रूप होने से इसके सत्व पातन की विधि शास्त्र में नहीं बतलाई गई है।

आयुर्वेद प्रकाश में भी यही मत दिया गया है। मूल सुश्रुत के अन्दर कंकुष्ठ शब्द केवल एक स्थान पर मिलता है। मगर सुश्रुत के टीकाकारों ने उसमें आये हुए स्वर्णक्षीरी, हेमक्षीरी, कनकक्षीरी, आदि शब्दों का अर्थ कंकुष्ठ किया है। इसी प्रकार वाग्भट्ट के टीकाकारों ने भी स्वर्णक्षीरी, कनकक्षीरी, इत्यादि शब्दों का अर्थ कंकुष्ठ ही किया है। इससे पता चलता है कि सब टीकाकारों ने स्वर्णक्षीरी को ही कंकुष्ठ माना है। इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि वे लोग कंकुष्ठ को वनस्पति विशेष ही मानते थे, मुर्दासिंगी की तरह खनिज-द्रव्य नहीं। अब प्रश्न यह होता है कि उस समय जिस वस्तु को स्वर्णक्षीरी लिखा गया है, वह वस्तु वास्तव में क्या है? आजकल के लोग, स्वर्णक्षीरी सत्यानाशी या पीले धतूरे को मानते हैं। मगर आज से एक हजार वर्ष पहिले रेवन्द चीनी को ही स्वर्णक्षीरी माना जाता था और इसी कारण धनवन्तरि निचयदु और राजनिघंटु में उसे स्पष्ट “हिमाद्रिजा” लिखा है। सत्यानाशी तो भारतवर्ष में सर्वत्र होती है, मगर रेवन्दचीनी केवल हिमालय और हिमालय के उत्तर प्रदेश में होती है। इसलिये “हिमाद्रिजा” शब्द रेवन्दचीनी ही के लिये अधिक उपयुक्त होता है। सत्यानाशी में काटे और पीले फूल होते हैं। मगर स्वर्णक्षीरी के विवेचन में काटे और पीले फूलों का पर्यायवाचक कोई नाम नहीं पाया जाता। इससे मालूम होता है कि प्राचीन-काल में रेवन्दचीनी को ही स्वर्णक्षीरी माना जाता था। हा, राजनिघंटु में एक दूसरे प्रकार की स्वर्णक्षीरी का और वर्णन पाया जाता है, संभव है कि वही सत्यानाशी हो।

क्षीरिणी कांचनक्षीरी कर्षणी कटुपर्णिका । तिक्त दुग्धा हैमवती हैम दुग्धा ॥
हिमाद्रिजा पीतदुग्धा यवचिचा हिमोद्भवा । हैमीच हिमजा चेति चतुरेक गुणाहया ॥
अन्या स्वर्णक्षीरी स्वर्णदुग्धास्वर्णाह्वा रुक्मिणी तथा ।

सुवर्णा हैमदुग्धा च हैमक्षीरी च कांचनी ॥”

(राजनिघंटु पर्यटादिवर्ग)

सुश्रुत के चिकित्सा स्थान में भी २ प्रकार की काचन क्षीरी सुश्रुत ने लिखी है। इससे मालूम होता है कि एक स्वर्ण क्षीरी, रेवद चीनी और दूसरी सत्यानाशी होना चाहिये।

इन सब दलीलों के साथ बम्बई के सुप्रसिद्ध वैद्यराज जादवजी त्रिकमजी आचार्य ने यह तथ्य निकाला है कि जहा पर कंकुष्ट का वर्णन आया हो वहा उसे “उसारे रेवन्द” समझना चाहिये और जहा स्वर्ण क्षीरी का वर्णन आया हो वहा उसे प्रसंग के अनुसार रेवन्दचीनी अथवा सत्यानाशी समझना चाहिये।

उसारे रेवन्द पर डाक्टररी मत—डाक्टर राधा गोविन्दकर, एल० छार० सी० पी० अपनी मटेरिया मेडिका में लिखते हैं कि इस वनस्पति को अंग्रेजी में gamboge और लेटिन में garcania Hanburii कहते हैं। उसारे रेवन्द इस वृक्ष में से उत्पन्न होने वाला गोंद और राल का मिश्रण है। यह चीन, ब्रह्मदेश, भारतवर्ष और सीलोन में पैदा होता है। इस वृक्ष की कोमल शाखा और पत्तों को तोड़ने से उसमें उजला पीले रंग का दूध निकलता है। इसको वास की नली में संग्रह करके सुखाया जाता है। यह दो प्रकार का होता है। एक नलिकाकार और दूसरा भिंडाकार। नलिकाकार को पाइप मेम्बोज और पिडाकार को केक मेम्बोज कहते हैं। यह कठिन, उजला, पीले रंग का गंघ रहित और अग्नि में जलने वाला होता है। इसमें ७० से ७६ प्रति सैकड़ा राल और गोंद रहता है। इसकी मात्रा आधी ग्रैन से दो ग्रैन तक की होती है।

गुण दोष और प्रभाव—

यह तीक्ष्णरेचक और कृमि नाशक होता है। इससे विरेचन, वमन, घबराहट और पेट में वेदना होती है। किसी क्षार के साथ मिलाकर देने से यह पेट के दर्द को दूर करता है। रजस्वला स्त्री और जिनके आमाशय में दाह हो उनको यह नुकसान दायक है। (राधा गोविन्द मटेरिया मेडिका)

आयुर्वेदिक मत—रस रत्न समुच्चय के मतानुसार कंकुष्ट रस में तीखा, कडुवा, उष्णवर्ग, तीव्र, रेचक और वृण, उदावर्त, शूल, गुल्म, स्त्रीहा वृद्धि और अर्श का नाश करने वाला होता है। एक औ के बराबर मात्रा लेने से यह कब्जियत को दूर करता है। इसका जुलाव देने से आमप्वर का शीघ्र नाश होता है। अगर इसके अधिक उपयोग से उपद्रव हो तो वजूल की जड़ के क्वाथ में जीरा और टंकण क्षार (सुहागा) देने से इसके उपद्रव शान्त होते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह आमाशय और यकृत के तमाम दोषों को वमन और विरेचन के द्वारा शुद्ध करता है। जलोदर, कामला, पक्षाघात, अर्दित, आक्षेप, श्वास और खासी में भी यह लाभ पहुँचाता है। इसका गुलकन्द और बदाम के तेल के साथ मिला कर देने से इसकी उग्रता कम हो जाती है।

कंकर

नाम—

संस्कृत—काकचेदि, पप्पान, पापट, तिरियक फल। हिन्दी—कंकर, पापरी। बंगाली—कंकर-

चर, जुड़। मराठी—पापड़ी। बम्बई—पापट। कनारी—पावटी। तामील—अरणनियॉ, करनई, कड-करनई। तेलगू—डुइपपट, मंजिपपट। लेटिन—*Ixora Paniculata*. (इक्सोरा पेनीक्वुलेटा)।

वर्णन—

यह वनस्पति सारे भारतवर्ष की पहाड़ी जमीन पर तथा सीलोन मलाया प्रायः द्वीप, दक्षिणी चीन और उत्तरी आस्ट्रेलिया में पैदा होती है। यह एक झाड़ीदार वृक्ष होता है। इसकी बाहरी छाल पतली, मुलायम, पीली और काशजी होती है। इसके पत्ते भिक्कीदार और तीखी नोक वाले होते हैं। इसके फूल सफेद और सुगंधित रहते हैं। इसका फल गोल, काला और मुलायम होता है।

औषधि प्रयोग में इसके जड़ की छाल और पत्ते काम में आते हैं। इसकी मात्रा ३ माशे से ६ माशे तक की होती है।

गुण दोष और प्रभाव—

इसकी जड़ कड़वी और मृदु विरेचक होती है। इसकी जड़ का चूर्ण सोंठ और चावल के पानी के साथ मिलाकर जलोदर की बीमारी में दिया जाता है। इसके पत्तों को जल में उबाल कर, खूनी बवासीर का सेक करने से शान्ति मिलती है।

इरडो चायना में इसकी लकड़ी का शीत निर्यास गठिया की बीमारी में दिया जाता है।

रासायनिक विश्लेषण—

इस वनस्पति की जड़ में एक प्रकार का कड़वा ग्लुकोसाइड पाया जाता है, जो गोंद की तरह पारदर्शक होता है। यह बहुत प्रभावशाली तत्व है। यह सेलीसिन (Salicin) से बहुत मिलता जुलता होता है। यह जल में कुछ २ घुलता है मगर अलकोहल में पूरी तरह से घुल जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति मृदु विरेचक है। यह जलोदर की बीमारी में काम में ली जाती है। इसमें ग्लुकोसाइड्स पाये जाते हैं।

काई

नाम—

संस्कृत—शेवाल। हिन्दी—काई, शेवाल। सिंध—शेवाला। मराठी—शेंवर। अरबी—तहल्लिब। लेटिन—*Vallisneria Spiralis* व्हेलिसनेरिया स्पायरेलिस।

वर्णन—

यह उस हरियाली का नाम है जो रुके हुए पानी पर हरी २ जम जाती है, जिसकी बजह से पानी गन्दला भी हो जाता है।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में सर्द और तर है। समुद्र में पैदा होने वाली काई गर्म और खुश्क होती है। किसी स्थान से अगर खून बहता हो तो इसका लेप लगाने से या जौ के

आटे के साथ इसको मिलाकर चिपका देने से बन्द हो जाता है। गरमी की वजह से होने वाले सूजन में और बच्चों की अण्ड वृद्धि में भी यह बहुत सुफीद है।

अगर किसी के गले में जोक चिपट जाय तो काई को जेतून के तेल में गरम करके पीना चाहिये और उसके ऊपर गरम पानी पीकर कै कर देना चाहिये जिससे जोक बाहर चली आयगी।

✓ काई का चूर्ण ३ माशे रोज कई दिनों तक लेने से औरत के सन्तान होना बन्द हो जाती है। सूखी कांजी के चूर्ण को लेने से बच्चों के हरे पीले दस्त आना बन्द हो जाते हैं।

आयुर्वेद के मत से काई ठण्डी, हजम होने में हलकी, चिकनी होती है। यह प्यास, बुखार की खुशकी और गर्मों के जखम को मिटाती है।

उपयोग—

✓ वीर्य का पतलापन—काई को एक मिट्टी के ठीकरे में भर आग पर चढ़ाकर भस्म कर लेना चाहिये। उस भस्म में बराबर की मिश्री मिलाकर चूर्ण कर लेना चाहिये। इस चूर्ण को ४ माशे की मात्रा में रोजाना लेने से वीर्य का पतलापन और प्रमेह मिटता है।

सुजाक—काई को निचोकर उसका पानी मूत्रेन्द्रिय के छेद में टपकाने से घाब भर जाता है।

काकजंघा

नाम—

संस्कृत—काकजंघा, काकाचि, काकांगी, ध्वान्जघा, सुरपदी, काकनासिका, इत्यादि।
हिन्दी—काकजघा, मसि। मराठी—कागाचे झाड। गुजराती—अवेड़ी। बंगाली—काकजंघा। तेलंगी—नाला दुच्चिणीके। लेटिन—*Leea Hirta* (लीआ हिरटा), *Leea Acquata* (लीआ एक्वेटा)
वर्णन—

यह औषधि सिक्किम, हिमालय, पूर्व बंगाल, विलहट, बरमा, खासिया पहाड़, अण्डमान, मलाया प्रायःद्वीप, सुमात्रा और जावा में पैदा होती है। यह एक छोटी लुप जाति की वनस्पति होती है जो १२ से लगाकर ३ मीटर तक ऊँची होती है। इसके पत्ते ७५ से १८० से १८० से २०० से २०० से २५० से लगाकर ४५ से ८५ से टीमीटर तक चौड़े होते हैं। ये हरे, काले रंग के, गोलाकार, तीखी नोक वाले और लपेटदार होते हैं। इसके फूल छोटे २, सफेद और काले रंग के होते हैं। इसका फल पकने पर काला हो जाता है। इसकी शाखाएँ गाँठदार होती हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से इसकी जड़ कड़वी, कसैली, गरम और चरपरी होती है। यह कुमि नाशक, ब्रण पूरक, ज्वर निवारक और विष नाशक होती है। यह वायुनलियों के प्रदाह में, चर्म की निशंश स्थिति पर, अग्नि मांस पर, पित्त जनित ज्वर में, कृमि रोग में, बुजली में और क्षय रोग जनित ब्रणों पर बहुत ही लाभजनक है।

यूनानी मत— यूनानी मत से यह पहले दर्जे में गरम और दूसरे दर्जे में खुश्क है। किसी २ के मत से सर्द और तर है। यह औषधि कफ को निकालती है। फोड़े फुन्सी को नष्ट करती है। गहरे जखम को भरती है। “तज्ज किरतुल हिन्द” नामक पुस्तक में लिखा है कि एक आदमी को एक प्रकार का कुष्ठ हो गया था, जिससे उसका सारा बदन ताबे की तरह लाल हो गया था और उसे बड़ी तकलीफ थी। उसको काकजंधा का शीरा तीन तोले से शुरू करके १॥ पाव तक खिलाया गया और शरीर पर कुष्ठ तुम्बी के बीजों का तेल मालिश किया गया जिससे उसको बहुत जल्दी आराम हो गया।

हकीम अब्दुल कासिम का कहना है कि अगर किसी को कच्चा पारा या रस कपूर के खाने से नुकसान पहुँचे तो उसको काकजंधा का शीरा ७८ काली मिरचों के साथ देना चाहिये। एक सफर में मेरे पास एक मर्द और एक औरत आई और बयान किया कि हमने पारे की भरम खाई थी, उसने बहुत नुकसान दिया। उनका तमाम शरीर लाल हो गया था। दोनों के चेहरे पर सूजन आ गई थी और मुँह में इतने छाले थे कि बात करना मुश्किल थी। मैंने अपने आदमी से काकजंधा मगाकर उनको देदी और उसे पीने की सीधी तरकीब बतलादी। १४ दिन में उनको बिलकुल आराम हो गया।

हकीम शेख रईस का कथन है कि काकजंधा की जड़ पुराने दस्तों को बन्द करती है। पेट का दर्द मिटाती है। दस्तों को रोकने के लिये यह बहुत ही प्रभावशाली है। एक व्यक्ति को २० साल से दस्त जारी थे। सो वे इसके इस्तेमाल से बन्द हो गये।

उपयोग—

काकजंधा रसायन— काकजंधा की डाली, पत्ते और जड़ तीनों को कुचल कर रस निकाल लेना चाहिये। फिर उस रस को धीमी आंच पर इतना औटाना चाहिये कि उसके दो हिस्से जल जाय और वह गाढ़ा हो जाय। फिर उसे एक बर्तन में रख कर धूप में रख देना चाहिये। जब मोम की तरह वह जम जाय तब उसकी टिकिया बना कर डोरे में पिरो लेना चाहिये। इन टिकियाओं को पानी में गलाकर गठिया पर लेप करने से बड़ा लाभ होता है।

श्वेत प्रदर— इसकी जड़ को चावलों के पानी के साथ पीस कर पीने से श्वेत प्रदर मिटता है।

कफ का प्रदर— इसकी जड़ के रस में लोद का चूर्ण और शहद मिलाकर पीने से कफ का प्रदर मिटता है।

काकंज

नाम—

संस्कृत— हेमन्तफल, राजपुत्रिका। हिन्दी— काकंज, पपूटन। अरबी— काकज। यूनानी— क्यूगन, अरुसक-पास-इ-परदा। लैटिन— *Physalis Alkekengi* (फिसेलिस अलके केँजी)

वर्णन—

यह वनस्पति मकोय की एक उपजाति है। इसके पौधे हाथ भर से लेकर दो, दाईं हाथ लम्बे होते हैं। इसकी शाखाएँ नाजुक होती हैं। पत्ते नरम, चिकने और नोकदार होते हैं। ये हलके हरे रंग के होते हैं। इसके फूल खुबसूरत, वनफरी और सफेद रंग के होते हैं। इसके फल छोटे २ लाल रंग के बेरों की तरह होते हैं। औषधि के प्रयोग में विशेष कर इसका फल ही काम में आता है।

यूनानी मत से इसकी तीन जातियाँ होती हैं। पहली बस्तानी, दूसरी पहाड़ी और तीसरी जंगली।

गुण धर्म और प्रभाव —

(१) काकज बस्तानी (यूनानी मत)—यूनानी मत से इसकी बस्तानी जाति मूत्रल, कुमिनाशक और जलोदर रोग में सुफीद होनी है। इसके रस को कानो में टपकाने से फुन्सिया जाती रहती है। इसकी जड़ को त्रिस कर, उसमें कपड़े को तर कर बत्ती बनाकर नासूर में रखने से नासूर मिट जाता है।

रासायनिक विश्लेषण—

इस वनस्पति में दो प्रकार के अलकेलाइड्स पाये जाते हैं जो पानी में घुलनशील नहीं होते। इसमें डलकेमारिन और ग्लुकोसाइड भी पाये जाते हैं।

(१) काकज पहाड़ी—इसको यूनानी में काकज मनुम व अम्बुत सालिम मनुम भी कहते हैं। इसके पत्ते सेव और बीही के से होते हैं। इसके फूल काले रंग के हंते हैं। इसके फल गुच्छों में लगते हैं। यूनानी मत से यह वनस्पति शरीर को सुन्न करने और नींद लाने का काम करती है। यह एक नशीली वस्तु है। इसको ४ माशे की मात्रा में खाने से नींद आ जाती है। इससे ज्यादा मात्रा में खाने से पागलपन पैदा हो जाता है। इसके बीज मूत्रल और गुदे तथा मसाने को साफ करने वाले होते हैं। ये स्वप्नदोष को भी बन्द करते हैं। मगर अधिक मात्रा में खाने से जहरीले हो जाते हैं।

(२) काकज जंगली—यह काकज पहाड़ी से भी अधिक जहरीली होती है। इसको ४ माशे की मात्रा में खाने से बहुत नशा आता है। यहाँ तक कि पागलपन पैदा हो जाता है। १॥ तोले की मात्रा में खाने से जवान खुशक हो जाती है। हिचकी आने लगती है, थूक, वमन और दस्त में खून आने लगता है और आखिर में आदमी मर जाता है। इसके जहर को नष्ट करने के लिये शहद पिलाना चाहिये तथा दूध, अनिसून और शहद के पानी से वमन कराना चाहिये।

प्रतिनिधि—इसके प्रतिनिधि अजवायन खुरासानी, मकोय और चिलगोजा है।

डॉक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार काकज, आनुलोमिक, उत्तम मूत्र निस्कारक और वेदना नाशक है। वस्तिशोथ, सुजाक और मूर्जेन्द्रिय के अन्य विकारों में इसका प्रयोग करने से अधिक पेशाब होकर शान्ति प्राप्त होती है। चर्म रोग और जीर्ण आम वात में इसके पत्तों को पीस कर लेव करने से लाभ होता है।

काकजेंबू

नाम--

संस्कृत--काकजेंबू । मलयालम--अतुकनिला । तामील--वेलीकाया । कनाड़ी--उदि-
देलि । लेटिन--*Memecylon Angustifolium* (मेमीसीलोन एंगस्टी फोलियम)

वर्णन --

यह वनस्पति दक्षिण हिंदुस्तान और सीलोन में पैदा हाती है । यह एक प्रकार की छोटी झाड़ी होती है । इसकी ऊंचाई १८ से २४ मीटर तक होती है । इसकी शाखाएं सीधी और नाजुक रहती हैं । इसके पत्तों ५ से लगाकर ७५ सेंटीमीटर तक लम्बे होते हैं । ये बरछी के आकार के रहते हैं । ये ऊपर से चमकीले और नीचे से फीके रंग के होते हैं । इसके फूल बहुत नाजुक पुष्पमन्त पर लगे हुए रहते हैं । इसका फल छोटा रहता है । यह आकार में ४ मिलीमीटर का होता है । इसका रंग काला और बै गनी होता है ।

गुण दोष और प्रभाव--

इसका झिलका पौष्टिक, ज्वरोपशामक और तृषा निवारक औषधि की तौर पर काम में लिया जाता है ।

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसका झिलटा पौष्टिक और शीतल है ।

कांकड़

नाम--

हिन्दी--काकड़, केकर, धोगर; खरपट । अलमोड़ा--तितमेर । बंगाली--दबदवे, जूम, नीलभादि । बोग्बे--कांकड़, कंगुर, पुरक । गुजराती--कंकड़, कुसिम्ब । काठियावाड़--करंठी । कुमाऊ--कडुला, खरपट, किलमिरा । पंजाब--करपट्ट, कडुला । तामील--करुवेम्बु । तेलगू--गरुगा-चेट्टू । लेटिन--*Garuga Pinnata* (गेरुगा पेनेटा) ।

वर्णन --

यह वनस्पति कर्नाटक और बरमा में बहुत पैदा होती है । इसकी पत्तियां ६ से लगाकर १० तक के जोड़े में रहती हैं । ये बरछी के आकार की होती हैं । इसका फल काला और दलदार होता है । इसका जायका खट्टा होता है । इसका गोंद पीला और पारदर्शक होता है । यह गोंद अलकोहल में बुलनशील नहीं होता । इसकी छाल का रस चिकना और सुगन्धित होता है ।

गुण दोष और प्रभाव--

यह वनस्पति शीतल और पाचन होती है । इसकी छाल स्तम्भक होती है । इसके फलों का मुरब्बा और अचार डाला जाता है जो शीतल और अग्निदीपक औषधि की तरह काम में आता है । इसके

पत्तो का रस, अद्भुसे के पत्ते, निगूँडी और सुरस वृक्ष के रस के साथ में शहद मिलाकर दमे की वीमारी में देते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह अग्नि वर्धक, संकोचक और दमें के रोग में लाभ दायक है।

काकड़ासिंघी

नाम

संस्कृत — कर्कट श्रंगी, चक्र, चक्रंगी, चन्द्रस्पद, घोषा, कर्कटी, कुलिगी, महाघोष, वक्र, विशानिका। हिन्दी — काकड़ासिंघी, काकड़ा। पंजाब — सुमक, द्रेक, काकर, काकरेई, काकरा, काकरेन, इत्यादि। बंगाल — काकड़ा। गुजराती — काकड़ा। मराठी — काकड़ा। गढ़वाल — काकर। कुमायू — काकड़ा। काश्मीर — द्रेक, गुरगू, काकर। उर्दू — काकरा। लैटिन — *Pistacia Integerrima* पिस्टेसिया इ टेजेरिमा।

वर्णन—

यह वनस्पति पंजाब और सीमाप्रान्त में विशेष रूप से पैदा होती है। इसका वृक्ष ४० फीट या इससे भी कुछ ज्यादा ऊँचा होता है। इसके तने की गोलार्ध ८।६ फीट तक और कमी कमी १२।१४ फीट तक की देखी जाती है। इसकी छाल का रंग सफेद होता है। इसकी छोटी डालियाँ खाकी या कुछ भूरे रंग की होती हैं। इसकी ६ से ६ इंच लम्बी सीक पर ४।५ चौड़े पत्तों के जोड़े लगते हैं। इन पत्तों के ऊपर कुछ पित्त कोष से निशान पाये जाते हैं, जो दूर से सींगो की तरह दिखलाई देते हैं। ये सींग (galls) आकार में भिन्न २ होते हैं। ये वास्तव में इस वृक्ष के अंग नहीं होते बल्कि इन्हे इस वृक्ष पर रहने वाला एफिस नामक कृमि बनाता है। ये दीखने में हलके, हरे और वादामी रंग के नजर आते हैं। इनको फोड़ने पर ये लाल रंग के दिखाई देते हैं और इनमें उन कृमियों का मल भी रहता है। इनको पीसकर चखने पर इनका स्वाद कड़वा मालूम होता है। ये सकोचक होते हैं और इनमें तारवीन के तेल की तरह गन्ध आती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—काकड़ासिंघी कड़वी, गरम और तिक्त होती है। यह पचने में भारी रहती है। यह कृमि नाशक, पौष्टिक, कफ निस्सारक, और वात को दूर करने वाली होती है। यह कफ, श्वास, हिचकी, पेचिश, रक्त विकार, पित्त, ज्वर, वायु नलियों का प्रदाह, क्षय, वमन, प्यास, मूर्छा, मुख का खराब स्वाद और क्षय रोग सम्बन्धी वृणों में लाभदायक है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और तीसरे दर्जे में खुश्क होती है। यह हर तरह की खासी, दमा, हिचकी, वमन और खूनी दस्तों को बन्द करती है। कफ के उपद्रवों को दूर करती है। प्यास को मिटाती है। जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। क्षय रोग में लाभ दायक है। यवा- और वायु गोला को भी फायदा पहुँचाती है। मेदे को ताकन देती है।

रासायनिक विश्लेषण —

रासायनिक विश्लेषण करने पर इस वनस्पति में निम्न लिखित द्रव्य पाये गये ।

- (१) इसे शिथिल आइल (Essential oil.) १.२१ प्र० श०
- (२) क्रिस्टालिन हाइड्रो कार्बन (Crystalline Hydrocarbon) ३.४ प्र० सै०
- (३) टेनिन सब्स्टेन्स (Tannine substance.) ६० प्रति सै० कड़ा ।
- (४) गम मेस्टिक (Gum Mastic) ५ प्रति सै० कड़ा

इसमें से इसे शिथिल आइल जो कि बाष्प क्रिया द्वारा निकाला जाता है हल्के हरे, पीले रंग का होता है । इसमें तारबीन सरीखा स्वाद और सुगन्ध रहती है । इसमें पाये जाने वाले टेनिन्स पीले रंग के रहते हैं ।

कर्नल चोपरा लिखते हैं कि काकड़ासिंगी आयुर्वेदीय, चिकित्सा शास्त्रों में कई वर्षों से कफ में क्षय और खांसी की उपयोगी औषधि मानी गई है । इसकी साधारण मात्रा २० ग्रेन की है । यह शान्ति दाशक एवम् सुगन्धित पदार्थों के सम्मेलन में दी जाती है । यूनानी हकीम इसे फुफ्फुस की तकलीफों में, रक्तातिसार में और वमन में उपयोगी मानते हैं । यूरोपियन लेक्चर भी इस वस्तु का उल्लेख करते हैं, किन्तु इसके गुणों के विषय में उन्होंने कोई विशेष बात नहीं कही ।

फुफ्फुस की पीड़ाओं में यह अवश्य ही लाभजनक है । इसका कारण यह है कि इसमें इसे-शिथिल आइल काफी मात्रा में मौजूद है । इसमें पाये जाने वाले टेनिन्स भी अपना संकोचक गुण दिखाते हैं, किन्तु यह पाया जाता है कि इस वस्तु की प्रशंसा आवश्यकता से अधिक की जा रही है । इसे टरपेन्टाइन जाति के संकोचक पदार्थों में शरीर क्रिया जा सकता है, मगर ब्रिटिश फरमाकोपिया में सम्मत अन्य कफनिस्सारक औषधियों की तुलना में यह अधिक लाभजनक नहीं है ।

सुश्रुत के मतानुसार यह वस्तु अन्य औषधियों के साथ सर्प और विच्छू के जहर को दूर करने के काम में ली जाती है ।

डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार कफ रोगों के लिये काकड़ासिंगी बहुत उपयोगी वस्तु है । इस वस्तु के सेवन से श्वास नलिका की नवीन और प्राचीन सूजन नष्ट हो जाती है । जमा हुआ कफ निकल जाता है और नया कफ पैदा नहीं होता । इपिकोना से भी कफ निकलता है, मगर नवीन कफ पैदा नहीं होता । श्वास-नलिका की श्लेष्म त्वचा पर इपिकोना की अपेक्षा काकड़ासिंगी का असर अधिक प्रभावशाली होता है । श्वास नलिका को सूजन से जो शिथिलता उत्पन्न हो जाती है और जिससे खांसी होती है, वह काकड़ासिंगी के सेवन से बन्द हो जाती है ।

आमाशय की दाह से जो उल्दी, हिचकी और अतिसार पैदा होते हैं, उसमें काकड़ासिंगी काफी लाभ पहुँचाती है । बड़े मनुष्यों की अपेक्षा छोटे बच्चों के लिये यह औषधि और भी प्रभावशाली है ।

बगसेन के मतानुसार यह वस्तु समान भाग, मूली के बीज, शहद और घी के साथ में बच्चों की आक्षेपजनक खांसी में उपयोगी होती है।

उपयोग —

खांसी— काकड़ा सिंगी और कटेरी को आँटा कर पिलाने से खासी दूर होती है।

बदहजमी—काकड़ासिंगी और पीपर को पीसकर चटाने से हाजमें की कमजोरी दूर होती है।

आँव के दस्त—इसके सवा माशे चूर्ण को मलाई के साथ चटाने से आँव के दस्त बंद हो जाते हैं।

दमा—इसको और कायफल को शहद के साथ चटाने से दमे में लाभ होता है।

अतिसार—बेलगिरी के साथ इसके चूर्ण की पक्की लेने से अतिसार मिटता है।

बालरोग—काकड़ासिंगी, अतीस और नागर मोथा, इन तीनों को समान भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये। इस चूर्ण को ४ रत्ती से ८ रत्ती की मात्रा में बच्चों को देने से ज्वर, अतिसार, खासी, दाँत निकलने के समय के उपद्रव, इत्यादि सब नष्ट होकर बच्चा दृष्टपुष्ट और तन्दुरुस्त रहता है।

काकड़ासिंगी नकली

नाम —

हिन्दी— काकड़ासिंगी नकली। बंगाल—काकड़ासिंगी। पंजाब—होलारि, होलासिंग, रिखुल, काकुरिम, चोकलू। नेपाल—रनिबलाई। संयुक्त प्रान्त—अरखोल। तामील—करकड़ गचिगी। तेलगू—करकर अंगी। लैटिन—Rhus-Succedania (रस सेसीडेनिया)

वर्णन —

यह औषधि काश्मीर से लगाकर सिक्किम तक के समशीतोष्ण प्रान्तों में ३००० से ६००० फीट की ऊँचाई तक तथा भूटान और खासिया पहाड़ियों में पैदा होती है। यह एक मध्यम आकार का वृक्ष होता है जो ३० फीट तक ऊँचा होता है। इसके पत्ते और इसकी शाखाएँ मुलायम रहता हैं। इसकी डालियों पर ६ से १२ इंच तक लम्बी सीकों पर पत्तों के ३ से लेकर ६ तक जोड़े लगे रहते हैं। इसके पत्ते बरछी के आकार के और ४ इंच लम्बे होते हैं। इसके फूल इसके पत्तों से करीब आधे लम्बे होते हैं। इसका फल दबा हुआ, चमकीला और हलके बादामी रंग का होता है। इसमें एक किस्म का राल की तरह गोंद भी लगता है।

गुण दोष और प्रभाव —

यूनानी मत से इसके दरख्त का दूधिया रस बहुत दाहक होता है। इसको चमड़े पर लगाने से फफेले उठ जाते हैं। हकीम लोग इसको अरुली वाकड़ा सिंगी के बदले में इस्तेमाल करते हैं।

जापान के लोग इसके फलों को निंबोली के साथ कूट कर, उबाल कर, सांचे में दबाकर एक किस्म का मोम निकालते हैं जो जापान वेक्स के नाम से मशहूर है और जिसकी मोम बत्तिया बनाई जाती हैं ।

काश्मीर में इसका फल क्षय रोग की बीमारी के लिये काम में लिया जाता है ।

कोमान के मतानुसार इसकी शाखाओं पर पाई जाने वाली काँटे सरीखी वस्तु रक्तातिमार और आम्रातिसार से आम्रान्त बच्चों को दी जाती है । एक उत्तम सकोचक औषधि मानी गई है । इस वस्तु के इस्तेमाल से बहुत बीमार दुस्त हो गये हैं ।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके और असली काकड़ा सिंगी के गुण समान हैं ।

काकतुण्डी

नाम—

संस्कृत— काकतुण्डी, रक्तपुष्पा, दुग्धक्षुप, वनपिचुल । हिन्दी—काकतुण्डी, कौवाडोड़ी ।
पंजाब—काकतुण्डी । बम्बई—काकतुण्डी, कुरकी । लेटिन—*Asclepias Curassavica* एसक्ले-
पिअस कुरसेविका)

वर्णन—

यह एक छोटी जाति की बहु वर्ष जीवी वनस्पति होती है । इसके पत्ते कनेर के पत्तों की तरह पतले, भिन्नी दार और दोनों किनारों पर तंग होते हैं । इसके फूल नारंगी रंग के होते हैं । इसका पत्र वन्द २'५ सेन्टिमिटर लंबा रहता है । इसकी पुष्प कटोरी २'५ मिली मीटर लम्बी होती है । इसका डोड़ा ७'५ से १० मिली मीटर तक चौड़ा होता है । इसके बीज गोल, गहरे बादामी और ५ मिली मीटर लम्बे होते हैं । इसकी जड़ें बारीक और गुच्छे दार होती हैं । इनका स्वाद कड़वा और तीखा होता है । औषधि में इसकी जड़ और फूल काम में आते हैं ।

गुण दोष और प्रभाव—

इस औषधि की क्रिया शरीर के अंदर इपिकैकोना (इमेटिन) की तरह होती है । इसी प्रकार आक (मदार) की जड़ और काकतुण्डी की जड़ की क्रिया भी करीब २ एक ही समान होती है । यह औषधि वमन कारक और रक्तश्राव को रोकने वाली है । इसके सेवन से रक्त वाहिनी शिराओं का संकोचन और मोटी धमनियों का विकास होता है । हृदय पर यह अवसादक असर करती है । छोटी मात्रा में यह आम्राशय और यकृत को उत्तेजना देने वाली पित्त श्रावक, स्वेदजनक, कफघ्न और बड़ी मात्रा में वमन कारक, कुमिह्न और आनुलोमिक होती है । इसकी जड़ का चूर्ण पाव रत्ती से १ रत्ती तक कफ निकालने के लिये और ७ रत्ती से १५ रत्ती तक उल्टी होने के लिये दिया जाता है ।

इसकी जड़ों का उपयोग इपिकैकोना के बदले में किया जाता है । रक्तश्राव बन्द करने के

लिये भी यह उपयोगी होती है। इसके पत्तों या फूलों को पीस कर लेप करते ही जखम से बहने वाला खून बन्द हो जाता है। इसमें से निकलने वाले दूध को जखम या व्रण पर लगाने से वह सूख जाता है।

श्वाम नली के नवीन अथवा प्राचीन सूजन में इसकी जड़ को देने से कफ पतला होकर निकल जाता है और सूजन कम हो जाती है।

गायना में इसकी जड़ वमन कारक और विरेचक समझी जाती है। धवल रोग में इन्जेक्शन द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है।

गोल्डकास्ट में इसके पत्ते और फूल घावों के इलाज में काम में लिये जाते हैं। यह वनस्पति क्षय रोग में भी उत्तम मानी गई है। बवासीर और सूजाक में भी यह लाभदायक मानी गई है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह वमन कारक और रक्तश्राव रोधक है। इसमें ग्लुकोसाइड (Glucoside) एस्क्लेपिएडिन (Asclepiadin) और विन्सेटाक्सिन (Vincetoxin) पाये जाते हैं।

काकतेन्दू

नाम -

संस्कृत—काकतिदुक्, काकेन्दु, दीर्घपत्रक, जलजा, काकवीरुक, इत्यादि। हिन्दी—तेन्दू काकतेदू, मकर तेन्दुआ, टेमरू, इत्यादि। बड़ोदा—टेमरग। बम्बई—टेमरू, तिवरनी, डमरी। गुजराती—टमरुग, टिबरनी, ठूमरी, टमरुजा। मराठी—टेमरू, तेन्दू, काकतिबरनी। तामील—वरई, करुन्दुम्बी। तेलगू—मजिगट, नलतुमिकी। उर्दू—आवनूस। फारसी—आवनूस। अरबी—आवनूस। लेटिन—Diospyros Melanoxylon. (डिओस पायरस मेलेनोविभलोन)।

वर्णन--

यह वृक्ष मध्यप्रदेश, छोटा नागपुर, बिहार, पश्चिमीय प्रायः द्वीप और सीलोन के जंगलों में होता है। यह आवनूस की जाति का ही एक वृक्ष होता है। यह मध्यम श्रेणी का वृक्ष है। इसकी छाल गहरे भूरे रंग की अथवा काली रहती है। इसकी कोमल डण्डियों पर रूखाँ रहता है। इसके पत्ते ६३ से १५ सेण्टीमीटर तक लम्बे और २.५ से ७ सेण्टीमीटर तक चौड़े होते हैं। इनकी नोक तीखी रहती है। इन पत्तों के पीछे ६ से लगाकर १० तक नसें रहती हैं। इसका फल टीमरू की तरह ही होता है। इसमें २ से लगाकर ८ तक गुठलियाँ रहती हैं। ये टीमरू की गुठलियों की तरह ही चमकती हुई होती हैं।

औषधि प्रयोग में इसकी छाल ही विशेष रूप से काम में आती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से इसका फल कड़वा, कसैला, शीतल, पचने में हलका, चरपरा, मल रोधक, और आतों को सिकोड़ने वाला होता है। पचने पर यह पित्त और वात को दूर करता है।

यूनानी मत— यूनानी मत से इसके पत्ते मूत्रल, पेट के आफरे को दूर करने वाले, मृदु विरेचक, और रक्तश्राव रोधक होते हैं। ये नकसीर और रतौधी में फायदा पहुंचाते हैं। नेत्रों की ज्योति को सुधारते हैं तथा चक्षुरोग, केशरोग, दाह, खुजली, पुराने घाव और क्षय की ग्रथियों में लाभदायक हैं। इसके सूखे हुए फूल कामोद्दीपक, रक्त वर्धक, मूत्रल और श्वेत प्रदर में लाभदायक हैं। मूत्रकृच्छ्र, तिल्ली के प्रदाह, खुजली, रतौधी और रक्ताल्पता में भी यह लाभदायक है।

इस वृक्ष की छाल रकोचक होती है। इस छाल का काटा शिथिलता प्रधान मन्दाग्नि, रक्त-अतिसार और जीर्ण आम में पौष्टिक वस्तु के बतौर दिया जाता है। इसके छाने हुए जल से आंखे धोने से नेत्राभिष्यन्द रोग में फायदा होता है।

हानिग्वरगर के मतानुसार हकीम लोग इसके चूर्ण को चक्षुपटल के वृणों को दूर करने के काम में लेते हैं। इसकी छाल को कालीमिरच के साथ मिलाकर पेचिश के बीमारों को पिलाई जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु अतिसार और अग्निमाद्य में उपयोगी तथा पौष्टिक है।

काकनज (पनीर)

नाम —

हिन्दी—आकरी, बिनपुतका, पनीर, काकंज । बर्बरई—काकंज । बंगाली—अश्वगन्ध । पंजाब—खाम जारिया, खमजीरा, कुटिलाना। सिंध—पनीरबन्द । तामील—असुकुरा । तेलगू—पनेरू-गदा । फारसी—काकजेहिन्दी, काकुनवा, पनीरबन्द । अरबी—काकजेहिन्द, जबजुल मिजाज । उर्दू—काकंज । लैटिन—*Withania Coagulans* (विठेनिया कोएगुलंस) ।

वर्णन —

यह वनस्पति पंजाब, सतजल का किनारा, सिंध, बिलोचिस्तान और अफगानिस्तान में पैदा होती है। यह एक प्रकार का छोटा झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसकी शाखाओं पर भूरा और पीला रस्रा रहता है। इसके फूल गुच्छों में होते हैं। इसके फल छोटे, शुरु में हरे, फिर पीले और उसके बाद लाल हो जाते हैं। ये देखने में मकोय के फल की तरह होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव —

इसके फल थोड़ी मात्रा में पाचक, मूत्र निस्सारक, वेदना नाशक और स्नेहन होते हैं। पाचन क्रिया की विवृति में और यकृत के विकारों से पैदा हुई वदहजमी में इसके फल लाभदायक होते हैं। इनको अधिक मात्रा में लेने से ये वामक हो जाते हैं।

यूनानी मत— यूनानी मत से इसका फल मीठा, घाव को भरने वाला और दमा, पित्त और पथरी को नाश करने वाला होता है। इसके बीज दुग्ध वर्धक और मूत्र निस्सारक होते हैं। कटिवात, चक्षुरोग और बवासीर में ये लाभदायक हैं।

इसके पके फल धातु परिवर्तक, मूत्रल, वेदनानाशक और शान्तिदायक होते हैं। यकृत की पुरानी शिकायतों में ये बहुत उपयोगी माने जाते हैं।

सिंध में इसके सूखे हुए फल पनीर जाफता के नाम से बेचे जाते हैं। इन्हें मन्दाग्नि और वात जनित उदर शूल में काम में लिया जाता है। इनका शीत निर्यास स्वतंत्र रूप में अथवा सनवार के पत्तों के साथ में कट्टु पौष्टिक औषधि की तरह उपयोग में लिया जाता है। इसके सूखे हुए फल पनीर के बनाने में, दूध जमाने के काम में लिये जाते हैं।

बम्बई में इसका फल रक्तशोधक माना जाता है।

हॉनिग्वर्गर कहते हैं कि इसके कड़े पत्ते लुहानी लोगों के द्वारा ज्वर को दूर करने के काम में लिये जाते हैं।

लास वेज्ञा में इसका फल पोषकर उदरशूल के इलाज में काम में लिया जाता है। इसकी लकड़ी दाँत साफ करने के काम में ली जाती है इसका धुआँ दाँत के दर्द पर लगाया जाता है जिससे कि कृमि नष्ट होते हैं। (हक्सबूलर)

डाक्टर चोपरा के मतानुसार यह वमन कारक, धातु परिवर्तक और मूत्रल है। यह दूध जमाने के काम में लिया जाता है।

काकपु

नाम—

मलयालम—काकपु । सिंहाली—कोतला वेज्ञ । लैटिन—*Torenia Asiatica*. टोरेनिया एशियाटिका ।

वर्णन—

यह वनस्पति दक्षिण हिन्दुस्तान, सीज़ोन, बरमा, जावा और चीन में पैदा होती है। इसके पत्तों के दोनों तरफ रुँदें होते हैं। ये दो से लगाकर ३२ सेण्टीमीटर तक लम्बे होते हैं। इसके फलिया आती हैं जिनमें बीज रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

कर्नल चोपरा के मतानुसार इस वनस्पति के पत्तों का रस सुजाक में, लाभदायक होता है।

काकमारी

नाम—

संस्कृत—काकमारी, काकम्भी, गरलफल। गुजराती—काकफल, काकमारी। हिन्दी—जरमेद, काकमारी। बंगाली—काकमारी। मराठी—काकमारी। कोकण—गरुडफल। पंजाब—नेत्र-मल, ह्यूबेर। तेलगू—काकमारी। फारसी—महीजेहेरेह। तामील—काकफुली। इंग्लिश—Crow Killer को किलर। लैटिन—*Anamirta Cocculus* एनामिरटा कोक्यूलस ।

वर्णन—

यह वनस्पति खासिया पहाड़, आसाम, पूर्वी बंगाल, उड़ीसा, कोकण और मलाया द्वीप समूह में पैदा होती है। यह एक बड़ी झाड़ीनुमा पराश्रयी बेल होती है। इसकी छाल खाकी रंग की, खुरदरी और मोटी होती है। इसके पत्ते हृदय की आकृति के होते हैं। ये ऊपर से मुलायम और नीचे से फीके रंग के होते हैं। इसके फूल ६ मिली मीटर के आकार के होते हैं। इसके पके हुए फल अण्डाकृति, मुलायम और काले होते हैं। ये बहुत कड़वे और जहरीले होते हैं। फलों के सूखने पर मिरची सरोखे, काले बीज निकलते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

इसके फल जहरीले होते हैं। ये स्नाद में कड़वे होते हैं। यूनानी मत से यह एक प्रकार की उत्तम कफ निस्सारक औषधि है। यह अंतर्द्रियों में से गेज को दूर करती है। इसको आम-वात और प्रदाह पर लगाने के काम में लेते हैं। इसके कड़वे फल लेप के काम में लिये जाते हैं। यह लेप कृमिघ्न औषधि के रूप में लगाया जाता है। पुराने चर्मरोगों में भी यह लाभदायक है।

डॉक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार यह कृमिघ्न और चर्मरोगनाशक है। कम मात्रा में देने से यह अन्न को पचाती है और कफ को निकाल देती है। अधिक मात्रा में देने से रोगी को वमन होता है और जहरीला असर होकर वह वकने लगता है और वेसुध होने लगता है। शरीर में काकमारी की क्रिया अनीम को क्रिया से विजकुल विपरीत होती है। इसलिये कमी-कभी अनीम का विष उतारने के लिये भी इसका प्रयोग किया जाता है। रक्तप्रसरण क्रिया पर काकमारी का असर अनीम से विजकुल विपरीत होता है।

बंगाल में इसके ताजा पत्ते मोसमी बुखार में सु घाने के काम में लिये जाते हैं। सीलों में इसके ताजा छिलके को रगड़ कर सर्पदश पर लगाते हैं।

कोमान के मतानुसार इसके पीसे हुए बीजों को ३॥ मासे लेकर १ औंस व्हेसलीन में मिला कर नवीन दाद के ऊपर लगाने से दाद नष्ट हो जाता है, मगर पुराने दाद पर इसका कोई असर नहीं होता।

रासायनिक विश्लेषण —

इसके जहरीले गुण और औषधि-शास्त्र में इसकी उपयोगिता दोनों ही इसमें पाये जाने वाले (Picrotoxin) पिक्रोटाक्सिन नामक पदार्थ पर बहुत अवलम्बित है। पिक्रोटाक्सिन के अतिरिक्त इसमें मिनिस्परमाइन और पेटा मिनिस्परमाइन नामक दो पदार्थ और पाये जाते हैं। मगर वे ज्यादा लाभदायक नहीं हैं।

बड़बुड के मतानुसार इसके फल बहुत जहरीले होते हैं। ये पिक्रोटाक्सिन से परिपूर्ण रहते हैं। इनके अन्तःप्रयोग से मस्तिष्क और स्नायु मण्डल में, जलन और आक्षेप पैदा होता है। अतः इनका

बाह्य प्रयोग ही करना चाहिये । रगड़ या ऐसे घाव जिनमें खून बहता हो इसको नहीं लगाना चाहिये, क्योंकि उससे सारे शरीर में जहर फैल जाता है ।

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसके बीज क्षय रोग में रात में पसीना आने की बीमारी पर उपयोगी होते हैं । इनमें Picrotoxin (पिक्टोटॉक्सिन), Coculin (कॉकुलिन), Anamirtin (एनेमिरटिन) नाम के पदार्थ पाये जाते हैं ।

काकमुलु

नाम—

मलायलम—काकमुलु, काकुमुला । वरमा—साकौक, सुगौक । तेगोलाग—कमिट केवाग, सपीनीत । तेलगू—मुलुतिगे । लेटिन—Cassalpinia Nuga (केसेज़पिनिया नुगा)

वानस्पतिक विवरण—

यह वृक्ष पूर्व के उष्ण प्रान्तों में पाया जाता है ।

यह एक बड़ा वृक्ष है । इसका छिलटा खुरदरा, तन्तुवाला और पीले भूरे रंग का होता है । इसकी छोटी शाखाएँ गहरे हरे रंग की और मुलायम रहती हैं । इस पर काले और बँके काँटे होते हैं । इसके पत्ते बड़े रहते हैं । ये त्रिकुल मुलायम होते हैं । इसके फूल बड़े लम्बे कर्बुरों पर रहते हैं । इसके पापड़े नोकदार व गहरे वादामी रंग के होते हैं । इसका पापड़ा ५.७ से ६.३ से० मी० तक लम्बा रहता है और ३.२ सेन्टिमीटर चौड़ा होता है । इसके बीजे करीब दो सेन्टिमीटर लम्बे वैंगनी वादामी रंग के होते हैं ।

गुण—

इस वृक्ष की जड़े मूत्रल हैं । यह मूत्राशय में पथरी की बीमारी में सुफीद बनाई गई हैं । इसकी लकड़ी का रस नेत्र रोगों में भीतरी एवं बाह्य रूप में प्रयोग में लिया जाता है । इसके भुंजे हुए फल भी इस उपयोग में आते हैं । इनका स्वाद कड़वा होता है । प्रसव के बाद में गर्भाशय को ताकत पहुँचाने के लिये इसके पत्ते प्रयोग में लिये जाते हैं ।

डाक्टर चौपरा के मत के अनुसार इसकी जड़े मूत्रल पौष्टिक होती है । ये मूत्राशय की पथरी सम्बन्धी बीमारी में काम में ली जाती है ।

✓ काकली

नाम—

यूनानी—काकली ।

वर्णन—

यह एक प्रकार की रोहदगी [लुप] है । जो अश्विन की तरफ़ होती है । इसके पत्ते नरम

और छोटे होते हैं। यह रबी (गरमी) की मौसम में पैदा होती है। ऊंट इसे बड़े शौक से खाता है। शामी के मतानुसार यह एक नमकीन घास है जो बीरान और नमकीन जगह में पैदा होता है।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और खुरक है। इसके प्रयोग से मेदे की कमजोरी और ढीलापन मिट जाता है, हृदय बलवान होता है, कमर का दर्द जाता रहता है, यह पित्त को दस्तों के जरिये बाहर निकाल देती है। इसको हरी हालत में खाने से स्त्रियों के दूध और पुरुषों के वीर्य की वृद्धि होती है। इसकी मात्रा १०॥ माशे तक है। (ख०अ०)

काकालिया

नाम—

यूनानी—काकालिया।

वर्णन—

यह एक तरह का छोटी जाति का पौधा होता है। इसके पत्ते सफेद और बड़े होते हैं। शाखा पत्तों के दरमियान से खड़ी होती है।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत—इसकी जड़ को शराब में भिगो कर, मल छान कर पीने से खासी और फेफड़े की सख्ती मिटती है। इसके बीजों को पीस कर रोगन मोम में मिला कर मलने से पंठन और खिंचावट मिटती है। (ख०अ०)

काकावलि

नाम—

कनाड़ी—तुरबिलंगी। मलयालम—काकावलि। तामील—कलगड़वलि। तेलगू—इतुगेदुलगौदि। लैटिन—*Mucuna gigantea* (मुसुना जायजेंटिआ)।

यह वृक्ष हिन्दुस्तान और मलाया के सामुद्रिक किनारों पर पाया जाता है।

वानस्पतिक विचरण—

यह एक बड़ी जाति का वृक्ष है। इसका प्रकांड बहुत ऊँचाई तक पहुँचता है। इसकी शाखाएँ नाजुक और मुलायम होती हैं। इसके पत्ते काफी लंबे होते हैं। ये दोनों तरफ मुलायम रहते हैं। इसकी फलियों के ऊपर कुछ पीला, बादामी रश्मा रहता है। इसपर हाथ लगाने से यह अंग पर जलन करता है। इसमें २ से लगाकर ६ तक बीज रहते हैं।

गुण—

इसका छिलका गठिये की शिकायतों में काम में लिया जाता है। इसकी सोंठ के साथ

मिलाकर अंग पर मसलने के भी काम में लेते हैं। यह पीसकर सोंठ के साथ में आमवात से पीड़ित अंगों पर लगाया जाता है।

इसके पापड़े के ऊपर के काटे मलाया प्रायः व्दीप में विष के तौर पर काम में लिये जाते हैं।
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह आमवात में उपयोगी है।

काकोली

नाम—

संस्कृत— काकोली, धान शिखा, वयस्था, जीवन्ती, मधुरा, शीतपाकी, शुक्रक्षीरा, क्षीरा, वीरा, धीरा, लवंगलता इत्यादि। हिन्दी—काकोली। बंगाली—काकल। लैटिन—Luvanga Scadens, (लवंगा स्केडन्स)।

वर्णन—

यह वनस्पति आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध अष्ट वर्ग की आठ दिव्यौषधियों में से एक है। अभी तक अष्टवर्ग की औषधियां प्रायः अप्राप्य रहीं हैं और जो मिली भी हैं वे बहुत सन्दिग्ध हैं। आयुर्वेद के मतानुसार काकोली का कन्द शतावर की तरह कुछ श्याम वर्ण को लिये हुए होता है। इसमें एक प्रकार का सुगन्धित दूध निकलता है। आधुनिक खोजों के अनुसार इसको लैटिन में “लवंगा स्केडन्स” कहते हैं और यह पूर्वी बंगाल, आसाम, खासिया पहाड़िया, चिटगाव और देहरादून के ऊपर हिमालय पहाड़ पर पैदा होती है।

यह एक प्रकार की झाडीनुमा वेल है। यह काटेदार होती है। इसके पत्रत्रंत बड़े और मुलायम रहते हैं। इसकी पत्तियां बरछी आकार होती हैं। ये ७.५ से लगाकर २५ सेण्टीमीटर तक लम्बी होती हैं। इसके सफेद फूल होते हैं। इसका फल गोलाकार होता है। यह कवृत्त के अण्डे से मिलता जुलता रहता है। उसमें १ से ३ तक बीज निकलते हैं।

गुण दोष और प्रभाव

आयुर्वेदिक मत— आयुर्वेदिक मत से काकोली शीतल, वीर्यवर्द्धक, मधुर, घातुवर्द्धक, कड़वी, कफकारक, भारी तथा क्षय, पित्त, तृषा, रुधिरविकार, रक्तपित्त, दाह, प्वर, विष वायु और पित्त रोग को दूर करती है। यह वृष्य, अवरथास्थापक, पाक और रस में स्वादिष्ट, बलकारक, शीतवीर्य और जीवनप्रद है।

इसके फलों से एक प्रकार का सुगन्धित तेल जोकि औषधि के रूप में भी काम में आता है नैयार किया जाता है और वह “काकला” के नाम से बंगाल के बाजारों में बिकता है।

इसकी जड़ और इसके फल दूसरी औषधियों के साथ सर्प और बिच्छू के विष को दूर करने के काम में लिये जाते हैं। मगर केश और महस्कर के मतानुसार ये दोनों ही बत्सुएँ सर्प और बिच्छू के विष के लिये निरुपयोगी हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु बिच्छू के विष में उपयोगी है ।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह औषधि बुखार को मिटाती है । तपेदिक में लाभदायक है । कमजोरी को दूर करती है । और “इस्तस्का ज्की” जो कि जलोदर ही की एक किस्म होती है उसमें बहुत फायदा पहुँचाती है । (ख० अ०)

काखश

नाम —

पंजाब— काखश, दिओ, काकेई, लंगार । चाइनीज— जुराह । मलाया— कीट । मलाय-लम— तवि । तामील— परनइ । लेटिन - *Pteris Aquilina* (टेरिस एक्विलिना)

उत्पत्ति स्थान—

यह वनस्पति आर्कटिक कटिबन्ध व दक्षिण अमेरिका के कुछ उष्ण भागों को छोड़ कर प्रायः सारे संसार में होती है ।

वानस्पतिक विवरण —

इसका पाताली घड़ मोटा होता है । यह जमीन में फैलता है । इसकी गठानें लम्बी चौड़ी रहती हैं ।

गुण —

इसकी गठाने सकोचक और कृमि नाशक मानी जाती है ।

इसकी गठाने व जड़ का काटा तिष्ठती व अन्य उदर रोगों के कारण पैदा हुए विकारों में देने के काम में लिया जाता है ।

डॉक्टर चोपरा के मतानुसार इसकी गठाने सकोचक और कृमिनाशक हैं ।

कांगनी

नाम —

संस्कृत— चिनका, कगु, पीतान्दुल, कगुनिका, कंगुनी, प्रियंगु । हिन्दी— कांगनी, वरतिया, कालाकांगनी, कंगु कौनी । दम्बई— कग, कांगनी, कोराकग, वावनी । बुन्देलखण्ड— काकुन । बरमा— पुकि । मध्यप्रदेश— कुंगनी, राला । काश्मीर— पिंगनिशालि । कुमाऊ— चिना, गदरा, मन्दिग, मुदुवा, शगुश । मराठी— चेना, कांग, कंगु, राल । पंजाब— चावलकांगनी, चूर, गाल, हस्केतकांगनी । तामील— तेनई । तेलगू— शाक, शालि । सिन्ध— किरंग । अरबी— दुखन । फारसी— गाल । लेटिन— *Setaria Italica* (सेटेरिया इटालिका) ।

वर्णन —

यह वस्तु गरम प्रदेशों में पैदा होती है । यह एक वर्षाजीवी वनस्पति है । यह हिन्दुरतान में बहुत स्थानों में बोई जाती है । यह यहा का एक उत्तम खाद्य पदार्थ है । इसके यूष, पूरी, कचोरी,

इत्यादि अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाये जाते हैं। इसके पत्तों का शाग बनाया जाता है। १०० तोले कोंगनी में प्रायः ७३ तोले मेदा और ३ तोले तेल निकलता है।

गुण दोष और प्रभाव—

यह वनस्पति मृदु, तिक्त, मज्जावर्धक और कामोद्दीपक और कब्जियत पैदा करनेवाली होती है। जलन और अस्थि भंग में यह लाभदायक है। गर्भवती के गर्भाशय को यह शान्ति देती है।

प्रसव वेदना को कम करने के लिये, यह एक उत्तम घरेलू औषधि मानी गई है। यह मूत्रल और सकोचक होती है। आमवात में इसका बाह्य प्रयोग किया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह औषधि मूत्रल, और सकोचक होती है। यह आमवात में काम में ली जाती है।

उपयोग—

गठिया—इसका लेप करने से गठिया की पीड़ा मिटती है।

मूत्र वृद्धि—इसको औटाकर पिलाने से मूत्रवृद्धि होती है।

अतिसार—इसकी फक्की लेने से अतिसार में लाभ होता है।

कर्णरोग—इसकी रज को कान में बुरकाने से कान का वहना मिटता है।

कांगक्षेत्री

नाम---

संस्कृत—कांगक्षेत्री।

वर्णन—

रसेन्द्र चूडामणि नामक ग्रन्थ में लिखा है कि कांगक्षेत्री वनस्पति की लता होती है। यह छत्री के आकार की होती है और इसको तोड़ने से इसके अन्दर दूध निकलता है। इस लता की जड़ में एक कन्द होता है।

उपरोक्त वर्ण के सिवाय इस वनस्पति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी हमारे देखने में नहीं आई। न हमें इस बात का ही पता लगा कि इस वनस्पति के दूसरी भाषाओं में क्या नाम हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

कांगक्षेत्री यथा नामा, औषधि परम शुभः।

तस्य स्पर्शस्य मात्रेण, वध्यते सूत राजकः ॥

अर्थात् कांगक्षेत्री नामक वनस्पति इतनी प्रभावशाली होती है कि उसके रस का स्पर्श होने ही पारे की गोली बन्ध जाती है। इस तरह से बन्धी हुई पारे की गोली को तावे अथवा चांदी के रस में

डालने से उसका सोना हो जाता है। इसी प्रकार इस गोली को मुंह में रख कर स्त्री सम्भोग करने से अत्यन्त स्तम्भन होता है।

उपरोक्त बातों में सत्य का कितना अंश है यह कुछ नहीं कहा जा सकता।

काजी

नाम—

हिन्दी, उर्दू, गुजराती—काजी।

वर्णन—

भाव प्रकाश में लिखा है कि हर किस्म के गल्ले को उबाल कर उसके ऊपर का पानी लेकर, उससे काजी बनाई जाती है। खजाइनुल अदविया के लेखक इसके बनाने की तरकीब इस तरह लिखते हैं।

“आग पर थोड़ा सा जीरा और लहसुन तथा थोड़ा सा सरसों या राई का तेल डाल दे जिससे धुआं निकलने लगे। उस धुएँ पर एक मिट्टी के बरतन को औँधा रखदे। फिर राई, नमक, अजवायन व जीरे को पीसकर पानी में मिलाकर उस बरतन में भरें और उसका मुंह बन्द करके धूप में रखदे जिससे उसमें खमीर पैदा हो जाय। यह गरमी के दिनों में जल्द तैयार होती है। सरदी में कुछ देर लगती है। यह जितनी पुरानी पड़ती है उतनी ही अच्छी होती है।

✓ काजी दो प्रकार की होती है, एक देशी और दूसरी विलायती। विलायती काजी को बनाने की तरकीब इस प्रकार है।

“जौ का आटा और पोदीना दोनों लेकर पानी में मिला धूप में रखकर खमीर उठाते। फिर उसकी रोटी बनाकर तदूर या तवे पर पका लें। फिर उसका जितना वजन हो उसी के बराबर माधा आवेकाम या फ़ोजिज (?) या इसी किस्म का नमक, चौथाई हिस्सा सौँफ़ और थोड़ी अजमोद, दालचीनी और लौंग मिलाकर सब चीजों को पानी में तरकर के २० दिन तक धूप में रखदे और बार बार किसी चीज से हिलादिया करें तथा थोड़ा पानी भी डाल दिया करे। जब सब चीजें काली पड जाय और उनमें से बदबू निकलने लगे तब उन्हें पानी में घोलकर छान लें और बोतलो में भर लें। इन बोतलों को फिर धूप में रखे और रोज हिलाते रहें। बाद में उपयोग करें। (ख० अ०)

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेद के मत से काजी कब्ज को दूर करनेवाली, गरम, भूख लगानेवाली, पाचक और हलकी होती है।

यूनानी मत से देशी काजी सर्द और तर है और विलायती काजी तीसरे दर्जे में गरम और खुरक है। हिन्दी काजी कफ, पित्त, पेट का दर्द, पेट का फुलाव और कब्जियत को मिटाती है। इसको

बदनपर मलने से गर्मी और बुखार जाता रहता है। उर्द वगैरे के बड़ा से जो कांजी बनाई जाती है वह ज्यादा मुफीद और हलकी होती है।

विलायती काजी पाचक, भूख बढ़ानेवाली और कब्जियत को दूर करने वाली होती है। यह शरीर की विषैली सामग्री को बाहर निकालती है। मेदे के कीड़ों को नष्ट करती है। बवासीर में भी मुफीद है। यह आंतों को खुशक करती हैं जिससे आंते कमजोर होती हैं।

काजू

नाम—

संस्कृत—अमिद्धत, अरुक्कर, गुच्छपुष्प, कजूक, पृथकवीज, उपपुष्पिका। हिन्दी—काजू। मराठी—काजू, कजुकावि। गुजराती—काजू। बंगाल—काजू, हाजली बदाम। कनाड़ी—गेरवीज। तामील—अदिमा। तेलगू—जिडीमामिडो। लेटिन—Anacardium Occidentale (एनाकार्डियम ऑक्सिडेण्टल)

वर्णन —

काजू का मूल उत्पत्ति स्थान अमेरिका का उष्ण कटिबन्ध है। मगर कई वर्षों से यह भारत वर्ष के सामुद्रिक किनारों पर भी बहुतायत से पैदा होती है। इसका वृक्ष छोट्टे कर का होता है। इसकी शाखाएँ मुलायम रहती हैं। इसके पत्ते १० से लगाकर १५ से०मी० तक लम्बे और ३८ से ७५ से०मी० तक चौड़े खिरनी या कटहल के पत्तों की तरह होते हैं। इसके एक प्रकार गोंद भी लगता है जो पीला या कुछ ललाई लिये हुए रहता है, इसके फल सरदी के दिनों में मेवे के रूप में सारे भारतवर्ष के बाजारों में बिकते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत —आयुर्वेदिक मत से यह फल कसैला, मीठा और गरम होता है। वात, कफ, अर्बुद, जलोदर, ज्वर, वृण, घवलरोग और अन्य चर्मरोगों को यह दूर करता है। यह कामोद्दीपक और कृमि नाशक होता है। पेचिश, बवासीर और भूख की कमजोरी में यह लाभदायक है।

इसके छिल्लटे में धातु परिवर्तक गुण रहते हैं। इसकी जड़ विरेचक मानी जाती है। इसका फल रक्तातिसार को दूर करने वाला होता है।

इसके छिल्लके से एक प्रकार का तेल प्राप्त किया जाता है जो दाहक होता है और शरीर पर लगाने से फोला पैदा कर देता है। इसे कोठ, दाद, वृण, और अन्य चर्म रोगों पर लगाने के काम में लेते हैं। इसके १०० तोले छिल्लकों में २६॥ तोला तेल निकलता है। इसका रंग काला और स्वाद कड़वा होता है।

यूरोप में इसके बीज कोष का तेल कृमिनाशक वस्तु के तौर पर काम में लिया जाता है।

डॉक्टर मुडीन शरीफ के मतानुसार इसका मगज पौष्टिक, शान्तिदायक और स्निग्ध वस्तु है। यह कमजोर रोगियों को जो वमन के रोग से पीड़ित हों, खाद्य के रूप में दिया जाता है। इसके साथ

में “एसिड हाइड्रो सिएनिकस” (Acid Hydrocyanic dil) भी दिया जाता है। काजू का तेल विष प्रति रोधक भी है। यह पेट और आंतों के ऊपर जमकर विषजनित प्रदाह से रक्षा ही नहीं करता है बल्कि उसकी तेजी को नष्ट कर देता है। यह कई प्रकार के लेप और बाह्य प्रयोगों के लिये उत्तम वस्तु है।

अमेरिकन जरनल फारमोकोपिया (१८८२) के अनुसार इसके छिलके के नीचे एक काला पदार्थ रहता है जिसे कारडोल (Cardol) कहते हैं। वेसीनर के मतानुसार कारडोल का इंजेक्शन जानवरों को क्रियाहीन करने वाला और उनकी श्वास क्रिया को नष्ट करने वाला होता है। यदि यह कपड़े पर लगा कर सीने पर त्रिपका दिया जाय तो १५ घण्टे में छाला पैदा कर देता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह मेवा गरम और तर होता है। यह शरीर को मोटा करता है, दिल को ताकत देता है; कामोद्दीपक है, वीर्य को बढ़ाता है, गुर्दे को ताकत देता है और दिमाग के लिये सुफीद है। अगर इसके बाकी मुंह खाकर थोड़ी सी शब्द चाटले तो दिमाग की कमजोरी मिट जाती है। सर्द और तर मिजाज वालों के लिए यह भिलामे के समान लाभ दायक है। (ख०अ०)

गोल्डकास्ट में इसका छिलका और इसकी पत्ती दांतों की पीड़ा और मसूडे के सूजन में काम में ली जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका छिलका धातु परिवर्तक और संकोचक है। इसका फल कोढ़, ब्रण पर लगाया जाता है। यह प्रदाह को मिटाने वाला है। इसमें कारडोल (Cardol) और (Anacardic Acid) नाम के तत्व पाये जाते हैं।

उपयोग—

शरीर के मस्से—शरीर पर जो छोटे २ काले मस्से हो जाते हैं उनको जलाने के लिये इसके छिलकों का तेल लगाया जाता है।

त्वचा की शून्यता—कोढ़ से पैदा हुई त्वचा की शून्यता भी इस तेल के लगाने से मिटती है

बिवाई—इसके छिलकों का तेल लगाने से पैरों के अन्दर फटी हुई बिवाई मिट जाती है।

उपदश—उपदश से पैदा हुए फोडे या लाल चट्टों को मिटाने के लिये इसका तेल लगाना चाहिये।

नोट—इसके छिलकों का तेल बहुत दाहक और फोला उठाने वाला है। इसलिये इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिये।

कांटा चौलाई (कांटाभाजी)

नाम—

संस्कृत—बहुवीर्य, तन्दुला, तन्दुलीवीज, विपन्न, कडेरा, इत्यादि। हिन्दी—कांटा चौलाई, छोलाई। कटेनतिया। बंगाली—कांटानतिया, कंट मरीस। गुजराती—काटाडो डॉभो। मराठी—चनलाई,

कंठीभाजी, तन्दुलिरा, कांटेमाठ । तामील-मुलुकिरइ । तेलगू -नलदोगलि । लेटिन -Amaranthus Spinosa (एमेरेंथस सिनोसा) ।

वर्णन —

यह चौलाई नामक तरकारी ही की एक जाति होती है । पर इसके पौधे पर कांटे होते हैं । इस पौधे का तना लाल रंग का होता है । इसके पत्ते चौड़े, लम्बगोल और लम्बे ढठलवाले होते हैं । इसके फूल पीलापन लिये हुए लाल रंग के होते हैं । वर्षाऋतु में यह वनस्पति अपने आप थोकवन्द पैदा होती है ।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत — आयुर्वेदिक मत से यह वनस्पति शीतल, मूत्रल, लघु, गर्भाशय की वेदना को दूर करनेवाली, दूध बढ़ानेवाली, गर्भाशय को शक्ति देनेवाली और विपनाशक होती है ।

डॉक्टर वामन गणेश देसाई का मत है कि अत्यार्तव अर्थात् मेनीरोजिया के ऊपर यह वनस्पति अंग्रेजी औषधि अर्गट के समान ही काम करती है । इससे गर्भाशय का शूल बन्द होता है और रक्त का वहना बन्द हो जाता है । इस औषधि के बराबर आवला, अशोक की छाल और दारू-हल्दी मिलाकर देने से यह लाभ और भी जल्दी होता है । श्वेत प्रदर में इसको और हीरा-बोल को बराबर मिलाकर देने से जल्दी लाभ होता है । जिन स्त्रियों को गर्भपात होने की आदत हो जाती है, उनको रजोदर्शन के समय ४१५ दिन तक इसका क्वाथ देने से गर्भपात का होना रुक जाता है । बड़ गाठ और कठमाला पर भी इस औषधि की जड़ का लेप करने से लाभ होता है ।

सुजाक की पहली और दूसरी अवस्था में भी यह औषधि बड़ी लाभदायक है । इसकी जड़, मुलेठी और अपामार्ग को समान भाग लेकर उसका क्वाथ पिलाने से मूत्र वृद्धि होकर सुजाक नष्ट हो जाता है ।

मेडागास्कर में इसकी जड़ मूत्रल, मृदु विरेचक और दूध बढ़ाने वाली समझी जाती है । इसका काढ़ा मूत्रावरोध के लिये काम में लिया जाता है । इसकी जड़ को या इसके पत्तों को पानी के साथ पीस कर खुजली और फोड़े फुन्सियों पर लेप किया जाता है । इसकी जड़ की राख उपदंश के घावों में लाभदायक है ।

लारियूनियन में यह वनस्पति ड्वर निवारक और मूत्रल वस्तु की तरह काम में ली जाती है । इसकी जड़ अत्यधिक रजःश्राव में चूसी जाती है और इसका काढ़ा भी पिया जाता है ।

सुजाक और पेशाब की जलन पर इसकी जड़ बहुत फायदा करती है । इसके सम्बन्ध में यह औषधि एल्लैपैथिक फरमाकॉपिया में भी सम्मिलित करली गई है ।

उदर शूल पर भी इसकी जड़ फायदे मन्द है और सर्ज के विष पर भी यह सारा पौधा उप-योगी माना जाता है ।

कर्नल चौपड़ा के मतानुसार यह औषधि अत्यधिक रजःश्राव, सुजाक, खुजली और सर्पदश में काम में ली जाती है।

उपयोग —

सर्पविष—इसके पचाग का रस पिलाने से सर्प विष में लाभ होता है।

बिच्छू का विष—इसकी जड़ को पानी में धिस कर लेप करने से बिच्छू का जहर उतर जाता है।

नकसीर—इसके और नीम के पत्तों को पीस कर कनपटी पर लेप करने से नाक से बहता हुआ खून बन्द हो जाता है।

पथरी—इसका शाग खिलाने से पथरी गल जाती है।

नारू—इसकी जड़ को पीसकर नारूर बाधने से नारू गलजाता है।

मकड़ी का विष—इसके पत्तों को पानी के साथ पीस कर लेप करने से मकड़ी का विष दूर होता है।

रक्तपित्त—शहद के साथ इसका अवलोह बनाकर चटाने से रक्तपित्त मिटता है।

इसके अनिरिक्त अत्यधिक रजःश्राव, श्वेत प्रदर, सुजाक, फोड़े फुंसी इत्यादि रोगों पर हमका उपयोग करने की विधि ऊपर लिखी जा चुकी है।

कांटोसरियो

नाम —

अफगानिस्तान—पलोसा। **बिलोचिस्तान**—पलोस, पलोसा, फुलाब। **सिलोन**—फुलि। **गुजरात**—कांटोसरियो। **पंजाब**—फुलाई, फुलाई। **लेटिन**—Acacia Modesta (एकेशिया मोडेस्टा)

उत्पत्ति स्थान—

हिमालय की तलहटी में, पंजाब से पूर्व में जमना तक ४ हजार फीट की ऊंचाई तक, वजीरीस्तान और बिलूचिस्तान में।

वानस्पतिक विवरण—

यह एक छोटा मध्यम श्रेणी का वृक्ष है। इसके काटे भी होते हैं। इसके फूल पीके रंग के और सफेद रहते हैं। इसके पापड़े पतले, चपटे और सफेद होते हैं। इनमें तीन से लगाकर पांच तक बीजे पाये जाते हैं।

गुण—

इस वृक्ष से एक प्रकार का गोद पाया जाता है, जिसे कि पेशावर की व्हेली के लोग बल-वर्धक समझते हैं। (बेलो)

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसका गोद बलवर्धक है।

कांटासलाई

नाम—

यूनानी--कांटा सलाई ।

वर्णन --

यह पौधा गज भर ऊंचा होता है । इसकी शाखाओं के सिरे पर काटे होते हैं । पत्ते लाल मिर्च के पत्तों की तरह, मगर उनसे खरदरे होते हैं । फूल पीले, चमपा के फूलों की तरह मगर उनसे छोटे होते हैं ।

गुण दोष और प्रभाव—

इस वनस्पति का स्वभाव सर्द और खुश्क है । यह खासी, बुखार और पेचिश में मुफीद है ।

जिस औरत को सन्तान न होती हो और मासिक धर्म के समय गर्भाशय में दर्द होता हो, उसे इसके मुट्टी भर पत्तों का रस निकाल कर ४ तोले दही में मिलाकर तीन दिन तक भूखे पेट देना चाहिये और इस असें में विना नमक की रोटी दही के साथ खाना चाहिये । इसके प्रयोग से गर्भाशय के दोष मिट कर गर्भ स्थित हो जाता है । (ख०अ०)

काठ आमला

नाम—

संस्कृत—गगेरुक, कर्क, कर्कफल, कर्कट इत्यादि । हिन्दी--ककरोल, गगेरुआ, काठ आंवला, गुलकाकरा । बंगाली-काठ आवला, गुलकाकरा । गुजराती -कर्पट । उर्दू—काकरोल । लैटिन-*Momardica Cochinchinensis* (मोमोर्डिका कोचिनचिनेनसिस)

वर्णन —

काठ आवला के वृक्ष प्रायः सारे भारतवर्ष, मलाया, चीन और फिलिपाइन्स द्वीप समूह में होता है । यह एक मजबूत झाड़ होता है । इसकी जड़े गटानदार होती हैं । इसका पिंड भारी होता है । इसके तन्तु सीधे होते हैं । पत्ते काफ़ी लम्बे, चौड़े और कुछ कटे हुए, तीखी नोक वाले और मुलायम होते हैं । इस पर नर और मादा दोनों तरह के फूल आते हैं । इसका फल गोल, नुकीदार, लाल और दलदार होता है (इ० मे० झांस्)

गुण दोष और प्रभाव --

आयुर्वेदिक मत— आयुर्वेदिक मत से इसका कच्चा फल डाही, खटा, हल्का, गरम, लुषा-वर्द्धक और पित्तकारक होता है । इसका पक्का फल मीठा, चिकना, कसैला और कफ, वात-नाशक होता है ।

यूनानी मत— यूनानी मत से इसके बीज खासी और सीने की शिकायतों में मुफीद होते हैं । ये गर्भाशय को उत्तेजना देते हैं ।

इसके बीज खासी और सीने के तकलीफों में मुफीद माने गये हैं। इनको पीस कर एक गरम पदार्थ तैय्यार किया जाता है जो कि बंगाल में जाल के नाम से मशहूर है। इस वस्तु को गरम धी के साथ मिलाकर प्रसव के बाद में स्त्रियों को दिया जाता है।

इण्डोचायना में इसकी जड़ें आमवात और छोटे अगों की सृजन पर दी जाती हैं। इसके बीज फोड़े, नासूर और गठानों पर मुफीद माने जाते हैं। ये फोड़े को पका कर रोगी को तसल्ली देते हैं।

चीन में इसके बीज मृदु विरेचक माने जाते हैं। ये अबु'द और फोड़ों के इलाज में काम में लिये जाते हैं। यकृत और तिस्ली की पीड़ा में भी यह लाभ दायक है। (इ० मे० ग्राट्स)

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह औषधि अग्नि प्रवर्द्धक और उचेजक है। यह खासी के रोग में मुफीद है।

काठगूलर (कठूमर)

नाम—

संस्कृत—काकोदुम्बरिका, खरपत्रिका, फल्गुवटिका इत्यादि। हिन्दी—कठूमर, गोबला, कठ-गुलरिया। बंगाली—काकडूमर। मराठी—कालाऊमर। गुजराती—जंगली अंजीर, टेडऊमरो। फारसी—अंगीरेदस्ती। अरबी—तनबर्। लेटिन—Ficus Hispida (फिकस हिस्पिडा)

वर्णन—

यह वनस्पति सारे भारतवर्ष और सीलोन में पैदा होती है। यह गूलर की जाति का एक वृक्ष होता है पर इसके पत्ते गूलर के पत्तों से बड़े होते हैं। इसकी छाल पतली, खुरदरी और भूरे रंग की होती है। गूलर की तरह इस वृक्ष के फूल नहीं आते, शाखाओं में ही इसके फल लगते हैं। इसके पत्तों को छूने से हाथ में खुजली होने लगती है। इसके पत्ते और डालियों को तोड़ने पर उनमें से दूध निकलता है। इस औषधि के पौधे २ से ३ हाथ तक ऊँचे रहते हैं। इसके पत्ते की लंबाई १ से १॥ फुट तक और चौड़ाई आधे से पौन फुट तक होती है। पत्ते खरदरे होते हैं इस के फल अंजीर या गूलर के फल की तरह होते हैं और माड में से फूटते हैं। इस की जड़ तूरी और मधुर, पत्ते तूरे और फल तूरे होते हैं।

गुण धर्म और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से यह वस्तु शीतल, कड़वी और कसैली होती है। यह सकोचक और रक्तानिहार में लाभ पहुँचाती है। चर्मरोग, रक्तपित्त, कफ, श्वेतकुष्ठ, पांडुरोग, बवालीर, कामला और सृजन में यह लाभदायक है। इसका फल मीठा, सुस्वादु, शीतल, तृप्तिकारक, कामोदीपक पचने में मधुर, वातकारक और ग्राही होता है। यह माता के रक्तों में दूध पैदा करता है।

यूनानी मत-- वस्तानी अंजीर से यह जङ्गली अंजीर बहुत तेज और सर्लत होता है। इसका लेप सफेद दाग, स्याह दाग और दाद में मुफीद है। इसके पर्तों को पीस कर तलुओं और मस्तो पर लगाने से बड़ा लाभ होता है। सिर की गंज पर इसके कच्चे फलों को सिरके और नमक के साथ लगाने से लाभ होता है। इसका दूध जहरीला होता है, इसलिये इसका उपयोग समझ बूझ कर करना चाहिये।

डाक्टर मुडीन शरीफ के मतानुसार इसके फल, बीज और छाल एक उत्तम वमनकारक औषधि है।

बनावटे—

इसका चूर्ण, क्वाथ और आसव ये तीन बनावटे विशेषरूप से प्रयोग में आती हैं।

चूर्ण— इसकी जड़ को पीसकर कपड़छान करके उस चूर्ण को इसके पचाग के स्वरस की तीन भावनाएँ देकर तैयार करना चाहिये।

क्वाथ— इसकी जड़ २ तोला लेकर सवा पात्र पानी में रात को मिट्टी के बरतन में भिगो देना चाहिये। सबेरे उसे उबालकर जब चौथाई पानी शेष रहे तब छानकर एक तोला शहद मिलाकर शीशी में भर लेना चाहिये। इसको दिन में तीन बार पिलाना चाहिये।

गोली— इसकी जड़ दस तोले, मुलेठी पांच तोला, आकड़े (मदार) के सूखे फूल एक तोला लौग एक तोला और कालीमिरच एक तोला। इन सबका कपड़छान चूर्ण करके बढिया शहद में डेढ़ डेढ़ माशे की गोलिया बनावेना चाहिये। इसकी मात्रा दो से चार गोली तक की है।

आसव— काठगूलर की जड़ १४० तोला, मुलेठी ४० तोला, बेल् की जड़ १० तोला। अड़से की जड़ दस तोला, गोखरू दस तोला। इन सबको जौकुट कर के २५ सेर पानी में औटाना चाहिये। जब १२॥ सेर पानी रह जाय तब उसको छानकर उसमें कवात्र चीनी तीन तोला, सोठ तीन तोला, पीपर तीन तोला, मिरच तीन तोला, जायफल तीन तोला, चन्दन का बुरादा तीन तोला, चित्रकमूल तीन तोला, लौग तीन तोला, कालीदाख २५ तोला, और घावड़ी के फूल २५ तोला। ये सब कूटकर मिला देना चाहिये। इनके साथ पांच सेर गुड़ मिलाकर खूब हिला देना चाहिये। पीछे चीनी की बर्नियों में भरकर २० दिन तक पड़ा रहने देना चाहिये। तब आसव तैयार हो जायगा।

उपयोग—

रक्तपित्त और वचासीर— इसका ऊपर बताया हुआ चूर्ण तीन माशे शहद और घी के साथ चटाने से, अथवा इसके आसव के प्रयोग से भयंकर रक्त पित्त (शरीर के चाहे जिम अग से बहनेवाला खून) रुकता है। वचासीर का दर्द मिटता है। खून को बन्द करने में यह चीज बहुत ही अवसीर है। १५-२० दिन तक उपयोग करना चाहिये।

पाङ्गु और कामला— इसके आसव के साथ तीन माशे कुटकी का चूर्ण दिन में दो बार देने से पाङ्गुरोग और कामला मिटता है।

रक्त विकार— इसका काढ़ा अथवा आसव एक मास तक पीने से खाज खुजली, फोड़े फुंसी, दाद, खून की गरमी वगैरह तमाम त्वचा के रोग मिटते हैं ।

सुजाक और प्रमेह— इसके क्वाथ और आसव के सेवन से पेशाब के तमाम रोग, सुजाक, जलन, वीर्यश्राव और पित्त प्रमेह मिट जाते हैं । मूत्रनाली साफ होती है ।

खांसी— इसकी उपर लिखी हुई गोलियों के सेवन करने से हर तरह की खासी, छाती का दर्द और छाती की जलन मिटती है । हरे के चूर्ण के साथ इन गोलियों के सेवन करने से बैठा हुआ कंठ खुल जाता है । इसके आसव का मंझूर के साथ सेवन करने से क्षय रोग में भी लाभ होता है ।

गर्भिणी की उबाक— इसकी ऊपर बताई हुई गोलियों के सेवन करने से गर्भिणी को होनेवाली उबाक और उलटिया मिट जाती हैं ।

दुष्ट वृण— न भरनेवाले घाव और वृणों में इसकी जड़ का चूर्ण दबाने से और इसके क्वाथ से उनको धोने से घाव भर जाते हैं ।

विस्फोटक— इसकी जड़ को जलाकर, उसकी राख उस राख को इसके पचाग के काढ़े की चार भावना देकर उस राख को सुखाकर १०० बार धोये हुए घी में उस राख को मिलाकर मलहम बनालेना चाहिये । इस मलहम में जितना इसका वजन हो उससे आधी शेड़ी के (एक जानवर होता है, जो जंगल में रहता है उसपर लम्बे लम्बे काटे होते हैं) काटों की राख मिलाकर भयकर विस्फोटक, नासूर, भगदर इत्यादि दुष्ट वृणों पर लगाने से आश्चर्यजनक लाभ होता है ।

कर्मल चौपरा के मतानुसार यह औषधि विरेचक और वमनकारक है । इसमें सेपानिन (Saponin) नामक पदार्थ पाया जाता है ।

ज्वर— इसकी छाल के चूर्ण को १ मासे से २ मासे तक की मात्रा में दिन में तीन-चार बार देने से बारी से आने वाला ज्वर मिट जाता है ।

गाँठ— इसके फलों का पुलिटिश बना कर बंद गाँठ पर बाधने से लाभ होता है ।

गर्भपात— इसके फलों को खाने से गर्भपात का होना बन्द हो जाता है ।

प्रदर— इसके फलों के चूर्ण में बराबर शकर और शहद मिला कर मोदक बाध कर खिलाने से प्रदर रोग मिटता है ।

कुत्ते का विष— इसकी जड़ और घटूरे के बीजों को चावलों के पानी के साथ पीसकर पिलाने से कुत्ते का जहर उतर जाता है ।

वमन— इसके पके हुए फलों के बीजों का चूर्ण चार मासे की मात्रा में गरम पानी के साथ देने से वमन हो जाती है ।

प्रमेह— इसकी बड़ी जाति के पल के सेवन से प्रमेह और रक्त-प्रदर में लाभ होता है ।

कादिकपान

नाम —

संस्कृत—अश्वकातरी । वम्बई—कादिकपान, वादर, बाशिष । मराठी—अश्वकत्री, बाशिष । कनाड़ी—मरचपरिके । मलयालम—पन्नकिलहेनुमरवला । लेटिन—Polypodium quercifolium (पोलीगोडियम क्वरकिलोयम) (2) Drynaria quercifolium (ड्रायनेरिया क्वरसी फोलियम) ।

वर्णन—

यह वनस्पति सारे भारतवर्ष में पहाड़ों की नीची भूमि पर, झाड़े पर, और नीचे के मैदानों में पैदा होती है । इसकी बेल छोटी, मजबूत और सफ़ेदार होती है । ये पुराने वृक्षों के ऊपर चढ़ती है । इसके पत्ते केंगुरेदार, तुकहीदार और गोल रहते हैं । इस वनस्पति की जड़े औषधि के काम में आती हैं । गोआ में ये जड़े बिकनी हुई मिलती हैं । इसकी जड़े मोटी और रेशम के समान गुदगुदीदार होती हैं ।

गुण दोष और प्रभाव —

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से इसकी जड़ कड़वी, पौष्टिक और आतों को सिकोड़ने वाली होती है । यह आतों के ज्वर में लाभदायक है ।

क्षय रोग में भी यह वनस्पति उपयोगी है । यह अग्निमाद्य और खासो में लाभदायक है ।

डॉक्टर वामन गणेश देसाई लिखते हैं कि यह औषधि बहुत पुराने समय से यहां प्रचलित है । यह कड़वी, पौष्टिक और ग्राही होती है । इसका क्वाथ २ से ४ तोले की मात्रा में दिन में तीन बार दिया जाता है ।

जीर्ण विषम ज्वरों में रक्त शुद्धि के लिये चिरायता और गोखरू की जड़ के साथ इस औषधि का काढ़ा दिया जाता है ।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह क्षय, ज्वर और मंदाग्नि में लाभदायक है ।

कान्तलोह

नाम —

संस्कृत—लोहकान्तक, तीक्ष्ण, शास्त्रालय, शस्त्र, शस्त्रककान्ति इत्यादि । हिन्दी—लोहा, इस्पात, फौलाद । वगाल—लोह, तीखा, इस्पात, कालजोह । मराठी—लोखंड, फौलाद, तीखें । गुजराती—लोह, मोल्हू, गजवेज । फारसी—आहन, फौलाद, संगेआहन । अरबी—हरीद, हजरूल । अंग्रेजी—Iron (आयर्न), Steel (स्टील) । लेटिन—Ferrum (फेरम) ।

वर्णन—

लोहा—यह संसार प्रसिद्ध धातु है । इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्राचीन ग्रंथों में जिला हुआ

है कि पूर्वकाल में देवताओं के द्वारा युद्ध में विनाश किये हुए जो लोमिन दैत्य थे, उनके शरीर से अनेक प्रकार के लोहे उत्पन्न हुए, इस प्रकार लोहे की उत्पत्ति हुई। लोहा कई प्रकार का होता है जिसमें कान्त लोह, कृष्ण लोह, मुड लोह ये जातियां प्रधान हैं।

कान्त लोह की परीक्षा—

कान्त लोह के लक्षण लिखते हुए शालिग्राम निवण्डु मे लिखा है:—

“यस्यात्रे न प्रसरति जले तैज विन्दुः प्रतमे हिगुगध त्यजति व निज तिकता निम्ब कल्कः । तप्तं दुग्धं भवति शिखरा कारक नैति भूमि कृष्णागः स्नात् सज्ज चणकः काति लोहं तदुत्तम ॥

अर्थ—जिसके बर्तन द्वारा जल में तेल की बूँद डालने से नहीं फैलती, जिसमें तपाने से हींग अपनी गन्ध को छोड़ देवे और नीम का कल्क रखने से मोठा हो जाय तथा जिसमें दूध और आठाने से दूध शिखर के आकार का ऊपर को खड़ा हो जावे, परन्तु फैले नहीं और जिसमें जल सहित चने भिगोने से काले हो जावे उसको कान्त लोह कहते हैं।

फौलाद की तलवारे, सोने चादी के तार खींचने की जन्त्रिया, लोहा रेतने की रेतिया इत्यादि वस्तुओं का फौलाद साधारणतया अच्छा होता है। अतः कान्तसार बनाने के लिये इसी प्रकार का फौलाद उपयोग में लेना चाहिये।

लोहे को शुद्ध करने की क्रियाएं—

अशुद्ध लोहा शरीर में कोढ़, हृदय रोग, शूल, पथरी इत्यादि अनेक प्रकार के उपद्रव पैदा करता है। इसलिये लोहे की भस्म बनाने के पहिले उसको शुद्ध कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। उसको शुद्ध करने की क्रियाएं इस प्रकार हैं:—

(१) जिम लोह की भस्म बनाना हो उस लोह को लाकर पहले रेतनी से रेटवाकर बारीक बुरादा करवा लेना चाहिये। उसके बाद उस बुरादे को किसी लोहे के बरतन में डाल कर आग पर खूब लाल करना चाहिये और उस तप्त लोहे को बार २ गरम करके ४ बार त्रिफले के काढ़े में, ४ बार नीबू के रस में, ४ बार गौ मूत्र में, ४ बार बथुए के रस में, ४ बार इमली के रस में, ४ बार मट्टे में, और ४ बार आरु के दूध में बुझाना चाहिये। इस प्रकार इन सातों चीजों में २८ बार लोहे के बुरादे को लाल कर २ के बुझाने से लोहा शुद्ध हो जाता है।

(२) लोहे की विशेष शुद्धि—त्रिफले का क्वाथ, इमली की छाल का क्वाथ, केले की जड़ों का स्वरस और समालू की छाल का काढा इन चारों चीजों में लोहे के चूर्ण को गरम कर २ के सात-सात बार बुझाने से लोहे की विशेष शुद्धि होती है। बुझाने के लिये जहा तक बने वहा तक प्रत्येक बार नया रस लेना चाहिये।

लोहभस्म की विधियां—

(१) एक सेर गौ-मूत्र और एक सेर त्रिफला का काढा इन दो सेर को अथवा केवल दो सेर त्रिफला के काढ़े का पकाते २ चतुर्थांश रख ले अथवा और भी पका कर इतना गाढ़ा कर ले जिसमें

कलछी में लगाने लगे । इसके साथ कपड़ छन किए हुए शुद्ध लोहे के चूर्ण को घोट कर टिकिया बना लें और धूप में रख कर खूब सुखालें फिर सम्पुट में रख कर गजफुट की एक आच दें । यह लोह भस्म योगों में डालने के लिये उत्तम है । उक्त पदार्थों के क्वाथ और स्वरस में सात २ बार शोधने ही से यद्यपि लोह भस्मी भूत हो चुका है तथापि गुण वृद्धि के लिये एक गजपुट उपरोक्त विधि से देलें ।

(२) निशोत, विधायरा, सोना पादा, केवरी मोथा, दोनो प्रकार की शखिनी, पठानी लौद, त्रिफला, पलाश की छाल, शीशम की छाल इन दस चीजों के जुदे २ क्वाथ में लोहे के पत्रों को अथवा बुादे को इक्कीउ दार गरम कर २ के बुझावे । इस प्रकार सब मिला कर २१० बार बुझावे ।

इस प्रकार बुझे हुए लोहे को कूट कर गाढ़े कपड़े में छान कर उस भस्म से दुगना पंच-कोल (पीपल, पीपला मूल, चव्य, चित्रक और सोंठ) का चूर्ण लेकर भस्म से दूनी शहद लेवे और शहद से कुछ कम या ज्यादा घी लें और उक्त १० चीजों के क्वाथ को पका कर अवलेह की भांति गाढ़ा कर ले । तत्पश्चात् इन सबको चिक्ने घड़े में अथवा शुद्ध किए हुए लोहे के पात्र में भर कर एक महिने तक रख छोड़ें । सुश्रुताचार्य इसको "अयस्कृति" कहते हैं । इस अयस्कृति की मात्रा ३ मासे से ६ मासे तक देश, काल, अग्नि, बलावज, आदि देख कर असमान घी और शहद के साथ देना चाहिये । मात्रा पच जाने पर नोन, तेल और खटाई छोड़ कर भोजन करना चाहिये । इसके सेवन से असाध्य कुष्ठ, प्रमेह, मेदवृद्धि, मन्दाग्नि, राजयदमा आदि रोग नष्ट हो जाते हैं । (रसायनसार)

(३) आधपाव शुद्ध पारद, आध पाव शुद्ध गधक, दोनों को कञ्जली करके घृत कुमारी के रस की एक भावना दे । बाद उस कञ्जली में आध पाव शुद्ध कपड़छन किया हुआ लोहे का चूर्ण घोट कर मन्दार के दूध की एक भावना दे और सबकी एक टिकिया बनालें ।

बाद उस टिकिया को खूब धूप में सुखा कर "नलिका डमरुयंत्र" में तालादि भस्मकारी मट्टी पर रख कर मन्त्र, मध्यम, तीव्र क्रम के अनुसार ८ प्रहर तक आच दें । मट्टी में लगने हुए कोयलों को निकाले नहीं किन्तु उसी में सुलगते हुए छोड़ कर यंत्र को स्वांग शीतल कर लें ।

फिर नलिका डमरु यंत्र की मुद्रा को खोलकर ऊपर की हाडी में से सिन्दूर रस निकालले और नीचे की हाडी से लोह भस्म को निकाल कर पूर्व की तरह आध २ पाव पारे गन्धक की कञ्जली में घृत कुमारी की और मन्दार के दूध की एक भावना दें । मन्दार का दूध नहीं मिले तो, मन्दार के पत्तों के स्वरस से भी काम चल सकता है । जब टिकिया सूख जाय तब फिर नलिका डमरु यंत्र में रखकर आठ प्रहर की आच दें । ऐसे तीन बार करने से जल के ऊपर तिरने वाली परम विशुद्ध लोह भस्म तयार हो जायगी । यह अनेक रोगों का नाश करने वाली है और लोह रसायन आदि अनेक योगों में डालने से तत्काल प्रायदा करने वाली है । इस प्रकार आध पाव भस्म बनाने में डेढ़ पाव पारद खर्च हुआ है । उसका भी सिन्दूर रस मिल जायगा । (रसायनसार)

(४) कपड़ छन किया हुआ शुद्ध लोह आध पाव, मन्दादर एक छत्रक दोनों को खूब बोझकर

कञ्जली करले। उस कञ्जली को कपड़मिष्टी की हुई हांडी में रखकर दम चूल्हे में कोयला सुलगा कर उस पर हांडी को रखदे। हांडी के ऊपर एक सराव रखदे। जब हांडी से धुआँ निकलना बन्द हो जाय तब उसको ठण्डा होने पर निकाल ले और उस लोह में एक छटांक नौसादर डालकर घोंटे। इस प्रकार तीन बार प्रकाशे। परन्तु इस विधि में नौसादर धूम होकर उड़ जायगा। यदि नौसादर चार के बचाने की इच्छा हो तो उस कञ्जली को नलिका डमरूयत्र में भरकर आव दे। स्वाग शीतल होने पर ऊपर की हांडी से नौसादर चार को निकालता जाय। इस प्रकार तीन बार आंच दे।

बाद तीनों गन्धक (शुद्ध आमलसार गन्धक, शुद्ध हरनाज, शुद्ध मैन्सिल) और तीनों के बराबर शुद्ध पारद चारों को घोटकर कञ्जली करले और उस कञ्जली में पूर्वोक्त आधा पाव लोह को डाल कर घृत कुमारी के रस के साथ एक दो दिन तक खूब घोंटे। बाद में सबकी एक टिकिया बनाकर और धूप में सुखाकर “नलिका डमरू यंत्र” में दो दिन (१६ प्रहर) तक आंच दे।

स्वाग शीतल होने पर परम विशुद्ध लोह की भस्म को निकालले और ऊपर की हांडी में लगे हुए विचित्र (तालगिला सिन्दूर) रस को भी निकाल ले। (रसायनसार)

(५) धतूरे का स्वरस, जामुन का सिरका, आँकड़े का दूध, गंवार पाठे का रस, सफेद चिरमी का काथ, थूहर का दूध, ईख का सिरका, और पाखान भेद लकड़ी का काथ, इन सब औषधियों के रस में शुद्ध लोहे को अलग २ घोटकर हरएक के २५ पचीस पुट देवे। अगर अधिक देने की इच्छा हो तो अधिक भी दे सकते हैं। जितने अधिक पुट दिये जायगे उतना ही लोहा अधिक गुणकारी होगा। सब पुट देने के पश्चात् जितना लोहा हो उससे दूनी पारद और गन्धक की कञ्जली के साथ घी गवार के रस में घोटकर उसकी टिकिया बनाले। उन टिकियाओं को सुखाकर “नलिका डमरू यंत्र” में रखकर जब तक गन्धक जारण हो और धूम निकलना बन्द न हो तब तक एक या दो दिन तक आंच देकर फिर उतारले और सर्वांग शीतल होने पर खोल ले नीचे की हांडी में लोह भस्म मिलेगी और ऊपर की हांडी में सिन्दूर रस मिलेगा। (रसायनसार)

(६) मृतोत्थापन लोह भस्म — लोहे के चूर्ण को शुद्ध करके एक पाव भर ले। उसमें एक छटाक सफेद सखिया डालकर असल बाड़ी शराव में दो प्रहर तक घोटकर एक टिकिया बनाले। उसे हांडी में रखकर मुद्रा करदे और कुक्कुर पट में २ सेर उपले कण्डे रखकर जलावे और उस पर उस हांडी को रखदे। यह स्मरण रहे कि हांडी के ऊपर उपला न रहे नहीं तो लोह भस्म में से सखिया उड़ जायगा। अग्नि हांडी के नीचे के भाग में लगना चाहिये। जब रात्रि भर में सर्वांग शीतल हो जाय तब प्रातः काल टिकिया को निकालकर फिर उसी प्रकार मदिरा और सखिया के साथ घोटकर कुक्कुर पुट की आंच दे। जब वजन बढ़ते दो ढाई सेर हो जाय तब टिकिया को डमरू यंत्र में रखकर दोपहर की आंच दे। ऐसा करने से पाव भर लोह भस्म नीचे की हांडी में रह जायगी और सखिया सब ऊपर की हांडी में आ लगेगी। तब फिर उसी उड़ी हुई सखिया में से एक २ छटाक सखिया उम लोह के साथ बाड़ी में घोट

कर कुक्कुर पुट की आंच देते रहें। जब ५० आंच पूरी हो जाय तब संखिया की जगह एक २ छटाक सिंगरफ के साथ उस लोह को वाडी में घोट २ कर इसी प्रकार ५० आंच कुक्कुर पुट की दे। इस प्रकार सिंगरफ के भी ५० पुट पूरे हो जाने पर पाव भर लोह भस्म की जगह आधा सेर या डेढ़ पाव भस्म जल्लर मिलेगी। इस भस्म को धी गवार के रस में घोटकर गजपुट में देने से हींगलू के समान लाल भस्म तैयार होगी तथा संखिया और हींगलू की मिली हुई हीरे के समान चमकती हुई जो डलिये डमरु यंत्र की ऊपर की हाडी से निकले उनको समान भाग गन्धक में घोटकर कज्जली बनाले और उस कज्जली को एक आतशी शीशी में रखकर बालुका यत्र से मल्ल सिंदूर बना ले।

यह लोह भस्म तथा मल्ल सिंदूर ऐसे उग्र वीर्य है कि मरते हुए आदमी को भी तत्काल प्राण दान देते हैं। रसायन सार के कर्ता श्याम सुन्दराचार्य लिखते हैं कि जिस आदमी को सर्प काटले और मुंह में साग आने लगे तथा जो मूर्च्छित होकर गिर पड़े उसको यह भस्म एक रत्ती की मात्रा में पान के रस या अदरक के रस के साथ देने से मूर्च्छा खुल जायगी और वह आदमी बच जायगा। इस लोह भस्म को पचामृत पर्यटी आदि में डालने से चन्द्रोदय के समान ही चमत्कार दिखलाई पड़ता है और यह मल्लसिंदूर भी सन्निपात, ज्वर, हैजा इत्यादि रोगों में कभी पीछा पाव नहीं डालता। ये दोनों रस बहुत गरम हैं। इसलिये अगर इनको ठण्डा करना हो तो एक महिने तक कांच की शीशी में भरकर केले की जड़ में गाड़ दे जिससे इनका उष्ण वीर्य कम हो जायगा।

लोह भस्म का महावाजीकरण योग—

शुद्ध किया हुआ असली फौलाद बुरादा २० तोले लेकर उसमें एक तोला संखिया और १॥ माशे भीमसेनी कपूर डालकर गवार पाठे के रस में १२ घण्टे तक खरल करना चाहिये। उसके पश्चात् इसकी टिकिया बनाकर सुखा लेना चाहिये। सुखने पर उन्हे मिट्टी के कुल्लड़ में रखकर उस पर ढकना ढक कर कपड़ मिट्टी करके, एक गड्ढे में ५ सेर उपले कण्डे भरकर उनके बीच में कुल्लड़ को रख कर आग लगा देना चाहिये। जब आग ठण्डी हो जाय तब उस कुल्लड़ को गड्ढे में से निकाल कर फौलाद की भस्म को उसमें से बाहर निकाल लेना चाहिये।

दूसरी बात—उसी भस्म को एक तोले असली तवकिया इरताल और १॥ माशे भीमसेनी कपूर के साथ धी गवार के रस में घोटकर, ऊपर की तरह ५ सेर कण्डों की आंच में फूंक देना चाहिये।

तीसरी बात—उसी भस्म को एक तोले आबला सार गन्धक और डेढ़ माशे भीमसेनी कपूर के साथ धी गवार के रस में घोटकर उपरोक्त विधि से ही फूंकना चाहिये।

चौथी बात—उसी भस्म को निकाल कर एक तोला शुद्ध अष्ट संस्कारित पारा और १॥ माशे भीमसेनी कपूर के साथ धी गवार के रस में घोटकर फूंक देना चाहिये।

ये चार पुट हुए। इसके बाद फिर संखिया का पुट प्रारंभ होना चाहिये। इस प्रकार एक के बाद एक इन चारों चीजों के चार २ पुट देना चाहिये। ऐसे कुल्ल १६ पुट लगने के बाद असली फौलाद की भस्म तैयार हो जायगी।

इस फौलाद भस्म को एक लोहे की कटाई में डालकर तोल में जितनी भस्म हो उतने ही वजन की सूखी बीर बहूटी लेकर कटाई में उस भस्म पर बिछा देना चाहिये और नीचे आग जला देना चाहिये जब सारी बीर बहूटी जल जावें तब उनको हवा से उड़ा देना चाहिये। बीर बहूटी उड़ जावेगी और उनकी टागे रह जावेगी। इन टागों को होशियारी से निकाल लेना चाहिये। (चि० चं०)

सेवन विधि—

इस भस्म की मात्रा चार चावल से एक रत्ती तक की है। एक मात्रा भस्म को लेकर मक्खन या मलाई के साथ खाकर ऊपर से मिश्री मिला दूध पीना चाहिये। पथ्य में अनार, सेव, अँगूर, घी, शक्कर, इत्यादि तरावट और पौष्टिक पदार्थ खाना चाहिये। लाल मिरच, तेल, खटाई, नमक, स्त्री प्रसंग दिन में सोना और रात में जागना मना है।

इस भस्म के सेवन से नया खून पैदा होता है। २१ दिन में चेहरा लाल सुर्ख हो जाता है। यह भस्म अत्यन्त कामोद्दीपक है। ६-७ मात्रा खाते ही कामवासना बलवान होने लगती है और ४० दिन में पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है। मूत्रमेह, पांडु और यकृत के रोगियों के लिये भी यह अक्सीर चीज है। ६-७ दिन में ही आदमी का वजन ४-५ पौंड बढ़ जाता है।

यह नुसखा सैकड़ों, हजारों आदमियों पर अजमाया जा चुका है और इसके विज्ञापन से कुछ लोगों ने हजारों, लाखों रुपयों का फायदा भी उठाया है।

लोह रसायन—

एक छटाक शुद्ध पारा, दो छटांक शुद्ध गंधक, तीन छटांक लोह की कोमल भस्म, इन तीनों चीजों को घृत कुमारी के साथ तीन दिन घोट कर गोला बनाकर सुखा ले। इस गोले को रेंडी के पत्तों से लपेट कर, ताम्बे के पात्र में रखकर इस पात्र को एक महीने तक घान की राशि में गाड़ दे। घान की राशि नहीं मिले तो गेहूँ, जौ की राशि के बीच में रख दे। एक महीने के बाद ताम्र पात्र में से गोले को निकालकर इतनी चीजों के रसों की तीन तीन भावना देकर सुखा ले।

मीउडी (संभालू), अड्डसा, केला की जड़, गिलोय, अनारदाने, नील के पत्ते, इतनी चीजों का स्वरस व त्रिकुटा (सोंठ, मिरच, पीपल) शतावर, इनका क्वाथ, नींबूका रस, खिरैटी, कंधई वबूल की पत्ती (पापरा) गोखरू, बिजैसार, टाक की छाल, गोरखमूंडी, चित्रक, पियावांमा, (कटसरैया) इन औषधियों में जो मीली मिले उनका स्वरस और जो सूखी मिले उनका क्वाथ लेकर तीन तीन भावना दे। इसको लोह रसायन कहते हैं।

इस रसायन को निरोग पुरुष पुष्टि के लिये तीन महीने तक शहद और घी के साथ खायें करें और वृद्ध पुरुष वृद्धावस्था के दूर करने के लिये सेवन किया करे। अनुकूल अनुपान के साथ इसका सेवन करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। इसकी पूर्ण मात्रा एक माशे की है। (रसायनसार)

इसको मधु, पीपल के साथ खाने से मंदाग्नि, कफ रोग, खासी, वात व्याधि, पाण्डुरोग, श्वास दूर

हो जाते हैं और शहद या मुलहटी के साथ खाने से संभ्रंश्या, मूत्रविकार, वात रक्त रोग, अग्रड वृद्धि दूर हो जाते हैं ।

इसके सेवन करने से बल और कान्ति बढ़ती है । यह रसायन पौष्टिक है, आयु को हितकारी है । इस के सेवन करने वाले मनुष्य को चाहिये कि वह काशी फल, तेल, खटाई, उर्द के पदार्थ, मदिरा सेवन न करे और ब्रह्मचर्य पाले ।

लोह भस्म गुण—

लोह भस्म के सेवन करने से बल, वीर्य, आयु बढ़ती है और वात, पित्त, कफ-ज्वर अनेक रोग नष्ट होते हैं । यदि इसका चिरकाल तक सेवन क्रिया जाय तो कामदेव की वृद्धि होती है ।

लोह भस्म के सेवन करने वाले पुरुष के पास कोई रोग नहीं आते और यह मनुष्यों को बहुत ताकत देने वाली चीज है । अधिक दया वहाँ उचित अनुपान के योग से यह सभी रोगों को जड़ से उखाड़ देने वाली वस्तु है ।

अशुद्ध लोहा-भस्म के विकारों की शान्ति के उपाय—अगर कोई अशुद्ध लोहा भस्म खाकर रोगी हो जाय तो उसे विडंग के चूर्ण में अगस्तिया के रस की भावना देनी चाहिये । फिर उस चूर्ण को अगस्तिया के रस के साथ गले से उतार कर धूप में दैठना चाहिये । पसीनों के द्वारा सारे विकार निकल जायगे ।

उपयोग—

- (१) शरीर की पुष्टि को—पीपल के चूर्ण और शहद के साथ लोहा भस्म खाना चाहिये ।
- (२) कफ रोग नाशार्थ—पीपल के चूर्ण और शहद के साथ लोहा भस्म खाना चाहिये ।
- (३) रक्त पित्त—मिश्री के साथ लोहा भस्म सेवन करना चाहिये ।
- (४) बल वृद्धि के लिये—साठी की जड़ गाय के दूध में पीस कर उसमें लोहा भस्म मिलाकर खाना चाहिये ।
- (५) पांडु रोग—साठी के रस के साथ लोहा भस्म सेवन करना चाहिये ।
- (६) प्रमेह में—हरी पीपलो के चूर्ण और शहद के साथ खाना चाहिये ।
- (७) मूत्रकृच्छ्र और मूत्राघात में—शिलाजीत के साथ लोहा भस्म खाना चाहिये ।
- (८) वात ज्वर में—अदरक के रस, श्री और शहद के साथ लोहा भस्म खाना चाहिये ।
- (९) सन्निपात ज्वर में—अदरक के रस और गोल मिर्च के साथ लोहा भस्म खाना चाहिये ।
- (१०) पित्त ज्वर में—अदरक के रस, लोग के चूर्ण और शहद के साथ लोहाभस्म मिलाकर खाना चाहिये ।
- (११) तेरह सन्निपातों में—अदरक के रस में पीप पीस कर उसमें लोहा भस्म खाना चाहिये ।
- (१२) ८० वायु रोगों में—निगुंडी के रस और सोंट के चूर्ण के साथ लोहा भस्म खाना चाहिये ।
- (१३) ४० पित्त रोगों में—मिश्री के साथ लोहा भस्म सेवन करना चाहिये ।

- (१४) २० कफ रोगों में— पीपल के चूर्ण के साथ लोहा भस्म खाना चाहिये ।
 (१५) सन्धि रोगों में— दाल चीनी, इलायची और तेजपात के चूर्ण के साथ लोहा भस्म सेवन करना चाहिये ।
 (१६) प्रमेह में— त्रिफला के चूर्ण के साथ लोहा भस्म खाना चाहिये ।
 (१७) वात रोगों में— तुलसी वी पत्ती, मिर्च के चूर्ण और धी के साथ लोहा भस्म सेवन करना चाहिये ।
 (१८) पांचों खांसियों में— अद्दसे के रस के सग लोहा भस्म सेवन करना चाहिये ।
 (१९) मन्दाग्नि में— दाख, पीपल के चूर्ण और शहद के साथ लोहा भस्म सेवन करना चाहिये ।
 (२०) वीर्य और काति की वृद्धि में— नागर बेल के पान के साथ लोहा भस्म सेवन करना चाहिये ।
 (२१) शरीर निरोग करने को— त्रिफला और शहद के साथ लोहा भस्म सेवन करना चाहिये ।
 (२२) शरीर पुष्टि को— छोटी हरड़ और मिश्री के साथ लोहा भस्म सेवन करना चाहिये ।
 (२३) ८० शूल वात नाशार्थ— धी और हींग के साथ लोहा भस्म सेवन करना चाहिये ।
 (२४) जीर्ण ज्वर में— पीपल और शहद के साथ लोहा भस्म खाना चाहिये ।
 (२५) श्वास में— लहसन और धी के साथ लोहा भस्म सेवन करना चाहिये ।
 (२६) शरीर के शीत रोग नाशार्थ— सोठ, मिर्च और पीपल के चूर्ण के साथ लोहा भस्म खाना चाहिये ।
 (२७) प्रमेह रोग में— पान और मिर्च के साथ लोहा भस्म सेवन करना चाहिये ।
 (२८) सन्नीपातज शिरोरोग में— त्रिफले के चूर्ण और मिश्री के साथ लोहा भस्म खाना चाहिये ।
 (२९) कफ क्री खासी में— लोहा भस्म पीपल पान या शहद में लेना चाहिये ।
 (३०) जाड़े के ज्वर में— मुनक्का भूनकर, उसमें लोहा भस्म रखकर ज्वर चढ़ने से एक घण्टा पहिले खाना चाहिये ।

नोट—अगर खुश्की हो, तो कासनी के पत्ते फाड़कर, उस में शिकंजबीन दारमी डालकर, उसके साथ लोहा भस्म लेना चाहिये ।

(३१) सास में—लोहा भस्म पीपल के साथ खाना चाहिये ।

(३२) दुखार और खुश्की में— लोहा भस्म शर्वत नीलेफर के साथ सेवन करना चाहिये ।

कॉफी (कहवा)

नाम—

हिन्दी—काफी । यूनानी—कहवा । मराठी—डुंद । लैटिन—Coffea Arabica.

(काफिआ अरेबिका ।)

वर्णन—

काफ़ी हिन्दुस्थान का एक सुप्रसिद्ध पेय पदार्थ है। चाय के बाद यही पदार्थ उत्तेजक पदार्थ की तरह विशेष रूप से पिया जाता है। हिन्दुस्थान में इसकी खेती भी बहुत होती है। इस पौधे का मूल उत्पत्तिस्थान अबीसीनिया और सूडान है। मगर अब तो यह हिन्दुस्थान की भी घरेलू चीज हो गई है।

काँफ़ी के पौधे झाड़ीनुमा, छोटे २ करोड़ ८ फीट तक लम्बे होते हैं। ये बगीचों में पैदा होते हैं; इनकी खेती विशेष तौर से हिन्दुस्थान के दक्षिणी भाग में और लका में होती है। इस पौधे के पत्ते १२.५ से लेकर १८ सेण्टीमीटर तक लम्बे होते हैं। इन पत्तों में ६ से लगाकर १० तक नसें होती हैं। इसके बीज गेहूँ के दाने से कुछ बड़े होते हैं। इसका आकार छोटी खजूर की गुठली की तरह होता है। इन बीजों में एक नाजुक काला परदा होना है। औषधि के रूप में इसके पत्ते और बीज उपयोग में लिये जाते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

काँफ़ी के पत्ते ज्वर को नष्ट करने वाले होते हैं। इसके बीज हृदय को बल देने वाले, हृदयोत्तेजक, नाड़ी और मज्जा तन्तुओं को उत्तेजना देने वाले, मूत्र निस्सारक और जीवन-विनिमय क्रिया (धातु परिवर्तक) सुधारनेवाले होते हैं।

इसके आधा तोले पत्तों का काढा करके देने से ज्वर और ज्वर की शिथिलता में लाभ होता है।

पाचन-क्रिया और जीवन विनिमय-क्रिया बिगड़ने पर शरीर की सधियों और मूत्र पिंड में एक प्रकार का चार जम जाता है जिससे सधिवात, गठिशा तथा और भी कई प्रकार की व्याधिया खड़ी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में भोजन के पश्चात् इसका काढा देने से लाभ होता है।

काँफ़ी के बीजों को घी के अन्दर भूँजकर उनका चूर्ण कर उस चूर्ण का काढा बनाकर उसमें दूध और शकर मिलाकर देने से नाड़ी की शिथिलता मिटकर वह स्वामाविक रूप से चलने लगती है। यह काढा उत्तम, हृदय बलकारक और हृदयोत्तेजक है। हृदय के ऊपर इसकी क्रिया प्रत्यक्ष रूप में देखी जाती है। ज्वर के अन्दर अथवा और किसी दूसरे कारण से पैदा हुई हृदय की शिथिलता में इस काढ़े का प्रयोग करने से लाभ होना है। हृदय रोग की वजह से पैदा हुए उदर रोग में (हृदयोदर) में इसका काढा देने से हृदयोदर के कारण शरीर में जमी हुई जहरोली सामग्री पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाती है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह खून के जोर और पित्त की तेजी को कम करती है। सुदे खोलती है, खिलतों की खराबी को मिटाती है। पित्त के बुखार, चेचक और खजरा में लाभदायक है। खून के फिवाद से उझली हुई पित्त को मिटाती है। पीलिया में लाभदायक है। कब्ज को मिटाती है, मूत्रल है, कफ को खासी को दूर करती है। बदन की थकावट को मिटाती है और स्तूर्ति पैदा करती है।

इन सब बातों के अतिरिक्त इसमें एक गुण यह है कि जिसकी आंत पौडों में आकर अटक जाय उसके लिये यह बड़ी लाभदायक है। आधा पौड करके को पोषकर खोलने हुए पानी में डाल दिया

जाय और उसमें से एक २ प्याला हर १५ मिनिट में उस शख को पिलाया जाय, जिसकी आंत पोते में आकर अटक गई हो। खजाइनुल अदविया के लेखक ज़िखते हैं कि मर्इ साहब ने सन् १८५८ में इसका इसी प्रकार इस्तेमाल किया। परिमाण यह हुआ कि छठा प्याला रिलाते ही मरीज़ की आंत ऊपर चढ़ गई। डरीडन साहब ने भी इस तरकीब को अजमाया और उनके मरीज़ ने इसका नवां प्याला पीने पर आराम पाया। इनके सिवाय और भी कई डाक्टरों ने इस बात की अजमाइश की और उन्हें भी यह तजुर्बा ठीक साबित हुआ।

रासायनिक विश्लेषण —

कर्नल चोपरा के मतानुसार इस वनस्पति में कैफ़िन (Caffeine), एडेनाइन (Adanine), झान्थिन (Zanthine), अलके लॉइड्स (Alkaloids), हायपो झान्थिन (Hypo zanthine), और गुएनोसाइन (Guanosine) नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

इन पदार्थों में कैफ़िन नामक पदार्थ सब से प्रधान है जिसने सारी दुनियाँ का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया है। यह एक महत्व का उपहार है। इसके गुण रक्ताभिसरण क्रिया और केंद्र के स्नायु मण्डलों को उत्तेजना देने वाले हैं। यह मूत्र निस्सारक भी है। इन्हीं उपरोक्त गुणों के कारण चिकित्सा शास्त्र में इसकी काफी उपयोगिता है।

इसका प्रधान असर उत्तेजक है और यह हृदय, श्वास प्रश्वास क्रिया, स्नायु मण्डल, मेरुदंड, आमाशय, गुर्दा तथा रक्त की क्रिया पर उत्तेजक प्रभाव डालती है। इसलिये जब कभी इन अंगों से सम्बन्धित कोई रोग हो और वहां किसी उत्तेजक प्रभावशाली औषधि की आवश्यकता हो तो इसने अञ्जालाम उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें पतौना लाने और पेशाब बढ़ाने का गुण भी विद्यमान है। यह स्टिम्पूलेट भी है। इसीलिये यह सारी क्रिया को स्टिम्पूचेट करने के साथ २ पात्रन क्रिया में सहायक होती है और फिर रक्त में मिल जाती है। रक्त के साथ मिलकर यह हृदय की पेशियों पर अगना उत्तेजक प्रभाव डालती है जिसके फलस्वरूप हृदय की गति (Cystol) का प्रभाव अधिक हो जाता है और (Diastol) का प्रभाव घट जाता है। इससे रक्त दबाव (Blood Pressure) बढ़कर रक्त संवाहन क्रिया (Blood Circulation) में सहायक बन जाता है।

किन्तु यही अधिक मात्रा में देने से हृदय में आक्षेप पैदा करती है जिससे हार्ट पेरैलाइज हो जाता है।

श्वास प्रश्वास की क्रिया पर भी यह अगना उत्तेजक अवर डालकर उसे तेज कर देती है। दिमाग के ऊपर इसका असर अनीम के अवर से ठीक विपरीत होता है। इसलिये जब कभी अनीम के सेवन से नाद आती हो, मेधा और स्मरण शक्ति में हास मालूम होता हो, शरीर में शिथिलता प्रतीत होती हो तो इसके प्रयोग से ये सब उपद्रव दूर हो सकते हैं। इसके प्रभाव से शरीर और दिमाग की शिथिलता और थकावट दूर हो जाती है।

गुदें (Kidneys) पर इसका प्रभाव मूत्रज होता है। मूत्रज होने के कारण जलोदर (Dropsy) में भी केफीन का व्यवहार किया जाता है और यह सर्वांग शोथ (Anasarica) उदरशोथ (Ascites) और फुफ्फुस आवरण शोथ (Hydrothax of Puerisy) में समान रूप से लाभ पहुँचाता है क्योंकि इन रोगों में रक्त का जतीय अंश बढ़कर उसमें रक्कावट आ जाती है। केफीन अपने मूत्रल और स्वेदज प्रभाव से मूत्र और पसीने के जरिये इस रक्कावट को दूर कर देता है। किन्तु जब हृदय की गति तीव्र हो तब इसको व्यवहार करना हानि कारक होगा क्योंकि उस समय इसका उत्तेजक प्रभाव और भी उत्तेजना पैदा करेगा।

केफीन सूर्यावर्त (Hemicrania) और आघाशीशी (Migrine) रोग में भी महान उपयोगी सिद्ध हुई है। इससे दर्द फौरन दूर हो जाता है। विरदर्द और दूसरे दर्दों के लिए इसको (Aspirine) एस्पिरिन के साथ मिलाकर विशेष रूप से व्यवहार किया जाता है। इसके मेल से एस्पिरिन में हृदय की गति को अव्यवस्थित करने का जो असर रहता है वह मिट जाता है और केफीन को ताकत भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार कुचले के सत्व के साथ (Strychnine) इसका व्यवहार किया जाता है और इससे भी इसकी शक्ति बढ़ती है। इसके सेवन से दमे के दौरों का वेग भी मिट जाता है। अफीम के विष को दूर करने में भी इसका बड़ा सफल और सुन्दर व्यवहार होता है।

इसके लगातार व्यवहार से इसका व्यसन पड़ जाता है, अनिद्रा रोग पैदा हो जाता है। खून का दबाव, दिल की खराबी, इत्यादि बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। जिस प्रकार केफीन अफीम के विष और उपद्रवों को दूर करता है। उसी प्रकार केफीन के विष और उपद्रवों को नाइट्रोग्लिसरिन (Nitro Glycerine) या ट्रिनिट्रिन (Trinitrine) नामक दवाएँ दूर करती हैं।

केफीन की मात्रा १ से ५ ग्रेन तक है और केफीन सायट्रेट (नांथ्रू के रस सहित केफीन) की मात्रा २ से १० ग्रेन तक की है।

कामरूप

नाम—

संस्कृत—कामरूप, कटलक, शुद्र, मदिरिद्ध। हिन्दी—कामरूप, पिनवल, जिर। मराठी—नादरुख, तुनिदृत्। कुमायू—अंजन, बारि। तामोल—कलिवि। तेलगू—विजाशुदि, नंदिरिका।

लेटिन—Ficus Retusa फिकस रेडसा

वर्णन—

यह वृक्ष हिमालय के पूर्व भाग में कमायू से बंगाल तक प्रायाम, दक्षिणी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपों में पाया जाता है। इसके वृक्ष बड़े होते हैं। इस वृक्ष के पत्ते पीरज के पत्तों के समान किन्तु उनसे कुछ छोटे होते हैं। इस झाड़ू को छाया बहुत सनन होती है, इसलिये यह वृक्ष छड़ों के किनारे भी लगाया जाता है।

शुण दोष और प्रभाव --

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से यह औषधि तीक्ष्ण, कड़वी, पौष्टिक, शीतल, लज्जु, कामोद्दीपक, ग्राही, त्रिदोष नाशक और व्रण, कुष्ठ, रक्त गिस्त, श्वेतकुष्ठ, मस्तक पीड़ा, रक्त विकार और जलन में लाभदायक है।

इसकी जड़ के छिलके और पत्तों को तेल में उबाल कर, उस तेल को घाव और रगड़न पर लगाने से बहुत लाभ होता है। आमवात जनित सिरदर्द में इसके पत्ते और छाल दोनों का पुलिटिश बनाकर काम में लिया जाता है।

यूनानी मत—इसकी जड़ या जड़ की छाल या पत्ते तेल में औंठाकर लगाने से जखम भरते हैं। चोट का दर्द मिटता है इसके तेज के मालिश करने से नारू का दर्द रफा होता है।

इसके पत्ते और छाल का पुलिटिश बनाकर बाघने से बादी का सर दर्द मिट जाता है।

इसके और तुलसी के पत्तों का रस बराबर लेकर उसमें आधा घी मिलाकर रिलाने से बादी से होनेवाला पेट का दर्द आराम होता है। गरम ईंट पर इसके रस को छिड़क कर बकारा देने व सेंक करने से बादी का पेट का दर्द मिटता है। (ख० अ०)

उपयोग—

योनि कन्द—कामरूप की छाल और लोध दोनों को कूट कर, उनको पानी में पका कर, लेप करने से योनिकन्द में लाभ होता है।

अण्ड वृद्धि—कामरूप के पत्तों का रस और काली तुलसी के पत्तों का रस निकाल कर, दोनों को पाच २ तोला लेकर, उनमें ५ तोला घी डालकर, आग पर हलकी आंच से पकाना चाहिये। जब रस जल कर घी मात्र शेष रह जाय तब उसको उतार लेना चाहिये। इस प्रकार २१ बार इन दोनों वनस्पतियों के रस में उस घी को सिद्ध करना चाहिये। इस घी को दिन में चार पाच बार अण्डकोष पर मालिश करके गरम ईंट से सेकना चाहिये।

यकृत रोग—यकृत के रोगों को दूर करने में इस औषधि की बड़ी तारीफ है। इसकी छाल के १ तोला ताजा रस को दूध के साथ भेवन करने से और उपरोक्त घी की पेट पर मालिश करके, गरम ईंट से सेक करने से, थोड़े ही दिनों में यकृत के रोग मिट जाते हैं। (वनौषधि गुणादर्श)

कामलता

इस वनस्पति (कामलता) का वर्णन इस ग्रंथ के प्रथम खण्ड के पृष्ठ २५१ में इसक पंचा के प्रकरण में दिया गया है।

कामो

नाम—

हिन्दी—कामो, हरिया। बंगाली—कामो, भोरा, भारा। बम्बई—काडल, हारिया।

कनाड़ी— काडल । सिध--कामो, किमरो, कुमरो । मराठी—कांडल । तामील— कांडल । तेलगू—
अदवी पेना, मजिपोना, उपोना । उडिया--राई, रोही । लेटिन— Rhizophora Mucronata
रिम्फोरा मुक्रोनेटा ।

वर्णन --

यह वनस्पति भारतवर्ष और आस्ट्रेलिया के गरमप्रान्तों में और सीलोन के सामुद्रिक किनारों पर
पैदा होती है । यह एक छोटी जाति का झाड़ीदार वृक्ष होता है । इसके पत्ते अण्डाकृति, नोकदार होते
हैं । इसके फूल सुगन्धित, आच्छादन पत्र पीले और नरकेसर मोटी और बड़ी होती है ।

गुण दोष और प्रभाव—

इसकी छाल रक्तश्राव और पेशाब में रक्त जाने की बीमारी को दूर करने के लिये
दी जाती है ।

रीड़ के मतानुसार इसकी छाल मधुमेह रोग में उपयोगी होती है ।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह संकोचक और मधुमेह रोग में उपयोगी है । इसमें टेनिन्स
पाये जाते हैं ।

कायफल

नाम —

संस्कृत—कटफल, कुमुद, कुमुदिका, सोमवृक्ष, उग्र गन्ध, रेहणी, श्री पर्यिका । हिन्दी--
कायफल । बंगाल—कायफल, सात्सारिला । बम्बई—कायफल । मराठी—कायफल । गुजराती—कारि-
फल, कायफल । अरबी—अौदुल, कन्दौल । तेलगू—कैदारियम । तामील—मरुदम । फारसी—दर्शि-
शान । लेटिन—Myrica Nagi (मारिका नेगी)

वर्णन—

यह एक छोटे कद का हमेशा हरा रहने वाला वृक्ष है । इसका छिलटा खुरदरा वादामी
और भूरे रंग का होता है । इसके पत्ते गुच्छों में लगते हैं । उनकी लम्बाई ७'५ से १२'५ सेण्टि-
मीटर तक होती है और चौड़ाई २'५ से ५ सेण्टिमीटर तक होती है ।

गुण दोष और प्रभाव —

आयुर्वेदिक मत से इसकी छाल गरम, कड़वी, कसेली और तीखी होती है । यह वात, कफ,
श्वास, ज्वर, मूत्र सम्बन्धी बीमारिया, बवासीर, वायु नलियों के प्रदाह, गले की शिकायतें, खून की कमी,
जीर्ण आमालिषार और वृण में बहुत लाभदायक है । सिर दर्द में इसको सूँघने से लाभ होता है ।
मगर यह बहुत उग्र है । इसलिये इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिये । नेत्र रोगों में इसका अजन
बहुत लाभदायक है ।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। सरदी के सर दर्दों को दूर करता है, पेटों को क्वचत देता है और ववासीर के मरसों में लाभ पहुँचाता है। इसको दालचीनी के साथ खाने से पुरानी खांसी, चौथिया बुखार, ववासीर और धातु पतन की बीमारी में लाभ होता है। इसके काढ़े के कुत्ले करने से दात और मसूडे मजबूत होते हैं। किसी तेल में इस्को मिलाकर कान में टपकाने से कान का दर्द आराम होता है।

अगर किसी को सरदी की वजह से मेढे का दर्द हो, और किसी दवा से न जाता हो तो इसको ४ माशे लेकर और पानी में जोश देकर मिश्री मिलाकर पीने से आराम होता है।

इसको सिरके के अन्दर पीसकर, दांतों और मसूडों पर मलने से दात और मसूडों का दर्द दूर होता है। इस्को पानी में पीसकर, गरम करके लेप करने से गाठ आराम हो जाती है।

यह तिरुली और जिगर को नुकसान पहुँचाता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये कतीरा और बधूल का गोद उपयोगी है।

कायफल के फूलों का तेल दूसरे दर्जे में गर्म और खुश्क होता है। इसके लेप से सूजन मिट जाती है। इसको नाक में टपकाने से आधाशीशी, सर दर्द और नजला दूर होता है। इसके मालिश से लकवे में भी लाभ होता है। यह दिमाग के सुदों को खोलता है। कामेंद्रिय पर इसको मलने से नपुंसकता में लाभ होता है।

डाक्टर वामन गणेश देसाई का कथन है कि उत्तर हिन्दुस्तान में कायफल एक घरेलू औषधि की तरह व्यवहार किया जाता है। कफ और वात के द्वारा पैदा हुए रोगों में यह विशेष रूप से दिया जाता है। सरदी के सिर दर्द को मिटाने और छाती के अन्दर जमे हुए कफ को निकालने में इसका सफलता पूर्वक उपयोग किया जाता है। दमा और कफ के रोगों में इसका क्वाथ देने से बड़ा लाभ होता है। हृदय रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निमात्र, अरुचि, बदहजमी और बदहजमी से पैदा हुई दरतों को दूर करने के लिये भी इसका उपयोग किया जाता है। ववासीर के रोग में कायफल खिलाया भी जाता है और इसके तेल का लेप भी किया जाता है। मासिक धर्म के कष्ट में कायफल, केशर और काले तिल के साथ कूटकर गुड़ में मिलाकर देते हैं। इस औषधि के देने से थोड़ी देर बाद रोगी को भोजन दिया जाता है नहीं तो उसका जी घबराता है। इस रोग में यह औषधि बहुत उत्तम साबित हुई है। कायफल की बत्ती को योनि मार्ग में रखने से गर्भाशय की संकोच-विकास क्रिया चटनी है और मासिक धर्म ठीक होने लगता है।

सरदी के सिर दर्द में और चक्कर आने में इसका चूर्ण लाभ दायक है। इस्का तेल सघिघात और वृणों पर लगाने के काम में आता है। इसकी छाल का चूर्ण और क्वाथ वृण शुद्धि और वृणरोपण के लिये उपयोगी है। चोट, सूजन, माग, बगैरह पर कायफल के चूर्ण को पानी में पीसकर गरम करके लेप किया जाता है। जिससे रक्त बिखर कर सूजन नष्ट हो जाती है। हैजा या किसी दूसरी बीमारी में जब

हाथ पांव टरखे पड़ जाते हैं तब कायफल और सूठ के चूर्ण को मिलाकर उन अंगों पर मलने से फौरन गर्मी पैदा होती है।

कायफल और प्रध्रसी रोग— काशी निवासी रसायनाचार्य स्वर्गीय वैद्य श्यामसुन्दराचार्य लिखते हैं कि जब मैं रसायन सार ग्रंथ को छपाने में लगा था तब एकाएक मुझे प्रध्रसी नामक वायु का रोग हो गया और कमर से लेकर पैर तक सारा हिस्सा बेकार हो गया। कई नामांकित डाक्टर और वैद्यों के पास इलाज कराने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ और मेरा इशारा दुखी देकर उस पैर को कटा डालने का हुआ। पर इतने में सौभाग्य से नेपाल सरकार के राजवैद्य श्री पुरुषोत्तमदासजी ने मुझे एक उपाय बताया जिससे मुझे पूरी तरह से आराम हो गया। वह उपाय यह है—

आधा सेर कायफल को कूट कर तारकी चलनी में छान लें। बाद एक सेर कड़वा तेल कढ़ाई में डालकर चूल्हे पर मन्दी २ आंच से पकावे और एक २ तोला कायफल के चूर्ण को डालते जाय। इस प्रकार ३।४ घण्टे में सब चूर्ण को जला दें। बाद में इस तेल को कपड़े में छान लें। जब कपड़ा स्पर्श करने लायक ठण्डा हो जाय, तब दोनों हाथों से दबाकर तेल को निचोड़ लें। बाद में कपड़े के किट्ट को चिकनी हाडी में भरकर रख छोड़ें और तेल को भी चिकनी हाडी में भर दें। जब तेल का मल हाडी के तल भाग में बैठ जाय, तब नितरे हुए तेल को बोटल में भरकर रख छोड़ें। और हाडी में की गाद को उसी किट्ट में मिलादे। जिस अंग में जहां पर पीड़ा हो उस अंग पर दो घण्टे तक नौकर से यह तेल मलवावे। परन्तु सुलगे हुए कोयले पास में रखे रहे। उनपर अपने हाथों को गरम कर २ के नौकर मालिश करे। दो घण्टे के बाद उस हाडी के किट्ट को कढ़ाई में गरम करके कपड़े की पोटली बनाले। उस पोटली से धीरे २ अंग को सेके। जब कीट सहने योग्य गरम रहे, तब उसी कपड़े पर उसे बिछाकर उस अङ्ग के ऊपर बाध दे। इस प्रकार रोज तेल से मालिश करना और किट्ट से सेकना। उस किट्ट को फैकने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी किट्ट से रोज सेका करे। इस कायफल के तेल में थोड़ी अफीम जला ली जाय तो और भी अच्छा है।

आधा सेर कायफल में ४ सेर पानी डालकर बवाथ करले। जब जलते २ दो सेर रहजाय, तब बवाथ को छानकर दो सेर घी में मिलाकर मन्दी २ आंच से घी को पकावे, जब बवाथ जल जाय तब घी को छानकर रख छोड़े। इस घी का स्वाद वैसा ही बना रहता है। उपर की दवा के साथ इस घी को रोगी खाया करे। यदि अधिक खाने की इच्छा नहीं हो तो २।३ तोले तो अवश्य ही खाया करे। यह भी बहुत उत्तम चीज है। इसके साथ योगराज गुग्गुल भी खाया करे। ३।४ दिन में ही चमत्कार दीख पड़ता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार कायफल, सोंठ और दालचीनी का काढ़ा प्राचीन वायुनलियों के प्रदाह, श्वास, खासी और जुकाम में बहुत उपयोगी है। आमातिसार और रक्तातिसार में भी यह संकोचक वस्तु के बतौर दिया जाता है। यह संकोचक, उरोजक, पेट के आपरे को दूर करने वाला और कृमिनाशक है।

उपयोग—

जुकाम— कायफल की छाल को महीन पीसकर सुंघाने से छींके आकार जुकाम मिटता है, मगर यह औषधि उग्र है, छींके बहुत जोर से आती हैं। इसलिये इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिये।

दन्त पीड़ा— कायफल को सिरके में पीसकर लगाने से मसूड़े और दांतों की पीड़ा मिटती है और दांत मजबूत होते हैं।

कान की पीड़ा— कायफल को तेल में पकाकर उसकी बूंदें कान में डालने से कान की पीड़ा मिटती है।

दमा— कायफल का क्वाथ पिलाने से दमे में लाभ होता है।

अतिसार— कायफल और वेलगिरी के क्वाथ को देने से अतिसार मिटता है।

घाव— इसका चूर्ण विगड़े हुए घावों पर छिड़कने से और इसके हिम से घाव को धोने से घाव जल्दी भर जाते हैं।

बवासीर— इसको महीन पीसकर घी में मिलाकर लेप करने से बवासीर में लाभ होता है।

गले के रोग— इसको पान में रखकर चबा २ कर रस उतारने से गले के रोग मिटते हैं।

अपस्मार— कायफल, नक छिकनी और कटेरी के सूखे फल छः २ माशे और तमाखू ४ तोले, इन सबका कपडछन चूर्ण बनाकर दो माशे नित्य सू घने से अपस्मार मिटता है।

नपुंसकता— हरको भैंस के दूध में पीसकर रात को कामेंद्रिय पर लेप करना चाहिये और सबेरे धो डालना चाहिये। ऐसा कई दिनों तक करने से नपुंसकता मिटती है।

बन्ध्यत्व— कायफल और मिश्री दोनों को समान भाग लेकर कपडछन चूर्ण कर, उस चूर्ण में से ७॥ माशा चूर्ण बन्ध्या स्त्री को मासिक धर्म से शुद्ध होने के पीछे लगातार तीन दिन तक देने से वह गर्भ धारण करने के योग्य हो जाती है। मगर इस औषधि से जी बहुत मिचलाता है। इसलिये कमजोर प्रकृति की स्त्रियों को नहीं देना चाहिये।

कारी

नाम—

संस्कृत— कारी, भाडीर, वरही, वरहा, भाडिरा, कुक्कुरा, शुक वरहा, शुकच्छदा इत्यादि।
हिन्दी— कारी, भांट, घटो, थुनेरा। **मराठी—** करि, भदिरा, थुनोरा। **बंगाली—** भाट, घे टू। **पंजाबी—** वरंगु, कलीवसूनी। **देहरादून—** कारू। **नेपाल—** चित्तु। **तामिल—** पेरुगिल्ले, कल्कनि, वेलिकनि।
तेलंगू— बसवन पाट्ट, सेगाड़ा, गुरुजा, मण्डुक ऋक्षी। **लेटिन—** Clerodendron Infortunatum
 क्लेरोडेन्ड्रोन इनफार्च्युनेटम।

वर्णन—

यह बड़े पत्तों का भाड़ीनुमा पौधा ३ से ४ फीट तक ऊँचा होता है। इसके पत्ते गोलाकार, बालिशत भर लम्बे, दोनों तरफ रुंददार और कटी हुई किनारों के होते हैं। इसके फूल सफेद, लम्बे और सुगन्ध युक्त होते हैं। इनका पराग केशर सुलायम होता है। इसके पत्ते दुर्गन्धियुक्त, स्वाद में बहुत कड़वे और कुछ कसैले होते हैं। औषधि में इसके पत्ते और जड़े उपयोग में आती हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत से यह वनस्पति कड़वी, तीक्ष्ण, सुगन्धयुक्त, पौष्टिक, कामोद्दीपक, ज्वरघ्न और कृमि नाशक होती है। पित्त, कफ और त्रिदोष में तथा धवल रोग, प्यास, जलन, रक्तविकार और सुंह की दुर्गन्ध पर यह लाभदायक है।

यह एक मूल्यवान और गुणकारी, कटु पौष्टिक, उत्तम आनुलौमिक, पित्तकारक, कृमिघ्न और ज्वरनाशक वनस्पति है। इसके सूखे हुए पानों के चूर्ण की मात्रा २ से ५ रत्ती तक होती है। इसका धर्म चिरायते के समान होता है। पाली अर्थात् तिलारी बुखार में यह बहुत गुणकारी होती है। इसके पत्तों के रस की पिचकारी देने से बच्चों के गुदास्थान के कृमि नष्ट हो जाते हैं।

इसके पत्ते और इसकी जड़े श्रुद्ध एवम् चर्म रोगों में बाह्य उपचार के काम में ली जाती हैं।

चरक और सुश्रुत के मतानुसार इसकी कोमल कोंपलें, पत्ते और फूल साप और विन्डू के जहर में उपयोगी हैं।

मगर केस और महस्कर के मतानुसार ये दोनों ही बातों में निरुपयोगी हैं।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह वनस्पति विरेचक, पित्त निस्कारक और कृमि नाशक होती है। यह साप और विन्डू के जहर में उपयोगी मानी जाती है। इसमें कुछ कटु तत्व पाये जाते हैं।

काला खजूर

नाम—

संस्कृत—अरंगक। हिन्दी—काला खजूर। गुजराती—कड़ खजूर, लेंबारो। बम्बई—लिंवार। मराठी—लिंबाड़ा, निंबारा। तामील—मल्लेवेंबू। आसाम—दिंकरलिंक। नेपाल—लपशी। लैटिन—*Melia Composita* मेलीया कंपोजिता (2) *Melia Dubia* मेलिया ड्यूबिया।

वर्णन—

यह वनस्पति पूर्वी हिमालय पर ६००० फीट की ऊँचाई तक, आसाम, पश्चिमीय घाट, गजाम, डेकन, सीलोन और मलाया प्रायःद्वीप में पैदा होता है। यह वृक्ष नीम के छोटे वृक्ष के समान नजर आता है। यह सीधा और ऊँचा बढ़ता है। इसकी छोटी शाखाएँ बहुत चिकनी और फिसलनी होती हैं। इसके पत्ते नीम के पत्तों की तरह दो या ३ भागों में विभक्त, लम्बगोल और कटे हुए किनारों के होते हैं। इसके फूल हरापन लिये हुए सफेद रंग के होते हैं। इसके फल लम्बाई लिये हुए गोल, पीले रंग के होते हैं। सूखे हुए फल त्रिलकुल खजूर की तरह होते हैं। मगर स्वाद में ये अत्यन्त कड़वे होते

हैं। इसीलिये इनको कड़ू खजूर कहते हैं। इसकी गुठली बड़ी और कठोर होती है। औषधि के लिये इसके फलों का गूदा काम में आता है।

गुण दोष और प्रभाव —

आयुर्वेदिक मत से इसका फल कड़वा और वमन कारक होता है। यह उदर शूल के लिये लाभदायक है। मलेरिया ज्वर में इसे पित्त निस्सारक औषधि के रूप में दिया जाता है।

यद्यपि इस औषधि में ज्वर नाशक गुण नहीं है। फिर भी इसके योग से शरीर का संचित पित्त बाहर निकल जाता है और उस पित्त के साथ ज्वर का विष भी निकल आता है। इसीलिये यह पित्त ज्वर में फायदा करती है।

इसके फल का गूदा कड़वा और वमनकारक होता है। मजदूर लोगों में यह उदर शूल रोग की उत्तम और घरेलू औषधि मानी जाती है। अजीर्ण और उदर शूल में इसके फलों का गूदा ५ से १५ रस्ती तक दिया जाता है।

कोकण में इसके हरे फल का सत्व १ भाग लेकर उसमें तीसरा हिस्सा गन्धक मिलाकर, इन दोनों चीजों को समान भाग दही में मिना कर एक तावे के बरतन में रख आग पर गरम करके तर खुजली पर लगाने के काम में लेते हैं।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह चर्म रोग में लाभदायक और कृमि नाशक है।

काला डामर

नाम —

संस्कृत—रालधूप, मन्दधूप। हिन्दी, गुजराती, बंगाली—काला डामर। मराठी—धूप, रालधूप, कालाडामर। कनाड़ी—रालधूप, मन्दधूप। तामील—करुपडामर। तेलगू—नल्लरोजन। लेटिन—canarium Strictum केनेरियम स्ट्रिक्टम।

वर्णन —

यह एक वृक्ष का गोंद होता है। यह वृक्ष कोकण, ट्रावनकोर, कर्नाटक, और विनेवेल्लि में होता है। यह एक बड़ा वृक्ष होता है। इसके कोमल पत्ते फ़िरमिजि रंग के होते हैं। इससे यह भाड़ सहज ही पहचाना जा सकता है। इसके फूल छोटे होते हैं। इसका फल ३"८ से ५ सेन्टिमीटर तक लम्बा होता है। यह गुज़ाई लिये हुए दोनों तरफ से नोकदार रहता है। इसकी गुठली कठोर होती है।

गुण दोष और प्रभाव —

यह वस्तु बाय उपचार की तरह काम में ली जाती है। कमर दुखना, पुरानी वात पीड़ा और सन्निव्यात में इसको तिल के या सोंठ के तेल के साथ मिलाकर मालिश करने से लाभ होता है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह पुराने चर्म रोगों में उपयोगी है। इसमें इसे शिथिल आइल पाया जाता है और यह पल्लस्तर बनाने के काम में लिया जाता है।

काली हलदी

नाम---

गुजरात, हिन्दी—काली हलदी, नरकचूर। बंगाली—काली हलदी, नीलकण्ठ। बम्बई—नरकचूर। मराठी—काली हलदी। तेलगू—मानपसुक। लैटिन—Curcuma Cacsia (करकुमा केकसिया)

वर्णन--

यह कचूर की ही एक उपजाति है जिसका वर्णन पहले कचूर के प्रकरण में दिया जा चुका है। यह बंगाल में बहुत पैदा होती है। बंगाल में यह उबटन के काम में भी ली जाती है।

गुण दोष और प्रभाव—

इसके गुण-दोष कचूर से मिलते-जुलते हैं।

टर्की के लोग इस वस्तु को चर्म दाहक पदार्थ के तौर पर काम में लेते हैं। वे इसे टर्किशस्नान के बाद शरीर पर उबटन करने के काम में लेते हैं।

कर्नल चौपड़ा के मतानुसार इसके गुण साधारण हलदी के समान होते हैं।

कालीनगद

नाम—

संस्कृत—नागदमनी, नागपत्रा, नागपुष्पी, मरुची, दूर्धर्षा। हिन्दी—नागदमन, नागदौन। मारवाड़ी—कालीनगद। गुजराती—नागदमण। मराठी—नागदवणी। बंगाल—नागदमना। पंजाब—नागदौन। तामील—माचीपत्री। तेलगू—ईश्वरी चेट्टु। नेपाल—तीतापान। लैटिन—Artemisia Vulgaris. (आर्टिमीसिया व्हलगेरिस)

वर्णन—

यह एक झाड़ीनुमा सुगन्धित बहु वर्षजीवी पौधा होता है। इसके पत्ते ५ से टिमीटर से लगाकर १० से टिमीटर तक लम्बे और २ ५ से टिमीटर से लगाकर ५ से टिमीटर तक चौड़े होते हैं। इसके छोटी २ मजूरिया लगती है। यह वनस्पति सारे भारतवर्ष में पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव --

भावप्रकाश के मतानुसार कालीनगद चरपरी, कड़वी, हलकी तथा पित्त, कफ, मूत्रकृच्छ्र, घाव, भूत वाधा और जालगर्दभ रोग को दूर करने वाली है। यह सत्र ग्रहा को शान्त करने वाली, विषनाशक, जयकारक और सुमनिदायक है।

राज निषट्ट के मतानुसार यह त्रिदोष नाशक, तीक्ष्ण, गरम, चरपरी, कड़वी, पेट के आफरे को नष्ट करने वाली और कोठे को शुद्ध करने वाली है।

डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार तह बच्चों के लिये एक दिव्य औषधि है। बच्चों के सब रोगों में यह दी जाती है। वात और संकोच-विकास प्रधान रोगों में तथा कमजोरी में इसको देने से बच्चों को बड़ा लाभ होता है। आमाशय और अंतड़ियों के रोगों में यह सोंठ, मिरच, पीपर और डीकामारी के साथ, ज्वर में इन्द्रजी और कट करज के (तण्णच) साथ, कृमियुक्त ज्वर में डीकामारी और विडग के साथ देने से बड़ा लाभ पहुंचाती है।

मासिक धर्म की रुकावट और भूतोन्माद में इसकी पांट बनाकर दी जाती है। इसके स्वरस को कान में टपकाने से कर्णगूल बन्द होता है। इसके काढ़े से दुष्ट बणों को धोने से उनकी शुद्धि होती है।

श्वास रोग और मस्तक की वामारियों में इसके पत्ते लाभदायक हैं। कमजोरी के कारण पैदा हुई स्नायुमण्डल सम्बन्धी वीमारियों में यह उपयोगी है।

अफगानिस्तान और सारे भारतवर्ष में कृमिनाश करने के लिये इसका काढ़ा दिया जाता है। यह बच्चों की खसरे की वीमारी में फायदा पहुँचाता है। इसका शीतनिर्यास पौष्टिक माना गया है।

चीन और जापान में इसके पत्तों को पानी में डालकर खरल में खूब घोटकर सुखा लेते हैं। इसके चूर्ण को आराम न होने वाले घावों को आराम करने के काम में लेते हैं। यह घाव के सड़े हुए हिस्से को जला देता है। कई प्रकार के चर्म रोगों में बहुत लाभ पहुँचाता है। वंध्यत्व की वीमारी में भी इसका उपयोग किया जाता है।

सन्याल और घोष के मतानुसार इसके पत्ते और डण्डलों का शीत निर्यास स्नायु मण्डल की वीमारियों को नष्ट करने के लिये दिया जाता है। कीटाणुओं को नष्ट करने के उपयोग में भी यह आता है। यह अग्निदीपक और तनाव की वीमारी को दूर करने वाला माना जाता है। मासिक धर्म के बन्द होने पर, उन्माद की वीमारी पर और पथरी को गलाने के लिये इसका शीत निर्यास दिया जाता है। यह गर्भ श्राव को नहीं होने देता और प्रसव में सहायक होता है।

सुश्रुत इस वनस्पति को साप और विच्छू की चिकित्सा में उपयोगी मानते हैं। मगर केस और महस्कर के मतानुसार यह इन दोनों ही में निरूपयोगी है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह औषधि कृमिनाशक, विपनाशक और कफ निस्सारक है।

कालावास

नाम—

हिन्दी—कालावास । अफ्रिका—कालावास । तामील—तिरुवोटुकेह । लेटिन—
Crescentia Cujete (क्रेसेंशिया कुजेटे)

उत्पत्ति स्थान—

आफ्रिका का उष्ण भाग ।

वानस्पतिक विवरण—

यह बहु शाखी वृक्ष है। इसके पत्ते लंबे, चौड़े और तीखी नोक वाले होते हैं। इसके फूल अकेले या जोड़ में लगते हैं। इनकी सुगन्ध हृदय प्रिय नहीं होती। इसका पुष्प बाह्यावरण हलके हरे रंग का होता है। इनमें नाजुक बैंगनी लकीरे रहती हैं। इसका फल गोल, हरा या बैंगनी रंग का होता है। इसका आकार १५ से लगाकर १८ सेंटीमीटर तक का रहता है।

गुण—इसका फल मृदु विरेचक, शीतल और ज्वर निवारक है।

ब्राझील में इसके कच्चे फल का गूदा शकर डालकर मीठा कर लिया जाता है। यह ज्वर नाशक औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। इसके पके फल का पुल्टीस बनाकर स्त्रि दर्द में लगाने के काम में लेते हैं।

ट्रांसवाल में इसके फल को जलाकर व पीसकर सर्प दंश में अन्तः एवम बाह्य दोनों प्रयोगों में काम में लेते हैं। इसके बीज खासकर सर्प दंश पर ज्यादा मुफीद माने गये हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह मृदु विरेचक, शीतल, और ज्वर निवारक है।

— —

काली जरी

नाम—

पंजाब—गुरगुमा, हालू, कालीजरी, काफरा, पापरा, शोत्रि, थट। लेटिन—*Salvia moorcroftiana* (सेलविया मूरक्राफसियाना)

उत्पत्ति स्थान —

पश्चिमी हिमालय में काश्मीर से कमाथूं तक ६००० से ९००० फीट की ऊँचाई तक।

वानस्पतिक विवरण—

यह वनस्पति सफेद और मुलायम रूखवाली होती है। इसके पत्ते जाड़े लंबे डगठलवाले और अण्डाकार होते हैं। इनकी किनारे कटी हुई रहती हैं। इसके फूल लम्बे और हलके नीले रंग के होते हैं।

गुण —

इसकी जड़ खासी में दी जाती है। इसके बीज वमन कारक वस्तु के तौर पर काम में लिये जाते हैं। इसके पत्ते खुजली और नारू के कीड़े की औषधि है। ये पुल्टीस के रूप में घाव पर लगाये जाते हैं। लाहोर में इसके बीजे उदर शूल और पेचिश में दिये जाते हैं और इन्हें फोड़े पर लगाते हैं। इसके बीज रक्तार्श में भी दिये जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी जड़ खासी में उपयोगी है और इसके बीज रक्तार्श में उपयोगी माने गये हैं।

कालकूट

नाम—

संस्कृत—कालकूट । हिन्दी—कालकूट ।

वर्णन -

यह एक प्रकार का वानस्पतिक विष होता है। प्राचीन कथा है कि देव असुरों के संग्राम में देवों ने ज्ञव पृथुमालि दैत्य को मारा तब उस दैत्य के रुधिर से पीपल के वृक्ष की तरह कालकूट का वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष के गोंद को कालकूट विष कहते हैं। यह अहिच्छत्र, अंगवेर, कोकण और मलाबार में पैदा होता है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेद के अन्दर नौ प्रकार के कन्द विष माने गये हैं :- वत्सनाभ, हारिद्र, सक्तुक, प्रदीपन, सौराष्ट्र, अ गिक, कालकूट, हलाहल, और ब्रम्हपुत्र। ये नौ ही प्रकार के विष प्राण घातक होते हैं मगर अल्प मात्रा में विधि पूर्वक सेवन करने से असूत तुल्य होजाते हैं।

कालकूट विष के सेवन से ज्वर, हिचकी, दन्तहर्ष, गलवेदना, मुख में भागों का आना, वमन, अरुचि, श्वास, मूर्च्छा, चिरमिराहट, स्पर्शाशून्यता तथा अकड़न पैदा हो जाती है।

इस विष के सयोग से कई औषधियां तैयार होती हैं, मगर आजकल इस विष का प्रचार अधिक न होने से इसकी विशेषज्ञानकारी भी निधण्टु ग्रथों में देखने में नहीं आती।

कालादाना

नाम—

संस्कृत—कृष्णबीज, श्यामबीज, श्यामल बीजक। हिन्दी—कालादाना, मिरचई। बंगाल—नील कलमी। गुजराती—काला दाना, काल कुपान, कालोकुम्पो। मराठी—कालादाना, नीलपुष्पी, नील बेल। पंजाब—बिल्दी, इस्पेका, केर, किटपवा, फफूलाग। तामील—काकटन, सिरीखि। तेलगू—जीरीकि। उर्दू—कालादाना। फारसी—तुख्मनील। अरबी—हब्बूनिल। लेटन—Ipomoea Hederacea (आयपोमिया हेड्रे शिया)

वर्णन—

यह एक लता हांती है। यह भारतवर्ष के जंगलों में स्वाभाविक तौर से भी पैदा होती है। और इसकी बहुत बड़े प्रमाण में खेती भी की जाती है। इसका मूल उत्पत्तिस्थान अमेरिका है। इसकी बेल इस्कपेचा की बेलों की तरह होती है। इस बेल की शाखाएँ पतली और हरी होती हैं। इसके पत्ते हरे और इस्कपेचा के पत्तों से बड़े होते हैं। इसके हर एक पत्ते में एक नीलाफूल लगता है। इसी से इसे कई स्थानों पर नीलपुष्पी भी कहते हैं। इसके बीज फलियों में लगते हैं। ये फलियाँ ८ मिलिमीटर लम्बी होती हैं। एक एक फली में ४ से लेकर ६ तक बीज पाये जाते हैं। इन बीजों का रंग काला होता है।

गुण दोष और प्रभाव —

आयुर्वेदिक मत— आयुर्वेदिक मत से कालादाना विरेचक, पेट के आफरे को दूर करनेवाला और प्रदाह, उदर रोग, ज्वर, सिरदर्द, मस्तिष्क के रोग और वाटुनलियों के प्रदाह में सुफीद है।

यूनानी मत—यूनानी मते से यह तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क माना जाता है। इसके बीज कड़वे, अरोचक, विरेचक, और कृमिनाशक होते हैं। ये यकृत, तिल्ली, जोड़ों की बीमारी, धवल रोग, खाज और पित्त में लाभदायक होते हैं। ये कफ को सुखाते हैं और शरीर में से दूषित रसों को निकाल देते हैं।

यह औषधि अंग्रेजी की सुप्रसिद्ध दवा “जेलप” की उच्चम प्रतिनिधि सावित हुई है। सबसे पहिले रॉक्सवर्ग ने इसके गुणों की जाच करके यूरोप के डॉक्टरों के सामने जेलप के मुकाबिले में इसे रक्खा और उन लोगों ने इसकी उपयोगिता को एक मत से स्वीकार किया। तब से यह औषधि और इसका सत्व टरपेथिन (Turpethin) जेलप के स्थान पर उपयोग में लिया जाता है।

रासायनिक विश्लेषण--

काले दाने के रासायनिक विश्लेषण में मुख्य तया एक प्रकार का गोंद पाया जाता है जिसका नाम कर्नल चोपरा ने Turpethin टरपेथिन और कै० एल० डे ने Phorbisim फारबिसिन लिखा है। यह इसमें करीब ८ प्रति शत पाया जाता है। इसका स्वाद कड़वा और वमन कारक होता है। गरम करने पर इसमें विशेष प्रकार की तेज गन्ध पैदा हो जाती है। यह द्रव्य तीव्र विरेचक होता है। इसके गुण जेलप के गुणों की तरह ही होते हैं।

काले दाने के बीज तीव्र विरेचक होते हैं। इसकी जब भी विरेचक, प्रदाह पैदा करने वाली और भ्रूण हत्याकारक होती है। यह यकृत, श्वास और रजोश्राव की तकलीफों में सुफीद है।

उपयोग —

बद्धकोट—इसको ६ माशे की मात्रा में भूनकर दो माशे सोंठ के साथ लेने से अच्छा जुलाव लग जाता है और शरीर की सब गन्दगी को दस्त की राह निकाल देता है।

रक्त विकार—इसका लेप करने से “वर्स” (एक प्रकार का श्वेत कुष्ठ) (Leucoderma) और बहेक (Pityriasis) नामक कुष्ठ रोग में लाभ होता है।

कृमि—इसके जुलाव से पेट के कृमि निकल जाते हैं।

इसके खाने से पेट के छन्दर मरोड़ी पैदा होती है। इसलिये इसको पीमकर एक रात बादाम के तेल में तर रखकर सुबह खाने से मरोड़ी पैदा नहीं होती। अगर काले दाने के जुलाव से ज्यादा दस्त आवे और बन्द न हो तो टण्डा पानी पिलाने से और कलीरा गोंद देने में लाभ होता है।

जिनकी आते कमजोर हों उनको यह जुलाव नहीं लेना चाहिये।

इसी प्रकार दिल और जिगर के रोगियों को भी यह नुकसान करता है। इसने दर्प को नाश करने के लिये जुलाव के फूल, हरड़ के छिलके और बादाम के तेल का उपयोग करना चाहिये।

काली मिरच

नाम -

संस्कृत— मरिच, पवित, श्याम, वेणुज, यवनप्रिय, वल्लिज, शिरोवृत, कटुक, वृक्षफल, इत्यादि ।
हिन्दी— काली मिरच, गोल मिरच, सफेद मिरच, मिरच । बंगाली— गोल मोरिच, मरिच, मुरिचग ।
मराठी— मिरें, पांढरें, मिरी । बम्बई— काला मिरी, मिरि, पादारिमिरी । गुजराती— काली मिरच ।
कश्मीर— मर्ज । काठियावाड़— तीखन । सिन्ध— गुल मिरियन । तेलगू— मरिचम्, मिरेसु, सव्यमु ।
तामील— अरिसु, इरम्बवम । फारसी— फिल फिले स्वद, फिल फिले स्याह । अरबी— फिल फिलुस्वद ।
अफ़ग़ानिस्तान— दारुगर्म । उर्दू— कालीमिरच । लेटिन— Piper Nigrum (पीपर नायग्रम) ।
अंगरेजी— Black Papper ।

वर्णन—

यह लता जाति की वनस्पति है । ट्रावनकोर और मलाबार की उपजाऊ भूमि में इसकी खेती बहुत होती है । वहा के रहने वाले इस लता के छोटे २ टुकड़े करके बड़े २ वृक्षों की जड़ में लगा देते हैं । ये टुकड़े उन वृक्षों के आसरे चल निकलते हैं और तीन वर्ष में उन पर फल लगते हैं । इस लता के पत्ते नागर वेल के पत्ते की तरह मगर उससे बहुत छोटे, सनोवरी शक के होते हैं । इसके फल गुच्छों के आकार में लगते हैं । जो शुरू में हरे, पकने पर लाल और सूखने पर काले हो जाते हैं ।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत— आयुर्वेदिक मत से काली मिरच चरपरी, तीक्ष्ण, अग्नि को दीपन करने वाली, कफ वात नाशक, गरम, पित्त जनक, रूखी तथा दमा, शूल और कृमियों को नष्ट करने वाली होती है ।

कच्ची काली मिरच पाक में मधुर, किंचित उष्ण, चरपरी, भारी, कफ को निकालने वाली होती है ।

निघंटु रत्नाकर के मतानुसार काली मिरच कडवी, चरपरी, हलकी, गरम, रुचि कारक, अग्नि दीपक, तीक्ष्ण, छेदक, शोषक, रुक्ष, पित्त कारक और कृमि रोग, श्वास, खांसी, हृदय रोग, शूल, प्रमेह और बवासीर का नाश करने वाली होती है ।

भारतवर्ष के अन्दर यह औषधि अत्यन्त प्राचीन काल से एक लोक प्रिय और घरेलू औषधि के बतौर रहती आई है । आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध “त्रिफुटा” (सोंठ, मिरच, पीपल) नामक औषधि समूह का यह वस्तु भी एक अंग है । आयुर्वेद के मिन २ बीमारियों पर बनने वाले हजारों नुस्खों में इस औषधि का बड़े आदर के साथ उपयोग होता है । औषधि के प्रधान द्रव्य की अपेक्षा सहायक द्रव्य के रूप में ही इसका उपयोग अधिक होता है । सहायक रूप से जहां यह मानव शरीर में होने वाली प्रत्येक

रोग की औषधि में मिलाई जाती है। वहाँ प्रधान रूप से यह मन्दाग्नि, ज्वर, पेट का आफरा, और चर्म रोगों में काम में ली जाती है। चर्म रोगों में इसके बाहरी उपयोग से बड़ा लाभ होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह तीसरे दर्जे में गरम और खुशक होती है। इसका फल तेज चरपरा, पेट के आफरे को दूर करने वाला, डकार लाने वाला, क्षामोद्दोषक और विरेचक होता है। यह दातों की पीड़ा और प्रदाह में उपयोगी है। यकृत और पेशियों के दर्द में, तिन्ही की बिमारी में, उग्दीरण (Eructations) में, धवल रोग में, कटिवात, में जीर्ण ज्वरों में, पद्माघात में तथा कष्ट प्रद मासिक धर्म में यह लाभदायक है।

खजाइनुल अदविया के मतानुसार यह गर्मी को पैश करने वाली, कफ को छाटने वाली और हाजमें को कूबत देने वाली होती है। यह दिमागी अकृज को मजबूत करती है। भूख बढ़ाती है। दम, खासी, प्रमेह और सीने के दर्द में मुफीद है। अगर मासिकधर्म से शुद्ध होकर सौ कुछ दिनों तक इसकी बत्ती को योनि में रक्खे तो उसको गर्भ स्थित नहीं होगा। इसको सिरके के साथ पीसकर तिन्ही (Spleen) पर लेप करने से वरम बिखर जाता है। इसको घिसकर आख में लगाने से आख की दुन्द, जाला और नाखुना में लाभ पहुँचता है। इसके लेप से कण्ठमाला की सूजन बिखर जाती है। इसका क्वाथ साप, बिच्छू के जहर और अफीम के विष पर भी लाभदायक होता है।

हकीम जालीनूस का कहना है कि मिरचों को पीसकर तेल में मिलाकर लकवे के रोगी को लेप करने से इतना फायदा होता है जितना किसी दूसरी दवा से नहीं होता।

काली मिरच को ठिरेके में जोश देकर कुल्ले करने से दातों का दर्द जाता रहवा है।

हकीम गिलानी का कथन है कि तन्दुरुस्त आदमियों को भोजन के साथ काली मिरच खिलाने से उनकी भूख बढ़ती है और हाजमा दुरुस्त रहता है। पानी और शहद के साथ इसको खाने से मेदे और जिगर की बादो नष्ट होकर उनमें गरमो आ जाती है और खट्टी डकारें आना बन्द हो जाती हैं।

काली मिरच विश्लुचिका (हैजा) रोग में सुगन्धित, उत्तेजक पदार्थ की तौर पर अधिक काम में ली जाती है। यह ज्वर के बाद होने वाली कमजोरी में भी उपयोगी है। अग्निमाद्य और बद्ध कोष्ठ में अग्नि प्रवर्द्धक वस्तु की तौर पर यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। मलेरिया और जूड़ी बुखार में भी यह लाभदायक है। अर्द्धांग या लकवे में यह धातु परिवर्तक मानी जाती है। संबिवात सम्बन्धी बीमारियों में भी यह मुफीद है।

बाह्य प्रयोग में यह चर्मदाहक पदार्थ की तौर पर काम में ली जाती है। गले की सूजन, क्वासीर और अन्य चर्म रोगों में भी इसका बाह्य प्रयोग (लेप) लाभदायक होता है।

मलाया देश में यह वस्तु गर्भभावक मानी जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह उत्तेजक, पेट के आफरे को दूर करने वाली, तथा हैजा,

मन्दाग्नि, कब्जियत, रक्तातिसार और पाकस्थली के दूसरे रोगों में उपयोगी है। हैजे में इसका उपयोग इस प्रकार किया जाता है। कालीमिरच २० ग्रेन, होंग २० ग्रेन, अफीम २० ग्रेन। इन सबको मिलाकर १२ गोलिया बनाली जायें। इनमें से एक एक गोली घण्टे घण्टे भर में रोगी को देने से लाभ होता है। इसके सिवाय यह औषधि बाह्य प्रयोग के काम में भी आती है। इसका घी के साथ मिलाकर चर्म रोगों पर लगाने के काम में लिया जाता है।

रासायनिक विश्लेषण —

डॉयमॉक के मतानुसार काली मिरच में एक प्रकार का कड़वा गल, व्होलेटाइल (Volatileoil) स्टार्च, (Starch) आइल, गम (Gum) और कुछ अन्य प्रकार का तेल रहता है। इसमें ५ सेंकड़ा के करीब इन आर्गेनिक पदार्थ भी रहते हैं। इसमें पाया जाने वाला महत्वपूर्ण उपद्वार पिपेराइन है। यह इसमें २ से ८ प्रति सेंकड़ा तक पाया जाता है। इसमें पाया जाने वाला तेल गहरे हरे रंग का होता है। यह अलकोहल, ईथर और पानी में घुल जाता है। शुद्ध पिपेराइन कुछ चरपरा रहता है। यह पानी में नहीं घुल सकता। यह वगैर गन्ध वाला और पीले रंग का होता है।

डॉयमॉक के मतानुसार काली मिरच के उपयोग से पार्यायिक च्वर बहुत जल्दी कटता है। डॉक्टर सी० एस टेलर ने इसकी बहुत तारीफ की है। जहां कुनेन निश्चयोगी सिद्ध हो चुकी थी वहां पर इसका सत्व पेपेराइन सकल सिद्ध हुआ है। यह रोगी को प्रति घण्टे ३ ग्रेन की मात्रा में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यह औषधि मन्दाग्नि, सुजाक, वात जनिन उदर शूल, कब्जियत, खूनी बवासीर में भी बहुत लाभ पहुँचाती है।

डॉक्टर वामन गरोश देसाई के मतानुसार काली मिरच का खास असर उत्तर गुदा पर होता है। इस कारण यह औषधि बवासीर पर विरोध लाभ दिखजाती है। इस रोग में इसका अन्तः और बाह्य दोनों तरह से प्रयोग किया जाता है। यह औषधि मूत्र पिंडों को भी उत्तेजना देती है इस कारण इसके सेवन से पेशाब बढ़ता है। मूत्राशय तथा मूत्र नाली में उत्तेजना पैदा होती है। इस कारण यह पुराने सुजाक में भी लाभदायक होती है।

उपयोग—

रतौंधी—काली मिरच को दही के साथ घिसकर आंखों में आजने से रतौंधी (रात में नहीं दीखना) मिट जाती है। (वाग्भट्ट)

नकसोर—कालीमिरच को पीसकर दही और पुराने गुड़ के साथ देने से नाक से गिरने वाला खून बन्द हो जाता है। (भाव प्रकाश)

अतिसार—काली मिरच १ रत्ती, होंग आधी रत्ती, और अफीम पाच रत्ती। इन तीनों को मिलाकर देने से अतिसार में लाभ होता है।

मन्दाग्नि—कालीमिर्च, सोठ, पीरल, जीरा, सेन्वा नमक, सबको बराबर लेकर पीसकर १॥ या दो माशे की मात्रा में भोजन के पश्चात् देने से मन्दाग्नि दूर होकर हाजमा शक्ति बढ़ाती है।

बवासीर—काली मिर्च^२ माशे, जीरा १ माशा, शहद या शकर ७॥ तोला । इनको मिलाकर १ चाय के चम्मच के बराबर खुराक में देने से बवाधीर में लाभ होता है ।

पागल कुत्ते का विष—काली मिर्च^५ दाने और सत्यानाशी के बीज ६ माशे । इन दोनों को पीस कर तीन दिन तक खिलाने से पागल कुत्ते के विष में लाभ पहुँचता है । मगर रोगी को ककड़ी और तेल से साल भर तक परहेज करना चाहिये । (ख० अ०)

दन्त शूल—काली मिर्च को पोस्तदानो के साथ जोश देकर कुल्ले करने से दातों का दर्द मिटता है ।

खांसी और दमा—काली मिर्च को शहद के साथ चाटने से सर्दी और तरी से होने वाली खासी दमा और सीने का दर्द मिटता है तथा फेफड़े से कफ निकल जाता है ।

सूजन—काली मिर्च को पानी के साथ पीसकर उसका लेप करने से सूजन बिखर जाती है ।

आघाशीशी—काली मिर्च को घी में घिसकर नाक में टपकाने से आघाशीशी में लाभ होता है ।

पीनस—काली मिर्च को गुड़ और दही के साथ खिलाने से पीनस का रोग जाता रहता है ।

हिचकी—एक मिर्च को सुई की नोक पर बोंदकर उसको दीपक पर जलाये । जब उसमें से धुआँ निकलने लगे तब उस धुआँ को नाक के रास्ते मसना में चढ़ावे । इस प्रयोग से हिचकी और सिर का दर्द दूर होता है ।

नेत्र रोग—काली मिर्च को घी में मिलाकर खाने से अनेक प्रकार के नेत्र रोग मिटते हैं ।

सफेद मिर्च—

✓ काली मिर्च के ऊपर जो काला छिलका होना है उसको पानी में गलाकर या और किसी किस्म से निकाल देने से भीतर से सफेद मिर्च निकल आता है । ये ही छिलका निकाली हुई काली मिर्च बाजार में सफेद मिर्चों के नाम से बिकती हैं । इनके गुण, धर्म कालीमिर्च के गुण धर्म के समान ही होते हैं ।

कालीजीरी

नाम—

संस्कृत—वनजीरकः, तिकजीरकः, बृहत्पाली, अरण्यजीरक, कृष्णफल, शूद्रपत्र, वपुषि, इत्यादि । **हिन्दी**—कालीजीरी, सोमराज, वनजोरा, बकशी, वाकची । **गुजराती**—कालीजोरी । **मराठी**—कलुजीरी, रणचजीरी । **पंजाब**—बुकोकी, काकशम, कालीजीरी, मलवबकशी । **बंगाल**—हकुच, कालीजीरी, सोमराज । **तेलगू**—अद्विजल्क, गरिदिकमा, विषकन्तकमुलु । **तामिल**—कटुचिरगम, नैचि । **कुमायू**—काली जीरी । **लैटिन**—*Vernonia Anthelmintica* (वर्नोनिया एंथेलमिटिका) ।

वानस्पतिक वर्णन —

यह एक वर्षा जीवी लुप होता है। हिन्दुस्तान में प्रायः सब दूर पड़त जमीनों में होता है। इसके पत्ते शल्याकृति और कटी हुई किनारों के होते हैं। इसके फूल गुच्छों में होते हैं। बरसात के बाद इसके मंजरियाँ लगती हैं और उन मंजरियों में बीज जमते हैं। इसके बीज काले, बारीक, लंबे होते हैं। ये कड़वे और वमनकारी होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत से कालीजीरी कड़वी, दीपक, वातनाशक, कटुरौष्टिक, कृमिनाशक, ज्वर को दूर करने वाली, मूत्रल, दुग्धवर्धक और चर्म रोग नाशक होती है।

कालीजीरी एक उत्तम कृमिनाशक औषधि है। यह पेट के कृमियों को नष्ट कर डालती है। परन्तु इसमें आनुलोमिक-गुण न होने से उन कृमियों को बाहर निकालने के लिये जुलाब देने की आवश्यकता होती है। कृमियों को नष्ट करने के लिये इसकी मात्रा छोटे बच्चों को ५ से १० रत्ती तक और प्रौढ़ मनुष्यों को आधे से १ तोला तक दी जाती है। पेट फूलने और नलों में वायु इकट्ठी हो जाने पर यह कम मात्रा में दी जाती है। १० रत्ती की मात्रा में यह एक मूल्यवान, दीपक और पौष्टिक वस्तु है।

जीर्ण ज्वर के ऊपर भी इस वनस्पति का अच्छा उपयोग होता है। चर्मरोगों पर भी यह बड़ा लाभ बतजाती है। कुष्ठ, कच्छु, धवलरोग वगैरह रोगों में भी यह आरवा ना और खेरसार के स्वाथ के साथ दी जाती है। इसको नीम के रस में पीसकर मालिश करने से सब प्रकार के चर्मरोग दूर होते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह कृमिनाशक और विरेचक होती है। श्वास, मूत्राशय की तकलीफ और हिचकी में भी यह उपयोगी है। चर्मरोग, खुजली, आंख में चरनेवाली खुजली और सूजनपर भी इसके बाह्य प्रयोग से बहुत लाभ होता है। यह बतगामी मवाद को छाँट देती है। मेदे और आंतों से हर किस्म के कीड़े और कद्दू दानों को निकाल देती है। सर्दी के ददों को मिटाती है। इसके लेप से सर्दी की सूजन बिखर जाती है। इसकी मालिश से खुजली मिटती है। बवासीर में भी यह लाभ पहुंचाती है। १० माशा काली जीरी को लेकर उसमें से आधी को भून कर और आधी को कच्ची पीस कर तीन हिस्से करके एक हिस्सा रोज सबेरे के वक्त खा लिया करें। पथ्य में दोनों बखन सौंठी चावल का भात और दही खाना चाहिये। इस प्रकार कुछ दिन तक सेवन करने से खूनी और बादी दोनों प्रकार के बवासीर जड़ से नष्ट हो जाते हैं। (ख० अ०)

छोटे नागपुर की मुंडा जाति के लोग इसको त्रिचनाइन के स्थान में व्यवहार करते हैं। पैरों के पक्षाघात में इसके पीमे हुए बीज लेप करने के काम में लिये जाते हैं।

कर्नल चोपरा का कथन है कि इस वनस्पति के बीज वैद्य लोगों के द्वारा बहुत तेज कृमि नाशक माने गये हैं। आंत्रशूल, पाचन क्रिया की कमजोरी, धवलरोग, विसर्प रोग 'और अन्य चर्म रोगों में भी इनका उपयोग किया जाता है। इसके पीमे हुए बीज १॥ माशे से ६ माशे तक की मात्रा में

देकर पीछे से अरंडी के तेल का जुलाब देने से पेट के गोल कृमि बाहर निकल आते हैं । भारत के यूरोपियन डाक्टरों का ध्यान भी इस वस्तु के तरफ आकर्षित हुआ और उनमें से भी कई लोगों ने इसके पीछे हुए बीजों के सत्व को गोल कृमियों को नष्ट करने के लिये उत्तम माना ।

रासायनिक संगठन—

इसके बीजों में रेजिन्स पाये जाते हैं । इनमें व्हरनोनाइन (Vernonine) नामक एक उपत्तार भी पाया जाता है । इसमें एक तेल और एक क्षार ७ प्रति सैकड़ा की तादाद में पाये गये । “स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन” ने इसके रासायनिक संगठन की फेर से जांच की, जिसके परिणाम स्वरूप इसके सूखे बीजों में निम्नलिखित तत्व पाये गये । पेट्रोलियम ईथर १८४ प्रतिशत, क्लोरोफार्म १.२ प्र० श०, एक्सोलेयूट अलकोहल १३.८ प्र० श० पाया गया । पेट्रोलियम ईथर एक्स्ट्रेक्ट में फिक्स्ड आइल पाया गया, जो कि बीजों का १८ प्र० शत था और कुछ उड़नशील तेल पाया गया जिसकी मात्रा ०.२ प्र० सैकड़ा थी । क्लोरोफार्म में इसका कटुत्व पाया गया । ऐलकोहेलिक सत्व में खास करके रेजिन्स ही पाये गये । इसमें एलकेलाइड नहीं पाया गया ।

इस वनस्पति का प्रभावशाली तत्व इसमें पाया जानेवाला कटुत्व ही है । यह बीजों में १ प्रतिशत पाया जाता है । यह एक प्रकार का पीला पदार्थ है । इसमें न तो नाइट्रोजन है और न सल्फर है ।

कर्नल चोपरा लिखते हैं :—

“The Powdered Resin, in doses of 5 to 10 grains, was tried in a number of cases of Halmnthic infections at the Carmichel Hospital for tropical Diseases. The stools were carefully examined before and after the drug was given. The Resin appears to have very little effect on the ascaris. It is, However, distinctly effective in threadworm infectious. In several children in whom the resin powder was administered, thread worms were expelled in the stools in large numbers and the symptoms which are often very troublesome, e. g., nocturnal enuresis, grinding of the teeth at night etc, were relieved. Further work is in progress.”

“सार यह है कि इसके पीछे हुए रेजिन्स ५ से लगाकर १० ग्रैन तक कई रोगियों पर अजमाये गये । ये अंतर्द्वियों में पाये जानेवाले विशेष प्रकार के कृमियों पर काम में लिये गये । इसका प्रयोग कार्मिचेल हास्पिटल में ट्रॉपिकल डिजीजेस में किया गया । यह वस्तु देने के पूर्व और पश्चात मल का परीक्षण किया गया । यह कृमियों पर ज्यादा मुफीद पाई गई । कई बच्चों पर भी इसका अनुभव किया गया । कई दूषित चिन्ह जैसे दातों का पीसना, रात्रि के समय अनैच्छिक मूत्राव दूर हुए पाये गये । इसके ऊपर अभी प्रयोग जारी है ।”

सन्याल और घोष—

सन्याल और घोष के मतानुसार यह वनस्पति चर्म रोगों में लेप के बतौर काम में ली जाती है। यह धवल रोग और विसर्प रोग की खास दवा है। अन्तः प्रयोग में यह कटु, अग्नि प्रवर्द्धक, घातु-परिवर्तक, और संकोचक है। यह ज्वर, कफ और अंतडियों के कृमियों को नष्ट करने वाली है।

एन्सली के मतानुसार इसके बीज कृमिनाशक हैं और अन्य औषधियों के साथ में रुर्ष दंश में भी काम में लिये जाते हैं। कृमिनाशक वस्तु के तौर पर इसके बीजों का चूर्ण काम में लिया जाता है। परमाकोपिया ऑफ इण्डिया के मतानुसार इसके पीसे हुए बीजों की मामूली खुराक कृमियों को नष्ट करने के लिये १॥ ड्राम (करीब ६ माशे) की है जो शहद के साथ दी जाती है। इस खुराक को देने के कुछ समय बाद मृदु विरेचक देने से अन्तडियों में पाये जाने वाले कृमि निर्जीव होकर बाहर निकल जाते हैं।

चक्रदत्त के मतानुसार चर्म रोगों में कालीजीरी और काले तिल को बराबर मात्रा में पीसकर ४ माशे की मात्रा में बड़े सबेरे व्यायाम करने के बाद कुनकुने जल के साथ देना चाहिये। इस प्रकार साल भर तक सेवन करने से भयंकर चर्म रोग भी नष्ट होते हैं।

वाग्भट्ट के मतानुसार काली जीरी का ४ हिस्सा चूर्ण, एक हिस्सा पीली हरताल के साथ मिलाकर गाय के मूत्र के साथ पीसकर धवल रोग के चकत्तों पर लेप करने से और इसी औषधि को काले तिलों के साथ खाने से श्वेत कुष्ठ में बड़ा लाभ होता है।

चरक और सुश्रुत के मतानुसार यह वस्तु सर्प और बिच्छू के जहर में भी लाभदायक है। मगर केस और महस्कर के मतानुसार यह दोनों ही प्रकार के विषों पर निरूपयोगी है।

यह औषधि बहुत उग्र है। ज्यादा खाने से मेदे और आतों को नुकसान पहुँचाती है। वमन और मरोड़ पैदा करती है। इसलिये इसको खाने के काम में सावधानी से लेना चाहिये। अगर इसके खाने से उपद्रव हो जाय तो गाय का दूध, या ताजे आंवले का रस या आंवले का मुरब्बा देने से मिट जाते हैं।

कालीपहाड़

नामः—

संस्कृत—अम्वष्टा, अविदकणि, लघुपाठा, मालती, पाठा, रुचिश्वा, शिशिरा, वृत्तपर्णि ।
हिन्दी—काली पहाड़, दुःखनिविशी, हडजोरि, अकौदि, पारि । बंवाई—पहाड़मूल, पहाड़वेल, वेनिवेल,
मराठी—पहाड़वेल, पहाड़मूल । गुजराती—करंडियुं, वेणिवेल । पंजाब—कटोरि, पाटवी ।
काठियावाड़—बाग, करद्यू । तामील—पुनईतिटा, पट्टितरुपि, पुनमूर्प्ट । तेलगू—पाटा । लेटिन—
Cissa mpelcs Pareira (सिसेम्पेलास परीरा)

वर्णन—

यह वनस्पति सिध, पंजाब, सिमला, कोकण, मलाबार और कारोमडल के किनारे पैदा होती है। यह एक प्रकार की झाड़ीनुमा बेल होती है। कहीं २ यह दूसरे झाड़ों पर चढती है और कहीं २ जमीन पर ही फैलती है। यह वर्षा ऋतु में पैदा होती है। इसके पत्ते हृदय की आकृति के, दोनों तरफ रूँददार, गिलोय के पत्तों की तरह होते हैं। इसके फूल पीले और छोटे होते हैं। ये वर्षा ऋतु में आते हैं। इसकी नर मंजरिया लंबे डंठल वाली, रूँददार और बहुत फूलों वाली होती हैं। इसका फल कुछ गोलाई लिये हुए चपटा, रूँददार और लाल होता है। इसकी जड़ आधा इंच मोटी होती है और जमीन में बहुत गहरी जाती है। इसकी छाल पीके खाकी रंग की होती है।

गण दोष और प्रभाव —

आयुर्वेदिक मत—यह आयुर्वेदिक मत से गरम, स्वाद में तीक्ष्ण और कड़वी रहती है। वात, कफ, ज्वर, पेचिश, चर्मरोग, जलन, हृदय रोग और खुजली में लाभदायक है, वमन और श्वास को कम करती है; आतों के कीटाणुओं को नष्ट करती है। बढी हुई तिल्ली और वृणों को मिटाती है; बवासीर और गर्भाशय की तकलीफों में लाभदायक है; आघातशीशी और प्रसव पीड़ा में सुफीद है।

पहाड़मूल कडवी, लघु, कटु पौष्टिक, ग्राही, मूत्रल और सृजन को नष्ट करने वाली है। इसका कटु पौष्टिक धर्म बहुत मृदु है। थोड़ी मात्रा में देने से भूख लगती है और अन्न का पाचन होता है। अधिक मात्रा में देने से साफ दस्त होते हैं। इसकी मात्रा २॥ माशे से ३॥ माशे तक है।

डॉक्टर वामन गणेश देसाइ का मत है कि इस औषधि की मूर्त्रेन्द्रिय के रोगों पर अच्छी क्रिया होती है। मूर्त्रेन्द्रिय की श्लेष्मल त्वचा पर इसका सघ्राहक, उपशामक, और बलदायक असर होता है। यह उस त्वचा की शुद्धि करती है। मूत्र पिंडों पर इसका असर उत्तेजक और मूत्रल होता है। मूर्त्रेन्द्रिय के रोगों पर पहाड़मूल का शोथहर पीडाशामक और मूत्र जनन धर्म उत्कृष्ट होता है। नवीन और प्राचीन वस्तिशोथ, सुजाक, रक्त मूत्र और सान्द्र प्रमेह इन रोगों में पहाड़मूल को गिलेय और मूलेठी के साथ देने से अच्छा लाभ होता है।

शियिलता प्रधान बद्ध हजमी, सिर दर्द, आमातिसार और ज्वरातिसार में इसको थोड़ी मात्रा में देने से लाभ होता है। आतों के रोगों में इसकी जड़ किसी सुगन्धित पदार्थ के साथ दी जाती है। आमाशय के दर्द, अतिसार और पथरी रोग में भी इसकी जड़ का उपयोग किया जाता है।

चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट और योग रत्नाकर के मतानुसार इसकी जड़ साप और विच्छ्र के जहर में लगाने और खाने के काम में ली जाती है। मगर वेस और महस्कर के मतानुसार यह दोनों ही प्रकार के विषों पर निरुपयोगी है।

इसके पत्ते शीतल होते हैं। ये गुदे की सूजन में फायदा पहुँचाते हैं। ये दुष्ट वृण और नासूर पर लगाने के काम में लिये जाते हैं।

उपयोग—

मूत्राशय की सूजन— मूत्राशय की पीड़ा युक्त पुरानी सूजन को मिटाने के लिये इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिलाना चाहिये ।

गठान— इसके पत्तों को पीसकर गठान पर बाधने से गठान बिखर जाती है ।

पेट का शूल— इसकी जड़ के चूर्ण की फक्की देने से पेट का शूल मिटता है ।

पथरी— इसकी जड़ का क्वाथ पिलाने से पथरी के रोगी को लाभ होता है ।

विष— इसकी जड़ को घी के साथ घिसकर पिलाने से जहर उतरता है ।

विगड़े हुवे घाव— इसकी जड़ को पानी में घिसकर लेप करने से विगड़े हुए घाव और हड्डियों के वृण मिटते हैं ।

खासी— इसकी जड़ के क्वाथ में शहद मिलाकर पिलाने से खासी मिटती है ।

मन्दाग्नि— इसकी जड़ के क्वाथ पर पीपल का चूर्ण बुरकाकर पिलाने से मन्दाग्नि मिटती है ।

जलोदर— अपराजिता की जड़ के साथ इसकी जड़ को औटाकर पिलाने से जलोदर में लाभ होता है ।

मूत्राशय की सूजन— इसकी जड़ का क्वाथ बना कर देने से मूत्र वृद्धि होकर मूत्राशय की पुरानी सूजन मिट जाती है ।

योनिरोग— जिस स्त्री की योनि बाहर निकल जाय उसको इसका क्वाथ पिलाना चाहिये । और इसी के क्वाथ से योनि को धोना चाहिये ।

अन्तर विद्रधि— इसकी जड़ को चावलों के पानी के साथ पीसकर पीने से अन्तर विद्रधि रोग मिटता है ।

प्रसव कष्ट— इसकी जड़ को पीसकर गर्भवती स्त्री की नाभि, वरिष्ठ और भग पर लेप करने से बच्चा सुख से हो जाता है ।

कालमेघ

नाम—

हिन्दी, बंगाली—कालमेघ । गुजराती—लीलूकरियात् । मराठी—ओल'किराइत । कनाड़ी—नेलवेऊ । तामील—निलवेवू । तेलगू—नेलबेम् । मलयालम—किरियात् । कोकण—किरात् ।
लैटिन—*Andrographis Paniculata* ऐन्ड्रोग्रैफिस पेनिक्यूलेटा ।

वर्णन—

यह एक प्रकार की क्षुप जाति की क्षुद्र वनस्पति होती है । इसका पौधा १ से ३ फीट तक ऊँचा होता है । यह विशेषकर बंगाल के अन्दर बहुत पैदा होती है और आधुनिक युग में इसने वहाँ उर्वर नाशक औषधि के बतौर बहुत ख्याति प्राप्त करली है ।

कई लोग कालमेघ और चिरायता नामक (Swertia chirata) वनस्पति को एक ही समझते हैं। मगर ये दोनों वनस्पतियाँ अलग २ हैं। यह औषधि चिरायता की अपेक्षा बहुत हलके दर्जे की होती है। चिरायते के बदले में इसको देने से उतना लाभ नहीं होता।

गुण दोष और प्रभाव—

कालमेघ कड़वा, दीमन और कटु पौष्टिक होता है। इसमें ज्वर नाशक गुण भी रहता है। मगर वह कुनेन (Quinine) के बराबर प्रभावशाली नहीं होती। बच्चों के लिये यह औषधि विशेष लाभकारी होती है। सिर दर्द, अजीर्ण, अतिघार और साधारण ज्वर में इसको विक्रामारी, हांग, सोंठ, मिर्च और पीपर के साथ देते हैं।

बंगाल में यह औषधि घरू उपयोग की प्रधान औषधियों में एक गिनी जाती है। इसे वहा अलुई के नाम से पहिचानते हैं। वहा के लोग इसके पत्तों को निचोड़ कर इसका रस निकाल लेते हैं और उस रस में इलायची और लौंग मिलाकर उसे धूप में सुखा लेते हैं और उसकी गोलिया बना लेते हैं। ये गोलिया बच्चों को आतों के दर्द में, अनियमित दस्तों में और भूख न लगने की बीमारी में देते हैं।

मद्रास प्रांत के यनाड़ी नामक जंगली जाति के लोग इस पौधे के ताजे पत्तों और पकी हुई हमली को पीसकर उसकी गोलिया बनाकर रखते हैं और जब किसी को साप काटता है तो उसको १ गोली पानी में घिसकर दंश स्थान पर लगाते हैं। इन गोलियों के पानी को आँखों में डालते हैं और प्रति घण्टे दो २ गोली खाने को देते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा करने से साप का जहर नष्ट हो जाता है। नाग पुर की मुँडा जाति के लोग इसके सारे पौधे का काथ बनाकर, उस काढ़े को बुखार के रोगी को देते हैं, जिससे अच्छा लाभ होता है।

केस और महस्कर के मतानुसार यह वनस्पति सर्प दंश पर विलकुल निरुपयोगी है।

रासायनिक विश्लेषण—

डॉयमॉक और उनके साथ काम करने वाले लोगों ने इस वनस्पति के रस में कड़वे और खट्टे तत्व पाये। वे इसमें के उपत्तारों को अलग नहीं निकाल सके। लेकिन उन्होंने इसकी राख में पोटेशियम सॉल्ट बड़ी मात्रा में पाया। गार्डर ने सन् १९११ में बतलाया कि इसमें पाया जाने वाला कटु तत्व एण्ड्रो-ग्रेफाइड (Andrographalid) नामक एक पदार्थ है। सन् १९१४ में भादुरी ने यह स्पष्ट किया कि इसके पत्तों में दो प्रकार के कटु तत्व और कुछ उड़नशील तेल रहते हैं। पहिला कटु तत्व पीले रंग का चमकीला पदार्थ रहता है। इसमें अजके लाइड (उत्तार) और ग्लुकोसाइड की कोई मात्रा नहीं मालूम होती। दूसरा कड़वा तत्व कालमेघिन (Kalmeghin) नामक है।

कर्नल चोपरा लिखते हैं कि कुछ समय पहले इस वनस्पति के कुछ योग (Preparations) बड़ी तादाद में इंग्लैंड भेजे गये थे। और वहा बड़े पैमाने पर इसका किनाहन की प्रतिनिधी औषधि और एक प्रभावशाली टॉनिक की तरह विज्ञापन किया गया था, लेकिन इसको वहा पर विशेष

सफलता नहीं मिली और परीक्षा करने पर इसमें मंजेरिया को नष्ट करनेवाला कोई तत्व नहीं पाया गया। फिर भी फरमाकोपिया में जो दूसरी कड़वी चीजें दर्ज हैं उनमें यह चीज किसी भी क्लर हल्के दर्जे की नहीं है।

कालाबिखमो

नाम—

सिक्किम—कालो बिखमो। लेटिन—*Aconitum Laciniatum* (एकोनिटम लेसिनिएटम)।

वर्णन—

यह वनस्पति नेपाल से भूटान जाने के रास्ते में विशेष रूप से पाई जाती है। इसके झाड़ू चार २ पाच २ फीट ऊँचे होते हैं। वहाँ के लोग बिखमा के नामसे इसको पहिचानते हैं। इसकी जड़ें गठानदार होती हैं। ये बाहर से हल्के बादामी रंग की रहती हैं। इसका प्रकाश सीधा, सख्त और तनुमय होता है। इसके पत्ते फैले हुए होते हैं। फूल लगने के समय ये खिर जाते हैं। इसकी फलियाँ लम्बी और रूँदार होती हैं। इसके बीज बादामी रंग के होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

यह एक विषैली जाति की वनस्पति है। जगल नी जड़ी बूटी के लेखक लिखते हैं कि इसके झाड़ों में ऐसा गुण है कि अगर उनके पास से होकर कोई मनुष्य निकले तो वह बेहोश हो जाता है। इस कारण इसकी जड़ों को लाकर सुंधाने से वह क्लोरोफार्म की तरह रोगियों को बेहोश करने का काम अच्छी तरह कर सकती है। क्लोरोफार्म की बेहोशी तो कभी कभी खतरनाक भी हो जाती है। मगर इसकी बेहोशी को दूर करने के लिये निर्विषी नामक वनस्पति जो इन झाड़ों के पास ही पैदा होती है, बड़ी कारगर है। उसकी जड़ को सुंधाने से बिखमा से पैदा हुई बेहोशी तुरन्त दूर हो जाती है।

कांस

नाम—

संस्कृत—कांशः, सुकाण्डः, काकलुः, शिरी। मारवाड़ी—कास। हिन्दी—कास। गुजराती—कांसड़ो। मराठी—कसई, कसड़। बंगाली—केशोवास, कशाड़। पंजाबी—कास, किलक। तेलगू—रेलु। लेटिन—*Saccharum Apontaneum* (सेकेहरम एपोन्टेनम), *S. Semidecumbus* (सेकेहरम सेमीडेकम्ब्रस)।

वर्णन—

यह एक प्रकार का घास होता है। जिस जमीन में यह घास पैदा होता है, उसमें कोई दूसरी फसल पैदा नहीं होती। इसका कारण यह है कि इसकी जड़ें बहुत गहरी बैठती हैं। और वे जमीन के सब कीमती तत्वों को चूस लेती हैं। इसलिये दूसरी फसलें पनप नहीं सकतीं। आजकल के कृषि-विद्या-विशारदों ने कास की जड़ों को नष्ट करने के लिये नये नये औजार बनाये हैं। मगर अभी तक उन्हें पूरी सफलता

नहीं मिली है। शरद ऋतु में इस घास पर सफेद सफेद सुन्दर मंजरिया लगती हैं, जिसे इस घास की परीक्षा आसानी से हो जाती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आधुनिक मत से यह शीतल, मधुर, वृत्ति कारक, रोचक, बल, और वीर्य को बढ़ाने वाला, पचने में मधुर, पेट को मुलायम करने वाला और तिग्घ होता है।

पित्त, दाह, मूत्रकृच्छ्र, क्षय, पथरी, सधिर विकार रक्तपित्त, क्षतक्षय और पित्त के रोगों में यह लाभदायक है। इसकी और गोखरु की जड़ को मिश्री के साथ ओटाकर मिलाने से मूत्रकृच्छ्र में लाभ होता है।

कासनी

नाम—

हिन्दी—कासनी। गुजराती—कासनी। अरबी—हिन्दुवर, इन्दिवा। फारसी—कासनी। पंजाब—कासनी, सूचल, गुल, हन्द। तामोल—काशिनी। तेलगू—कासिनी। उर्दू—कासनी। लैटिन—*Cichorium Intybus* (सिकोरियम इन्ट्यबस)

वर्णन—

यह वनस्पति उत्तर पश्चिमो हिन्दुस्तान में ६००० फीट ऊँचाई तक और बलूचिस्तान, पश्चिमी एशिया और यूरोप में पैदा होती है। इसके पत्ते काहू के पत्तों की तरह होते हैं। इनकी किनारें कटी हुई रहती हैं और इनकी नोक नीचे की ओर मुकी हुई रहती हैं। इसके फूल चमकीले नीले रंग के होते हैं और इसकी मंजरिया मुलायम होती हैं। इस वनस्पति का रस दूधिया होता है। इसकी दो जानिया होती हैं। एक जिसकी खेनी होती है और दूसरी जो अपने आप जंगलों में पैदा होती है। जो खेतों में पैदा होती है वह मीठी होती है और जो जंगल में पैदा होती है वह कड़वी होती है।

गुण दोष और प्रभाव—

कासनी की वह जाति जो खेतों में पैदा होती है मीठी, पौष्टिक और शीतल होती है। प्यास, सिर दर्द, नेत्र रोग, गले की जलन, यकृत की वृद्धि, ज्वर, वमन और अतिहार में यह बड़ी लाभदायक है। इसकी जड़ इस वनस्पति का सर्वोत्तम भाग है। यह उत्तम अग्निवर्धक, मूत्रल, रक्त वर्धक और शोधक होती है। इसके पत्तों का जोड़ों के दर्द को कम करने के लिये लेप किया जाता है। इसके बीज मस्तिष्क को शक्ति देने वाले होते हैं। ये कुमिनाशक, क्षुधा वर्धक और सिर दर्द, नेत्र रोग, कटिवात, यकृत रोग, और श्वास कष्ट में लाभदायक हैं।

जंगली जाति—

इसकी जंगली जाति कड़वी, पौष्टिक, ऋतुभाव नियामक और कृमि नाशक होती है। यह आतों

को सिकोड़ने वाली तथा श्वास, पित्त और प्रदाह में लाभदायक है। इसकी जड़ पौष्टिक, शीतल और शान्तिदायक होती है। इसके बीज पेट के आफरे को दूर करने वाले और हृदय को बल देने वाले होते हैं। इनका काढ़ा मासिक धर्म के रजोरोध को दूर करने के लिये काम में लिया जाता है। ये पित्त जन्य वमन को भी बन्द करते हैं।

खजाइनुल अदविया के मतानुसार इसके पत्तों को बिना धोये हुए काम में लेना चाहिये। पानी में धो डालने से उनके बहुत से गुण नष्ट होजाते हैं। इसके बिना धोये हुए पत्ते कब्जियत को दूर करते हैं। मुंह से खून गिरने की बीमारी में मुफीद हैं। इस बीमारी में इसके नौ माशे पत्ते ठंडे पानी के साथ देना चाहिये। मेदे की गर्मी को दूर करने के लिये इस से बढ़कर कोई दवा नहीं है। गर्मी की वजह से जिसको पागलपन हो उसको जौ के आटे के साथ इस औषधि को पीस दिलपर लेप करने से लाभ होता है। यह गरम प्रकृतिवालों के जिगर को कूबत देती है। गरमों के कारण पैदा हुए जलोदर रोग में भी यह लाभदायक होती है। यह गुदे के सुदे खोलती है।

कासनी के बीज —

खजाइनुल अदविया के मतानुसार कासनी के बीज दूसरे दर्जे में सर्द और खुश्क होते हैं। ये सिरदर्द, दिलकी धड़कन, जिगर की गर्मी और प्यास, पीलिया, गुदे तथा तिल्ली की बीमारी में लाभदायक है। दमा और खासी में ये नुकसान पहुँचाते हैं। इनकी मात्रा ७ माशे से १७ माशे तक है।

कासनी की जड़ —

कासनी की जड़ वात, पित्त और कफ आदि शारिरिक तत्वों को मुलायम करती है। यह गर्मी से पैदा हुए गठिया में भी लाभदायक है। इसकी जड़ को पीसकर बिच्छू के दश स्थानपर लगाने से लाभ होता है।

हक्सबूलर के मतानुसार लोटे लई में यह वनस्पति अतिसार और पित्त को दूर करने के काम में ली जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी जड़ को सुखाकर, पीसकर, काफी के साथ मिश्रण किया जाता है। यह यकृत में रक्त जम जाने की बीमारी पर लाभदायक है। इसके पिसे हुए बीज मासिक धर्म की अनियमितता को दूर करते हैं। इसके अन्दर सिकोरिम, लेक्टुसिन, कटुत्व और ग्लुकोसाइड व इटीबिन भी पाये जाते हैं।

कासिनि

नाम—

हिन्दी—कासिनि। बंगाल—कासिन। चाम्बे—कार्गसिनि। तामील—काशिनि। लेटिन—
Cichorium Endivia (सिकोरियम इडिविया)

उत्पत्ति स्थान—

यह वनस्पति भूमध्य प्रदेश की है। इस की खेती भारत में भी की जाती है।

वानस्पतिक विवरण—

इसमें और कासनी में कोई विशेष अन्तर नहीं है। इसके पत्ते उससे कुछ छोटे और कम सकड़े होते हैं।

गुण—

हकीम लोग इस दवा को शोथ के लिये शान्तिदायक मानते हैं। यह शीतल है। यह पित्त जन्य तकलीफों में उपयोगी होती है।

इसकी जड़ अग्निमाद्य और ज्वर में पौष्टिक और शान्तिदायक मानी जाती है। इसका फल ज्वर, सिर दर्द, और पीलिया के लिये सुफीद है।

इरवाइन के मतानुसार इसकी जड़ गरम, उत्तेजक और ज्वर निवारक मानी जाती है। इसे विरेचन लेने के पहिले काम में लेते हैं। इसके बीज शरबत में उपयोग में लिये जाते हैं।

कर्मल चोपरा के मतानुसार यह रोगोपशामक और शीतल है, यह पित्त की शिकायतों में काम में ली जाती है। इस में कटु तत्व रहते हैं।

कासिम**नाम—**

यूनानी—कासिम।

वर्णन -

एक यूनानी ग्रंथकार के मतानुसार यह एक छोटी जाति का लुप होता है। इसकी डालियां बहुत पतली, पत्ते इक्लिप्टमुल्क के पत्तों की तरह, बीज काले, ठोस, और खुशबूदार होते हैं। गिलानी के मतानुसार इसकी जड़ को इस्तरगाज कहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

यह तीसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। यह मेदे और मसाने के जमे हुए खून को बिखेर देती है और मूत्रल है। यह सर्दी के दर्द, फालिज, और जलोदर में लाभदायक है। इसके बीजों को ६ रत्नी की मात्रा में १० दिन तक शराब के साथ देने से गुदे का दर्द जाता रहता है। यह गरम मिजाज वालों को नुकसान पहुँचाती है और उन में सिरदर्द पैदा करती है।

कांसी**नाम—**

संस्कृत—कास्य, विद्युत् प्रिय, कंस, ताम्रार्ध, प्रकाश, घण्टाशब्द, इत्यादि। हिन्दी—कांसा,

कांसी। बंगाल—कांसा। मराठी—कासे। गुजराती—कासू। कर्नाटकी—कंजु। तेलंगी—कंजु।
अंग्रेजी—Pell metal, Bronze। फारसी—रोइन। अरबी—तालिकून।

वर्णन—

यह एक उपधातु होती है जो तांबे और रांगे के संयोग से बनती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से कांसा कसेला, कड़वा, गरम, लेखन, विशद, कुछ दस्तावर, भारी, नेत्रों को हितकारी, रुखा और वफ पित्त को दूर करने वाला होता है।

यूनानी मत—यह यूनानी मत से तीसरे दर्जे के आखिर में गरम और खुश्क होती है। यह वमन को बन्द करती है; बुद्धि को ताकत देती है; सृजन को बिखेरती है।

खजाइनुल अदविया का लेखक लिखता है कि कांसी का एक तख्ता आयने के बराबर बनाकर अँधेरे मकान में लटकाया जाय और लकवे का रोगी उस मकान में रहकर हमेशा उसको देखता रहे, तो उसका रोग मिट जाता है।

कांसी को भी दूसरी धातु, उपधातुओं की तरह शुद्ध करके उसकी भस्म बनाना चाहिये और उसके बाद उसका उपयोग करना चाहिये। अशुद्ध हातत में इसका उपयोग करने से अनेक प्रकार के उपद्रव खड़े होते हैं।

काहू

नाम —

हिन्दी—काहू, खस, सालाद। फारसी—काहू। पंजाबी—काहू। सिंध—काहू। तेलगू—काहू। उर्दू—काहू। लैटिन—Lactuca Scariola (लेक्टुका स्केरिओला)

वर्णन —

काहू के नाम से बाजार में इसके बीज मिलते हैं जो सफेद रंग के होते हैं और ठंडाई में डालने के काम में लिये जाते हैं। इसका पौधा फ्रुट भर के करीब ऊँचा होता है। पूने की तरफ इसकी बहुत खेती होती है। वहा इसको “सालिट ची भाजी” कहते हैं। इसके पत्ते कटी हुई विनारों के, लम्ब गोल और सँदार होते हैं। इसकी डाली को तोड़ने से उसमें से बहुत सा पानी सरीखा चिकना रस निकलता है। वहा के लोग इसकी डालियों को तोड़ कर, इस रसको इकट्ठा करके जमाते हैं। इस जमे हुए रसका रंग काला और स्वाद कड़वा होता है। सिन्ध और पंजाव में यह जमा हुआ रस “खीखाओ” के नाम से बिकता है।

गुण दोष और प्रभाव—

काहू के इस जमे हुए रस का धर्म अफीम, खुरासानी अजवायन, और भंग की तरह नशीला

और निद्रादायक होता है। यह खाँसी को दूर करता है, वेदना नाश कहे। इसकी ताजी तरकारी शीतल, रोचक, और रक्त-पित्त को दूर करने वाली होती है।

कब्जियत के कारण आतों में विषैली सामग्री के इकट्ठे हो जाने से निद्रानाश, चर्म रोग इत्यादि जो अनेक प्रकार के उपद्रव खड़े हो जाते हैं उनमें इसकी तरकारी कच्ची हालत में खिलाने से बड़ा लाभ होता है। इससे दस्त साफ होती है। रक्त शुद्धि होती है। नींद आने के लिये इसका जमा हुआ रस दिया जाता है। इसे गाढ़ी और दुखदायक नींद आती है। अफीम से भी गाढ़ निद्रा आती है, मगर उससे कब्जियत होती है और यकृत की क्रिया विगड़ती है। यह दुर्गुण इस औषधि से पैदा नहीं होते। इसका वेदनानाशक गुण अफीम की अपेक्षा बहुत कम है। इस कारण भयंकर कष्ट की वजह से जब निद्रा भंग हो जाती है तब काहू के सत्व से लाभ नहीं होता। उस समय अफीम ही कारगर होती है। सूखी खाँसी और कफ क्षय में काहू का सत्व देने से लाभ होता है। अफीम से भी खाँसी में लाभ होता है। मगर उससे कफ का पड़ना बन्द हो जाता है। काहू के सत्व से कफ का पड़ना बन्द नहीं होता।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसके पत्ते स्वाद में मधुर होते हैं। ये निद्रा लाने वाले, अग्नि वर्धक, दूध बढ़ानेवाले और रक्तश्राव को मिटाने वाले होते हैं। ये रक्त को अपनी वास्तविक स्थिति पर लाते हैं और रक्त की लाली को बढ़ाते हैं। ये पित्तनाशक, जलन को मिटानेवाले, सिर दर्द और नाक की तकलीफों में लाभदायक, तथा श्वास नलियों के प्रदाह और हृदय रोग के कारण पैदा हुई खाँसी में फायदा पहुँचाते हैं। खुजली, चक्षुरोग, यकृतरोग, और धवल रोग में भी यह लाभदायक है।

काहू के बीज—

काहू के बीज पित्त और खून की तेजी को कम करते हैं, प्यास को बुझाते हैं, दिमाग को साफ करते हैं; मेदे की सूजन को नष्ट करते हैं, नजले और जुकाम में लाभदायक हैं। इसको पीसकर पेशानी पर लेप करने से सर दर्द दूर होता है और नींद आ जाती है। इन बीजों के लगातार अधिक सेवन से मनुष्य की कामेंद्रिय की ताकत कम होती है और नपुंसकता के लक्षण नजर आने लग जाते हैं।

काहू का तेल—

इसके बीजों से निकाला हुआ तेल तीक्ष्ण होता है। यह सिर, कान और नाक पर लगाने से, मस्तिष्क को फायदा पहुँचाता है। मालीरोलिया, बहम और मिरगी में लाभदायक है। यह निद्रा लाने वाला, च्वर निवारक, प्रदाह मिटाने वाला और सिर दर्द में लाभ पहुँचाने वाला होता है।

कर्मल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु शीतल, शान्तिदायक, मूत्रल, निद्रा लाने वाली और कफ निसारक होती है। इसमें लेवट्रसिन नामक कटुत्व पाया जाता है।

किन्दल

नाम—

मराठी— किन्दल, किंजल । बांबे— किंदल, किजल । तामील— मरुदु, इलइक दुकइ, पुल्टी, पुलुवई, पुलुवई मुरुदु । तैलगू— निमिरी, पुलमदी, पुलगीपुनकरकई । तुलु— मरुवे । लेटिन— Terminalia Paniculata (टरमीनलीया पनिक्युलटा)

वानस्पतिक विवरण—

यह एक बड़ा झाड़ है। इसके छोटे हिस्से मुलायम होते हैं। इसके पत्ते लंबे, चौड़े और तीखी नोक वाले होते हैं। ये फीके बादाभी रहते हैं। इनके पीछे की बाजू नसे रदती हैं। इसके फूल गुच्छे में लगते हैं। इनके पत्त लंबे रहते हैं। इसका छिलटा गहरा बादामी रहता है, यह वनस्पति बम्बई, द्रावन कोर, कुर्ग और नीलगिरी में पैदा होती है।

गुण—

इसके ताजे फूलों का रस पातालगरुडी की वेल की जड़ के साथ विश्चिका रोग में दिया जाता है। यह वस्तु अफीम के जहर को दूर करने में भी दी जाती है। इस काम में इसका रस चार तोला और जामफल के छिलके का रस चार तोला दिया जाता है। इसी का रस घी और सेंधे नमक के साथ में कर्ण मूल प्रदाह में काम में लिया जाता है।

केस और महस्कर इम्माक के मतानुसार इसके छिलके में मूत्रल और हृदय को पुष्ट करने वाले गुण हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह विश्चिका और अफीम के विष को दूर करने के काम में ली जाती है।

किरायता छोटा

नाम—

संस्कृत—कृमिहरिता । हिन्दी—छोटा किरायता । बंगाली—नागजिन्हा । बम्बई—मामेजवा । गुजराती—मामेजवो । मराठी—मामेजवा । कठियावाड़—मामेजू । मद्रास—वेलारुडु । सिंध—मनुचा । तामील—बल्लरी । तैलगू—नेलागुलि । लेटिन—Enicos Temma Litorale, (एनी कोस्टेमा लिटो रेली) ।

वर्णन—

यह छोटी जाति का लुप समुद्र के किनारे व तर जमीन में सब दूर होता है। बंगाल में यह नहीं होता। गुजरात और उत्तर कोकण में यह बहुत होता है। यह पौधा फुट भर ऊँचा होता है। इसकी शाखाएं जमीन के बराबर से ही फूट जाती हैं। इसके पत्ते ३.२ से ६.३ सेण्टीमीटर तक लम्बे होते हैं। ये सनाय के पत्तों की तरह होते हैं। इसके फूल गुच्छों में लगते हैं।

गुण दोष और प्रभाव —

आयुर्वेद—यह वनस्पति तिक्त और कटु होती है। यह कृमिनाशक रहती है। यह ज्वर और वात व्याधियों पर लाभदायक होती है।

यह वनस्पति बहुत कटु होती है। मद्रास में इसका उपयोग अग्निप्रवर्द्धक औषधि के तौर पर किया जाता है। इसके पौष्टिक गुण के अतिरिक्त इसमें कुछ विरेचक गुण भी होता है।

ब्लेटर के मत के अनुसार इस वनस्पति को कुचल कर सर्प दंश के स्थान पर लगाने के काम में लेते हैं।

डॉक्टर चोपरा के मत के मुताबिक यह वनस्पति भारत के कुछ भागों में छोटा किरायना के नाम से जानी हुई है। इसके फूज वाले पौधे अग्नि प्रवर्द्धक, पेट का आकरा उतारने वाले और कटु पौष्टिक के तौर पर काम में लिये जाते हैं। ये पंजाब और बॉम्बे के बाजार में आम तौर से प्राप्त होते हैं। ये अग्नि प्रवर्द्धक, पौष्टिक और विरेचक होते हैं। इसमें कुछ कटु तत्व मौजूद रहते हैं।

किरमानी अजवायन

नाम—

संस्कृत—छर, छोहर, जन्तु नाशन, खुर पुष्पिका। **हिन्दी**—किरमानी अजवायन, छूहरी अजवायन, छूहरी अजमोद। **अरबी**—अफसन्तीनज बरह, सरीफन, सरीफन। **गुजराती**—छुहरि अजमोदा। **मराठी**—किरमानी ओवा, चोर ओवा। **फारसी**—अफसन्तीन लवई, दरमनेह, सरीफुन, शिह। **उर्दू**—दरमनाह। **लेटिन**—*Artemisia Maritima* (आर्टिमिषिया मेरिटिमा)।

वर्णन —

यह वनस्पति पश्चिमी हिमालय में काश्मीर से कुपाऊ तक ७००० फीट से ११००० फीट की ऊँचाई तक तथा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान और रशिया में पैदा होती है। यह पौधा अजवायन के पौधे की तरह होता है। इसके हरे पौधे में तेज खुशबू आती है।

गुण दोष और प्रभाव —

आयुर्वेदिक मत -आयुर्वेदिक मत से इसके बीज कड़वे, गरम, तीक्ष्ण और तेज स्वाद वाले होते हैं। ये अग्निवर्धक, कामोद्दीपक, कृमिनाशक, भूल बढ़ाने वाले, त्रिगुण निवारक और अजीर्ण, पेट के दर्द और आँव को नाश करने वाले होते हैं। कृमियों को नष्ट करने के सम्बन्ध में इसकी उपयोगिता को सर्वत्र स्वीकार किया गया है। यह पेट के गोल जन्तुओं को निकाल देता है। मगर इसमें विरेचक गुण न होने से इसके साथ अरंडी का तेज या कोई दूसरा जुनाब देना पड़ता है। कृमि, ज्वर, विषम ज्वर, सतत ज्वर, हृत्पादि में इसकी फाँट बनाकर देने से बहुत लाभ होता है।

उपदंश का रोग होने पर गुदा और मूत्राशय में जत्र अजस्य वेदना होती है तब इसको देने से वेदना शमन होती है।

रासायनिक विश्लेषण—

इसके फूलों के अंदर “सेटेनिन” नामक एक क्षार स्वभावी द्रव्य १.७५ प्रति सैकड़ा की मात्रा में प्राप्त होता है। यह इसमें पाई जाने वाली सबसे महत्व की वस्तु है। इसकी कीमत वर्तमान में ४०० रुपये प्रति पौंड है।

यूनानी मत—यूनानीमत से यह वनस्पति विरेचक, कृमिनाशक, विष निवारक और घाव को मिटाने वाली होती है। यह कफ को रोकने वाली और रसादि विकारों को दूर करने वाली है बिच्छू के विष, दंत रोग, शूल और चलु रोग में भी यह लान दायक है। बो० डी० वसु के मतानुसार इसका शीत निर्यास पार्यायिक ज्वरो में अधिक उपयोगी है। यह एक उपयोगी ज्वर निवारक पदार्थ है।

कोमान के मतानुसार यह वस्तु गोल कृमियों को नाश करने के लिये बहुत मुफ़ीद मानी गई है। किरमानी का चूर्ण, इसके पत्ते और डाली के साथ में कृमिनाशक वस्तु की तौर पर दिया जाता है। और साथ ही अरंडी के तेल का जुलाव दिया जाता है।

कर्नल चांपरा के मतानुसार यह वनस्पति बहुत प्राचीन समय से औषधि की बतौर व्यवहार में ली जा रही है। ग्रीक और रोमन लोग इसे अग्नि वर्द्धक वस्तु की तौर पर और कृमिनाश करने के काम में लिया करते थे। अरब और फ़ारस के चिकित्सक भी प्रायः इसे इसी काम में लेते थे और ऐसा मालूम होता है कि उन्हीं लोगों के द्वारा भारतवर्ष में भी इसका प्रवेश हुआ है। क्योंकि प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख कहीं नहीं पाया जाता है। हिन्दुस्तान में यह वनस्पति कृमिनाशक वस्तु के तौर पर काम में ली जाती है। इसके फूल दो से लेकर ४ ड्राम तक की मात्रा में दिये जाते हैं। यह वनस्पति जलोदर रोग में भी काम में आती है। इस से तयार किया हुआ काढ़ा जिसमें इसके उड़नशील तेल का भी अंश रहता है, हृदय की श्वास किया प्रणाली को उत्तेजना देने के काम में लिया जाता है। इसके अन्दर सेटेनीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो बहुत मूल्यवान वस्तु है।

इस पदार्थ को भारतवर्ष में प्राप्त करने के प्रयोग किये गये हैं। यह वनस्पति काश्मीर के कुछ भागों में काफी तादाद में पैदा होती है। इस वनस्पति से सेटेनीन प्राप्त करने के प्रयत्न भी जारी हैं। यद्यपि अभी तक के प्रयोगों से सेटेनीन पर्याप्त मात्रा में नहीं पाया गया। पर इसका प्रधान कारण जिस विधि से यह यहाँ एकत्रित किया जाता है उसकी कमजोरी ही है। रशिया के कारखानों में सेटेनीन नवीन और परिष्कृत विधि से निकाला जाता है। अगर उस विधि से यहाँ भी निकाला जाय तो काफी सफलता प्राप्त हो सकती है।

भारतीय सेटेनीन और रशियन सेटेनीन के गुणों पर भी तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया जा चुका है और उससे यह बात साबित हो चुकी है कि रशियन सेटेनीन से भारतीय सेटेनीन किसी कदर भी गुण में कम नहीं हैं।

इस वनस्पति की जॉन्च ‘कार माइकेल हास्पिटल आफ ट्रापिकल डिजीज’ और अलीपुर सेंट्रल जेल में की गई। भारतीय सेटेनीन को “केलोमल” और सोडियम बाय कारबोनेट के साथ रोगियों को

दिया गया और ४८ से ७२ घंटों के दरमियान में दस्त की जांच की गई। १० दिन के बाद काफाइड (Kofoid) और बारबर (Barber) विधि से उनके मल की फिर जांच की गई। परिणाम यह मालूम हुआ कि यूरोप से प्राप्त किये हुए सेटेनीन के बजाय भारत से प्राप्त किया हुआ सेटेनीन ज्यादा कामयाब होता है।

मि० मेपलस्टोन ने हाल ही में इसका अध्ययन किया है उनके मतानुसार अकेले सेटेनीन की अपेक्षा से टेनीन और चेना पोडियम दोनों का मिश्रण ज्यादा कारगर होता है।

से टेनीन चिकित्सा शास्त्रों में बहुत ही खर्चीली वस्तु है। वर्तमान में इसकी कीमत ४०० रुपये प्रति पौंड है। सन १९१४ के महायुद्ध के समय और उसके बाद में यह ७०० रुपये प्रति पौंड विक्रम रहा था। भारतवर्ष ऐसे गरीब मुल्कों में सेटेनीन को सस्ती कीमत में पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिये। क्योंकि इस देश में एसकेरिस (ascaris) और आभूरिस (Oxyuris) नामक सक्कामरु रोग ज्यादा हैं और इन रोगों पर यह औषधि बहुत काम करती है।

किरातू

नाम—

पंजाब—किरातू, किरिकि, कुकरी। अरबी—साप को खूब। लेटिन—Arisaema Speciosum (एरिसेमा स्पेसिओसम)।

वर्णन—

यह वनस्पति हिमालय में काश्मीर से सिक्किम तक और भूटान में पाई जाती है।

गुण दोष और प्रभाव—

कर्नल चोरा के मतानुसार यह सर्पदश में फायदा पहुँचाती है।

कीड़ामारी

नाम—

संस्कृत—भृंगी, धूमपत्र, ग्रध्ररानी, ग्रध्रपत्र, कीटमारि, कीटारि इत्यादि। हिन्दी—कीड़ामार, किदमारी, किरमार, गंदन, गंदालि। गुजराती—कीड़ामारी। मराठी—कीड़ामार, गिंधान, गंधाटी। तेलगू—गद परकू, गदिदे। तामील—अद्रुथिन पलई, आइतिन्नापाले। लेटिन—Arisaema Bactiata (एरिस्टोलोकिया बेक्टियटा)

वर्णन—

यह वर्ष जीवी क्षुद्र वनस्पति विशेष करके गुजरात और काठियावाड़ की काली जमीनों में बहुत पैदा होती है। छोटी हालत में यह जमीन पर खड़ी रहती है। मगर बड़ी होने पर लता की तरह जमीन पर फैल जाती है। इसके पत्ते नरम तुर्र के रंग के और हृदय की शकल के होने हैं। इस के फूल

लंबे जामुनी रंग के होते हैं। इसके फल लंब गोल, बीज काले और चमटे होते हैं। औषधि के रूप में इसका पंचांग ही काम में आता है।

गुण-दोष और प्रभाव —

आयुर्वेदिक मत — आयुर्वेदिक मत से यह वनस्पति कड़वी, विरेचक और कृमिनाशक होती यह वात और कफ में उपयोगी है। ज्वर और जोड़ों के दर्द में लाभ पहुंचाती है। कृमियों को नष्ट करने और घाव भरने में यह बड़ी प्रभावशाली है।

शोदक के मतानुसार कीड़ामारी का रस अत्यन्त कड़वा और उष्ण वीर्य होता है। इसलिये यह वायु और कफ को नष्ट करता है। इससे ज्वर में लाभ होता है और जोड़ों के दर्द में इसको लगाने से तत्काल असर मालूम होता है।

राजनिषण्ड के मतानुसार कृमियों को नष्ट करने और सूजन को विलेन देने में यह औषधि बड़ा असर बतलाती है। इससे अग्नि का दीपन होता है और भोजन पर रुचि पैदा होती है। खांसी में भी यह दवा लाभ पहुंचाती है।

डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार कीड़ामारी कड़वी, कृमिघ्न, गर्भाशय को उत्तेजना देने वाली स्वेद जनक, पाथ्यायिक ज्वरों को रोकने वाली और विनाशक है। इसकी सूखी हुई वनस्पति की अपेक्षा ताजा वनस्पति में विशेष गुण रहते हैं।

इसके सूखे हुए पंचांग की मात्रा १॥ माशे से ३ माशे तक किसी सुगंधित पदार्थ के साथ दी जानी है और इसकी हरी वनस्पति की मात्रा १ से २ पत्ते तक है।

गर्भाशय के ऊपर कीड़ामारी की क्रिया ईश्वरमूत्र की तरह ही स्पष्ट और निश्चित होती है प्रसूति कष्ट में इसकी जड़ के चूर्ण को १॥ ड्रॉम की मात्रा में देने से सुख प्रभव हो जाते हैं। कष्ट प्रद मासिक धर्म में और त्रियों के पांडु रोग और कठिनयन में भी यह औषधि लाभदायक है।

कीड़ामारी में ज्वर को नष्ट करने का और पसीना लाने का गुण भी तारीफ करने लायक है। विषम ज्वर में कीड़ामारी को कालीमिरची के साथ खिलाने में और शराब में पीस कर शरीर पर मालिश करने से बड़ा लाभ होता है। विषम ज्वर में जब हाथ पैरों की फूटन होनी है तब कीड़ामारी, कालीमिर्च मालकावनी और समुद्रफल को समान भाग लेकर शराब में पीस कर लेप करने से लाभ होता है। संधियों की सूजन और आमवात में कीड़ामारी को घूठ के साथ देना चाहिये। और संधियों पर इसका लेप करना चाहिये। कीड़ामारी में रेवक गुण भी है। इसलिये जिस ज्वर में दस्ते लगती हो उस में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये।

कीड़ामारी का कृमिघ्न धर्म संशय रहित और अत्यन्त प्रभावशाली है। इसके सेवन से पेट के कृमि निरिचत रूप से निकल जाते हैं। कटु पौष्टिक होने से इसका प्रयोग बड़ा लाभदायक है। उदर शूल में इसके दो पत्ते अरण्डी के तेल के साथ दिये जाते हैं। बच्चों के उदर शूल में इसके पत्तों को पीसकर नामि पर लेप किया जाता है। अजीर्ण और कठिनयन में भी यह बहुत गुणकारी है।

चर्म रोगों पर भी इसका जन्तु नाशक गुण स्पष्ट नजर आता है। दाद पर इसके पत्तों को अरंडी के तेल में पीसकर लेप किया जाता है। घावों के कृमियों को नष्ट करने और घाव भरने के लिये इसका रस लगाया जाता है। उपदंश में इसके रस को दूध के साथ दिया जाता है। जुजाक में इसका रस अफीम के साथ देने से बड़ा लाभ होता है। विषैले जानवरों के विष को नष्ट करने लिये इसका भीतरी और बाहरी प्रयोग किया जाता है।

कोमान के मतानुसार इसके पिसे हुए पत्ते अरण्डी के तेल के साथ मिलाकर वृक्षों की टांगों पर होने वाली खुजली पर लगाने के काम में लेते हैं। इसकी जड़ का काढ़ा इससे १० गुने पानी में तैयार करके १ से २ औंस तक की तादाद में गोलकीड़े को नष्ट करने के लिये दिया जाता है। इसके बाद अरण्डी के तेल का जुलाब दे दिया जाता है। इससे सब कृमि निकल पड़ते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इस वस्तु का प्रत्येक भाग औषधि के काम में आता है। यह बहुत कड़वी होती है। आधी औंस सूखी औषधि का काढ़ा १० औंस जल में तैयार करें। यह काढ़ा १ से २ औंस तक की मात्रा में कृमिनाश करने और श्वेतुश्राव को नियमित करने के लिये दिया जाता है। इसकी सूखी जड़ को १ से २ ड्राम तक की मात्रा में देने से गर्भाशय की सिंकुड़न बढ़ती है। इसे सिंध में विरेचक वस्तु के तौर पर काम में लेते हैं। यह सर्प विष की प्रतिरोधक भी है। इसमें उड़नशील तत्व और उपचार रहते हैं।

केस और महस्कर के मतानुसार यह सर्प विष में निरुपयोगी है।

कुकुरविचा

नाम —

हिन्दी—कुकुर विचा। अरबी—कंपेटुसा। उर्दू—ककरूदे रूमी। फारसी—करफास्मी। बम्बई—गोवली। तेलगू—जीवीलिके। मराठी—गोवाली। लैटिन—Grewia Polygama (त्रेविया पोलिगेमा)।

वर्णन—

यह लुप जाति का छोटा पौधा होता है। इसकी शाखाएं नाजुक होती हैं। यह वनस्पति सूखी जमीनों में सर्वत्र होती है। कोकण, नीलगिरी घाट और सिंध से पूर्व की तरफ ४५०० फीट की ऊंचाई पर हिमालय प्रान्त में विशेष रूप से होती है। इसके पत्ते शल्याकृति, कटी हुई किनारों के, फूल सपेद और फल वदामी, चमकीला और रुईदार होता है।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मत—यूनानी मत से इसकी दो जातियां होती हैं। एक कड़वी दूसरी निस्वाद। कड़वी जाति के पत्ते कृमि नाशक, प्रदाह को कम करने वाले तथा नाक और आंख की बीमारी में उपयोगी होते

हैं। इस वृक्ष की जड़ आंतों को सिकोड़ने वाली, तथा विश्लक्षिका, हड़काव (पागल कुत्ते का विष) मूत्राशय की तकलीफ और ववासीर में लाभ पहुँचाने वाली होती है।

दूधरी जाति के पत्ते वेस्वाद होते हैं। ये रेचक, कफ़ निस्सारक, पेट के आफ़रे को दूर करने वाले, ऋतुश्राव नियामक, दुग्ध वर्धक और घाव को भरने वाले होते हैं। ववासीर, गठिया, जोड़ों के दर्द, रेन्न रोग और तिल्ली के बढ़ने पर ये लाभदायक हैं।

केप वेल के मतानुसार इसका फल सन्थाल लोगों के द्वारा अतिसार और आमातिसार में काम में लिया जाता है। घावों की सफाई के लिये भी इसका उपयोग किया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पेचिश में लाभदायक है।

कुकुरलता

नाम--

संस्कृत-- देवदाली, जीमूत, कटफल, लोमश पत्रिका इत्यादि। हिन्दी-- बन्दाल, कुकुरलता, विदालि, घग्गरवेल, घुसरन। बंगाल-- आँपालता। गुजराती-- कुक्कुडेवेल, वाउपॅण। मराठी-- देवडांगरी, कुक्कुडेवेल। सिन्ध-- जॅगथोरी। कनाड़ी-- देवलाली। तेलगू-- पनविटा। लेटिन-- *Luffa Echinata* (लूफा एचिनेटा)।

वर्णन--

इसकी वेल गुजरात, सिन्ध, बंगाल, देहरादून, उत्तरी अवध और बुन्देलखण्ड में विशेष रूप से पैदा होती है। यह लता वर्षा ऋतु में पैदा होती है। इसका तना बहुत नाजुक होता है। इसके पत्ते ५ जिब्दा वाले और रफ़दार होते हैं। इसके नर और मादा दो प्रकार के फूल लगते हैं। नारी पुष्प लम्बे होते हैं। इसके फूल गोल जायफल की तरह होते हैं। फलों को तोड़ने से भीतर जाली मिलती है। इसके बीज काले, चपटे और अंडा कृतिके होते हैं। इस वनस्पति की तीन जातियाँ होती हैं, मगर तीनों के गुण दोष एक समान रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत-- आयुर्वेदिक मत से यह वनस्पति कड़वी, दीपन, गरम, विष नाशक, वमन कारक, कृमिनाशक, मूत्रल, शिरो विरेचक, वृणशोधक और वृण रोपक होती है। यह प्रदाह, खाँसी, पोलिया, गुदाद्वार सम्बन्धी रोग, ज्वर, श्वास, रक्त की कमी, क्षय, ववासीर, हित्चकी, और चूड़े के विष में लाभदायक है। यह मुँह की बदबू को दूर करती है। इसकी जड़ विरेचक, कृमिनाशक और वेदना को दूर करने वाली होती है। यह वात में लाभदायक है। इसकी केशर प्रसृति के समय की वेदना को दूर करने के लिये और शीघ्रता के लिये दी जाती है।

यूनानीमत—इसकी जड़ गले की मज्जाओं को मजबूत करती और वालों को बढ़ाती है। इसके फल वा स्वाद खराब है। यह पुरानी खांसी को और फेफड़े की तकलीफ को दूर करती है।

डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार कुकुरलता यह एक उत्तम मगर अत्यन्त तीव्र औषधि है। इसके एक रत्ती चूर्ण को नाक द्वारा सूघने से छींके आती हैं और नाक से पीले रंग का बहुत सा पानी निकल कर शिरो विरेचन हो जाता है। यकृत वृद्धि और झीहा वृद्धि की वजह से पैदा हुए जलोदर रोग में यह औषधि कड़वी तरोंई की तरह ही गुणकारी होती है। बवासीर रोग में इसके पंचांग के काढ़े से गुदा को धोने से दर्द और सूजन की कमी हो जाती है। बुखार में इसके पंचांग के काढ़े से शरीर को धोने से शरीर की दुर्गंधि कम होकर ज्वर हलका पड़ जाता है।

कामला रोग में भी इस वनस्पति का ताजा रस अथवा चूर्ण सुंघाने से बड़ा लाभ होता है।

कोकण में इसका शीत निर्यास उदर शूल और अतिसार में पीने को दिया जाता है।

उत्तरी भारत में यह औषधि जलोदर वी बीमारी की एक तेज दवा मानी जाती है। इसके गुण विरेचक हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति वमन कारक, कृमि नाशक, पीलिया, क्षय और हिचकी में फायदा पहुँचाती है। इसमें कटुत्व रहते हैं।

कुकुरजिह्वा

नाम—

संस्कृत—कर्कटजिवा, कुकुरजिवा। **हिन्दी**—कुकुरजिह्वा। **बंगाल**—कुरकुरजिवा। **मराठी**—कर्कणी, दिनों। **तामील**—नियाकू। **तेलगू**—अ कदोस। **उड़िया**—वन तुलसी। **कनाड़ी**—अन्दिलु। **मलयालम**—नेलुप, मनिपिरता। **लैटिन**—*Leea Sambucina* (लीआ सेम्बुसिना)।

वर्णन—

यह एक छोटी जाति का झाड़ीनुमा पौधा होता है। यह सारे भारतवर्ष में पैदा होता है। मगर विशेष कर दक्षिणी कोकण में बहुत पैदा होता है। इसकी शाखाएँ बहुत सीधी और हरी रहती हैं। इसके पत्ते छोटे बड़े कई प्रकार के होते हैं। बड़े पत्ते ३ से ५० सेंटीमीटर तक लम्बे होते हैं। इसके फूल सफेद और पुष्पाभ्यन्तर आवरण कुछ कटे हुए रहते हैं। इसका फल ६ से ८ मिली मीटर तक लम्बा होता है। यह चमकीला, मुलायम और बैंगनी रंग का होता है। औषधि के प्रयोग में इसकी जड़ की छात्र काम में आती है।

गुण दोष और प्रभाव—

कुकुरजिवा शीतल, तृपा निवारक, स्वेदजनक और पाचक होती है।

रीड़ के मतानुसार इसकी जड़ का बाटा उदरशूल में लाभदायक होता है।

गोवा के पुर्तगाली लोग इसे रक्षातिसार और जीर्ण आमातिसार में देने के काम में लेते हैं। इसके भूँजे हुए पत्ते सर पर लगाने से सर में आने वाले चक्कर मिट जाते हैं। इसकी छोटी पत्तियों का रस पाचक होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह उदर शूल, रक्षातिसार, आमातिसार और सिर के चक्कर में काम में ली जाती है। यह पसीना लाने वाली मानी जाती है।

कुचला

नाम —

संस्कृत—काकपीलू, मर्कटतिन्दुका, विषतिन्दू, विषद्रुम, गरद्रुम, रम्यफल, कालकूटक, इत्यादि। हिन्दी—कुचला, बेलवा, काजरा, निर्मल, कुलक। बंगाल—कुचला। गुजराती—कुचला, जहरी कोचला। मराठी—काजरा, कारस्कार, कुचला। अरबी—कातिलुल्कल्क, इजारगी, फलूजमाही। उर्दू—अजारकी, कुचला। तामील—कंजरम। तेलगू—मुसिडी। लैटिन—*Strychnos Nuxvomica* (स्ट्रिकनॉक्स नक्सवोमिका)।

वर्णन—

कुचले के वृक्ष की ऊँचाई ४० फीट तक होती है। इसके पत्तों की गन्ध बहुत खराब होती है। इनको हाथ से मलने से पीले रंग का चिकना रस निकलता है। इसकी शाखाएँ पतली होती हैं। मगर इतनी सख्त होती हैं कि मुश्किल से टूटती हैं। इसके फल टीमरू की तरह होते हैं। ये पकने पर पीले रंग के हो जाते हैं। हर एक फल में चार २ पाच २ बीज निकलते हैं जो गोल, चपटे, व करीब एक इंच लम्बे और पाच इंच चौड़े होते हैं। इन बीजों के दोनों तरफ कुछ रुखा होता है। ये बीज ही कुचले के नाम से मशहूर हैं।

गुण दोष प्रभाव—

आधुनिक-चिकित्सा शास्त्र में इस औषधि ने बहुत महत्व प्राप्त किया है। ऐसा मालूम होता है कि इस औषधि का ज्ञान मुसलमानी हकीमों के द्वारा ही सब दूर फैला है। क्योंकि प्राचीन हिन्दू चिकित्सा ग्रंथों में इस औषधि का नाम कहीं नहीं मिलता है।

शारंगधर संहिता में अवश्य वशमष्टि के नाम से एक औषधि का वर्णन पाया जाता है जिसे कुछ लोग कुचला समझते हैं। मगर भाव प्रकाश ने वशमष्टि के जो लक्षण लिखे हैं उससे कुचले के लक्षणों में बहुत अन्तर है। प्राचीन युरोपियन परमाक्रोपिया में भी इस औषधि का नामोल्लेख नहीं था।

फारसी की पुरानी किताबों से मालूम होता है कि ईसा की १६ वीं शताब्दी में इस दवा के गुण यूरोप के लोगों को खास करके जर्मनी वालों को मालूम हुए और करीब सन् १५४० में डॉक्टर वेलरी ने इस औषधि का दवाओं की तरह वर्णन किया। सन् १६४० से इंग्लैंड के दवा बेचने वालों की दुकानों पर यह दवा विक्राने लगी मगर उस जमाने में इसका उपयोग केवल कुत्ते, विट्ठी, चूहे, स्यार और दूसरे

जानवरों को मारने के लिये किया जाता था। दवा के बनौर इसका उपयोग नहीं होता था। इसके बाद धीरे २ अंगरेजी डाक्टरों के द्वारा इस दवा के प्रयोग और रासायनिक विश्लेषण होने लगे और आज तो यह हालत है कि इस दवा से निकाले हुए सत्व और जौहर देशी और विलायती चिकित्सा पद्धति का एक प्रधान अङ्ग हो रहे हैं और करोड़ों रुपये की तादाद में इस औषधि का विक्री होती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत से कुचला कडवा, कसैला, और तीखा होता है। यह गरम, लुधावर्धक, पौष्टिक, कामोद्दीपक, आतो को सिकोड़ने वाला और पार्यायिक ज्वरो को नष्ट करने वाला होता है। यह वात नाशक, कफ नाशक तथा रक्त रोग, कुष्ठ, खुजली, बवासीर, रक्ताल्पता, पीसिया और मूत्र विकारों को दूर करने वाला होता है।

कुचले की क्रिया शरीर की तमाम इन्द्रियों पर होती है। पर इसकी विशेष क्रिया ज्ञान तन्तुओं के समूह पर होती है। मेदे पर इसकी क्रिया उत्तनी प्रभाव शाली नहीं होती, लेकिन मेदे के नीचे जो जीवनीय केन्द्र रहता है उस पर इसकी क्रिया होती है। अगर यह कहा जाय तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनुष्य की जीवनी शक्ति के केन्द्र स्थान पर इसकी प्रभावपूर्ण क्रिया होती है। जिसके परिणाम स्वरूप यह मनुष्य के शरीर के हृदय की रक्त वाहिनी नाड़ियों को उत्तेजना देता है, जिससे हृदय के संकोच और विकास की क्रिया ठीक होती है, रक्त वाहिनियों की स्थिति सुधारती है और रक्त का दबाव बढ़ता है। इसीके परिणाम स्वरूप श्वासोच्छ्वास के केन्द्र स्थान को भी उत्तेजना मिलती है और रोगी की श्वास लेने की शक्ति बढ़ती है। जननेन्द्रिय के केन्द्र स्थान पर भी इसका उत्तेजनात्मक प्रभाव होता है और इससे यह पुरुषार्थ बढ़ाने वाली औषधियों में भी अग्रगण्य माना जाता है।

डाक्टर वामन गणेश देसाई का कथन है कि कुचला अत्यन्त महत्व की उत्तम औषधि है। यह सब देशों की गवर्नमेंट्स के द्वारा स्वीकृत करली गई है। स्नायु जाल समूह को इतना प्रत्यक्ष उत्तेजन देने वाली दूसरी कोई औषधि इसके समान नहीं है। इसका प्रभाव शरीर पर स्थाई रूप से पड़ता है।

यह एक भयङ्कर विष भी है। इसको अधिक मात्रा में लेने से यह बुरी तरह से मनुष्य के प्राण हरण कर लेता है। मगर कम मात्रा में यह अमृत तुल्य जीवन की रक्षा करता है।

रासायनिक विश्लेषण—

कुचले का रासायनिक विश्लेषण करने पर इसमें प्रधान रूप से दो तत्व पाये जाते हैं। पहिला स्ट्रिचनाइन (Strychnine) और दूसरा ब्रूसिन (Brucine)। दोनों का ही स्वाद कडवा रहता है। स्ट्रिचनिन एक प्रकार का रवेशर सत्व होता है। भारतीय कुचले के बीजों में १.२५ से लगा कर १.५ प्रति शत तक स्ट्रिचनाइन रहता है ब्रूसिन की मात्रा इससे अधिक पाई जाती है। यह इसके पत्तों, छाल और लकड़ी में भी प्राप्त होता है।

पाचन नलिका पर कुचले का प्रभाव—मनुष्य की पाचन नली पर कुचले की बहुत अच्छी क्रिया होती है। यह आमाशय की शक्ति को बढ़ाता है और पाचन क्रिया को सुधारता है। कुचला सर्वोत्तम कटु पौष्टिक है। अजीर्ण और आमाशय के प्राचीन रोगों पर इसका प्रयोग करने से अच्छा लाभ होता है। आमाशय की अपेक्षा भी पेट की आंतों और नली (बड़ी आंतों) पर इसकी क्रिया बहुत प्रभाव पूर्ण होती है। यह अंतर्द्वियों की शिथिलता को मिटाता है। छोटी मात्रा में यह कब्जियत को दूर करता है। पित्त प्रकोप की वजह से होने वाले सिर दर्द में इसका अर्क देने से बड़ा लाभ होता है। पाचन नली के रोगों में इसके बीजों का चूर्ण ही दिया जाना है। अर्क देने से इतना लाभ नहीं होता। आंतों के ऊपर इसकी क्रिया मज्जा तन्तुओं के मार्फत और स्वतन्त्र रूप से भी होती है। शाहहारी लोगों के आमाशय के रोगों में और मांसाहारी लोगों के आंतों के रोगों में कुचले का विशेष उपयोग होता है।

मज्जा तन्तुओं पर कुचले का प्रभाव —

कुचले का प्रधान क्रिया स्थल मनुष्य के ज्ञान तन्तुओं का समूह है। कुचले को पेट में खाने से अथवा उस का लेप करने से अथवा उस का इंजेक्शन देने से उसका सीधा प्रभाव मज्जा तन्तुओं पर ही हो जाता है। अतएव मज्जा तंतु के रोग, जैसे लकवा, गठिया, मृगी, धनुर्वात, गतिभ्रंश, ज्ञानभ्रंश इत्यादि रोगों पर कुचला अच्छा असर करता है। जिन रोगों में स्वयं मज्जा तन्तुओं का ही हास हो जाता है उनमें यह औषधि अपना प्रभाव नहीं दिखला सकती। मगर मज्जातन्तुओं पर आघात पहुंचने से शरीर में जो विकृतियां होती हैं उन्हे यह दूर करता है। कम्प रोग और मज्जातन्तु की वेदना पर कुचला सखिया के साथ से दिया जाता है। मज्जा तन्तुओं की अशक्ति की वजह से होनेवाले बहरेपन में भी कुचले से अच्छा लाभ होता है।

हस्त मैथुन की वजह से होने वाले वीर्य पतन और अति मैथुन की वजह से पैदा हुई नपुंसकता को दूर करने में कुचला अच्छा काम करता है। मनुष्य की अवस्था के उतार के समय कुचले को काली मिरच के साथ देने से मनुष्य की काम शक्ति बहुत जाग्रत रहती है। कुचला एक अत्यन्त जोरदार और प्रत्यक्ष बाजी करण (कामोद्दीपक) द्रव्य है। मूत्राशय की कमजोरी पर इसके सेवन से बड़ा लाभ होता है।

रक्ताभिसरण क्रिया पर कुचले का प्रभाव—किसी भी रोग में अगर हृदय की शिथिलता हो अथवा नाड़ी की शिथिलता होकर उसकी गति बढ़ जाय, उस स्थिति में कुचले को देने से बड़ा लाभ होता है। हृदय की शिथिलता होने से हृदय की धड़कन के ठीके स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ते। नाड़ी नरम होकर बहुत शीघ्र अथवा दृढ़ती हुई चलती है। हाथों की हथेलियां, पैरों की पगलियां और कानों की पपड़ियां ठण्डी हो जाती हैं, थोड़ा सा श्रम करते ही पवीना छूटने लगता है और दम भरने लगता है। ऐसी स्थिति में कुचले का प्रयोग देने से मन्त्र-शक्ति की तरह काम होता है। फेफड़े के रोगों में हृदय की शिथिलता होने पर भी ऐसे ही चिन्ह दिखलाई देते हैं। ऐसी स्थिति में रोगी की जीवन रक्षा के लिये कुचला समर्थ वस्तु है।

हृदय पटल के जीर्ण रोगों में जब पेट में जल जमा होकर जलोदर हो जाता है, यकृत बढ़ जाता है, पेशाब कम और लाल रंग का होने लगता है, दस्त साफ नहीं होता, पाचन क्रिया विगड़ जाती है, पेट फूलता है, जी भीतर ही भीतर से घबराता है, सक्षिप्त में जिस स्थिति को आयुर्वेद में हृदयोदर कहा जाता है, उसमें कुचले का प्रयोग अवश्य करना चाहिये। हृदय के रोगों में अगर वे कफ के प्राधान्य से हों, तो उनमें कुचले को हींग, कपूर इत्यादि कफ नाशक द्रव्यों के साथ देना चाहिये। अगर उनमें जल शोथ का प्राधान्य हो तो कुचले को मूत्रज, रेचक और पसीना लाने वाली औषधियों के साथ देना चाहिये। पाण्डु रोग में अथवा और किसी कारण से धमनियों की शिथिलता की वजह से अनिद्रा रोग पैदा हो जाय तो उसमें कुचले को लोह और प्रवाल के साथ देना चाहिये।

श्वासेन्द्रिय पर कुचले का प्रभाव—फेफड़े के तीव्र रोगों में जब श्वास क्रिया अव्यस्थित हो जाती है, रोगी का जी घबराता है, कफ पड़ने में कठिनता होता है तब इस औषधि का प्रयोग करना चाहिये। श्वास नली की सूजन, फेफड़े की सूजन, दमा, इत्यादि रोगों में उत्तेजक कफ नाशक औषधियों के साथ कुचले को देना चाहिये। राजयक्ष्मा के रात्रि स्वेद में भी कुचला लाभदायक है।

फरमा कोपिया इण्डिया के मतानुसार कुचले के बीज उत्तेजक व स्नायु मण्डल को पुष्ट करने वाले होते हैं। अधिक मात्रा में यह एक प्रवल विष है। इसका उपयोग पक्षाघात और स्नायुरूलन की पीड़ा में लाभ जनक है। यह वस्तु अनुसार, पुरानी पेचिश और हमेशा रहने वाली कब्जियत के लिये भी उत्तम है। गुदाभ्रंश रोग पर भी यह लाभ दायक है। इसका उपयोग पार्यायिक ज्वरों में, मधुमेह में, अपस्मार में और पाण्डु रोग में होता है। यह अनैच्छिक वीर्यश्राव में भी बहुत उपयोगी है। इसका कडवा स्वाद और इसके विषैले गुण इसमें रहने वाले स्ट्रिच नाइन और ब्रूसाइन नामक तत्वों की वजह से हैं। स्ट्रिच नाइन का अनुपात इसमें १/४ से लगा कर १/२ प्रतिशत तक रहता है।

आधुनिक उपचारों में कुचला अग्निमाद्य, कठिनयन और अंतर्द्वियों की क्रिया की शिथिलता में विशेष रूप से काम में लिया जाता है। इन बीमारियों में यह स्ट्रिचनाइन उपचार की वजह से विशेष लाभ जनक मालूम होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह बहुत गरम और खुरक है। यहा तक कि तीसरे दर्जे के आखिर तक गरम और खुरक बतलाया जाता है। कम मात्रा में देने से यह सर्द मिजाज में जो खराबी पैदा हो जाती है उसको गरम मिजाज की तरफ बदल देता है और बदन को कृत्रिम देता है। लकवा, गठिया, कमर का दर्द, लंगड़ी का दर्द, तथा स्नायु जाल से सम्बन्ध रखने वाली दूसरी बीमारियों में यह बहुत लाभदायक है। यह मायिक धर्म और पेशाब को साफ करता है और पथरी को तोड़ कर बहा देता है। इस औषधि का सेवन इसकी दर्प नाशक औषधियों के साथ मिलाकर करने से किसी खतरा का डर नहीं रहता है।

इस का लेप करने से चेहरे का कालापन, म्हाद, तर खुजली और दाद में लाभ होना है।

जौहर कुचला—(Strychnine) यह कुचले में पाया जाने वाला सबसे प्रचान और प्रभाव शाली तत्व है। कुचले के शरीर पर जितने प्रभावशाली असर होते हैं वे प्रायः इसी की वजह से होते हैं। यह मेदे को ताकत देता है। खून में ऑक्सिजन की मिकदार को बढ़ाता है। रक्तवाहिनी नाड़ियों के समूह को गतिशील करके खून के दबाव को बढ़ाता है। श्वास की नलियों के केन्द्रों में विशेष गति विधि पैदा करता है जिससे सास की क्रिया गहरी और तेज हो जाती है। डी नोटेलिस और कहवे के सत्व के साथ देने से यह हृदय रोग में लाभ पहुंचाता है। फालिज, लकाव, अर्द्धांग वगैरह रोगों में जौहर कुचले की १/२० ग्रेन की मात्रा में पिचकारी देने से बड़ा लाभ होता है।

बुढापे की हालत में जब मूत्र-पिंड की शक्ति कमतोर हो जाती है। पेशाब की हाजत बार २ होती है और पेशाब बूंद २ टपकता हो ऐसी हालत में कुचले का जौहर देने से बहुत लाभ होता है अधिक स्त्री सम्भोग से पैदा हुई नपु सकता में कभी २ इससे नुकसान भी हो जाता है।

मसाने के फालिज में १/३० ग्रेन जौहर कुचले का हर चार २ घण्टे पर इन्जेक्शन देने से उसी दिन पेशाब उतर जाता है।

कुचले का जहर और उसका प्रभाव—हम ऊपर लिख आये हैं कि कुचला या कुचले का जौहर अधिक मात्रा में बहुत प्रबल विष है। लगातार कई दिनों तक देने से लकवे के रोगी के शरीर में एक तरह की ऐठन पैदा हो जाती है और चींटियां रे गनी हुई मालूम होनी हैं। जब यह असर पैदा हो तो दो या तीन दिन तक दवा देना बन्द कर देना चाहिये।

इसको अधिक मात्रा में लेने से एक घण्टे के बाद इसके उपद्रव शुरू हो जाते हैं। तनियत वेचैन होने लगती है, पीठ, कन्धे और टागों में दर्द होने लगता है, गर्दन एंठने लगती है और सारे शरीर में इसका विषैला प्रभाव नजर आने लगता है, रोगी हाथ पाव पीठने लगता है, उसके हाथों की मुठियां बन्द हो जाती हैं, सर पहिले आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ झुक जाता है और सारा शरीर बुरी तरह अकड़ जाता है, नाड़ी तेज चलती है शरीर की हारत बढ जाती है, बदन के जोड़ ढीले पड़ जाते हैं, सास में रुकावट पैदा हो जाती है, आखे बाहर को उभर आती है और अन्त में रोगी मौत का मेहमान हो जाता है। जौहर कुचला की कम से कम १ ग्रेन की मात्रा भी प्राण घातक होती देखी गई है।

कुचले के विष की विक्रिस्ता में सबसे जरूरी बात यह होती है कि सबसे पहिले स्टमक द्यूष के द्वारा अथवा वमन के द्वारा मेदे में से इसको निकाल देना चाहिये। उसके बाद २० से ४० ग्रेन की मात्रा में माजूफल का सत पानी में मिलाकर देना चाहिये। उसके बाद कोई वमन कारक दवा देकर माजूफल के सत को भी निकाल देना चाहिये। पोटेशियम त्रोपाइड २ ड्राम और क्लोरो हाय ड्राइड ३ ग्रेन को ४ औंस पानी में मिलाकर देना चाहिये।

कुचले के विष को नष्ट करने के लिये तमाखू के सत के बराबर दूसरी वस्तु नहीं है। अगर तमाखू का सत मौजूद न हो तो आधा औंस तमाखू को आधा औंस पानी में जोड़ देकर उसके

चार हिस्से करके उसमें से १ हिस्सा रोगी को पिलादे। अगर जरूरत हो तो थोड़े समय के बाद दूसरी खुराक भी पिलादे।

कपूर का जौहर भी कुचले के विष को नष्ट करने में कामियाब होते देखा गया है।

कुचले का व्यापारिक महत्व---

कर्नाल चोपरा का कथन है कि कुचला चिकित्सा शास्त्र में उपयोग में लिये जाने वाले पदार्थों में एक महत्व पूर्ण पदार्थ है। इसके पिसे हुए बीज और कभी कभी उनका काटा भी देशी चिकित्सकों के द्वारा अग्निमाद्य एवम् स्नायु मडल की बीमारियों के काम में लिये जाते हैं। इसके अर्क, निस्सरण और उपचार पश्चिमी औषधि विज्ञान में भी बहुत काम में लिये जाते हैं। भारतवर्ष में यद्यपि इसका उपयोग इतनी अधिक मात्रा में होता है फिर भी इस वस्तु को उपयोग में लेने के लिये अधिक उत्साह नहीं लिया जा रहा है। विदेशी लोग यहाँ की ऐसी चीजों की उपयोगिता को जाने हुए हैं और वे अपने स्थानीय एजेंटों की माफत इस वस्तु का उपयोग करते जा रहे हैं। दक्षिण भारत में कोचीन इस वस्तु को बाहर भेजने का मुख्य बंदर ग्राह है। मद्रास, बाम्बे और कलकत्ता से भी इस की कुछ तादाद बाहर भेजी जाती है। ४५ हजार हंडर वेट से लगाकर ५० हजार हंडरवेट तक, जिसकी कीमत करीब ३ लाख रुपया है, बाहर जाती है। यह सब माल प्रायः ग्रेट ब्रिटेन को भेजा जाता है। वहाँ से इसके उपचार, अर्क और सत्व निकाल कर वापिस ये वस्तुएँ भारत में भेजी जाती हैं जब यह माल वापिस आता है तब इसकी कीमत सौ गुनी होती है। स्ट्रिचनाइन भारतवर्ष में भी काफी तादाद में पैदा किया जा सकता है और यह विश्वास किया जा सकता है कि यहाँ पर इस वस्तु से स्ट्रिचनाइन व अन्य अर्क तैयार करने वाले लोगों को काफी फायदा मिल सकता है। कुचले के बीज उड़ीसा में सवा रुपया प्रतिमन (१०५ पौंड) के भाव से बेचे जाते हैं। ये गोदाम पर साफ किये हुए और सुखाये हुवे दिये जाते हैं। स्ट्रिचनाइन उपचार फुटकर तादाद में लिया जाये तो १ रुपया फी औंस मिलता है और अगर यह अधिक तादाद में लिया जायतो २॥ रुपये प्रति पौंड प्राप्त होता है। भारत के कुचले के बीजों में २६ से लगाकर ६ प्रति शत तक कुल उपचार रहते हैं। इन मेंसे १२५ से लगाकर १५ प्रतिशत तक स्ट्रिचनाइन रहता है और बाकी का खास करके ब्रुसाइन रहता है।

इससे यह मत्त्व निकलता है कि एक हंडरवेट बीजों में से करीब २० औंस के स्ट्रिचनाइन निकलेगा, जिसको इकट्ठा बेचने से ६० रुपये और फुटकर बेचने से ५० रुपये प्राप्त होंगे। इसको कार्य में परिणित करने के लिये कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। स्ट्रिचनाइन और ब्रुसाइन प्राप्त करने में जो अनुभव टेकनालाजिकल इन्स्टीट्यूट कानपुर में वाटसन और सेनने प्राप्त किये हैं, उनसे यह मालूम पड़ता है कि मामूली तादाद में यह कार्य करने से लाभ की मात्रा बहुत ही कम रहती है। कुचले के बीजों को चूने और पानी के साथ मिलाकर उनका चूर्ण करके गरम मिट्टी के तेल के साथ इनका अर्क खींचा जाता है। इससे परिणाम तो सन्तोष जनक हुआ किन्तु वह बात पाई गई कि अधिक तादाद

में इनको सुखाना ज्यादे खर्चे का विषय है। इसमें वाष्प और वनस्पति के अन्य प्रारंभिक खर्चे अधिक तादाद में हो जाते हैं। कलकत्ता के कुछ Pharmaceutical Chemist फर्मो ने स्ट्रिचनाइन प्राप्त करके मार्केट में सफलता पूर्वक पेश किया। किन्तु यह तादाद में अधिक न था। वर्तमान समय में कुचले के बीजों की कीमत अधिक होने से कलकत्ते में यह कार्य बन्द करना पड़ा। ८० पाँड के मन की कीमत कलकत्ते में ६) छे रुपया है और वास्तव में ये ४ रुपये मन से ४।।) रुपये मन तक के हैं। इस कीमत पर भारतीय व्यापारी कम्पनियां यूरोप की कम्पनियों के साथ मुकाबला नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त युरोपियन कम्पनियां इस काम को विशाल रूप में करती हैं। कलकत्ता के व्यापारियों के सामने सबसे बड़ी कठिनाई इसके भाव के सम्बन्ध में है। यह वस्तु उड़ीसा में १०५ पाँड के मन से १।) सवा रुपये के भाव से बेची जाती है। रेल्वे से भेजने की दर अधिक होने से कलकत्ते के बाजार में यह वस्तु छः रुपये की ८२ पाँड के भाव से बेची जाती है। यही वस्तु योरोप में बहुत कम भाव में पहुँच जाती है, कारण कि जहाजों में इसका बहुत कम दर वसूल किया जाता है, अगर यह प्रश्न ध्यान से हल किया जाय और इस वस्तु को प्राप्त करने की फेवटरिया वहीं स्थापित की जाय, जहां कि खेती कॉफी तादाद में होती है तो विश्वास है कि यह कार्य लाभ प्रद सिद्ध हो। अगर ऐसा किया जाय तो भारत अपने पूरता ही माल तैयार नहीं कर सकेगा बल्कि बाहर भी भेजने में समर्थ होगा। अभी जो कीमत है उस पर भी यह वस्तु आस्ट्रेलिया में यहां से बुलवाई जाती है। कुचले के बीज का व्यापार करना भारत और सिलोन को ही श्रेयस्कर हो सकता है, यद्यपि उपचार सभी प्रकार की कुचले की जातियों में मौजूद रहते हैं, फिर भी वे इतने अधिक तादाद में नहीं हैं जितने कि भारत में पैदा होने वाली जाति में प्राप्त हो सकते हैं, यदि यहां की जाति से कोईवाहरी जाति मुकाबिला कर सकती है तो वह *Strychnos Ignatii* (पिपिता या कयापान कोटई) है। यह फीलिपाइन द्वीप समूह में पैदा होती है। इसके फल भी होते हैं इसकी फलियों में स्ट्रिचनाइन और ब्रुसाइन दोनों रहते हैं। इस वस्तु से इतने उपचार प्राप्त किये जा सकते हैं कि व्यापारिक क्षेत्र में लाभ सहित मुकाबला हो सकता है। स्ट्रिचनाइन की माग इसके क्रमिनाशक गुण और विपैले गुण के कारण बढ़ती जा रही है। यदि इसकी खेती में उन्नति की जाय तो देश को काफी फायदा हो सकता है।

डाक्टर चोपरा के मत के अनुसार इसमें स्ट्रिचनाइन व ब्रुसाइन दोनों रहते हैं। अनुसन्धान से पता लगता है कि आर्द्र स्थानों में इसका अधिक काल तक संग्रह करने में इस वस्तु में किसी भी प्रकार की खराबी पैदा नहीं होती है। स्ट्रिचनास ब्लैडा (*Strychnos Blanda*) के बीजों के साथ में इसके बीज मिला दिये जाते हैं जिससे कि इसकी असलियत कुछ नष्ट हो जाती है। *S Blanda* के बीजों में स्ट्रिचनाइन नहीं रहता है। यह मिश्रण ही परिवर्तन का मुख्य कारण प्रतीत होता है।

उपयोग—

चात व्याधियां और मन्दाग्नि—खजाइनुल अदविया के लेखक लिखते हैं कि कुचले को भूनकर पीसले। फिर १ कुचले का आठवा हिस्सा प्रतिदिन खाना शुरू करें, यह ४५ रोज तक खावे।

उसके बाद १ कुचले का पांचवा हिस्सा प्रतिदिन के हिमाव से ४५ दिन तक खावे । उसके बाद चौथा हिस्सा ४५ दिन तक फिर तीसरा हिस्सा ४५ दिन तक फिर आधा हिस्सा ४५ दिन तक और फिर पूरा कुचला ४५ दिन तक खावे । इस प्रकार इसका सेवन करने से सब तरह की वात व्याधियाँ और मन्दाग्नि मिटती है ।

संग्रहणी—कुचले को तीन दिन तक पानी में तर रखकर छीलकर, उसका चोया खींचकर १ रत्ती की मात्रा में पान के साथ खिलाने से दस्त और संग्रहणी मिटती है ।

अतिसार (दस्त)—सुरवे की हर् पर कुचले के अर्क की बूँदें डालकर खाने से बहुत सख्त दस्त बन्द होते हैं ।

सर्प विष—कुचले की जड़ को खिलाने से सर्प विष में लाभ होता है । कुचले को काली मिरच के साथ पीसकर खिलाने से भी साप का जहर उतरता है ।

हैजा—कुचले के दरख्त की १ गीली और सीधी लकड़ी लेकर उसके दोनों किनारों पर बरतन बांधकर उसके बीच में आंच देना चाहिये । -इस आंच के देने से उन दोनों किनारों से बरतनों में एक प्रकार का रस टपकेगा, उस रस की कुछ बूँद खाने से हैजा मिटता है ।

गठिया—पुरानी गठिया को मिटाने के लिये कुचले को उसके अर्क के साथ देना चाहिये । और कुचला, सोंठ और साम्हर सींग को मिलाकर उसका लेप करना चाहिये ।

जखम के कीड़े—जिन जखमों में कीड़े पड़ गये हों उन पर इसके पत्तों का लेप करने से सब कीड़े मर जाते हैं ।

लकवा—१५ कुचलों को १५ औंस पानी में भिगोकर हर तीसरे दिन पानी बदल दे । ऐसे १५ दिन तक पानी में भिगोकर उनका छिलका दूर करके सुखाले और उनको जला डाले । उनकी जितनी राख हो उतने ही वजन की काली मिरच उस राख में मिलाकर काली मिरच के बराबर गोलियाँ बनाले । इन गोलियों को उचित मात्रा में खिलाने से लकवा, फाल्ज, गठिया, इत्यादि रोग दूर होते हैं ।

खूनी ववासीर—कुचले की धूनी देने से खूनी ववासीर का खून और दर्द बन्द हो जाता है ।

पागल कुत्ते का जहर—कुचले को आदमी के पेशाब में औंटाकर काटने की जगह पर लेप करने से और कुचले को शराब में औंटाकर छीलकर १ रत्ती की मात्रा में रोज खाने से कुत्ते का जहर उतर जाता है ।

बदगाँठ—कुचले को काली मिरच के साथ घिसकर लेप करने से बदगाँठ बँट जाती है ।

नारू—कुचले को पानी में गाढ़ा २ घिसकर उसकी एक बत्ताशे के बराबर बड़ी बूँद नारू के गुँह पर डाले । उसके ऊपर १ चुटकी सुहागा और १ चुटकी सिंदूर डालकर अरण्डी का पत्ता रखकर पट्टी चढ़ा दे । ऐसी एक या दो पट्टी से नारू साफ हो जाता है ।

नपुंसकता—कुचले का सत (नवस व्होमिका) डेमियाना (एक अग्नेजी दवा) और फाय

फौरस इन तीनों का मिश्रण देने से भयंकर नपुंसकता भी दूर होती है। आजकल इस मिश्रण का पचार बहुत हो गया है और अंगरेजी दवा बेचने वाले के यहां यह तैयार मिश्रता है।

बनावटे'—

माजूम कुचला—(१) कुचले को गाय के ताजा दूध में एक रात दिन भिगो दें और दूसरे दिन पहला दूध फेंक कर फिर ताजा दूध डाल दें। इसी तरह सात दिन रात में ७ बार दूध तबदील करते हैं। फिर ताजा दूध डेकची में भर कर कुचले को एक पोटली में बांध कर उसमें एक लकड़ी के सहारे (दोलायत्र) लटका देते हैं, ताकि वह डेकची के पेंदे में न लग जाय। फिर यहां तक जोश देते रहे कि दूध जल जाय। फिर पोटली को निकाल कर कुचलो को पानी में धोकर छिलके चाकू से छील दें। बाद इसके रेतों से बुरादा करके इसमें से ५ तोले लें। फिर सफेद और काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, जावित्री, मस्तगी, अयबिलसान, सोंठ, अग्र, लौंग, सैदकूपी, (नागर मोथा) आवला, बालछड़, दाना इलायची सफेद, कलौंजी, सन्दल सफेद, केशर, पीपर, सौंफ, हर एक ३ माशे की मिकदार में लेकर बारीक पीस कर कुल वजन की तिगुनी शहद मिलाकर माजूम बनाते हैं।

खुराख की मात्रा— २ माशे से ४॥ माशे तक लेना चाहिये।

(२) दूसरा तरीका माजूम का यह है कि कुचले को इसी तरह साफ करके २। तोले लें और बारीक पीस डालें। गावजुवान के फूल १॥ तोले, दाना इलायची सफेद, नर कचूर, शिकाकुल, सन्दल सफेद, आवला, हलीता स्याह हर एक ६ माशे अग्र ४॥ माशे, उस्तखदूस, कतीरा, खोपरा, चिलगोजे की मींगी हर एक १ तोला १॥ माशे लेकर सबको बारीक कर लें और फिर तिगुने शहद में माजूम बनाले। **खुराक—** ४ माशे से ६ माशे तक।

इस माजूम के सेवन से लकवा, गठिया, सुन्नवात, सन्धिवात आदि तमाम वात व्याधियां, अजीर्ण, मन्दाग्नि, बवासीर इत्यादि तमाम पेट की व्याधिया और नपुंसकता में बहुत लाभ होता है। यह माजूम पाचक और कामोत्तेजक है।

अधिक मात्रा में अधिक दिनों तक इसको सेवन करने से आन्त्रेय इत्यादि उपद्रव पैदा हो जाते हैं। यह एक भयंकर विष है, इसलिये इसका उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिये।

कुचले का मलंगा

नाम—

हिन्दी—कुचले का मलंगा। बंगाल—बन्दा, परगटचा। दक्षिण—कुचलेची सोनकन, काजरथा चे वाडगुल। तामील—पुलुरुई, उच्चिचेडि। तेलगू—बदानिका, वजिनिका। नीलगिरी—पोलोवि। लैटिन—*Viscum Moneicium* (विस्कम मोनोइकम)

वर्णन—

यह एक प्रकार की झाड़ीनुमा वेल होती है। जो कुचले के झाड़ पर होती है। इसके पत्ते औषधि के रूप में काम में लिये जाते हैं। यह अवध, सिक्किम, खासिया पहाड़ी, छोटा नागपुर, बिहार और दक्षिणी भारत में पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव—

इस वनस्पति के गुण और धर्म भी साधारणतया कुचले के समान ही होते हैं। इसके सूखे पत्तों का चूर्ण कलकत्ता मेडिकल कालेज में स्ट्रिचनोसिन और ब्रूसाइन के बदले सकलता पूर्वक काम में लिया गया। इसकी मात्रा १ से लेकर ३ ग्रेन तक है और यह दिन में तीन बार दिया जाता है।

विषम ज्वर और आमवात में इस औषधि को हींग के साथ देने से लाभ होता है। इसके पत्तों को पीस कर आमवात में लेप करने के काम में लिये जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति कुचले की प्रतिनिधि वस्तु की तरह काम में ली जाती है। इसमें विषैले तत्व भी रहते हैं।

कुचिला लता**नाम—**

संस्कृत—विदारलता, कुचलवल्लि, कडुकवल्लि। हिन्दी—कुचिला लता। बंगाली—कुचिला लता। गुजराती—गोवागारी लकड़। मराठी—गोगारी लकड़ी। कोरुण—काजरवेल। तेलगू—नाग मुसड़ी। लैटिन—Strychnos Colubriana (स्ट्रिकनोस कोलुब्रिएना)

वर्णन—

यह एक बड़ी जाति की वेल होती है जो विशेष कर हिन्दुस्थान के दक्षिणी हिस्से में होती है। इसका तना मोटा, लकड़ी सख्त, छाल राख के रंग की, पत्ते दालचीनी के पत्तों की तरह तीन २ विरे वाले, फूल छोटे और फल अहमदाबादी बेर की तरह होते हैं। इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है। औषधि प्रयोग में इसकी लकड़ी और पत्ते आते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

कुचिला लता पौष्टिक, कृमि नाशक, चर्म रोग नाशक और ज्वरघ्न होती है। यह कुचले की तरह ही जहरीली होती है। कुचले में पाये जाने वाले दोनों प्रकार के विषैले द्रव्य इनमें भी पाये जाये हैं। इसको अधिक मात्रा में देने से शरीर में वमन इत्यादिक विषैले लक्षण पैदा हो जाते हैं। चातुर्थिक ज्वर और तिजारी ज्वर में यह एक उत्तम औषधि है। हड्डियों में बसे हुए ज्वर को दूर करने के लिए इसका काढा दिया जाता है। माता की बीमारी में दर्द और सूजन को कम करने के लिये इसका उपयोग किया जाता है।

सन्धिवात में इसकी जड़ को काली मिरच के साथ तेज में आँटा कर उस तेल का मालिश किया जाता है। विद्रधि नामक दुष्ट वृण पर इसके पत्तों का काजू के साथ पीस कर लेप किया जाता है।

तैलगी वैद्य इसकी जड़ की लकड़ी को नाग और दूसरे विपैले सर्पों के विष में एक महौषधि समझते हैं। विष को दूर करने के लिये इसका वाह्य और अन्तः प्रयोग किया जाता है। मयूरिका के सूजन और कष्ट निवारण में भी यह मुफीद है।

इसका कुचला हुआ फल उग्र उन्माद के रोगी के सिर पर लगाने से फायदा होता है। इसकी जड़ को काली मिरच के साथ पीस कर देने से अतिसार में लाभ पहुंचाता है। यह जड़ तेल में उबाल कर सन्धियों के कष्ट दूर करने के लिये मरहम के रूप में उपयोग में ली जाती है। जावा में इसकी जड़ कुछ चर्म रोगों में बाह्य प्रयोग में ली जाती है। इसकी जड़ ज्वर नाशक है।

केस महस्कर के मतानुसार इसकी जड़ सर्पदश में निरुपयोगी है।

कुंगकु

नाम—

हिन्दी—कुंगकु, सीखी, केसरी, पापर। नेपाल—नेवार, कसूरी। शिमला—मेरमहाल।
लेटिन—*Euonymus Tingens*।

वर्णन—

यह हमेशा हरा रहने वाला छोटे कद का एक झाड़ू है। इसका आकार ढोल सरीखा होता है। इसकी छाल भूरी रहती है। किसी २ वृक्ष की छाल हलके खाकी रंग की होती है। इसके पत्तों की लम्बाई १'८ से ३'३ सेण्टीमीटर तक होनी है। इसके पत्ते ऊपर की बाजू गहरे हरे रंग के और चिकने रहते हैं। इसके फूल हलके, पीले रंग के होते हैं। इसकी फली करीब १'२ सेण्टीमीटर तक रहती है। इसके बीज गहरे बादामी रंग के और चमकीले रहते हैं। यह वनस्पति हिमालय में सतलज से नेपाल तक ६५०० से ११००० फीट की ऊंचाई तक होती है।

इस वनस्पति की करीब ४० जातियां होती हैं। ये सब जातियां एशिया के समशीतोष्ण भागों में तथा मलाया द्वीप समूह, यूरोप और अमेरिका में पाई जाती हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

यह वनस्पति बहुत पुराने समय से औषधि के काम में ली जाती है। इसका विवेचन प्लाइनो (Plyni) ने अपने ग्रंथ में किया है। इस वनस्पति का विरेचक गुण यद्यपि बहुत जोरदार नहीं है, फिर भी यह कल्पना की जाती है कि यह यकृत को उत्तेजित करके पित्त को अधिक मात्रा में शरीर में पहुंचाती है। लीव्हर की खराबी में जिसमें कि कब्जियत और अपचन दोनों ही खास तौर से पाये जाते हैं, इस औषधि का उपयोग अन्य औषधियों के साथ में किया जाता है। इसके छिलके में *Euonymol*

(यूनोमल) Atropurol एट्रोपरोल Euonysterol, यूनसटेरोल और मोनो यूनिस टेरोल Mono Euonysterol नामक तत्व पाये जाते हैं। इन्हीं के कारण यह अपना असर दिखाती है।

कुटकी

नाम—

संस्कृत—विचा, काडेरुहा, अरिष्टा, चक्रागी, कृष्णभेदी, चित्रांगी, मत्स्य शकला, कटुकी, इत्यादि। हिन्दी—कुटकी, काली कुटकी, कडवी कुटकी। बंगाल—कट्को। गुजराती—काली कुटकी, कड्ड। मराठी—बाल कडू, केदार कडू, काली कुटकी। तामील—कट्टुरोगणी। तेलगू—कट्टुरोहिणी, कट्टु करोणी। फारसी—खर्व के हिन्द। अरबी—खर्वगे हिन्द, खविर कुलसुदा। पंजाब—काली कुटकी कज, कौर। उर्दू—कुरको स्याह। लैटिन—Picrorrhiza Kurrooa (पिकोरिन्ना कुरश्रा)

वर्णन --

यह वनस्पति हिमालय के निकट काश्मीर से सिक्किम तक ६००० से १५००० फीट की ऊँचाई तक पैदा होती है। इसके पत्ते अण्डे के समान आकार वाले जिनके नीचे का भाग बड़ा और बगल खण्डित होती है, होते हैं। इसके फूल नीले और गुच्छों में लगते हैं। इसकी जड़ एक ऊँगली के बराबर लम्बी और मछली के आकार की होती है। बाजार में कहीं २ कुटकी के बदले कडू नामक एक तीव्र औषधि दे दी जाती है इसलिये इसको लेते वक्त सावधानी रखना चाहिये क्योंकि कुटकी की मात्रा अधिक होती है और कडू अधिक मात्रा में नुहसान पहुँचाती है। कुटकी की जड़ गहरे उदई रंग की और १ इंच से २ इंच तक लम्बी, एक तरफ से मोटी और एक तरफ से पतली मछली के आकार की होती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से कुटकी कडवी, रूखी, शीतल, हलकी, दीपन, हृदय को पुष्ट करने वाली, ज्वर नाशक, मृदु विरेचक, लुधा वर्धक और कृमि नाशक होती है। यह कफ, पित्त, मूत्र रोग, दमा, हिचकी, रक्तरोग, जलन, कुष्ठ और पीलिया रोग में लाभदायक है।

यह एक मूल्यवान कटु पौष्टिक वस्तु है। आमाशय की पीड़ा, वद हजमी, हिचकी और आतों की शिथिलता में तथा कब्जियत में यह लाभदायक है। यह रस क्रिया को शुद्ध करती है। इसके कटु पौष्टिक गुण की वजह से दीपन और पाचन बहुत अच्छा होता है। इसके आनुलोमिक धर्म की वजह से दस्त साफ होता है। हृदय रोगों के ऊपर इसकी जड़ों के काढ़े की क्रिया डिजिटैलिस के समान होती है।

पार्यायिक ज्वरों में इसकी क्रिया बहुत उत्तम और स्पष्ट होती है। दोष केवल इतना ही रहता है कि इसको बड़ी मात्रा में देना पड़ता है। जिससे कभी २ बहुत दस्त होते हैं। जिस ज्वर में कब्जियत की शिकायत हो उसमें यह अच्छा काम करती है।

पीलिया रोग के लिये भी यह एक उत्कृष्ट औषधि है। इसको ६ मासे की मात्रा में मिथी के

साथ कुछ दिनों तक सेवन करने से पीलिया रोग नष्ट हो जाता है। अजीर्ण रोग से पैदा हुए दमे में भी इसको मिश्री के साथ देने से लाभ होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसकी काली जाति को जड़ कड़वी, विरेचक, कफ निवारक, ज्वर निवारक, और ऋतुश्राव नियामक होती है। यद्वरणादिक विकारों में बवासीर में और प्रदाह में उपयोगी रहती है। आधा शीशी, नाक की तकलीफ, छाती के दर्द, धवल रोग, और मूडों तथा दांतों के लिये यह लाभदायक है।

इसकी सफेद जाति बहुत कड़वी, तीखे स्वाद वाली, छाती के रोगों को नष्ट करने वाली, मृदु विरेचक। दिमाग को ताकत देने वाली और वमन कारक होती है। यह पचावात, ज्वर, यकृत की शिकायत मासिक धर्म की अनियमितता, भृगी, जोड़ों के दर्द और रित्त में उत्तम है। दाद, खुजली, और चूहे तथा कुत्ते के विष में भी यह लाभदायक है।

डाक्टर मुझीन शरीफ के मतानुसार यह एक उत्तम अग्नि प्रवर्द्धक वस्तु है। यह अग्नि माद्य के सभी विकारों में और पेट तथा आंतों की स्नायु पीडा में लाभ दायक है। ज्वर निवारक वस्तु के तौर पर इसकी खुराक २० से लगा कर ४० ग्रेन तक की है और अग्नि प्रवर्द्धक और पौष्टिक वस्तुके तौर पर १० से लेकर १५ ग्रेन तक की है। यह दिन में ३ या ४ बार दी जाती है।

सर्जन मेजर. डी० आर० थॉमसन एन० डी० सी, आय. ई० मद्रास और वाट्स की डिबनेरी का मत है कि यदि इस औषधि का तेज काटा दिन में ३/४ बार १ सप्ताह तक दिया जाय तो जलोदर की बीमारी में बहुत लाभ होता है। इससे बहुत कुछ पानी निकलना शुरू हो जाता है और विकार भी अधिक नहीं फैलने पाता।

डायमाक के मतानुसार यह उन्ही बीमारियों में काम में आती है जिनमें ग्रथिरस कम पैदा होता है और वद्ध कोष्ठता रहती है। यह कृमि से पीड़ित बच्चों की तकलीफ में बहुत फायदा देती है। इसकी १० से २० ग्रेन की मात्रा पौष्टिक रहती है और ४० से ५० ग्रेन तक की मात्रा पार्थ्यायिक ज्वरों को दूर करती है। यह अन्य सुगंधित पदार्थों के साथ में उत्तम रूप से काम में ली जा सकती है।

डॉ० लाल मोहन घोषाल ने इस औषधि के सम्बन्ध में सन् १९१२ में निम्न लिखित मत प्रगट किये।

- (१) इस वस्तु में प्रिकोर्हिजन नामक कटु तत्व और ग्लूको साइड्स पाये जाते हैं।
- (२) इस वस्तु के गुण इसके कटु तत्व के कारण ही है।
- (६) इसमें कोई जहरीला पदार्थ नहीं है।
- (४) यह पाक स्थली के ग्रथिरस को बढ़ाती है। इसलिये अग्नि प्रवर्द्धक और कटु पौष्टिक औषधि का काम करती है।
- (५) यह हृदय के ठोकों की गति को कुछ कम करती है। इसलिये ज्वर की हालत में भी काम में ली जा सकती है।

(६) इसमें केथाटिक एसिड रहता है । इससे यह मृदु विरेचक का काम करती है ।

कर्मल चोपरा का कथन है कि कुटकी बहुत पुराने समय से जानी हुई वस्तु है । यह पुराने ग्रीक और अरबी वैद्यों के समय से ही कई औषधियों में शरीक की जाती है । यह फरमाकोपिया के प्रधान कटु पदार्थों में से एक है और बहुत अधिक उपयोग में ली जाती है । इसमें कड़वा गुण बहुत ही अधिक मात्रा रहता है । इसके सुगन्धित गुण के कारण यह ग्राह्य है और टेनिन की उपस्थिति न होने से यह संकोचक भी नहीं है । इसलिये आधुनिक काल के अग्निप्रवर्द्धक और पौष्टिक प्रयोगों में यह सम्मिलित की जाती है । यूरोप में पैदा होने वाली वनस्पति जेशियानालुटिया भी इसी की समानता रखने वाली एक वनस्पति है ।

कुटकी देशी औषधियों में एक उत्तम कटु पौष्टिक पदार्थ माना जाता है । इसमें ज्वर निवारक और पित्त नाशक शक्ति है । इसका भी रासायनिक विश्लेषण किया गया है और उसके परिणाम इस प्रकार रहे हैं :—

पेट्रोलियम ईथर एक्स्ट्रेक्ट	...	१.४६ परसेंट
सल्फरिक ईथर एक्स्ट्रेक्ट	...	३.४५ परसेंट
एवसोल्यूट अलको हलिक एक्स्ट्रेक्ट	...	३२.४२ परसेंट
एक्विवत्रस एक्स्ट्रेक्ट	...	८.४६ परसेंट

इन भिन्न २ एक्स्ट्रेक्ट्स के परीक्षण से यह पाया गया कि पेट्रोलियम ईथर एक्स्ट्रेक्ट में एक उपचार और मोमीय पदार्थ है । दूसरे सल्फेरिक ईथर एक्स्ट्रेक्ट में ग्लुकोसाइड, टेनिन और आर्गोनिक एसिड्स हैं । एल्कोलिक एक्स्ट्रेक्ट में ग्लुको साइड और रेजिन्स हैं । चौथे एक्विवत्रस एक्स्ट्रेक्ट में शकर और कटु तत्व हैं ।

इस वनस्पति में २६.६ कटुतत्व पाये गये । इसमें ग्लुको साइड भी पाया गया ।

ऊपर के वर्णन से यह स्पष्ट हो जायगा कि इसमें कॉफी कटु तत्व हैं । जेन्शन के गुण उसके कटु तत्वों पर ही निर्भर रहते हैं । पाइक्रोहिजा कुरुआ के भी सिलसिले में यदि और कुछ निश्चय कर दिये जाय तो इसका भी विस्तृत प्रयोग हो सकता है ।

उपयोग—

विरेचन— साढ़े सात माशे कुटकी के चूर्ण में ७॥ माशे शक्कर मिलाकर गर्म जल के साथ देने से साधारण विरेचन होता है ।

पित्त ज्वर— कुटकी और नीम की अन्तर छाल के क्वाथ को देने से पित्त ज्वर और वृषा मिटती है ।

तिल्ली— चार से आठ माशे तक कुटकी के चूर्ण की फक्की लेने से बढी हुई तिल्ली कट जाती है ।

उदर शूल— काली मिरच के साथ इसके चूर्ण की फक्की देने से उदर शूल मिटता है ।

मन्दाग्नि—सोंठ के साथ इसके चूर्ण की फक्की लेने से सब प्रकार की मन्दाग्नि मिटती है।
स्नायु पीडा—कुटकी का तेल बनाकर आमाशय और अन्तड़ियों पर मालिश करने से स्नायु सम्बन्धी पीडा मिटती है।

जलोदर— तोले तोले भर वुटकी का बवाथ दिन में तीन बार, तीन चार दिन तक देने से गहरी दस्तें लगकर जलोदर मिट जाता है। कभी २ यह प्रयोग सात दिन करना पड़ता है।

कामला— कुटकी का चूर्ण ६ माशे और शक्कर छः माशे मिलाकर गरम जल के साथ फक्की देने से कामला रंग में लाम होता है।

हिचकी— इसके चूर्ण को शहद में मिलाकर चाटने से हिचकी बन्द होती है।

हृदय रोग— कुटकी के काढ़े को पिलाने से अथवा इसका और मुलहटी का चूर्ण गरम जल के साथ लेने से जीर्ण ज्वर, रक्त पित्त और हृदय रोग मिटते हैं।

श्वास— इसके बवाथ में पीपल की छाल का चूर्ण मिलाकर पीने से श्वास और खांसी में फायदा होता है।

पित्त ज्वर— कुटकी की जड़, मुलहटी, दाख और नीम की छाल आधा २ तोला लेकर ३२ तोले पानी में औटावर आठ तोला रहने पर छान कर पीने से पित्त ज्वर मिटता है।

खुरासानी कुटकी

नाम—

लेटिन—Helleborus Niger (हेलेबोरस नायगर)

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह विरेचक, ऋतुश्राव नियामक और कृमि नाशक है। यह वेदना शून्यता लाने वाली है। यह डिजिटेलस की तरह हृदय को ताकत देने वाली है। यह कृमि नाशक है। यह मृगी और चर्म रोगों में काम में ली जाती है। इसमें हेलेबोरिन नामका पदार्थ पाया जाता है।

कुंभि

नाम—

हिन्दी— कुंभि, गुलखैर। सिन्ध— खवाजी। बाजे— खुवासी। दक्षिण— विलायतीकड़ोई।
 सीमाप्रान्त— कजि; तिलचुनी। फारसी— खितमी कुचक, ख्वाजी। उर्दू— खुवाजी। लेटिन— Malva
 Sylvestris (मालव सिल्वे स्ट्रीस)

वर्णन—

यह एक वर्ष जीवी रुपदार वनस्पति होती है, इसका पौधा हाथ भर ऊंचा होता है। इसके पत्ते गोल और छिलका रुपदार होता है। फूल पीले और सुन्दर तथा फल पीले और छोटे होते हैं। इसके फल ख्वाजी के नाम से विकते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

इस वनस्पति के तमाम हिस्से शीतल और चिकने होते हैं। यह औषधि ज्वर नाशक, और पलकों की सूजन के लिए सुफीद है। भीतरी प्रयोग में देने से यह कण्ठ रोग (throat;) पुरानी ब्रोङ्का इटीज, पीलिया, और तिक्ती की वृद्धि पर लाभ करती है। यह पेशाब की अधिकता, सुजाक और पथरी पर भी लाभ दायक है।

अतड़ियों के आक्षेप जनक मरोड़ पर इसकी वस्ति (एनिमा) देने से लाभ होता है। बाहरी सूजन पर इसका पुल्टिस चढ़ाया जाता है।

कोमान के मतानुसार यह फेफड़े की म्यूकस स्तरली की विकृति और मूत्राशय के रोगों में उपयोग में ली जाती है। यह जुकाम और ब्रोङ्काइटीज में भी दी गई मगर इसका परिणाम निराशा जनक रहा है।

कुत्रा

नाम—

हिन्दी—कुत्रा। लैटिन—लिम्नो-फिलामेटिसिमा *Limnophila gratissima*।

उत्पत्ति स्थान—

पश्चिमी प्रायःद्वीप, सीलोन, मलाया द्वीप, फिलीपाइन्स, चीन, जापान और उत्तरी आस्ट्रेलिया।

आयुर्वेद—इस वनस्पति का रस उबरे में शीतलता लाने वाली औषधि के तौर पर काम में लिया जाता है। यह माताओं के दूध की खराबी दूर करने के लिये उन्हे दिया जाता है। यह एक उष्ण कृमिघ्न वस्तु है।

कर्नल चौपड़ा के मतानुसार यह दूध बढ़ाने वाली है।

कुत्री घास

नाम—

संस्कृत—पयसगन्धा, कणुनी पत्रा। हिन्दी—वन कागनी, वांदरा, गीदड़सुच्छा। गुजराती—कूंची, कुटेली, बुचीरी। मराठी—भाडली, कोर। कच्छी—भीपटी, वड़ी भीपटी। लैटिन—*Setaria glauca* (सेटेरिया ग्लेन्सा)

वर्णन—

यह एक प्रकार का घास होता है। जो बरसात के दिनों सब दूर पैदा होता है। इसको सब पहिचानते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक बारीक रुएँ वाली मञ्जरी लगती है जो आदमियों के कपड़ों में और ढोरो की पूँछों पर चिपक जाती है। इस घास को कन्ची हालत में पगु खाते हैं और सूनी हालत में यह वाच के सामान को पक करने के काम में ली जाती है। इसकी तीन जातियां होती हैं। एक बड़ी

मझरी वाली, दूसरी मझली मझरी वाली और तीसरी छोटी मंजरीवाली। इनमें से मझली मंजरीवाली जालि औषधि उपयोग में उत्तम होती है। इसके पौधे २ से ३ फुट तक ऊंचे होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में इस औषधि के सन्बन्ध में विशेष उल्लेख नहीं पाया जाता। पर गुजरात के आधुनिक आयुर्वेद जगत में यह औषधि सर्प-विष के लिये एक उत्तम वस्तु सिद्ध हुई है। जिसका गुजरात के सामयिक पत्रों में समय २ पर काफी उल्लेख हुआ है।

“ज गलनी जड़ी बूटी” नामक ग्रंथ के लेखक लिखते हैं कि सन् १६१० के आषण मास की जन्माष्टमी के दिन एक स्त्री को जहरीले साप ने काटा। वह स्त्री एक मन्त्रशास्त्री के पास लाई गई पर कुछ फायदा न हुआ। तब वह हमारे पास लाई गई। हमने उसे कुत्री का रस पिलाया, दश स्थान पर मसला और आखों में आजा, मगर उससे भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। तब फिर से दूसरा रस निकाल कर उसमें शुद्ध किये हुए जमाल-गोटे का एक बीज थोड़ा सा घिस कर उसकी आख में आजा, जिससे आश्चर्य जनक रूप से ५ मिनट के अन्दर उसका जहर उतर गया। जमाल गोटे को आजने से उसके नेत्रों में भयकर जलन हुई, मगर वह २, ४ बार घी आजने से शान्त हो गई।

इसी प्रकार और भी दूसरे कई साँप के काटे हुए लोगों पर इस घास के रस का प्रयोग किया गया और उससे उन लोगों को लाभ हुआ, जहा पर अकेले इसके रस से लाभ न हुआ वहा जमाल गोटे को इसके रस में घिस कर आख में आजने से निश्चित रूप से सफलता हुई।

इस रस को देने की क्रिया इस प्रकार है।

ताजी हरी कुत्री घास को लाकर उसको कूट कर उसका रस निकाल लेना चाहिये। जिसको साँप ने काटा हो उसकी आयु का विचार करके २ तोले से १० तोले तक रस पिला देना चाहिये और उसके काटने की जगह यह रस मसलना चाहिये तथा इस रस में एक जमाल गोटे का बीज घिस कर आख में आजना चाहिये। जब तक जहर पूरी तरह से दूर न हो जाय, तब तक ये क्रियाएँ बारम्बार चालू रखना चाहिये।

चूँकि यह घास बारहों महिने हरा नहीं मिलता है। इसलिये जिसको बारहों महिने रखने की आवश्यकता हो उसे चाहिये कि इस घास को पकने पर हरी हालत में काट कर छाया में सुखा कर रखले। जब जरूरत हो तब उस घास को कूट कर उसका घास बना कर उपयोग में लेना चाहिये। अथवा मौसम के ऊपर इसका सेर भर रस निकाल कर उसमें पाच भर रेक्ट्रीफाइड स्पिरिट मिला कर रख लेना चाहिये। जब जरूरत है तब इसका उपयोग करना चाहिये।

इसके सिवाय यह औषधि मूत्रकृच्छ्र (सुजाक) रोग में भी बड़ी लाभ दायक है। इसके बीजों का चूर्ण करके तीन माशे की मात्रा में ५ तोले बकरी के मूत्र के साथ दिन में दो बार ७ दिन तक लेने से कुछ दिनों में यह रोग दूर हो जाता है।

प्रमेह में भी इस औषधि के बीजों के चूर्ण को ६ माशा की मात्रा में शकर के साथ दिन में ३ बार लेने से लाभ होता है ।

दाद के ऊपर भी इसका रस चुपड़ने से बड़ा लाभ होता है ।

कुदल चुरिकि

नाम—

बंगाली—मुटियालता । नैपाल—गुर्क । मराठी—दपोली, गइमरिल । मलाबार—कुदल चुरिकी । कनारीजी—नेलनेकरे । कोकण—भूयाननकरि । सिंगापुर—गेटकला । मलयलम्—मरिपुटी, फेनिका और केरो को बट्ट ।

वर्णन—

यह वनस्पति पश्चिमी घाट की तरफ जमीन पर पैदा होती है । यह भारतीय प्रायद्वीप के किनारों पर कोकन से केरकामोरिन तक व सीलोन तक होती है । यह भारत के अन्य भागों में जहाँ पर कि वृष्टि अधिक होती है—खास कर नैगल, सीकिम, खासिमा पहाड़िया, चिन्गाव, और पश्चिमी बंगाल में—पैदा होती है । सीकिम में इसके पत्ते चावल के साथ उबाल लिये जाते हैं और ये खाने के काम में लिये जाते हैं । इसके अन्य गुणों का कहीं उल्लेख नहीं है । ये दक्षिणी केनाडा में सभी प्रकार की आतों की शिकायतों के लिये, अतिघार और रक्तविघार के लिये वा आमातिघार के लिये काम में ली जाती है ।

रासायनिक संगठन—

डे ने सन् १९३० में इस वनस्पति का विश्लेषण किया उन्होंने इसमें टेनिन, शकर और ग्लुको-साइड पाये । इसमें उन्होंने कुछ स्थायी तेल और ईथर भी पाया । इसमें एक और विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है, जोकि सारी वनस्पति और जड़ में मौजूद रहता है । इसमें के उपत्तारों की मात्रा ०.१ तो पत्ते और डडियों में रहती है और ०.३ जड़ों में रहती है । हवा में सुबाई हुई इसकी जड़ों के चूर्ण से पेट्रोलियम ईथर १.१ प्र. सै, ईथर २.६ प्र. सै, मद्य सार ८.६ प्र. सै और पानी ७.७ प्र. सै, रहता है । इसके मद्यसार तत्वों में ही उपत्तारिक तत्व भी रहने हैं इसके मद्यत्तारों को शुद्ध करके हैड्रोक्लोराइड तैयार किया गया है । हैड्रोक्लोराइड जल में घुल जाता है ।

इसके उपत्तारों का विस्तृत विश्लेषण तो नहीं किया गया किंतु इतना मालूम हो चुका है कि यह अधिक विषैला नहीं है ।

भण्डारकर ने सन् १९२६-३० में इसका परीक्षण किया है उन्होंने इस सारी वनस्पति के रस और काढ़े दोनों को अजमाया और वे सन्तोषजनक परिणाम पर पहुँचे । ये आमातिघार पर असर पहुँचाते हैं जो मरीज एमेडाइन की निवकारी से भी दुस्त न हुए । उन्हें भी इससे फायदा पहुँचा । यह वनस्पति विषैली नहीं है और यह छोटे बच्चों को भी दी जा सकती है । इसका असर विशुचिका की बीमारी में भी पाया गया । यह तीव्र और पुराने बृहदत्र प्रदाह में फायदा पहुँचाती है ।

मद्रास प्रेसीडेन्सी में हैजे का प्रकोप होने पर इसे हैजे में अजमाया गया और इससे उत्तम लाभ हुआ। कुछ अन्य लोगों का मत है कि यह अनिवार में इतनी लाभदायक नहीं है जितनी कि बताई जाती है। दीक्षित का कहना है कि इसकी पेचिश की बीमारी में जो भी उपयोगिता बताई जाती है वह सत्य नहीं मालूम पड़ती। उन्होंने एमेरिकन श्रामातिघार में करीब ८ बीमारों पर इसका प्रयोग किया किन्तु लाभ न हुआ। इसका लगातार चार रोज तह इस्तेमाल किया, किन्तु कृमि उसी तादाद में पाये गये। यह अतिघार में भले ही कारगर हो क्योंकि इसमें टेनिन्स की मात्रा रहती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह स्निग्ध कारक है और पेचिश तथा विशूचिका में काम में ली जाती है।

कुन्द

नाम—

संस्कृत—अतिमुक्त, अट्टहास, अट्टपुष्पक, वंगवन्धु, दलकोष, कुन्द, मकरन्द, मनोदन, बसन्त, कुन्दो, कुन्दफल। वंगाली—कुंद, कुंदफूल, कनाडी—कुंद। मराठी—मोगरा, कस्तुरी मोगरा। तामील—मगरंदम्, मेलिगई। तेलगू—कुंदम। लेटिन—*gasminum Pubescens* (जेसमिनम प्यूबिसेंस)

वर्णन—

यह एक झाड़ीदार पौधा होता है। इसका वृक्ष मोगरे के वृक्ष की तरह होता है। इसके फूल मोगरे के फूल की तरह होते हैं मगर खुशबू में उससे कम होते हैं। यह वनस्पति सारे भारतवर्ष में पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से कुन्द शीतल, अत्यन्त मधुर, कसैला, सारक, हलका, पाचक, दीपन, हृदय के लिये पौष्टिक, चरपरा, और पित्त रोग, मस्तरु रोग, विष, सूजन, आम, सधिर विकार और वात को हरने वाला है।

इसके फूल मृदु विरेचक, पाचक और हृदय को बल देने वाले होते हैं। ये विष नाशक और वात नाशक हैं। पित्त में, प्रदाह में, और खून सन्ध्वी शिकायतों में ये उपयोगी हैं। इसके सूखे हुए पत्तों को पानी में मिगोकर उनका पुष्टिस्त्र बनाया जाता है। यह पुष्टिस्त्र धीरे २ दुरुस्त होने वाले घावों पर लाभ पहुंचाता है।

इसकी जड़ और इसके पत्तों का रस सर्प विष के लिये लाभ दायक माने जाते हैं। मगर केस और महस्कर के मतानुसार ये सर्प विष प्रति रोचक नहीं है।

कुप्पी

नाम—

संस्कृत—हरित मञ्जरी । हिन्दी—कुप्पी, खोकली, खोकला । बंगाली—खोकाली, खोकली, कुप्पी, मुक्तफुरि, श्वेत वसन्त, मुरकट । बम्बई—खोकली । गुजराती—वेछिकाटो, दादरो । तामील—कुपेमेनि । तेलगू—कुप्पीचेट्टु । लैटिन—*Acalypha Indica* (एकेलिफा इण्डिका)

वर्णन—

यह एक वर्षा जीवी लुब्ध वनस्पति होती है । यह १ से १॥ फुट तक ऊंची और बंध रहित होती है । इसके पत्ते गोल और २.५ से ७.५ से० मी० तक लम्बे होते हैं । ये गोलाकार और तीखी नोक वाले होते हैं । इसके फूल बहज छोटे और गुच्छों में लगते हैं । इसके बीज गोल, फिसलनेवाले और हलके बादामी रंग के होते हैं । यह वनस्पति भारतवर्ष के सभी उष्ण भागों में होती है । औषधि में इसका पञ्चाग ही काम में आता है ।

गुण दोष और प्रभाव—

डॉ० जॉर्ज बिडी (*George Bidie*) का कथन है कि यह वनस्पति जहां पैदा होती है । वहां इसके पत्ते वमन कराने के लिये एक मशहूर औषधि मानी जाती है । इसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं है । इसका असर फौरन और निश्चित रूप से होता है । इपिकैकोना की तरह यह आंतों के ऊपर दूषित असर नहीं डालती । यह फुफ्फुस की क्रिया को मदद देती है और उनमें ग्रंथि रस को उत्तेजित करती है । इसके स्वरस की खुगक बच्चों के लिये एक चाय का चम्मच है ।

सर्जन (*E. W. Savings*) इ० डब्ल्यू सेविंग्स लिखते हैं कि यह औषधि यूनानी हकीमों द्वारा उन्माद रोग की प्राथमिक अवस्था में बहुत काम में ली जाती है । इसका रस १ ड्राम और क्लोराइड ऑफ सोडियम ६ ग्रेन मिला कर सवेरे नाक के छेदों में टपकाने से और उसके बाद फव्वारे में स्नान करने से बहुत लाभ होता है । यह वस्तु एक तरह से दिमाग के लिये जुझाव का काम करती है । यह पिलाई भी जाती है और पिलाने से श्रमना कृमि नाशक और मृदु विरेचक गुण दिखाती है ।

इस वनस्पति का ताजा रस सुरक्षित वमन कारक और मृदु विरेचक है । इसके ताजा रस और काढ़े की खुराक १ से लगाकर ४ ड्राम तक और इसकी सूखी हुई वनस्पति की खुराक ५ से लेकर १५ रस्ती तक की है । इसके ताजा पत्तों को पीसकर मल द्वार में रखने से बच्चों की कञ्जियत मिट जाती है । इसके पत्तों को मसल कर जहरीले कीड़ों के काटे हुए स्थान पर लगाते हैं ।

सर्जन मेजर जॉन लिकेस्टर के मतानुसार इसके पत्तों का ताजा रस चूने के साथ मिलाकर संधि वात की पीड़ाओं पर लगाते हैं ।

डॉक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार बच्चों को श्वास नलिका की सूजन में कुप्पी विशेष उपयोगी होती है । बच्चों के कफ रोगों में कुप्पी के पत्तों के रस के साथ नीम के पत्तों का रस मिलाकर देने से वमन और दस्त की राह से कफ निकल जाता है । प्रौढ़ मनुष्यों के दमे में भी इसको वामक मात्रा

में देने से लाभ होता है। श्वास नलिका की सूजन, दमा, फेफड़े की सूजन और राजयक्ष्मा के रोगों में भी यह वनस्पति लाभदायक है। इसके सूखे पत्तों के क्वाथ में सेंधा नमक मिलाकर देने से श्वासोच्छ्वास का कष्ट मिटता है और सूजन भी हज़का पड़ता है। इसके पत्तों को पीसकर बूणों पर बांधने से घृण अच्छे हो जाते हैं। खान, खुजली, दाद, इत्यादि चर्म रोगों में इसका स्वरस लगाने से लाभ होता है। एरएडी के तेल के साथ इसका स्वरस मिलाकर आमवात पर मसला जाता है। नीम के बीजों के तेल के साथ कुप्पी का स्वरस मिलाकर आमवात और सब प्रकार के चर्म रोगों पर लगाया जाता है।

हूरी के मतानुसार इसके सूखे पत्ते का चूर्ण पेट के कृमियों को नष्ट करने के लिये बच्चों को खिलाया जाता है। इसके पत्ते का काढ़ा लहसन के साथ में भी कृमिनाश के लिये दिया जाता है।

कान के दर्द में इसका स्वरस या इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर टपकाया जाता है। इसके पत्तों को पीसकर गर्मी से पैदा हुए घावों पर लेप किया जाता है। रक्त पित्त के कारण पैदा हुए सिरदर्द में भी यह वनस्पति लाभदायक है। इसके सूखे हुए पत्तों का चूर्ण कृमि युक्त घावों में और फोड़ों में फायदा पहुँचाता है। इस वनस्पति के पत्ते साधारण नमक के साथ या चूने के साथ मिलाकर उपयोग करने से परोपजीवी कीटगण नष्ट हो जाते हैं। इसको नींबू के रस के साथ में दाद पर भी लगाते हैं। श्वास रोग में इसके साढ़े सात तोले पचाग को २॥ पाव स्फिरिट में डालकर एक बन्द बरतन में ७ दिन तक भिगोना चाहिये और दिन में २,३ बार हिलाते रहना चाहिये। अन्त में मल छानकर उसको बोतल में भर लेना चाहिये। इसमें से २० से लेकर ६० तक बूँदे शहद के साथ दिन में २,३ बार देने से दमे के रोग में लाभ होता है।

सन्ध्याल और घोष के मतानुसार यह एक कफ निस्सारक औषधि है। इसमें मूत्रल गुण भी रहते हैं। यह श्वास नलियों के प्रदाह की एक उपयोगी औषधि है। दमा, निमोनिया और आमवात में भी यह लाभदायक है। यह विरेचक, वमन कारक और कृमिनाशक है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वमन कारक है। वायु नलियों के प्रदाह और सर्प दश पर उपयोगी है। इसमें Acalyphine एकेलिफिन नामक तत्व पाया जाता है।

कुम्भी

नाम—

संस्कृत—कुम्भि, गिरिकर्षिका, भाद्रेन्द्राणि, कैदारि, मधुरेणु। हिन्दी—कुम्भि, कुम्म, वकंब।
 बंगाल—कुम्भि कुन्थ। बम्बई—कुम्भ, महाकटव्ही। कुम्बिया। गुजराती—कुम्भि। मराठी—
 कुम्भा, कुम्भाल। तामील—कुम्बि, पेला। मैसूर—गोकल्लू। लैटिन—Careya Arborea
 (केरिया आरबोरिया)

वर्णन—

यह एक मध्यम श्रेणी का वृक्ष होता है। इसकी छाल गहरे भूरे रंग की रहती है। इसके पत्ते

हाथ २ भर लम्बे रहते हैं। ये गोल और तीखी नोक वाले होते हैं। इसके फूल सफेद और दुर्गंध युक्त होते हैं। इसका फल गोल और हरा होता है। यह वनस्पति भारतवर्ष, सीलोन और मलाय प्रायः द्वीप में पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव —

आयुर्वेदिक मत से इसकी छाल चरपरी, गरम, शुष्क, विष नाशक और कृमिनाशक होती है। यह मन्दाग्नि, उदरशूल, सूखी खासी, मूत्ररोग, ववासीर, श्वेतकुष्ठ, चर्मरोग और मृगी की बीमारी में फायदा पहुँचाती है। इसका फल कसेला, कामेच्छानाशक, और कफ नाशक होता है।

कुम्भी की छाल एक बहुत अच्छी स्तम्भक औषधि है। सूखी खासी में इसकी छाल को गोली बनाकर देने से और इसके काढ़े के बुल्ले करने से लाभ होता है। इसके फूल सिध देश में बच्चा पैदा होने पर पौष्टिक वस्तु की वतौर दिये जाते हैं।

बम्बई में इसके फूल और इसकी ताजी छाल का रस खासी और जुकाम में शान्तिदायक वस्तु की तौर पर दिया जाता है।

मानभूमि के सन्थाल लोग साप के काटे हुए स्थान पर इसकी ताजा छाल को पीसकर लेप करते हैं और इसकी छाल का रस पीने को देते हैं। चरक और सुश्रुत के मतानुसार भी इसकी छाल अन्य औषधियों के साथ में सर्प दंश में लाभदायक होती है। मगर केस और महस्कर के मतानुसार यह सर्प विष में निरुपयोगी है।

कवोडिया में इसकी छाल विस्फोटक ज्वर में बहुत अधिक उपयोगी मानी जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह संकोचक, शान्ति दायक और सर्प विष में उपयोगी है।

कुनैन

नाम—

संस्कृत—किकिण, किण, रक्तत्वक्। हिन्दी—सिकोना, कुनैन। तैलगू—वारकी नमर, किक्कण, किना। लेटिन—Cinchona Succiruba सिकोना सक्सी रुबा।

वर्णन—

कुनैन मलेरिया ज्वर को नष्ट करने वाली प्रसिद्ध वस्तु है जो सिकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। इस वृक्ष की मूल उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में है जहाँ पर यह वनस्पति प्राकृतिक रूप से अपने आप पैदा होती है। भारतवर्ष में भी इसकी उपयोगिता को देखकर इसकी खेती कई वर्षों से प्रारंभ की गई है। महाबलेश्वर, नीलगिरी, कुर्ग के पहाड़ों, ट्रावनकोर के देव कोलम और पीरभेरी नामक पर्वतों पर, उटकमड, मैसूर, तिनवेल्ली, वुन्नूर, पंजाब में कागहा, बगाल में दार्जिलिंग, शिचिकम, भूटान हत्यादि स्थानों पर करीब २ बीस हजार एकर में इसकी खेती की जाती है। भारत वर्ष की हवा इस वृक्ष

को इतनी अच्छी मानी है कि अमेरिका के वृक्षों में से जितना सत्व निकलता है उससे करीब २ डेढ़ा सत्व यहा के वृक्षों में से निकलता है ।

इतिहास—

आज से करीब चार सौ वर्ष पहले मानवीय दुनियां कुनैन और सिंकोना के गुणों से बिलकुल अपरिचित थी । सिंकोना की छाल को पहले पहल लेडी सिंकन ने सन् १६३६ में प्रचार किया और उन्हीं के नाम से यह वृक्ष सिंकोना के नाम से प्रसिद्ध हुआ । ऐसा कहा जाता है कि जब लेडी सिंकन अपने पति के साथ पेद्रु में रहती थी तब उनके ऊपर मलेरिया ज्वर का आक्रमण हो गया । उस समय उन्होंने लोकसा के कोरिजिडर के द्वारा भेजी गई सिंकोना की छाल का व्यवहार किया, जिससे उनका बुखार उत्तर गया और इस वृक्ष की ज्वर नाशक शक्ति पर उनको बहुत विश्वास हो गया । उन्होंने वहां से बहुतसी छाल स्पेन में अपने रिश्तेदारों के पास भेजी जिसके परिणाम स्वरूप स्पेन में भी इस औषधि के गुणों की धाक जम गई । स्पेन से इसके गुणों की तारीफ इटली में पहुँची और वहा से जे० सुइट्स के द्वारा इंग्लैण्ड और फ्रांस में इसका प्रचार हुआ । इंग्लैण्ड में प्रचारित होने के बाद अग्रेज इस औषधि को हिन्दुस्थान में लाये ।

सन् १८२० में रसायन शास्त्री पेलेटियर ने इसकी छाल के उपचार को अलग किया जो कुनैन कहलाया । कुनैन के निकल जाने से इसका र्च इतना अधिक बढ़ा कि यह भय होने लगा कि कहीं अमेरिका का सिंकोना की छाल का भण्डार खतम न हो जाय । इसलिये दुनिया के भिन्न २ देशों में भी इसकी खेती का प्रयत्न किया गया । सन् १८६० में भारत सरकार ने भी अपने यहां पर इसकी खेती प्रारंभ की । यहा पर इस वृक्ष की खेती में बहुत अधिक सफलता मिली और यहां कुनैन को बनाने की दो बड़ी बड़ी फेक्टरिया भी कायम हुई । जिनमें से पहली दार्जिलिंग जिले के मूंगपू नामक स्थान पर और दूसरी उटकमण्ड के पास नेट्टवेडम नामक स्थान में । ये दोनों फेक्टरिया करीब ७०००० सत्तर-हजार पौंड कुनैन साल भर में तैयार करती हैं । जब कि यहा का खर्चा प्रतिवर्ष दो लाख पौंडका है ।

भारत मे पैदा होने वाली सिंकोना की जातियां—

सिंकोना की अनेक जातियां होती हैं । उनमें भारतवर्ष के अन्दर सिंकोना आफिसनेलिस (*Cinchona officinalis*) सिंकोना कैलीसया (*Cinchona Calisaya*) सिंकोना सक्सीरुवा (*Cinchona succirubra*) सिंकोना रोबुस्टा (*Cinchoua Robusta*) और सिंकोना लेज्जियाना (*Cinchona Ledgerana*) नामक जातियां लग गई हैं ।

इन तमाम जातियों में से सिंकोना सक्सीरुवा यह एक ऐसी जाति है जो सबसे कम परिश्रम में लग जाती है और जिसमें सबसे अधिक उपचार पाया जाता है । यहा तक कि १० प्रतिशत तक उपचार इसमें निकलते हुए देखा गया है । इसमें पाये जाने वाला क्विनीडाइन और सिंकोनाइन तत्व अधिक भारी और गुणकारी होते हैं । यह वृक्ष दक्षिण हिन्दुस्थान में ४५०० से लेकर ६००० फीट

की ऊँचाई तक सतपुड़ा की पहाड़ियों पर तथा मूंगपू (शिकिम) नामक स्थानों पर बहुतायत से पैदा होता है ।

सिंकोनाका रासायनिक विश्लेषण—

सिंकोना की छाल में कुनैन, सिंकोनाइन, सिंकोनिडाइन क्विनीडाइन और एमारफस नामक पाच प्रकार के उपचार पाये जाते हैं । उनका परिमाण नीचे लिखे हुए चार्ट से मालूम हो जायगा ।

नाम—

C. Ledgeriana सिंकोना लेजरियाना

	कुनैन	सिंकोनीडाइन	क्विनीडाइन	सिंकोनाइन	एमारफस	टोटल
जड़—छाल में ५'११	०'४४	०'५३	०'६८	०'७१	७'४७	
डण्डल—छाल में ४'१४	०'३६	०'४४	०'२५	०'६०	५'७६	
शाखाएँ—छाल में १'६८	०'०६	०'१४	०'२०	०'५७	२'६८	

C. Habrid सिंकोना हेबरिड

जड़—छाल में ३'१०	०'६३	०'५०	१'२२	०'६६	६'१४
डण्डल—छाल में २'८७	०'३३	०'३४	०'४६	०'५४	४'५४

C. officinalis (सिंकोना आफिस्नेलिस)

जड़—छाल में १'७६	०'४६	०'५२	०'६६	०'६३	४'१६
डण्डल—छाल में २'५६	०'८६	०'१३	०'३७	०'४७	४'४२
शाखाएँ—छाल में १'४४	०'४६	०'०६	०'१६	१'१४	२'३५

C. Succirubra (सिंकोना सक्सिरुब्रा)

जड़ में—छाल में १'४२	१'१२	०'३७	३'००	१'३०	७'२१
डण्डल—छाल में १'७४	१'४७	०'२०	१'६३	१'०५	६'०९
शाखाएँ—छाल में १'१६	०'८	०'२०	१'१०	०'७२	४'००

ऊपर के चार्ट से मालूम होता है कि सिंकोना में कुनैन के अतिरिक्त और भी चार प्रकार के उपचार पाये जाते हैं । इन उपचारों में भी स्वर को नष्ट करने की बहुत प्रबल शक्ति रहती है । उपचार क्विनाइन से बहुत सस्ते पडते हैं । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि औषधि विशारदों ने सिंकोना की छाल से निकाले गये तमाम उपचारों में कुनैन को ही अधिक महत्व दिया और शेष की उपेक्षा करदी । लेफ्टिनेन्ट कर्नल थार० नोल्स और सीनियर व्हाइट के मतानुसार, क्विनाइन और सिंकोनाइन में क्विनाइन से भी अधिक स्वर निवारक शक्ति रहती है । फ्लेचर ने मलाया स्टेट के क्युआला लेम्पर में इस बात का पता लगाया और क्लक्का के स्कूल ऑफ ट्राफिकल मेडिसिन के प्रयोगों से भी यह मालूम हुआ

कि कुनेन के सिवाय सिकोना के दूसरे उपचारों में भी ज्वर निवारक शक्ति बहुत काफी तादाद में मौजूद है।

डाक्टरों ने भी सिनकोना के दूसरे उपचारों के ज्वर निवारक प्रभाव को स्वीकार कर लिया है। और ये उपचार कम कीमत होने से गरीब लोगों को भी सुलभ प्राप्त हो सकते हैं।

गुण दोष और प्रभाव —

सिकोना की छाल कट्ट पौष्टिक, स्तम्भक, ज्वर नाशक और मलेरिया ज्वर को रोकने वाली होती है। सिकोना का प्रधान उपचार कुनेन ज्वर नाशक, वेदना नाशक और गर्भाशय को उत्तेजना देने वाला होता है। सिकोना के पत्ते कट्ट पौष्टिक, ज्वर नाशक, और सौम्य प्रकृति के होते हैं। सिकोना की छाल की मात्रा २० से ६० ग्रेन तक और कुनेन की मात्रा २ से १० ग्रेन तक होती है। यह दूध के साथ दी जाती है।

सिकोना की छाल अनेक रोगों पर दी जाती है। यह छोटी मात्रा में देने से भूख बढ़ाती है। स्नायु और ज्ञान तलुओं की शक्ति को वृद्धि करती है। रक्त का पोषण करती है। शरीर में आई हुई कम-जोरी को दूर करती है। अग्निमाद्य, सग्रहणी, आँव, अतिसार, इत्यादि रोगों में यह औषधि शाखद्राव के साथ देने से बड़ा लाभ पहुँचाती है। पाचन नली की शिथिलता में भी यह बड़ी लाभदायक है।

मलेरिया ज्वर के तमाम भेदों (एकातरा, तिजारी चौधिया वगैरह) पर यह एक उत्तम औषधि है। इसका ज्वर नाशक धर्म बहुत ही प्रभाव शाली है।

कुनेन भी छोटी मात्रा में आमाशय की पाचन क्रिया को सुधारती है। मगर बड़ी मात्रा में देने से या लगातार कई दिनों तक देने से यह पाचन क्रिया को बिगाड़ती है। खून में गर्मी पैदा करती है और दूसरे कई प्रकार के उपद्रव पैदा करती है।

संसार के अन्दर मलेरिया ज्वर को नष्ट करने के लिये अब तक जितनी वानस्पतिक और खनिज औषधियों का अविष्कार हुआ है। उनमें कुनेन श्रेष्ठ है। इस औषधि को देने के पूर्व रोगी को बुलाव देना आवश्यक है और इसके साथ यकृत की क्रिया बढ़ाने वाली औषधियाँ मिलाकर देने से अच्छा लाभ होता है। क्योंकि पित्त की क्रिया व्यवस्थित हुए बिना कुनेन शरीर में अच्छी तरह से जज्व नहीं होती है और यकृत को उत्तेजना देने वाली औषधियाँ पित्त की क्रिया को व्यवस्थित कर देती हैं। इसका ज्वरनाशक धर्म प्रौढ मनुष्यों की अपेक्षा बच्चों पर और भी अधिक असर करता है। सतत अविराम ज्वर, आत्रज्वर, ताद्विक सन्निपात और माता का ज्वर इन रोगों में कुनेन को देने की बहुत प्रथा पड़ गई है। अगर इससे ज्वर नहीं भी उतरता है तो भी शरीर की दाह कम हो जाती है। शरीर क्षीण नहीं होने पाता और ज्वर उतरने पर विशेष थकावट भी मालूम नहीं होती।

अगर किसी ज्वर में कुनेन के खाने से लाभ न होता हो तो उसमें इसका इंजेक्शन देने से फौरन लाभ होता है। वशते कि वह ज्वर मलेरिया के कीटाणुओं से पैदा हुआ हो। मलेरिया के सिवाय टाइफाइड इत्यादि दूसरे बुखारों में यह असर कारक नहीं है।

नवीन आमवात रोग में कुनेन शरीर के ताप को कम करने के लिये और संधियों की पीड़ा दूर करने के लिये व्यवहार में ली जाती है। मलेरिया ज्वर से पैदा हुए स्नायु जाल के दर्द, आघाशीशी, पेट की आतों की सूजन, इत्यादि रोगों में भी कुनेन से लाभ होता है। आतों की सूजन में कुनेन को शिला-जीत के साथ, आघाशीशी में गाजे के साथ और मानसिक थकावट से होने वाले निद्रानाश में कुचले के साथ देना चाहिये।

प्रसूति के समय भी कुनेन अच्छा काम करती है। १० ग्रेन की मात्रा में इसको १ या २ बार देने से बच्चा जल्दी हो जाता है। सूतिक ज्वर में भी इसका उपयोग किया जाता है। इससे ज्वर के जोर की कमी होती है और गर्भाशय का संकोचन होता है।

गर्भवती स्त्रियों को कुनेन का सेवन बहुत समझ बूझ कर करना चाहिये क्योंकि इससे गर्भपात होने का डर रहता है।

कुम्हटिया

नाम--

संस्कृत--श्वेत खदिर। मारवाड़ी--कुम्हटिया। हिन्दी--कुमड़ा कुंभट, अरबी--अोरर, हशाब। कच्छी--खेरियो, अकोखेर। गुजराती--गौराड़, गौराड़ियो वृल। सिंध--खोर। लैटिन--*Acacia senegal* (एकेशिया सेनेगाल)

वर्णन--

यह खेर की जाति का एक वृक्ष होता है। यह विशेष कर राजपूताना और कच्छ में बहुत पैदा होता है। मारवाड़ में इसके बीजों की शाग बनाई जाती है। कच्छ में इसको धोला खेर कहते हैं। इसके वृक्षखेर के वृक्ष की तरह ही होते हैं पर खेर की लकड़ी का रंग लाल होता है और इसकी लकड़ी का रंग पीला होता है। इसके पत्ते खेर के पत्तों से कुछ छोटे होते हैं। इसकी फलियों में तीन से लेकर छह तक बीज होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव --

औषधि के रूप में विशेषकर इसका गोंद काम में आता है। वृल, खेर, घावड़ो, इत्यादि वृक्षों के गोंद से इसका गोंद विशेष उत्तम माना जाता है। अंग्रेजी में जिसको गम एकेशिया कहते हैं वह वास्तव में इसी वृक्ष का गोंद होता है। इसका गोंद स्निग्ध, शिथिलता लाने वाला और शान्तिदायक होता है। इसको सूजन पर और जले हुए स्थानों पर लगाया जाता है। स्तन के अग्र भाग की सूजन पर इसका लेप करने से जलन मिट जाती है। दूसरी जलन करने वाली औषधियों के साथ इसको मिला कर देने से उनकी तीक्ष्णता मिट जाती है। इसके गोंद को पीसकर सूँघने से नाक से बहता हुआ खून बन्द हो जाता है।

इसके अन्तः प्रयोग से पाक स्थली और आंतों की श्लेष्मिक म्लिच्छियों की जलन मिट जाती है। इस गौद को मुँह में रखने से खाती में लाभ होता है। इसके शान्तिदायक गुण का प्रभाव मूत्राशय तक होता है। मधुमेह रोग में भी यह एक प्रकार के खाद्य पदार्थ की तरह दिया जाता है। क्योंकि यह पेट में जाकर शक्कर में परिणित नहीं होता।

कर्मल चोपरा के मतानुसार इसका गौद शान्तिदायक, स्निग्ध और आंतों के श्लेष्मिक प्रदाह को दूर करने वाला होता है।

कुमुदनी

नाम -

संस्कृत - उत्पलिनी, कुमुदिनी, चन्द्रेष्ठा, कुवलयिनी, नीलोत्तमिनी। हिन्दी - कुमुदनी, कोई। बंगाल - हेलाफूल, नालिफल, श्वेतशुद्धि। मराठी - पाढरे कमल। गुजराती - रोयणा। लेटिन - *Nymphaca Alba*।

वर्णन -

यह कमल ही के समान पानी में पैदा होने वाली एक वनस्पति है। यह भी लाल, नीले, सफेद फूलों के भेद से ३,४ प्रकार की होती है। कुमुदनी के फूल कमल के फूलों से छोटे होते हैं। कमल के फूल सूर्य के उदय होने पर खिलते हैं और सूर्यास्त पर बंद हो जाते हैं मगर कुमुदनी के फूल रात्रि को चन्द्रमा के उदय होने पर खिलते हैं और सूर्य का प्रकाश होते ही बन्द हो जाते हैं। इसके पत्ते फूल के ऊपर ही लगे होते हैं। उसमें जात्रि के समान कोष होता है। उस कोष का फल बन जाता है। कच्ची अवस्था में उसके भीतर लाल दाने रहते हैं और पकने पर वे काले पड़ जाते हैं। इसके फल को घंघोल कहते हैं और इसकी जड़ को सालक कहते हैं। इसकी सफेद फूल वाली बेल काश्मीर, साइबेरिया और यूरोप में होती है। लाल फूल वाली बेल सारे हिन्दुस्थान के गरम प्रान्तों में होती हैं। नीले फूल वाली जाति भारतवर्ष के गरम प्रान्तों में तथा एशिया और आफ्रिका में होती है।

गुण दोष और प्रभाव -

कुमुद - इसकी अरबी में नीलोफर, बम्बई में पाढरे कमल और काश्मीर में नीलोफर तथा त्रिमपोश और लेटिन में निफया एल्वा कहते हैं। आयुर्वेदिक मत से यह स्वादिष्ट, पचने में कड़वी, कफ नाशक तथा सधिर विकार, दाह, श्रम और पित्त नाश करने वाली है।

इसकी जड़ लुआवदार और तीक्ष्ण होती है। यह संकोचक, निद्रा दायक और पेचिश को दूर करने वाली होती है। इसके फूल काम शक्ति को हास करने वाले होते हैं। इसके फलों और फूलों का शीत निर्यास अति गर और ऊपर को दूर करने के लिये दिया जाता है।

लाल कुमुद - इसको संस्कृत में रक्त कुमुद, बंगाल में रक्त कमल, अरबी में नुलुफर और हिन्दी में लाल कुमुद और लेटिन में *N. Rubra* कहते हैं। आयुर्वेदिक मत से इसके फूल कुछ कड़वे,

मधुर, शीतल, रक्त विकार को नष्ट करने वाले, च्वर निवारक, कामोद्दीनक और त्रिदोष को नाश करने वाले होते हैं। इसकी जड़ का पिठा हुआ चूर्ण मन्दागि, अतिसार, खूनी अतिसार और ववासीर में फायदा पहुँचाता है। इसके फूलों का काढ़ा हृदय की धड़कन में पिलाया जाता है।

नील कुमुद—इसको संस्कृत में नीलोत्पल, बंगाल में नील पद्म, गुजराती में नीलकमल, हिन्दी में नीलकमल, मराठी में कृष्ण कमल और लेटिन में *N. Stellata* कहते हैं। आयुर्वेदिक मत से यह मीठा, सुगन्धित, शीतल, घातु परिवर्तक, पित्त नाशक, रवि कारक, शरीर को मजबूत बनाने वाला और बालों को बढ़ाने वाला होता है।

गायना में इसकी जड़ और डण्डी का काढ़ा स्निग्ध और मूत्रल माना जाता है। इसे मूत्राशय की बीमारियाँ दूर करने में और मूत्रकृच्छ्र के रोग के इलाज में काम में लेते हैं। इसके फूलों का काढ़ा निद्रादायक और कामेच्छा नाशक होता है। मेढागास्कर में इसके पत्ते विस्पर्ष रोग में लगाये जाते हैं।

इसकी एक जाति और होती है जिसको मद्रास में अलि और लेटिन में *N. Pubescens* एन-पुबेसिन्स कहते हैं। इसकी जड़ का चूर्ण ववासीर में शान्ति दायक औषधि की तौर पर दिया जाता है। इसे पेचिश और मन्दागि पर भी देते हैं। इसके फूल संकोचक और हृदय को पुष्ट करने वाले होते हैं।

कुरंडवृक्ष

नाम—

संस्कृत—अग्निवती, अग्निपत्रि। हिन्दी—कुरंड वृक्ष, दादमारी, जल करवीर। बंगाली—आग्या। मारवाड़ी—आग्यो। पंजाब—ददेर बूटी। गुजराती—जलआग्यो। मराठी—गुरेन आग्या, आगिनबूटी। तामोल—कल्लूरीवी; नीरुमेलनेरुपु। तेलगू—अग्निवेदम पाकू। बम्बई—जंगजी जल मेंहदी। लेटिन—*Ammania Baccifera* (एमेनिया बेकीफेरा)

वर्णन -

कुरंड वृक्ष या अग्निवा बूटी जल के पास उत्पन्न होती है। इसके पौधे १ फीट से लेकर २ फीट तक लम्बे होते हैं। इसके पत्ते कनेर के पत्तों के समान एक में २। इंच तक लम्बे, कुछ गोल, पतले और आग्ने सामने लगते हैं। इसके ऊपर पत्रमूल में गुच्छेदार श्यामाम गुलाबी रंग वाली होती है। इसमें छोटे २ काले बीज निकलते हैं। इसके पत्तों का स्वाद ताल मिरच के समान चरपरा होता है। इसके फूल नवम्बर और दिसंबर मास में आते हैं।

गुण दोष और प्रभाव -

इसके पत्ते अत्यन्त दाह जनक होते हैं। इन पत्तों को पीसकर लगाने से आवे घरेटे में जलन होकर छाला पड़ जाता है। इस की जलन, चित्रक और तेलिनि मन्त्री की जलन से अधिक होती है।

सन्निवात में इससे छाला डालकर पानी निकाल देने से पीड़ा मिट जाती है। ज्वर युक्त आमवात और बढी हुई तिल्ली में भी इससे छाला डालकर पानी निकाल देने से लाभ होता है। बढी हुई तिल्ली में इसका पचास ४ माशा, नागर मोथा ४ माशा और सौंठ ४ माशा, इनका क्वाथ बनाकर देने से लाभ होता है।

ज्वर युक्त आमवात में अथवा सतत ज्वर में इसका समान भाग नागर मोथे के साथ क्वाथ बनाकर देने से सूजन भी उतरती है और ज्वर भी शान्त होता है। इसकी राख तेल में मिलाकर चर्म रोगों पर लगाने से सभी प्रकार के चर्म रोग मिटते हैं।

यह खयाल रखना चाहिये कि इसके पत्तों को चमड़े पर लगाने से अत्यन्त जलन होती है। कभी कभी छाला नहीं भी उठता है। इसलिये इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिये। अगर पानी की जगह ईथर में इसका टिंचर बनाकर लगाया जायतो विशेष आसानी से छाला उठ जाता है।

बनावटें—

पारद भस्म—अगिया बूँटी के स्वरस में ४,५ दिन तक शुद्ध पारद को घोट कर टिकड़ी बनाकर, डमरुयत्र में रखकर उड़ाना चाहिये। जो पारा उड़ जाय उस को फिर बार बार इस वनस्पति के रसमें घोट घोट कर डमरु यत्र में उड़ाने रहना चाहिये। इस प्रकार करते करते पारद नीचे रह जाता है। यह उड़ता नहीं है। कुछ भस्म भी होती जाती है। धीरे धीरे सब पारे की भस्म होजाती है। यह भस्म अत्यन्त उत्तम और गुरु साध्य है। इसको बहुत सावधानी से बनाना चाहिये। (भागीरथ स्वामी)

इसी प्रकार इस वनस्पति के स्वरस से हरताल, संखिया, और अभ्रक की भी बड़ी शक्तिप्रद भस्में तैयार होती हैं।

कुरंडिका छोटी

नाम—

संस्कृत—अभिवृद्ध, क्षेत्रनाशिनी। गुजराती—अगियो, पत्थरसद्धी। मराठी—लडुकरडिका।

वर्णन—

यह वनस्पति बरसात के कुछ बाद प्वार, बाजरा आदि के खेतों में पैदा होती है। इसके पौधे ४५ इंच से १ फूट तक लम्बे होते हैं इसके फूल सफेद पोले और बैंगनी रंग के आते हैं। जिस वृद्ध की जड़ पर यह उगती है उस वृद्ध के रस को चूस लेती है।

गुण धर्म और प्रभाव—

सफेद फूल वाली अगिया को उबाल कर उससे बवासीर को धोने से और उसको बवासीर पर बांधने से बवासीर नष्ट होजाता है।

कुरल

नाम—

पंजाबी—कुरल। हिन्दी—कुरल, कण्डला, कण्डालू। अलमोडा—कोडला। गढ़वाल—कण्डलौ। तेलगू—गोड्डकुरा। लैटिन—*Bauhania Retusa* बौहिनिया रेदुसा।

वर्णन—

यह एक मसले आकार का झाड़ होता है। इसकी छाल गहरे वादामी रंग की रहती है। इसके पत्ते ७.५ से १५ सेन्टिमीटर तक लम्बे होते हैं। इसके फूल सफेद और बीज गहरे वादामी रंग के और मुलायम होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह ऋतुश्राव नियामक और मूत्रल होती है, इसका गोंद छालों पर लगाने के काम में आता है।

कुरिला

नाम—

मद्रास—कुरियल। लैटिन—*connarus Monocarpus* केनारस मोनोकारपस।

वर्णन—

यह एक बहु शाखी झाड़ीनुमा पौधा होता है। जो कोकण और द्रवणकोर में पैदा होता है।

गुण दोष और प्रभाव—

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसके फल का गूदा आंखों की बीमारियों में और इसकी जड़ का काटा गर्मी की बीमारियों में लाभदायक होता है।

कुल्थी

नाम—

संस्कृत—कलवृन्त, कुलिथिका, कुलिथा, श्वेतबीज, ताम्रवृत्त। हिन्दी—कुलथी, गहाट। पंजाब—वाधुंगट, गगली, गुवार, कलट, कुलथ। गुजराती—कलथी। वम्बई—कुलथी, कुलते, हुलगा। मराठी—कुलीथ। सिन्ध—गगली। मैसूर—हुरली। तामील—केलू। तेलगू—गुलवल्लि, उलवल्लु। अरबी—हबुल किलत, वंगाल—कुर्तीकलई, उदू—कुलथी। लैटिन—*Dolichos Biflorus* (डोली कोस वाइफ्लोरस)

वर्णन—

यह एक वर्ष जीवी मशहूर वनस्पति है। इसका दाना मसूर के दाने की तरह मगर कुछ मोलाई लिये हुए होता है यह खरीफ की फसल में पैदा होती है। इसकी खेती चारे भारतवर्ष में होती है।

आयुर्वेदिक मतसे इसके बीज कड़वे, कसैले, गरम और शुष्क होते हैं। यह अति को सिकोड़ने वाली, ज्वर नाशक कृमि नाशक और मज्जा बद्धक होती है। श्वास, खांसी, मूत्र रोग, हिचकी, उदर रोग हृदय रोग, पीनस और दिमाग सम्बन्धी तक्षलीफों में यह मुफीद है। आन्त्र शूल, पथरी, नेत्ररोग, बवासीर कुष्ठ और विष को नष्ट करने में यह उपयोगी है। यह मूत्राशय की पथरी को दूर करती है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह भूख बढ़ाने वाली, मूत्र निस्सारक, आख के रोगों को दूर करने वाली तथा मसाने और गुर्दे की पथरी को तोड़ने वाली होती है। इसके सेवन से हिचकी मिट जात है, दस्त साफ आता है। पेशाब और मासिक धर्म खुलकर आता है, तिन्नी की खराबी दूर होती है। बवासीर पर लेप करने से लाभ होता है इसके लगाने से गालो का रंग साफ होकर कान्ति निखर जाती है। इसकी दाल कफ और पित्त को दूर करती है। भोजन के पश्चात् होने वाली कै को यह दूर करती है इस की जड़ का काढा पिलाने से श्वेत प्रदर बन्द हो जाता है। यह गुर्दे और मसाने की पथरी को तोड़कर निकाल देती है। बच्चा होने के बाद गर्भाशय में बिगड़े हुए खून का जो मैल और मवाद रह जाता है उसे यह दूर करती है। कल्थी को पकाकर खाने से शरीर का भोटा पन कम होता है। इसके काढ़े में सरपखे की जड़ और सेंधा निमक मिलाकर पिलाने से पेशाब में शक्कर का आना बन्द हो जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह मूत्रल, पौष्टिक, मासिक धर्म को नियमित करनेवाली और श्वेत प्रदर में लाभदायक है।

कुलजुद

नाम—

हिन्दी—कुलजुद, गण्डल, गनेर, जेई। पंजाब—कसासु, उपवा, गोजंग। लेटिन—*Avena Fetna* (एव्हेना फेटना)

वर्णन—

यह एक छोटी वनस्पति होती है। इसके पत्ते मुलायम और फल लम्बा तथा रुईदार होता है। यह पंजाब और उत्तरी हिमालय में पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव—

यूरोप में इसके बीज ज्वर नाशक, तृषा उपशामक और मूत्रल गुणों की वजह से काम में लिये जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह एक विष है और विष की तौर पर ही काम में लिया जाता है।

कुल्फा

नाम —

संस्कृत—लोनी, लूनिया, वृहल्लोनी, धोलिका। हिन्दी—कुल्फा, कुरफा, लोनिया, खुरफे का

शाक । गुजराती-- लोनी, मोटी लोनी । मराठी--घोल, खुल्फे की भाजी । अरबी--खुरफा, बगल तुल खुमक । मध्यप्रान्त--घोल । कोंकण--गोल, गोलची वागी । मद्रास--पसलई । सीमाप्रान्त--देशी कुलफा । तामील--करिकिरइ । तेलगू--पदुकुए । लैटिन--Portulaca Oleracea (पोच्यूं लेका ओलीरेसिया)

वर्णन—

यह एक प्रकार की शाक होती है जो प्रायः सर्वत्र प्रसिद्ध है । यह जमीन पर फैलने वाली वर्षा जीवी वनस्पति है । यह सारे भारत में पैदा होती है ।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से कुल्फे की शाक शीतल, ग्राही, सूजन को दूर करने वाली, रक्त शोधक, स्नेहन और मूत्रल होती है । इसके पत्ते तुरे और खारे रहते हैं । ये अग्निवर्द्धक, विपनाशक और विरेचक होते हैं । सभी प्रकार के प्रदाह और ब्रणों को ये नष्ट करते हैं । श्वास, प्रमेह, अतिसार, आमातिसार क्रोद और बवासीर में ये लाभदायक हैं ।

डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार यह वनस्पति और इसके बीज मूत्रपिण्ड और वस्ति के सूजन में उपयोग में लिये जाते हैं । इसकी फाट से पेशाब की तादाद बढ़ती है । इसकी तरकारी बवासीर के अन्दर लाभदायक होती है । दात, कफ, पेशाब इत्यादि किसी भी स्थान से होने वाले रक्तश्राव को बन्द करने के लिये इसका रस दिया जाता है । रक्तपित्त और ज्वर के अन्दर भी इसकी तरकारी पथ्य रूप से दी जाती है ।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसके पत्ते खट्टे होते हैं । ये पित्त सम्बन्धी शिकायतों और मंद ज्वर को दूर करते हैं । प्यास, सिरदर्द, वमन और मूत्राशय तथा तिल्ली की बीमारी में ये लाभदायक हैं । बवासीर, सिर की गज और बच्चों के मुख शोथ में भी ये सुफीद हैं । जो लोग शीत व्याधि से पीड़ित हों उन्हें इसका उपयोग नहीं करना चाहिये ।

आज कल यह वनस्पति शान्तिदायक और धातु परिवर्तक के तौर पर काम में ली जाती है । यकृत की बीमारियों में और स्कर्वी रोग में यह एक उत्तम पथ्य के रूप में ली जाती है ।

इसकी डाली का रस हर तरह के जलन पर मालिश करने के काम में लिया जाता है । विच्छू के विष पर भी इसका रस लगाया जाता है ।

गोल कास्ट में इसके पत्तों को पीम कर तेल के साथ मिलाकर घाव को पूरने के लिये फोड़ो पर बांधे जाते हैं । चर्म रोगों में इन्हें खाने के काम में भी लिया जाता है । ठंडे पानी में रख कर इन्टें वार वार खाने के काम में लिया जाय तो ये हृदय को ताकत देते हैं ।

इस वनस्पति के पत्तों में लुआत्र और एसिड पोटेसियम आक्फेलेट पाया जाता है ।

कर्नेल चौपरा के मतानुसार यह वनस्पति चर्म रोग, मूत्राशय के रोग और फेफड़े के रोगों में लाभदायक है ।

कुलाहल

नाम—

संस्कृत— कुलाहल, सुन्दिका विषमुष्टि, भूतकेशी । हिन्दी— कोक्षिमा, कुलर, गदर तम्बाकू । बंगाली— कोक्षिमा । बम्बई— कोलहल । गुजराती— कलहर, कुलहल, कुलहर । मराठी— कोलहल, कुटकी । लैटिन— *Celsia coromandeliana* (सेलेसिया कोरो मे'डेलियाना) ।

वर्णन—

यह एक वर्ष जीवी वनस्पति है । यह कुटकी की ही एक उपजाति है । यह दक्षिण में नदियों के किनारे वर्षा ऋतु में पैदा होती है । इसका पौधा अरण्य तम्बाखू की तरह होता है । इसमें बहुत तीव्र गन्ध होती है । इसके पत्ते लम्बे, रुँदार और जमीन के बराबर ही लगते हैं । इसके फूल पीले और फली लम्बी और गोल होती है । इसके बीज कुछ लम्बे होते हैं ।

गुण दोष और प्रभाव—

यह वनस्पति वात सम्बन्धी शिकायतों और रक्त की तकलीफों में मुफीद होती है । इसके पत्तों का उबाला दूध रस तेज और पुरानी पेचिश में लाभदायक है । इसका प्रभाव सकोचक और शान्तिदायक है ।

यूनानी मत से इस वनस्पति के पचास का रस २॥ लोले की मात्रा में दिन में दो बार पीने से उपदश या गरमी के फोडे फुन्धियों में लाभ होता है । इसके पत्तों का रस गाई के तेल में मिला कर लगाने से हाथ पैरों की जलन मिटती है । इसकी जड़ को चबाने से बुखार से पैदा हुई हृद से ज्यादा ग्यास भी बुझ जाती है । इसके पत्तों के रस में शक्कर मिला कर देने से खूनी बवाचीर में लाभ होता है । बहु मूत्र और मधु मेह में भी यह लाभ पहुँचाती है । इसकी जड़ के काढ़े में शहद मिला कर पिलाने से खांसी में लाभ होता है ।

कुलिंजन

नाम—

संस्कृत— अरुण, धूमल, एलपर्णी, गन्धमूल, गन्धवारुणि, कुंलजन, रक्तपुष्प, इत्यादि । हिन्दी— कुलिंजन, बड़ा कुल जन । बंगाल— कुलंजन, बड़ा कुलंजन । बम्बई— बड़ी पखीजार । मराठी— कोष्ट कुलिंजन । तामील— अन्नन्द, अर्दुम्ब, कन्दन गुलियम । तेलगू— दुम परछकम्, कचोरम् । अरबी— खोलाजन, खुलाजने कविर । फारसी— खुदू'बटा, खिर्दारु । लैटिन— *Alpinia galanga* (एलपीनिया गेलंगा) ।

वर्णन—

कुलिंजन के छोटे पौधे विशेषकर चीन में पैदा होते हैं । भारतवर्ष में इसकी खेती की जाती है ।

इसके पत्ते लम्बे, तीखी नोक वाले और मुलायम होते हैं। ये ऊपर हरे और पीछे फीके रंग के होते हैं। इनकी किनारे सफेद होती हैं। इसके फूल हरे और सफेद होते हैं। इसका फल नारंगी रंग का होता है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से कुलिंजन चरपरा, कड़वा, गरम, अग्निदीपक, रुचिकारक, कण्ठ को सुरीला करने वाला, हृदय को हितकारी और मुख दोष, कफ, खांसी, वात और कफ को नष्ट करने वाला होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसकी गांठ तीव्र गन्ध वाली, जायकेदार रहती है। यह अग्नि-वर्धक, कामोद्दीपक, मूत्रल, कफ निस्सारक और पेट के आफरे को दूर करने वाली होती है। सिर दर्द, कटिवात, गठिया, गले के दर्द, सीने के रोग, मूत्ररोग और ज्वर रोग की ग्रंथियों में यह लाभ पहुँचाती है।

हकीम लोग इसे मन्दाग्नि, वायु नलियों के प्रदाह और नपुंसकता को दूर करने के काम में लेते हैं। यह सक्रमण को दूर करने वाली होती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह औषधि दक्षिणी भारत में कसरत से उपयोग में ली जाती है। मैसूर में यह एक घरेलू दवा है जो कि वृद्ध लोगों के द्वारा, जुकाम से पैदा हुई खांसी में काम में ली जाती है। इसकी गठाने और बीज पेट के आफरे को दूर करने का गुण रखती हैं। यूनानी औषधियों में यह नपुंसकता और स्नायु मण्डल की कमजोरी को दूर करने के काम में ली जाती हैं।

रासायनिक विश्लेषण —

कीर्तिकर और वसु ने इसमें पाये जाने वाले तत्वों का विश्लेषण किया। उन्होंने इसमें कैम्फेराइड (Campheride), गेलेगिन (Galangin) और एलपिनिन (Alpinin) नामक तीन विभिन्न तत्वों को पाया। इसके बाद में इस औषधि पर और वारीक विश्लेषण हुआ। इस वनस्पति की हरी गठानों से एक प्रकार का पीला तेल जिसकी सुगन्ध बहुत तीव्र होती है निकाला जाता है। इस तेल में ४८ सैकड़ा मैथिल साइनामेट (Methyl cinnamate) २० से ३० परसेंट तक सीनेत्रल (Cineole) तथा कैम्फर और डी० पिनेनी (D.Pinene) रहते हैं। इस वस्तु का चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी अध्ययन विजगापट्टम मेडिकल कॉलेज के फरमेकोलाजी डिपार्टमेंट के मिस्टर एन० टी० एच० यंगोलू ने की है।

सके सत्व का इन्जेक्शन देने से रक्त का दबाव कम होकर मामूली स्थिति में आ जाता है। रक्त के दबाव के गिरने का कारण प्लीहे की रक्त शिराओं के फैलाव पर निर्भर है। हृदय की गति पर इसका असर अवसादक होता है। यह हृदय की क्रिया को दबाता है।

अगर इसका इन्जेक्शन थोड़ी मात्रा में दिया जाय तो श्वास क्रिया प्रणाली को उत्तेजित कर देता है और ज्यादा मात्रा में दिया जाय तो दूषित अस्त्र दिखाता है। इसका श्वास क्रिया प्रणाली पर भी महत्वकारी असर होता है। इसकी कम खुराक भी श्वास नालियों को फैलाती

है। पीलोका पाईन के प्रयोग से जो दमे सरीखी हालत नजर आती है, वह इसकी मामूली खुराक से हट जाती है।

इस वनस्पति का शरीर के अन्य अंगों पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। इसका प्रभाव मूत्र की ग्रंथियों पर होता है। ज्यों ही रक्त दबाव में फर्क हुआ कि उन मूत्र ग्रंथियों के ऊपर का प्रभाव दूर हो जाता है।

शी ल तेल ही इस वनस्पति का मुख्य अंग है। इसे भी अन्य उड़नशील तेल की तरह पेट का आफरा दूर करने के काम में लेते हैं। उसी तरह से इसे भी काम में लेना चाहिये। श्लेष्मिक मित्तियों पर भी इसका प्रभाव गिरता है। ज्योंही यह तेल फेफड़े में प्रवेश करता है, अपना कफ निस्कारक गुण दिखाता है। इसे श्वास सम्बन्धी तकलीफों में काम में लेना न्याय सगत है। कुकुर खासी में बच्चों को इसे शहद में मिलाकर देते हैं। यह खासी में फर्क करता है और टेम्परेचर भी कम कर देता है। यह बच्चों के श्वास कष्ट में फायदा पहुँचाता है। भ्रूमफिन है कि यह दमे में फायदा पहुँचावे। इसमें सुगन्ध होती है। यह खासी और पाचक नुस्खों में भी मिलाया जाता है। कहा जाता है कि यह अंतड़ियों के और पित्त जन्य उदर शूलन में भी उपयोगी हो सकता है।

उपयोग —

ज्वर—ज्वर मिटाने वाली औषधियों के साथ में कुलिजन का क्वाथ करके पिलाने से ज्वर छूटता है।

खांसी—इसको अदरख के रस और शहद के साथ चटाने से कफ और खांसी मिटती है।

उदर शूल—अजवायन और काले नमक के साथ इसकी फक्की देने से उदरशूल मिटता है।

मंदाग्नि—सोठ और सेंधा नमक के साथ इसको देने से मदाग्नि मिटती है।

मूत्र की रुकावट—इसको पानी के साथ पीस छान कर पिलाने से मूत्र की रुकावट मिटती है।

छींक—इसको पोटली में बांध कर सू घने से छींको का अधिक श्राना बन्द हो जाता है।

छोटी कुलिजन—

बहु मूत्र—छोटी कुलिजन को औटाकर पिलाने से बहुमूत्र या मूत्रालिसार मिटता है।

उदर शूल—सेकी हुई हींग के साथ इसकी फक्की देने से पेट की पीड़ा मिटती है।

स्नायु रोग—इसका तेल घना कर मर्दन करने से स्नायु जाल की शक्ति बढ़ती है।

तुतलापन—बच्चे को इसका चूर्ण चटाने से वह शीघ्र बोलने लगता है।

पीले चट्टे—तेल या पानी में इसको पीस कर लगाने से शरीर के पीले चट्टे मिट जाते हैं।

कुसरंट

नाम—

हिन्दी—कुसरंट, कुसरंट। बंगई—नुं'दार, कनफुटी। दार्जिलिंग—बोछ। संथाल—सिम्वू

स्तक । अत्रध—कुसरोत । तेलगू—नलवाडु । लेटिन—*Flemingia Strobilifera* (फ्लेमिंगिया स्ट्रोबिलिफेरा)

वर्णन—

यह एक सीधा बहुशाखी झाडीनुमा वृक्ष होता है जो सिंध, राजपूताना, बंगाल और दक्षिणी हिन्दुस्तान में पैदा होता है ।

गुण दोष और प्रभाव—

के पत्रों के पतानुसार संथाल लोग इसकी जड़ों को अपस्मार रोग में काम में लेते हैं । आसाम निवासी नींद लाने के लिये इसकी जड़ को थोड़ी तादाद में देते हैं । ऐसा कहा जाना है कि चाहे जितना ही कष्ट क्यों न हो इस की जड़ के प्रयोग से नींद लग जाती है और किसी किसम का खराब प्रभाव नहीं होता है ।

कर्नल चोपरा के मत से इस की जड़ अपस्मार और उन्माद रोगों में काम में आती है ।

कुश

नाम—

संस्कृत—दर्भ, कुशाः, कुशः, स्यग्र, यश भूषण । हिन्दी—कुश, डार, दबोलि । बंगाल—कुश । बंबई—दर्भ । मध्यप्रान्त—चिर, कुशा । गुजराती—दाम । पंजाब—कुशा, दाम । तेलगू—अस्त्रलयन दर्भ, कुशदर्भा । लेटिन—(1) *Desmostachya Bipinnata* (डिस्मोस्टेच्या विपिनेटा) (2) *Eragrostis cynosuroides* (इराग्रोस टिस सिनो सुराईड्स)

वर्णन—

कुश या डाम हिन्दू धर्म शास्त्र की एक पवित्र वस्तु है । ग्रहण के समय में हर एक वस्तु की पवित्रता की रक्षा करने के लिये इसको रख दिया जाता है । यह सर्वत्र प्रसिद्ध है इसलिये इसके विशेष वर्णन की आवश्यकता नहीं ।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से इस की जड़ मधुर और शीतल होती है । यह प्यास, श्वास, पीलिया और रक्त रोगों में फायदा देने वाली होती है । यह वनस्पति मधुर, कसैजी, शीतल, कामोद्दीमक और मूत्रल होती है, यह सिग्ध भी है । यह रक्तविकार, भिन्न, दमा, तृषा, और मूत्रकृच्छ्र रोग में लाभदायक है । पीलिया, मूत्राशय के रोग, विट्मोटक और वमन में भी यह लाभदायक है । यह गर्भवती स्त्री के गर्भाशय को शान्ति पहुँचाता है ।

कर्नल चोपरा के मतानुसार कुश पचिश और अत्यधिक रजः श्राव में उपयोगी है, यह मूत्रल है ।

उपयोग—

आमातिसार—इसकी जड़ का क्वाथ करके पिलाने से आमातिसार मिटता है ।

रक्तप्रदर—(१) उपरोक्त क्वाथ में रसोत गलाकर छान के पिलाने से रक्त प्रदर मिटता है ।

(२) इसकी और बेल की जड़ को चावलों के पानी के साथ पीसकर पिलाने से रक्त प्रदर मिटता है ।

हिचकी—इसमें कुछ घी मिलाकर उसका धुआँ पिलाने से हिचकी मिटती है ।

प्रदर—इसकी जड़ को चावलों के पानी के साथ पीसकर तीन दिन तक पिलाने से प्रदर मिटता है ।

कूट

नाम—

संस्कृत—कुष्ठ, अगद, भासुर, हरिभद्रक, काश्मीरजा, इत्यादि । हिन्दी—कूट, कोट, कुर, पाचक । बंगाल—कुर, पाचक । बम्बई—उपलेट, वैराति, कूट, अपलेता । काश्मीर—पोस्तरवई । फारसी—कोशना, कूट, सीरिन, कुट्लक । पंजाब—कोठ, कुष्ठ । तामील—गोश्तम, कोष्ठम् । तेलगू—च गेला, कुष्ठम् । उर्दू—कूट । लैटिन—*Saussurea Lappa* (सुसारिया लेपा)

वर्णन—

यह एक बहु वर्ष जीवी मोटी और ऊँची वनस्पति होती है । इसका तना सीधा रहता है । इसके पत्ते फिन्नीदार और कटे हुए और त्रिकोणाकार रहते हैं । नीचे ही नीचे के पत्ते बड़े रहते हैं । इसके फूलों का बाहरी आकार गोल रहना है । इसका फल देढ़ा और दबा हुआ रहता है । इसकी जड़ें खुशबूदार रहती हैं । जड़े कड़वी और तीखी रहती हैं ।

बाजार के अन्दर मिलने वाली कूट की जड़ों में और भी कई दूसरी चीजों का मिश्रण कर दिया जाता है । खास करके रासना की जड़ें, मीठे कूट की जड़े, मिलादी जाती हैं । इसलिये इनको लेते वक्त सावधानी रखना चाहिये । यह वनस्पति काश्मीर में ८००० फीट से १२००० फीट की ऊँचाई तक पैदा होती है ।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से इसकी जड़ गरम, कड़वी, तीक्ष्ण, चरबी बढ़ाने वाली, सुगन्धित, दीपन, पाचन, कामोद्दीपक, घातु परिवर्तक, वातनाशक, कफ नाशक, उत्तेजक, मासिक-धर्म नियामक और वृण शोधक होती है । यह मुँह की कान्ति को सुधारती है । धवलरोग को मिटाती है । विषर्ष रोग, दाद, खुजली, रक्त विकार, वायु नलियों के प्रदाह, वमन और वात रोग में लाभदायक है । इसे सिर दर्द, सन्माद और अपस्मार रोग में काम में लेते हैं ।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह तीसरे दर्जे में गरम और खुशक है । इसकी जड़ दो प्रकार की होती है । एक मोठी और दूसरी कड़वी । कूट कृमि नाशक, पेट के आफरे को दूर करने वाली, विष नाशक, ऋतुभाव को नियमित करने वाली, कामोद्दीपक और पौष्टिक होती है । यह मस्तिष्क को उत्तेजना देती है । रक्त विकार, यकृत और मूत्राशय के रोगों में सुफीद है । सिरदर्द, वहिरापन, सन्धिवात, लकवा, दमा, खाँसी, चक्षुरोग, और जीर्ण ज्वरों में भी यह लाभदायक है ।

खजाइतुल अदविया का लेखक लिखता है कि इसको ठिरेके में पीसकर शहद में मिलाकर भाई, दाद, खुजली, श्वेत कुष्ठ और बाल तोड़ पर लगाने से आराम हो जाता है। अगर हाथों में छाजन (एक्किमा) पड़ जाय तो आधा पाव कूट लेकर उसको जौ कुट करके सेर भर पानी में औटावे। जब उसका सब सत्व पानी में आ जाय, तब आग को कम करदे। जब पानी हाथ डालने के काविल हो जाय तब उसमें रोगी के हाथ डालकर दवा को मलते रहे। इस प्रकार एक प्रहर तक करे। उसके बाद हाथ निकाल कर हाथों पर घी की मालिश करे। फिर हाथ पर कपड़ा लपेटकर सो जाए। यह दवा विलकुल अनुभूत है और एक बार से ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तमाम वदन में छाजन हो तो बडे वर्तन में ज्यादा कूट लेकर जो शदे और उस वर्तन में बैठकर उसी प्रकार से मालिश करे।

इसको शराब में पीसकर साँप और बिच्छू की काटी हुई जगह पर लेप करने से लाभ होता है।

कर्नल चोपरा का मत—

कर्नल चोपरा के मत से कूटकी जड़ ही केवल चिकित्सा के काम में ली जा सकती है। इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है और इसमें एक किस्म की सुगन्ध रहती है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली में यह बहुत समय से उपयोग में ली जाती है। निघंटु शास्त्रों में इसे उत्तेजक और कामोद्दीपक माना है। यह खासी, ज्वर, अग्निमाँद्य, चर्मरोग, दमा और दमे के कारण जो रोग पैदा हुए हों उनमें उपयोगी बताई गई है। यह वात विकारों का भी नाश करती है। यूनानी चिकित्सकों के मतानुसार यह मूत्रल और कुमिनाशक है। इसे चौथिया ज्वर, क्रोध, कुक्कुर खासी, और सन्धिवात में उपयोग में लेते हैं। इसको सुखाकर और पीसकर कुछ अन्य औषधियों के साथ में एक प्रकार का मलहम बनाते हैं, जो कि फोड़ों के ऊपर लगाने के काम में लिया जाता है। हैजे की बीमारी में भी इसे अन्य औषधियों के साथ काम में लेते हैं।

रासायनिक विश्लेषण—

इस वनस्पति का रासायनिक विश्लेषण स्कीमेल एण्ड कम्पनी ने सन् १८६२ में किया था। उन्होंने इसमें १ प्रति सैकड़ा इसे शियल ऑइल पाया। इस तेल में मस्त सुगन्ध रहती है। इसकी जड़ से एक प्रकार की सुगन्ध तैयार की जाती है जो व्हायोलेट फ्लावर की सुगन्ध से मिलती जुलती है। इसकी कीमत बहुत अधिक रहती है। इसके पश्चात् सन् १६२६ में घोष और उनके साथियों ने इसकी जड़ का फिरसे विश्लेषण किया और एक प्रकार का उपचार पाया गया। इसके अतिरिक्त इसमें लिखित तत्व और पाये गये।

- (१) इसे शियल ऑइल (उड़नशील तेल) १.५ प्रति सैकड़ा
- (२) सोसेराइन (Saussarine) नामक उपचार ०.५ प्रतिशत
- (३) रेजिन्स (एक प्रकार का राल) ६.० प्रतिशत ।
- (४) कड़ुतत्व ।

(५) (Tannins) टेनिन्स, थोड़ी तादाद में पाये गये । टेनिन्स, माज्जफल, बबूल की छाल व अन्य वनस्पतियों से पाये जाना वाला अम्ल विशेष है जो चमड़े के काम में, औषधियों में व स्याही बनाने के काम में लिया जाता है ।

(६) (Innulin) इन्यूलिन १८० प्रति सै कड़ा पाया गया ।

इस औषधि के इन्जेक्शन मधुमेह के रोगियों को दिये जाते हैं । सन् १९२१ में डॉक्टर वेटिंग ने इसका आविष्कार किया था ।

(७) फिक्स्ड ऑइल ।

(८) पोटेशियम नाइट्रेट और शकर इत्यादि ।

एस० लेपा के पत्तों का भी विश्लेषण किया गया । इनमें इसे शियल ऑइल तो नहीं रहता है, किन्तु ०.०२५ प्रति सै कड़ा उपचार रहते हैं जैसे कि इसकी जड़ में पाये जाते हैं ।

इसमें पाया जाने वाला इमे शिअल ऑइल एक बहुत तेज कृमिनाशक वस्तु है । यह खास करके स्ट्रेप्टोकोकस (Streptococcus) और स्टेफ्लोकोकस (Staphylococcus) नामक कृमियों को नाश करने में बहुत तीव्र है । यह तेल स्वाद में बहुत तीक्ष्ण और कड़वा रहता है । साधारण मात्रा में लिये जाने पर यह पेट में गर्मी लाता है । इसमें पेट का आफरा उतारने की विचित्र शक्ति है । खरगोश की आंतों पर इसका परीक्षण किया गया । इसमें आंतों के कीटाणु मारने की अद्भुत शक्ति है । यह पेट की नलियों को शान्ति देता है । इस इसे शियल ऑइल के इन्ट्राव्हेनस इन्जेक्शन भी दिये जाते हैं, जिससे यह शरीर के अत्रिक यन्त्रों में पहुँचकर रक्तवाहिनी का विस्तृतिकरण करता है । इसी तेल को अन्य औषधियों के साथ मिला कर उसके इन्जेक्शन दिये गये । इन से रक्त के दबाव (Blood Pressure) में कुछ अधिकता पाई गई । खरगोश के हृदय को अलग निकाल कर उस पर भी इसका परीक्षण किया गया उससे मालूम हुआ कि यह हृदय की गति को तेज करता है । इसके इन्ट्राव्हेनस इन्जेक्शन देने से फेफड़े पर कफ निस्सारक प्रभाव होता है और वायु नलियों का प्रसरण हो जाता है । स्नायुमण्डल के ऊपर इसका प्रभाव दूसरे व्हालेटारलस ऑइल के समान ही होता है । केन्द्रीय स्नायुमण्डल पर इसका प्रभाव अधिक जोरदार होता है । यदि इसका सत्व अधिक तादाद में दिया जाय तो शरीर में भारीपन मालूम होता है और सिरदर्द तथा तन्द्रा शुरू हो जाती है । इसका कारण इसे शिअल ऑइल को अधिक तादाद में दिये जाने के अतिग्वत और कुछ नजर नही आता । यदि इसकी जड़ को पीस कर उसका धूम्रगन किया जाय तो केन्द्रीय स्नायुमण्डल में ढीलापन आ जाता है । इसके इसी प्रभाव के कारण यह अफीम के बदले काम में ली जाती है ।

इसमें पाया जाने वाला दूसरा तत्व सोसेराइन नामक उपचार है । सन् १९२६ में चोपरा और डे० ने सोसेराइन टारट्रेट के जो कुछ असर फेफड़ों और श्वास प्रणालियों पर होते हैं, उनका अध्ययन किया । वे इस निर्णय पर पहुँचे कि इसका प्रभाव सूक्ष्म वायु नलियों पर एड्रेनेलाइन के समान ही होता

है। अन्तर वैवल इतना ही है कि एड्रेनेलाइन का प्रभाव ज्यादा जोरदार और शीघ्र होता है। इसका प्रभाव इतना जोरदार नहीं है और इसमें कुछ समय भी लगता है किन्तु इसका जितना भी प्रभाव होता है, वह स्थाई होता है। इसके उपचार मजा के ऊपर भी अपना असर दिखाते हैं। यह आतों की क्रिया को ढीली कर देता है। रक्त के दबाव को बढ़ाता है। मज्जा तंत्रों पर इसका प्रभाव विशेष रूप में देखा जाता है। ऑरिकल्स (हृदय का ग्राहक कोष्ठ) की अपेक्षा व्हेन्ट्रिकल्स (हृदय के नीचे का हिस्सा) पर इसका प्रभाव विशेष होता है। सेसुराइन के उपयोग से हृदय की गति नियमित और हृदय के ठोके ज्यादा जोरदार हो जाते हैं। यह हृदय को मजबूत करता है और फेल होने वाले हार्ट को भी शक्ति देता है।

कूट और दमे का रोग—

कॉर्नल चौपरा लिखते हैं कि इसके आक्षेप निवारक, श्वास प्रणालि को फैलाने वाले और कफ निस्सारक गुणों के कारण इसकी परीक्षा वायुनलियों से सम्बन्ध रखने वाले दमे के रोग (Bronchial Asthma) पर की गई। इसकी जड़ से निकाला हुआ सत्व, जिसमें कि इसे शिअल आइल और उपचार मौजूद थे और जो ड्रलकोहल के साथ तैयार किया गया था, आधे से लेकर २ ड्राम तक की मात्रा में रोगियों को दिया गया। इसके परीक्षण से यह पता लगा कि इस के प्रभाव से वायुनलियों में ढीलापन आ जाता है। यह कफ निस्सारक शक्ति को उत्तेजित करता है। कफ के निकल जाने से श्वास क्रिया प्रणाली में मदद देने वाली क्लिष्टियां साफ हो जाती हैं और श्वास का मार्ग, विलकुल साफ हो जाता है। दमे के दौर की पीडा हलकी मालूम पड़ती है। यह वायुनलियों को फैला देता है। इसलिये श्वास लेने में किसी तरह की तकलीफ मालूम नहीं पड़ती। एड्रेनेलाइन, इफेड्राइन के भी इसी किस्म के प्रभाव होते हैं। लेकिन उनके उपयोग से ब्लड प्रेशर अधिक बढ़ जाता है और हृदय की क्रिया में अनियमितता आ जाती है। इसके उपयोग से इस किस्म के विकार नहीं दीखते।

इस औषधि के अवसन्नता लाने वाले गुण मस्तिष्क पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इस प्रभाव की वजह से दमे के दौरे के वक्त के आक्षेपों में या तनाव में असर हो जाता है। इसकी मस्त सुगन्ध की वजह से और इस वनस्पति के स्वाद से जैसा लाभ है वैसी हानि भी है। कुछ बीमार लोग इसको ले नहीं सकते। अगर उन्हें जबरदस्ती दी जाय तो कै कर डालते हैं।

इस औषधि को लेने की मात्रा आधे से दो ड्राम तक है। यह स्तत्र रीति से अकेली भी ली जाती है और नीचे की औषधियों के साथ मिला कर भी दी जाती है:— पोटैस आयोडाइड अथवा पोटैस ब्रोमाइड १० ग्रेन, टिचर बेलेडोना ५ वूँद, बोरेक्स २, ग्रेन कूट का लिक्विड एक्स्ट्रेक्ट आधे से दो ड्राम तक, स्पिरिट क्लोरोफार्म १० वूँद, इन सब चीजों को १ औंस पानी में मिलाकर एक बार में पी जाना चाहिये।

जब बीमार को दमे का दौरा हो रहा हो तब तात्कालिक आराम के लिये उसे मिश्रण न देकर केवल कूट का एक्स्ट्रेक्ट ही देना चाहिये। परन्तु दमे का दौरा बैठ जाने के पश्चात् स्थायी इलाज के लिये इस मिश्रण को देना चाहिये और इस बात की जांच करते रहना चाहिये कि किन कारणों से रोगी पर दमे का आक्रमण होता है। बहुत से रोगी ऐसे भी होते हैं। जिनको कोई खास चीज के खाने से किसी खास स्थान पर जाने से अथवा चलने फिरने से एक दम दमे का हमला हो जाता है। इसलिये उसका बारीकी से अध्ययन करते रहना चाहिये। १५,२० दिन तक दवा देकर थोड़े समय तक दवा बन्द करके यह देखना चाहिये कि अब दमे का दौरा होता है या नहीं। क्योंकि कई रोगी तो ऐसे होते हैं कि जिनको क्षणिक और साधारण कारणों से दमा हो जाता है ऐसे रोगियों का दमा जल्दी ही मिट जाता है और भविष्य में रोग को उत्पन्न करने वाले मूल्य कारणों की ओर से सावधानी रखली जाय तो फिर यह रोग नहीं होने पाता। जब दवा चलती हो तब दिन में ३ या ४ बार इस दवा को लेना चाहिये और सोते वक्त भी इसकी एक खुराक पास लेकर सोना चाहिये। रात में जब दमे के दौरे का भय लगाने लगे तब उस खुराक को पी लेना चाहिये जिससे दमे का दौरा बैठ जायगा और फौरन नींद आ जायगी। एड्रिनेलिन के इंजेक्शन से अथवा धतूरे के धूम्रपान से निद्रा भंग का जो कष्ट होता है। वह इस दवा से नहीं होता।

कर्नल चौपरा ने दमे के रोग से पीड़ित ६० रोगियों पर इस औषधि का प्रयोग किया। जिन रोगियों के हृदय अथवा फेफड़ों की खराबी से दमे का रोग था उनको इस औषधि से विशेष फायदा हुआ। एक रोगी जिसको आतों में जमी हुई विषैली सामग्री की वजह से दमे का रोग था उसको इस औषधि से स्थायी लाभ नहीं हुआ।

एक यूरोपीयन ऑफिसर को ऐसी भयंकर दमे की तकलीफ थी कि वह लम्बे पैर करके सो नहीं सकता था। इस कारण वह तीन महिने से आराम कुर्सी पर ही पड़ा हुआ था। इस रोगी को कूट का एक्स्ट्रेक्ट नियमित रूप से देने पर तथा जिन चीजों के खाने से उसका दमा उभड़ता था, वे बन्द कर देने पर उसका रोग मिट गया और फिर तीन वर्ष समय व्यतीत होने पर भी उस पर हमला नहीं हुआ।

जिन रोगियों के दमे के कारण बहुत प्रबल हों, खास करके, जिन के शरीर में तीव्र विषैली सामग्री जमा हो गई हो, जिनके नाक में घाव हों, छाती में गांठें बंध गई हों, पावन यंत्र विकृत हो गया हो; अथवा इसी प्रकार के और कारणों से जिनको दमा हो और जिनको एट्रोपिन, एफिड्रिन, ड्रीनीट्रीन, इत्यादि के इंजेक्शनों से, धतूरे के धूम्रपान से तथा दूसरे चालू मिश्रणों से इच्छित लाभ न होता हो ऐसे रोगियों को भी कूट के एक्स्ट्रेक्ट से क्षणिक लाभ अवश्य मिल सकता है।

मतलब यह कि कूट में प्रोक्विल एस्थेमा अर्थात् कफ युक्त दमे के हमले को तुरन्त दवा देने का चमत्कारिक गुण है। यह श्वास नलिकाओं को फैला देती है और श्वास नली की श्लेष्म कला के सूजन को भी कम करती है। इसके उपयोग से जमा हुआ कफ, खुला होकर बाहर निकल जाता है और

श्वास मार्ग बिलकुल साफ हो जाता है। जिससे दमे के नवीन हमले की आशंका कम हो जाती है। और स्थायी लाभ दृष्टि गोचर होने लगता है। फिर भी दमे को उत्पन्न करने वाले मूल कारणों की जाच हमेशा करते रहना चाहिये। जब तक उन कारणों को खोजकर दूर नहीं कर दिया जायगा तब तक केवल औषधि के सहारे स्थायी लाभ की आशा करना व्यर्थ है।

भारतवर्ष की देशी औषधियों में इसकी जड़ कामोद्दीपक और पौष्टिक मानी गई है। यह संभव है कि यह कामोद्दीपक हों कारण कि इसके मूत्राशय पर पड़ने वाले प्रभाव किसी रूप से अपने कामोद्दीपक प्रभाव भी दिखा देते हों। पुराने संस्कृत ग्रन्थों में मलेरिया के इलाज में इस औषधि का उल्लेख किया है। इसकी परीक्षा मलेरिया के कई भेदों पर की गई लेकिन कुछ भी लाभ नहीं हुआ। यूनानी चिकित्सक इसे सन्धिवात में, कुक्कुर खांसी में, और कृमि नाश में उपयोग में लेने की राय देते हैं। कुक्कुर खांसी में यह फायदा पहुँचा सकती है किन्तु इसमें कृमि नाश करने की शक्ति नहीं है। इस विषय में इसकी परीक्षा भी की गई किन्तु किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दीखा। शाल और अन्य ऊनी कपड़ों में इनको रखने से उन्हें कीड़े नुकसान नहीं पहुँचा सकते इसका कारण इसे शिअल ऑइल है।

इस वनस्पति की तारीफ कोड़ को नाश करने के लिये भी की गई है। किन्तु डाक्टर म्यूर (Mur) ने जो कि लेप्रागी रिसर्च के जिम्मेदार थे, इसकी जड़ का चूर्ण और इसे शिअल ऑइल दोनों ही को कई मरीजों पर अजमाये लेकिन किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हुआ।

डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार कूट चर्म रोगों की एक प्रधान औषधि है। इसके लेप से रुधिरामिसरण और विनिमय क्रिया सुधरती है। इसको खाने और लगाने से कुष्ठ, विसर्प, दाद, खाज, इत्यादि में यह लाभ पहुँचाती है। इसके चूर्ण को दातों की पेढियों पर लगाने से दातों का दुखना बन्द होता है। बृणों के ऊपर इसका लेप करने से बृण जल्दी भर जाते हैं। आमवात में एरण्डी के तेल के साथ इसका चूर्ण पिलाने से और उसका लेप करने से लाभ होता है।

यह उत्तेजक और कफ नाशक है। कफ रोग की दूसरी और तीसरी अवस्था में इसको देने से, यह कफ को बाहर फेंक देती है जिससे खांसी और दमे में लाभ होता है। जननेन्द्रिय और मूर्जेन्द्रिय पर भी इसकी उत्तेजक क्रिया होती है। जिससे यह मनुष्य की कामशक्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। प्रसूति काल के समय भी इसको देने से लाभ होता है। यह मासिक धर्म को शुद्ध और व्यवस्थित करती है। इसलिये मासिक धर्म की रुकावट और कष्ट पूर्व मासिक धर्म में इसका उपयोग किया जाता है।

उपयोग—

श्वास—इसके चूर्ण को शहद में मिलाकर चटाने से श्वास में बड़ा लाभ होता है।

हिचकी—कूट और राल का धुँआ पीने से हिचकी बन्द होती है।

मस्तक पीड़ा—कूट और एरण्डी की जड़ को कांजी के साथ पीसकर लेप करने से वादी से पैदा हुई मस्तक पीड़ा मिटती है।

गठिया — इसके बनाये हुए तेल का मर्दन करने से गठिया की पीड़ा में लाभ होता है ।

बनावटे —

श्वास हर कषाय — कुश्थी, सोंठ, भोरीगंशी (कटेरी छोटी) की जड़, अड़ूमे के पत्ते, इन चारों चीजों को एक २ तोला लेकर कूटकर, ६४ तोला पानी में उबालाना चाहिये । जब ४ तोला पानी शेष रह जाय तब उसमें १५ रत्ती कूटका चूर्ण डालकर पीने से श्वास, खांसी और हिचकी को आराम होता है ।

कूट की फाँट — कूट का चूर्ण ३ ड्राम, इलायची दाने का चूर्ण १ ड्राम, इन दोनों को ४ औंस खोलते हुए पानी में डालकर बर्तन का मुँह बन्द करके आधे घण्टे तक पड़ा रखना चाहिये । इस फाँट को प्रति आधे घण्टे में १ औंस की मात्रा में पीना चाहिये । यह फाँट चर्मरोग नाशक, दीपन, पाचन और वेदना नाशक होता है । यह हृदयोत्तेजक और चेतना कारक है । जननेन्द्रिय पर इसकी उत्तेजक क्रिया होती है ।

कूट का चूर्ण — कूट के पीसे हुए चूर्ण को मक्खन के साथ मिलाकर शरीर पर मालिश करने से और ५ से लेकर १५ रत्ती तक की मात्रा में सेवन करने से शरीर की रक्तक्रिया सुधरती है और घातु-परिवर्तन होता है । जिसके परिमाण स्वरूप दाद, खुजली, कुष्ठ इत्यादि सब तरह के चर्म रोगों में अच्छा लाभ होता है । (जगलनी जड़ी बूटी)

कूड़ा (कूटज)

इस औषधि का वर्णन इस ग्रन्थ के पहिले भाग में पृष्ठ २२७ से २३३ तक इन्द्र जी के प्रकरण में विस्तृत रूप से दिया गया है ।

केल (क्यूएल)

हिन्दी — किल, केल कुएल । पहाड़ी — क्यूएल । काश्मीर — कैल, वेयर, कैल । ईरान — क्यूइल । अरबी — क्यूएर । तामील — किलतार । सीमाप्रान्त — विल, विला, विलू, चेर, केल, कर्चिला । पंजाब — अग्रडल, बीयर, चिर, कचिर, कैर, केल, केरि पालसम, समशिंग, येरि, येरो । लैटिन — Pinus Excelsa (पिनस एक्सेलसा)

वर्णन —

यह एक चीड़ की जाति का ऊँचा वृक्ष होता है । इसकी छाज मुलायम खाकी रंग होती है । पुराने झाड़ों की छाज खुदरो हो जाती है । इसके पत्तों के पाच २ के गुच्छे लगते हैं । यह वृक्ष हिमाचल प्रान्त में गढवाल, कुमाऊँ और सिक्किम में ६००० से १२५०० फीट की ऊँचाई तक होता है ।

गुण दोष और प्रभाव —

यह औषधि कफ, कंठ और चर्म रोगों को नाश करने वाजी होती है । इसका तेल क्यूएल तेल के नाम से प्रसिद्ध है ।

श्वास नलिका के पुराने सूजन की वजह से पैदा हुए कफ रोगों में क्युएल तेल बहुत लाभ पहुँचाता है। इससे कफ की दुर्गन्धि नष्ट होती है। कफ उत्पन्न होने की क्रिया कम होती है। कफ जल्दी गिरता है और श्वास नलिका में उत्तेजना पैदा होती है। इसका कफ नाशक घर्म उच्च कोटि का है।

यह जीर्ण और सूखे हुए चर्म रोगों में खाने को भी दिया जाता है और इसका लेन भी किया जाता है। दाद, सूखी खुजली वगैरह चर्म रोगों में इससे लाभ होता है।

केला

नाम —

संस्कृत—भानुफल, कदली, राजेष्टा, रम्भा, सुफन, वनलक्ष्मी। हिन्दी—केला। बंगाली—केलि। बम्बई—केला। दक्षिण—केल। गुजराती—केला। तामिल—वाले, अरंबई। तेलगू—अनति, कदली। लैटिन—Musa Sapientum (मूसा सेपिंटम)

वर्णन—

केले का वृक्ष सब दूर प्रसिद्ध है। इसलिये इसके विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं। इसकी कई जातियाँ होती हैं, जिनमें हरी छाल वाली जाति, लाल छाल वाली जाति, पीली छाल वाली जाति त्रिकोनी जाति, चम्पाचीनी इत्यादि जातियाँ विशेष प्रसिद्ध हैं।

गुण दोष और प्रभाव —

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से इसकी जड़ तीखी, कृमिनाशक, पौष्टिक और लुधा वर्धक होती है। कफ, पित्त, कान का दर्द, मासिक धर्म की अनियमितता, रक्तविकार, मधुमेह, अभ्रिमाद्य और कुष्ठ की बीमारी में यह बड़ा लाभदायक है। मूत्रमेह रोग में भी यह बहुत मुफीद है। इसके पिंड का रस शीतल और आतों के लिये संकोचक होता है। यह पेचिश में तथा प्यास, पयरी, बड्ढुमूत्र, कर्णरोग, रक्त विकार और गर्माशय के रोगों पर भी लाभदायक है। इसके फूल मीठे, कसैले और शीतल होते हैं। ये कृमि नाशक और आतों को सिकोड़ने वाले होते हैं। वात, पित्त, क्षय और बच्चों की खाँसी में यह लाभदायक है। इसका कच्चा फल कसैला, शीतल, पौष्टिक और संकोचक होता है। यह वात व कफ पैदा करता है। इसका पका फल मीठा, ठण्डा, पौष्टिक, कामोद्दीयक और लुधावर्धक है। यह कोढ़, प्यास, बच्चों की खाँसी, क्षय, जलन एवं मूत्राशय की तकलीफों में लाभदायक है। यह शारिरिक सौंदर्य को बढ़ाने वाला है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह पहले दर्जे में गरम और तर है। किसी किसी के मत से समशीतोष्ण है। यह चिकना, देरी से हजम होने वाला, वदन को प्रकुलित करने वाला और छाती में मुलामियत पैदा करने वाला है। यह गरम मित्राज वान्तों के लिये कामोद्दीयक है। गुर्दे की निर्बलता को दूर करता है। इसको ज्यादा खाने से मेदे में सुस्ती आती है। यह मसाने की जलन को दूर करता है। पेशाब ज्यादा लाता है। सर्बिष में लाभदायक है। जिउ वक्न किसी व्यक्ति को साँस काटे उसे उन्नी

समय केले के दरख्त से ताजा रस निकाल कर दो प्याले भर कर पिलादे। खजाइनुल अदविया का लेखक लिखता है कि यह इलाज तजुवे से ६५ फी सदी कामयाब साबित हुआ है। यद्यपि यह रस बदजायका होता है मगर बहुत अजमाइश किया हुआ एक उम्दा इलाज है।

केले की कच्ची फली खिलाने से खून की उल्टी और पेशाब की अधिकता मिटती है। केले की फलियों को सुखाकर पीस कर उसमें शक्कर मिला कर खाने से और ऊपर दूध की लस्वी पीने से सुजाक दूर होता है। संखिया का जहर उतारने के लिये इसकी जड़ का रस पिलाना मुफीद है। इसके पेड़ का रस सुंघाने से नाक से बहने वाला खून बन्द हो जाता है। इसकी जड़ का आदमी के पेशाब में पीस कर कुछ गरम करके कपड़े पर लगा कर बद गाठ पर बांधने से बरगांठ बैठ जाती है।

इसकी जड़ और डण्डी रक्त की खराबी और शीतादि रोगों को दूर करती है। हैजे के रोग में प्यास बुझाने के लिये इसका रस काम में लिया जाता है। इसकी तारीफ जहरीले जन्तुओं के काटने और डंक मारने पर अधिक है। इसके छिलटे और पत्तों का रस अफीम के विष को दूर करता है। इसकी नाजुक जड़ों का रस फेफड़े और योनिमार्ग से होने वाले रक्तश्राव को बन्द करता है। इसे घी और शकर के साथ मिलाकर सुजाक की बीमारी में देते हैं।

क्षय रोग और केले का रस—

दक्षिण अमेरिका के ब्रासील देश के डाक्टर जे० मेंटेलबो ने क्षय रोग में केले के रस का अनुभव करके उन अनुभवों को प्रकाशित किया है। उक्त डॉ० साहेब लिखते हैं कि मैं एक क्षय के रोगी को देखने के लिये गया। इस रोगी को क्षय बहुत बढ़ गया था, बारम्बार खांसी आती थी, रक्त मिश्रित कफ बहुत मात्रा में निकलता था, रात में पसीना होता था। तीव्र ज्वर रहता था, शरीर सूख गया था, पतले दस्त होते थे, भोजन पर अरुचि हो गई थी और सबसे बड़ी विशेष बात यह थी कि यह रोग उसे अपने माना पिताओं से बारसे के रूप में मिला था। मैंने उसको केले के रस का उपयोग बताया। प्रति दिन केले का पिंड मँगाकर ताजा रस निकलवा कर हर दो दो घंटे पर एक औंस रस एक औंस दूध में मिलाकर पीने को दिया जाता था। इस प्रकार रस पिलाना चालू रखने से तीन दिन में रोगी चलने फिरने लगा। खांसी और कफ कम होगया, भूख खुल गई और २ मास तक यह प्रयोग बराबर चालू रखने से उस रोगी को सम्पूर्ण आराम होगया। केले का रस प्रति दिन ताजा निकाल कर पिलाना चाहिये। क्योंकि यह २४ घंटे में बिगड़ जाता है।

रॉपर—वागर कच्छ के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय शंकर लज्जाशंकर स्वादिया सन् १९२७ के वैद्य कल्प तरु में लिखते हैं कि हाल में मेरे पास क्षय का एक भयंकर केश आया, उसमें देशी तथा ऐलो पैथिक दवाओं से तथा नवीन अन्वेषण के इंजेक्शनों से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, क्यों कि यह केश तीव्र क्षय का था और दूसरे व तीसरे दर्जे की संधि में था पहुँचा था। रोगी को निरंतर ज्वर रहता था रात को पसीना होता था, समय समय पर खट्टी उल्टियाँ होती थीं बिनापची हुई दस्तें होती थी, रोगी की

प्रकृति पित्तकी थी। इस रोगी पर मैंने बैले के पिण्ड के रस का प्रयोग किया। दिन में १०, १२ वार २॥ तोला रस सोने का पानी चढ़ाये हुए प्याले में भर कर पिलाया जाता था। दूसरे ही दिन रात को पसीना आना बंद होगया, उल्टियाँ और दस्त भी बंद होगये और भोजन भी वह तीन वार लेने लगा। इस प्रकार ६, ७ दिन तक उसकी तबियत में सुधार होता रहा। उसके बाद उसको जुकाम होगया और वह केस हाथ से निकल गया।

केले के रस के सेवन से पेशाब साफ होता है। देह में संचित रोग के कोटाणु नष्ट होते हैं जिससे जंतुओं से पैदा होने वाले रोग भी नष्ट होजाते हैं। क्षय रोग को नष्ट करने की शक्ति होने की वजह से ही प्राचीन निघटुओं में इसका “क्षय हर” नाम भी लिखा गया है।

क्षय रोग की ही तरह सूजन, जलोदर, दमा खाँसी, विषविकार, इत्यादि रोगों पर भी यह औषधि काम करती है।

नाथ द्वारे के प्रसिद्ध वैद्य महाशंकर शर्मा के पुत्र को दमें का भयंकर रोग होगया था। अनेक औषधियों का प्रयोग करने पर भी उसमें लाभ नहीं हुआ। अंत में केले के रस का प्रयोग करने से १ महीने के अंदर वह असाध्य रोग नष्ट होगया जो फिर जीवन भर पैदा नहीं हुआ। यह प्रयोग चलता हो तब पथ्य में केवल दूध और भात लेना चाहिये।

सर्प विष के ऊपर भी केले का रस बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। जिसको सर्प ने काटा हो उसको अगर एक एक छटाक केले का रस घंटे २ दो २ घंटे से पिलाया जाय तो असाध्य अवस्था में पहुँचे हुए रोगी को भी आराम होता है। ऐसा कई अनुभवी लोगों का कथन है। मगर केस और महस्कर के मतानुसार इस की जड़ और इसका प्रकांड सर्पविष का प्रतिरोधक नहीं है।

बी० डी० बसु के मतानुसार इसका कच्चा फल अन्य वनस्पतियों के साथ में मधुमेह रोगपर काममें लिया जाता है। कच्चे केले से प्राप्त किया हुआ गोंद चावल के पानी के साथ में रक्तातिसार पर दिया जाता है। पंजाब में इसके पिंड का ताजा रस मृगी इत्यादि स्नायु मंडल की बीमारियों में देने के काम में लिया जाता है।

मेडागास्कर में यह वनस्पति सकोचक, कृमिनाशक, मूत्रल और जल निस्सारक मनी जाती है। इसके फूल और पत्तों के काढ़े का और इसके पिंड का लेप वृण और दाह पर किया जाता है। पेचिश, मधुमेह, उदरशोथ और जलोदर में भी यह उपयोगी माना जाता है।

डॉक्टर चोपरा के मतानुसार केले का वृक्ष प्रायः सारे भारतवर्ष में पाया जाता है। वह देशी चीर फाड़ के कामों में भी विशेष रूप से उपयोग में लिया जाता है। इसका पका फल लिंगप्रकारक, और शाक्तिदायक है। इसमें विटामिन्स भी प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। इसकी जड़ कृमिनाशक है। इसके जल संकोचक हैं। इसके प्रकांड का रस कर्णशूल पर उपयोगी है। यह सुँह से बलगम के साथ चून जाने पर और विषैले जंतुओं के दंश पर भी उपयोग में लिया जाता है।

उपयोग—

(१) सोमरोग (प्रदर का एक भेद)—केले का पका हुआ फल, आंवलों का स्वरस, शहद और मिश्री इन सबको मिला कर खाने से स्त्रियों का सोम रोग और मूत्रातिसार मिट जाता है।

(२) केले का फल, बिदारी कन्द और शतावर इन तीनों को मिला कर लेने से सोमरोग नष्ट हो जाता है।

अग्नि से जलना— अग्नि से जले हुए पर पके हुए केले का पुलिटश वांधने से जले हुए स्थान पर शान्ति पहुँचती है।

मूत्र दाह— छोटा पका केला खाने के आमाशय, फुफ्फुस, वृक्क और मूत्र की जलन मिटती है।

उदर शूल— केले की कोमल जड़ों के रस में हीरा दखन मिला कर पिलाने से पेट की शूल मिलती है।

नकसीर— इसके पेड़ का रस सूंधाने से नकसीर बन्द हो जाता है।

श्वेत कुष्ठ— केले का खार और हलदी का लेप करने से श्वेत कुष्ठ में लाभ होता है।

— — —
केवड़ा (केतकी)

नाम—

संस्कृत— धूलिपुष्पिका, गन्धपुष्पा, इन्दुकलिका, नृपप्रिया, केतकी। हिन्दी— केवड़ा, केतकी। बंगाल— केवरी, केतकी। बर्माई— केन्दा, केसर। दक्षिण— केवड़ा। गुजराती— केवड़ा। तामील— केदगई, केदगी। तेलगू— केतकी, गोजंगी। उर्दू— केवरा। लैटिन— Pandanus Odoratissimus (पेडेनस ओडोरे टिसिमस) Pandanus Tectorius (पेडेनस टिक्टोरियस)।

वर्णन—

केवड़े का फूल या भुट्टा सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। इसकी मन मोहिनी खुशबू भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से लोकप्रिय रही है। इसका पौधा गन्ने के पौधे की तरह होता है जिसके लम्बे २ पत्ते रहते हैं। इन पत्तों के किनारे पर काटे रहते हैं। इसका भुट्टा १५ से २५ से टिमिटर तक लम्बा रहता है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत— आयुर्वेदिक मत से इसके पत्ते तीक्ष्ण, कटु और सुगन्ध मय होते हैं। ये विष नाशक, कामोद्दीपक और पथरी तथा अर्बुद में लाभदायक होते हैं। इसका फूल कड़वा, तीक्ष्ण और शरीर सौन्दर्य को बढ़ाने वाला होता है। इसकी केशर फेफड़े के ऊपर की फिक्ली (Pruritus) के प्रदाह में उपयोगी होती है। इसका फल वात, कफ और मूत्राशय की तकलीफों में फायदा करता है।

गाय के दूध में केवड़े की जड़ ६ मासे से तोला भर तक घिसकर शक्कर मिलाकर प्रतिदिन

सवेरे शाम पीने से भयंकर रक्तप्रदर भी शान्त होता है। जिस स्त्री को हमेशा गर्भ पात होने की शिकायत हो उसको भी यह औषधि गर्भ रहने के दूसरे महीने से चौथे महीने तक सेवन करने से गर्भपात होना बन्द हो जाता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। किसी २ के मत से समशीतोष्ण है। यह दिल की गरमी, मेदे की गरमी और मूच्छा को दूर करता है। दिल और दिमाग को ताकत देता है और खून को साफ करता है। इसके पत्ते कुष्ठ, छोटी माता, उपदंश, खुजली और हृदय तथा मस्तिष्क की बीमारियों में लाभदायक है। इसकी केशर कान के दर्द, सिरदर्द, कुष्ठ, विस्फोटक और रक्त विकार में फायदे मन्द है।

इसके भुट्टे से निकाला हुआ तेल और इत्र उत्तेजक और आक्षेप निवारक माना जाता है। यह सिरदर्द और सध्वात में उपयोग में लिया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह विरेचक, कड़वा और कुष्ठ रोग में लाभ पहुँचाता है। इसमें इसे शिथिल आँदल पाया जाता है।

वायुगोले की दवा—केवड़े की सूखी जड़ों के टुकड़े करके मिट्टी की एक बड़ी हड्डी में भरकर, उस हड्डी पर ढक्कन लगाकर, उसकी सन्धिया आटे से बन्द कर देनी चाहिये जिससे उसका धुँआ बाहर न जा सके। उसके बाद उसे चूल्हे पर चढ़ाकर नीचे से आग जलाकर राख कर लेना चाहिये। जितनी राख हो उससे चौगुना पानी लेकर वह राख उसमें अच्छी तरह से घोल देना चाहिये। उसके बाद उस बरतन को २४ घण्टे स्थिर पड़ा रहने देना चाहिये। फिर जब राख नीचे बैठ जाय तब उसका साफ पानी नितार कर आग पर चढ़ाकर उसका चार निकाल लेना चाहिये। यह केवड़े का चार १ माशा, सोड़ा वायुकार्य १ माशा और कूट १ माशा। इन तीनों चीजों को मिलाकर ४ तोले तिली के तेल के साथ पीने से अत्यन्त भयंकर वायुगोले का दर्द भी नष्ट हो जाता है। (जगल नी जड़ी भूटी)

केशर

नाम—

संस्कृत—कुकुम, अग्निशेखर, अग्निशिखा, इत्यादि। **हिन्दी**—केशर, जाफरान। **मराठी**—केशर। **गुजराती**—केशर। **बंगाल**—जाफरान। **काश्मीर**—कॉंग। **अरबी**—जाफरान। **फारसी**—जाफरान, लर्किमस। **लैटिन**—Crocus Sativus (क्रोकस सेटिन्डस)।

वर्णन—

केशर सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। भारतवर्ष के अंदर बनने वाले मिष्टान्तों में श्री देव पूजा में इस का प्रचुरता से उपयोग होता है। इसकी विशेष खेती हिन्दुस्तान में काश्मीर में होती है। इसके अतिरिक्त स्पेन से भी बहुत बड़ी मात्रा में केशर यहाँ आकर विकली है। बाजार में असली केशर की जगह नकली केशर भी बहुत मिलती है। इसलिये केशर को लेते समय उसकी असलियत की जाँच जरूर कर

लेना चाहिये । असली केशर लाल रंग की, बारीक तंतु वाली, स्वाद में कड़वी और चिकनी और कमल के समान गंध वाली होती है । केशर को पानी में भिजोकर कपड़े के ऊपर लगाने से अगर तत्काल पीले रंग का दाग पड़े तो उसे असली समझना चाहिये और अगर उसका दाग लाल रंग का पड़ कर फिर पीले रंग का होजाय तो उसे कली समझना चाहिये ।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से केशर कड़वी, तिक्त, सुगंधित, गरम, विषनाशक, कृमिनाशक, विरेचक, पौष्टिक, सूखी खासी में लाभदायक तथा गले के दर्द, सिरदर्द, आभाशीशी, वमन, खुजली, त्रिदोष, पित्त, चर्मरोग और मरतक रोग में लाभदायक है। यह अत्यन्त कामोद्दीपक है और वाजीकरण प्रयोगों में इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है ।

यूनानी मत—इसके पत्ते ब्रण रोपक और जोड़ों के दर्द में लाभदायक होते हैं । इसकी पराग अर्थात् जाफरान कड़वी, सुगंधित, कामोद्दीपक, मूत्रल, मृदुविरेचक, दुग्धवर्धक और नशा लाने वाली होती है । यह प्रदाह को कम करती है । मूत्राशय की तकलीफों में लाभ पहुंचाती है । यकृत, तिक्ती और मस्तक की तकलीफों को दूर करती है ।

श्रौषधि के तौर पर यह ज्वर, विषाद पूर्ण उन्माद और यकृत के बढ़ने में ली जाती है । यह उत्तेजक और अग्नि प्रवर्धक है ।

कर्मल चोपरा के मतानुसार केशर का वृक्ष प्याज के वृक्ष की तरह १॥ फुट ऊँचा रहता है । यह काश्मीर और क्वेटा के आस-पास पैदा होती है । एक एकड़ में १० से लेकर ११ पौंड तक सूखी केशर प्राप्त की जाती है, जो कि ५० से ५५ पौंड तक ताजा केशर के बराबर होती है । इसको तैयार करने में बहुत ही सावधानी से काम लिया जाता है ।

केशर देशी श्रौषधियों में बहुत काम में ली जाती है । आयुर्वेद की अपेक्षा भी यह तिक्ती श्रौषधियों में ज्यादा काम में ली जाती है । इसके अग्निवर्धक और आक्षेप निवारक गुण के कारण इसकी बहुत तारीफ है । उत्तेजक और कामोद्दीपक वस्तु को हैसियत से यह उर्बोत्तम है । इन गुणों में मटेरिया मेडिका में कोई भी वस्तु इसका मुकाबिला नहीं कर सकती । यूरोपीय श्रौषधियों में केशर बहुत मामूली तादाद में काम में ली जाती है । यह खाद्य पदार्थ को रगीन और सुगन्धित बनाने के लिये उपयुक्त है ।

रासायनिक विश्लेषण —

इसका रासायनिक विश्लेषण करने पर इसमें निम्न लिखित तत्व पाये गये हैं ।

- (१) क्रोकेटिन ए० (Crocatin A.) (एक रंगदार तत्व) '७ प्रतिशत ।
- (२) क्रोकेटिन बी० (एक रंगदार पदार्थ) '७ प्रतिशत ।
- (३) क्रोकेटिन वाय (एक रंगदार पदार्थ) '३ प्रतिशत ।
- (४) वदुतत्व ।

(५) स्थायी तेल ८ से १३ ४ प्रतिशत तक ।

(६) उड़नशील तेल (Essential oil) १ ३७ प्रतिशत ।

इसमें के उड़नशील तेल की परीक्षा की गई है । उड़नशील तेल में जो गुण होते हैं वे इसमें भी मिलते हैं । इसके कामोत्तेजक गुण का मुख्य कारण यह उड़नशील तेल ही मालूम होता है । क्योंकि सभी उड़नशील तेल केन्द्रीय स्नायुमंडल को उत्तेजना देते हैं । अभी इसके पूरे परीक्षण नहीं किये हैं । इसके गुणों की जो ख्याति है उसकी सच्चाई इसकी पूरी परीक्षा के बाद ही साबित होगी ।

डॉ० वामन गणेश देसाई के मतानुसार कष्टप्रद मासिक धर्म में केशर देने से और इसकी गोली बनाकर योनि में रखने से दर्द मिट जाता है और मासिक धर्म साफ होने लगता है । स्तनों पर इसका लेप करने से दूध बढ़ता है । छोटे बच्चों की सरदी में केशर को गरम दूध के साथ देने से और कपाल तथा छाती पर लेप करने से बड़ा लाभ होता है । इसकी मात्रा ५ से लेकर १० रत्ती तक की होती है ।

उपयोग—

उदर शूल—दालचीनी और केशर की गोली बना कर देने से पेट की शूल मिटती है ।

कष्टप्रद मासिक धर्म—केशर और अकलकरे की गोली बना कर देने से मासिक धर्म गुड़ होने लग जाता है ।

हृदय रोग—इसे हृदय को बल देने वाली दूसरी औषधियों के साथ मिला कर देने से हृदय रोग में लाभ होता है ।

यकृत वृद्धि—करले के रस में केशर को भुरका कर पिलाने से यकृत की वृद्धि मिटती है ।

रक्त पित्त—केशर को बकरी के दूध में पीस कर गरम करके पिलाने से उर्ध्वगत रक्त-पित्त मिटता है । परन्तु रोगी को कुछ दिनों तक लगातार पिलाना चाहिये ।

मूत्राघात—पुराने घी में केशर को पीस कर पिलाने से मूत्राघात और शर्कराश्मरी मिटती है ।

आवाशीशी—केशर को घी में खरल करके सूँधाने से आवाशीशी मिटती है ।

बनावटे—

कामवर्द्धक गोली—सोने के बर्क १ तोला, कस्तूरी २ तोला, चादी के बर्क ३ तोला, छोटी इलायची के बीज २ तोला, जायफल ६ तोला, वंशलोचन ७ तोला, जायपत्री ८ तोला । इन सब चीजों को लेकर अच्छी तरह पीस कर तीन दिन तक बकरी के दूध में और तीन दिन तक नागर बेल के पान के रस में घोट कर दो २ रत्ती की गोलियां बना लेना चाहिये । इन गोलियों को को मलाई के साथ सेवन करने से घातु क्षीणता मिट कर प्रबल कामोद्दीपन होता है ।

स्तम्भन वटी—केशर, लौंग, जायफल, जायपत्री, शङ्कर, सेमर की जड़, माजूफल, काली जीरी समुद्र शोष के बीज, मूसली, अकलकरा, बबूल की वारीक फलियां, राल, कालीपहाड़ की जड़, रूमी

मस्तगी, शुद्ध हींगलू, अफीम, इंद्रजौ ये सब एक २ तोला । कस्तूरी और कपूर आधा २ तोला । इन सबको शहद के साथ घोट कर ४-४ रत्ती की गोलिया बना लेना चाहिये । इन गोलियों को मिश्री मिले दूध के साथ लेने से बहुत स्तभन होता है ।

असली केशर की परीक्षा—असली केशर को स्पिरिट में डालने से उसके तन्तु स्पिरिट को रंगीन करने पर भी अपने असली रंग में कायम रहते हैं । अगर केशर नकली हुई तो उसका सब रंग स्पिरिट में मिल जाता है और नकली चीज का असली रूप सामने आ जाता है ।

संख्या की भस्म—४ रुपये भर उत्तम केशर को २० रुपये भर पानी में रात भर भिंगो देना चाहिये । सवेरे उसको मसल कर उस पानी को छान लेना चाहिये और केशर की लुग्दी को अलग रख देना चाहिये । बाद में १ तोला शुद्ध सखिया को उस केशर के पानी में घोटना चाहिये । जब सब पानी सूख जाय तब उसे जायफल, जावित्री, लौंग, तज, बञ्जनाग और शंखाहूली के काढ़े में अलग २ एक बार घोटना चाहिये फिर उसकी टिकड़ी बना कर उस केशर की लुग्दी में रख कर ऊपर कपड़ मिट्टी करके बिना हवा के स्थान में ऊगले कण्डों की आच में फूँक देना चाहिये । खोजने पर उसमें भूरे रंग की फूली हुई भस्म मिलेगी । इस भस्म को १ चावल भर की मात्रा में दूध के साथ देने से श्वास, खासी निर्बलता और वायु के रोग मिटते हैं । इस भस्म को भोजन के पश्चात् लेना चाहिये ।

केमुक, कुबुआ

नाम —

संस्कृत—कुष्ठमेद, ब्रह्मतीर्थ, पदकपत्र, केमुक, पेज । हिन्दी—केबुआ, केऊ । बंगाली—केबू । मराठी—पेनवा, पेव । तामांल—कोटम, कुष्टम, कुगइमजल । तेलगू—किमुक । लैटिन—*Costus Speciosus* (कोस्टस स्पेसिओस)

वर्णन—

यह जूप जाति की वनस्पति तर जमीनों में वर्षाऋतु में पैदा होती है । इसका पौधा करीब १ हाथ भर ऊँचा है । इसके पत्ते लम्बगोल, दलदार और पीछे से रुँददार होते हैं । इसके फूल सफेद तथा किरमिजी होते हैं । ये गंध रहित होते हैं । इसकी जड़ें कूट के नाम से भी विकती है और इसीसे दक्षिण में इसको कोष्ठम, पुष्कर मूल इत्यादि नामों से पहिचानते हैं । मगर ये नाम गलत हैं । असली कूट काश्मीर में होती है और उसमें मनोहर सुगन्ध आती है ।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत से इसकी जड़ कड़वी, तीक्ष्ण तथा उजर, कफ, मन्दाग्नि, प्रदाह, रक्ताल्पता, आमवात, कटिवात, कुक्षुर खाँसी और वायु नलियों के प्रदाह में उपयोगी है ।

केपवेल के मतानुसार संयाल जाति के लोग इसकी जड़ को मज्जातन्तुओं को बीमारियों में काम में लेते हैं ।

कर्नज चौरा के मतानुसार इसकी जड़ कड़वी, संकोचक, उत्तेजक और कुमि नाशक है ।

कोकम

नाम—

संस्कृत—अम्लवीज, अम्लशाका, अम्लपुरा, साराभ्ल, वृदार । हिन्दी—कोकम । बम्बई—कोकम । कोकण—रताम्बि, भिरड, रातंबी । कनाडी—धूपडामर, टिटिडिका । गुजराती—कोकन । मराठी—ग्रामसोली, विरंड, चिरड, कलाम्बि, कोकम । तामील—सुर्गल । लैटिन—Garcinia Indica (गार्सीनिया इंडिका) । G. Purpurea (गार्सीनिया परपूरिया) ।

वर्णन—

यह वृक्ष कोकण और मलाबार में होता है । इसके फल, इसके बीजों का तेल और इसकी छाल औषधि के रूप में काम में लेने हैं । इसका फल खट्टा और लाल रंग का होता है । सूखे हुए फलों को ग्रामसूल, सोले या कोकम कहते हैं और बीजों के तेल को कोकम का तेल, भिरडेल या मुठले कहते हैं । यह गाढ़ा होता है । इसके बीजों में १० प्रति सैकड़ा तेल होता है ।

गुण दोष और प्रभाव—

इसके ताजे फल हृदय को बल देने वाले, रक्त पित्त को नष्ट करने वाले और ग्राही होते हैं । इसके सूखे फल रोचक, पाचक, दीपक, ग्राही, और रक्त पित्त को नष्ट करने वाले होते हैं । इसकी छाल स्तम्भक होती है । इसके बीजों का तेल स्तम्भक और वृणरोपक होता है ।

इसका पका हुआ फल, कृमिनागक, पौष्टिक, कब्जियत पैदा करने वाला और मुश्किल से हजम होने वाला होता है । यह खूनी बवासीर, पेचिश और हृदय रोगों में लाम दायक है ।

उत्तर में जिस प्रकार खटाई के लिये अमलवेत का उपयोग किया जाता है उसी प्रकार दक्षिण में कोकम का उपयोग होता है । अतिसार, संग्रहणी, और खूनी अतिसार में इसकी फाट बनाकर दी जाती है । शरीर में पित्त उछलने पर इसके रस का मालिश किया जाता है । सररी के दिनों में जब हाथ पैरों में बिवाई फट जाती है उसमें इसका तेल गरम करके लगाने से तत्काल लाभ होता है ।

कर्मल चोपरा के मतानुसार कोकम के बीजों के तेल से मलहम तयार किया जाता है । जो चर्म रोगों में लाभदायक होता है । इसका फल शीतादि रोग प्रतिशोधक, शीतल, पित्तनाशक, स्निग्ध कारक और शान्तिदायक होता है ।

गोआ के अन्तार लोग इसके फल के रस से बहुत अच्छा शरबत तयार करते हैं जो पित्त की तकलीफों में उपयोगी होता है । इसकी छाल संकोचक होती है । इसके कोमल पत्तों को कैले के पत्तों में लपेटकर पुट पाक विधि से आग में भूँज लेते हैं और फिर उन्हें ठण्डे दूध में मसल कर ग्रामातिसार (जो नष्ट करने के लिये देते हैं । फुफ्फुस के रोग और शरीर की निर्बलता में यह कॉडलीवर ऑइल के समान ही उपयोग में लिया जाता है ।

कोटगन्धल

नाम—

संस्कृत—नेवाल्लि । हिन्दी—कोटगन्धल । बंगाल—रगन । बंबई—कुरट, लोकण्डी, नर-कुरट । मराठी—माकड़ी, खुरा, कुरट, लोकण्डी, नेवाली, रायकोरा । गुजराती—नेवारि । कनाड़ी—गोरवी । तेलगू—कोरिमीपाल, कचिरडेल । तामील—शुडुङ्कोर । लेटिन—*Ixora Parviflora* (इक्सोरा परवोफ्लोरा) ।

वर्णन—

यह एक हमेशा हरा रहने वाला झाड़ीनुमा वृक्ष होता है । इसके फूल सफेद, सुगन्धित और बड़े बड़े गुच्छों में होते हैं । औषधि में इसके फूल ही काम में आते हैं ।

गुण दोष और प्रभाव—

कर्नल चोपरा के मतानुसार इस औषधि के फूल वृन्निग कफ (कुक्कुर खाली) के अन्दर लाभदायक हैं । इनको दूध में पीस कर दिया जाता है ।

सन्थाल लोग इस वनस्पति को स्त्रियों की मूत्र सम्बन्धी तकलीफों में उपयोग में लेते हैं ।

कौंच बीज

नाम—

संस्कृत—कपिकच्छु, आत्मगुप्त, कचुमति, कपि रोमफल, मर्कटी इत्यादि । हिन्दी—कौंच-बीज । बंगाल—आलकुसी, बिच्छोटि, कामचा । बंबई—कुहिली । गुजराती—कौंच । मराठी—खाज-कुहिली, कौंच । पंजाब—गुंचगजि, कौंच, कुंच । तामील—अमुशरि, अरुप्रतम्, शुगशिवि । तेलगू—दुगगुदि । उर्दू—कौंच । लेटिन—*Macuna Pruriens* (मेकूना प्रुरिएन्स) ।

वर्णन—

यह एक वर्ष जीवी लता है । इसकी शाखाएँ बहुत नाजुक होती हैं । इसके पान तिकोने होते हैं । इसके फूल दो २ तीन २ के गुच्छे में लगते हैं । इसकी फलिया रुएंदार होती हैं; यह रुआँ शरीर के किसी भी हिस्से पर लगने से अत्यन्त खुजली चल कर बदन सूज जाता है । इन फलियों के अन्दर अरडी के बीजों के समान कौंच के बीज निकलते हैं ।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से इसके बीज वायु, कफ और रक्त पित्त को नष्ट करने वाले, बाजीकरण, बलदायक और दुष्ट वृषों को नष्ट करने वाले होते हैं । इसकी जड़ पेचिश और गर्भाशय की तकलीफों में लाभदायक है ।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसकी जड़ ऋतुभाव नियामक होती है । इसका धुआँ पसूवि कष्ट को दूर करता है । इसके पत्ते कामोद्दीपक, पौष्टिक, कृमिनाशक व रक्तशोधक होते हैं । ये प्रदाह

को नष्ट करते हैं। इनका रस त्रिदोष में दिया जाता है। इसके बीज विरेचक, कामोद्दीपक और विच्छू के जहर पर उपयोगी हैं। ये सुजाक में भी उपयोगी होते हैं।

आयुर्वेद के अन्दर कामोद्दीपक और वाजीकरण औषधियों का जो वर्णन किया गया है उसके वानस्पतिक विभाग में कौंचबीज एक प्रधान वस्तु मानी गई है। इसमें उत्तेजक, स्तम्भक और धातुवर्धक तीनों ही गुण मौजूद हैं। इसीलिये वाजीकरण औषधियों सम्बन्धी प्रायः हर एक नुस्खे में इसका उपयोग किया जाता है।

इसकी फलियों के ऊपर का रुआ अत्यन्त कृमिनाशक वस्तु मानी गई है। मटेरिया मेडिका ऑफ इंडिया का लेखक लिखता है कि इस की फलियों के ऊपर का रुआ गोल कृमियों को नष्ट करने के लिये दिया जाता है। इसके स्पर्श से कृमि जखमी होकर निकल जाते हैं। मगर यदि इसका कुछ हिस्सा आँतों में संचिन् रक्ष जाय तो वह अत्यन्त दाहजनक हो जाता है। इसलिये इसको देने के पश्चात् अरडी के तेल, कालादाना अथवा केलोमल मेंसे किसी भी औषधि का जुलाव देदेना चाहिये। फली के रूँ की मात्रा आधी से पौन रत्नी तक की है, जो गुड़ में गोली बाध कर दी जा सकती है।

इसकी जड़ का काढ़ा पीने से अर्दित तथा हाथ, पैर, वगैरह शरीर का कोई हिस्सा जो वात से शक्ति हीन हो गया हो, उसमें लाभ होता है। इस काढ़े को शहद के साथ देने से हैजे में भी लाभ होता है। इसकी जड़ में ज्ञान तनुओं को शक्ति देने का गुण होने से सन्निपात की वेदोशी में भी इसका काढ़ा लाभदायक होता है।

केम्पबेल के मतानुसार नागपुर में ज्वर में मूर्च्छा या सन्निपात होने पर इसकी जड़ का उपयोग किया जाता है। जलोदर में इसकी जड़ को पीस कर उसका लेप पेट पर लगाया जाता है। इसका टुकड़ा कलाई पर बाधने के काम में भी लिया जाता है। इसके बीज विच्छू के काटे हुए स्थान पर लगाये जाते हैं।

वेस्ट इंडीज में इसकी जड़ का काढ़ा तेज मूत्रल माना जाता है। यह मूत्राशय को साफ करता है। श्लेष्म रोग में इसका लेप बना कर लगाया जाता है। इसकी फलियों का शीत निर्यास जलोदर रोग की एक निश्चित दवा मानी जाती है।

डायमाक के मतानुसार इसके बीज उत्तम कामोद्दीपक हैं। इसकी जड़ स्नायु मडल को पुष्ट करने वाली होती है। इसे पक्षाघात की बीमारी में काम में लेते हैं। दामील के बंध इसकी जड़ का शीत निर्यास शहद के साथ हैजे में देते हैं।

दत्त के मतानुसार इसकी जड़ स्नायुमंडल की तकलीफों में बड़ी लाभदायक है। यह रूँ के पक्षाघात और अर्द्धांग में भी लाभदायक है।

रस रत्नाकर, सुश्रुत इत्यादि प्राचीन ग्रंथकारों के मतानुसार इसके बीज दूसरी औषधियों के साथ में साप और विच्छू के जहर पर दिये जाते हैं, मगर वेस और मद्स्कर के मतानुसार साप के विष में इसका हर एक हिस्सा निरूपयोगी है।

कर्मल चोपरा के मतानुसार इसके बीज कामोद्दीपक, कुमिनाशक, और वृश्चिक दंश में उपयोगी होते हैं ।


वनावटे—

वानरी वटिका—कौंच बीजों को दूध में अच्छी तरह से उबालकर उनके छिलके अलग कर देना चाहिये । उसके बाद उन बीजों को अच्छी तरह से पोस कर फिर उसको गाय के दूध में बेसन की तरह गाढ़ा २ सान लेना चाहिये और पकोड़ी बनाने लायक ढीला रखना चाहिये । फिर कढ़ाई में घी डाल कर मन्दी २ आचपर चढाना चाहिये । जब घी अच्छा गरम हो जाय तब उस घी में उसकी पकोड़िया बनाना चाहिये । उन पकोड़ियों को निकालकर मिश्री की गाढ़ी २ चाशनी में डाल देना चाहिये । जब पकोड़ियें खूब चाशनी पीलें तब उनको निकालकर शहद से भरे हुए बरतन में भर देना चाहिये और बरतन का मुँह बाधकर रख देना चाहिये । इस औषधि की मात्रा दो तोले की है । सबेरे और शाम एक एक मात्रा खाने से नपुंसकता नष्ट होकर प्रबल काम शक्ति पैदा होती है । यह उत्तम वाजीकरण योग है ।

कौंच पाक—कौंच के बीजों का मगज एक सेर लेकर ५ सेर गाय के दूध में कलई के बरतन में कीटी बनाना चाहिये । फिर एक कलईदार कढ़ाई में आध सेर गाय का घी डालकर उसमें खोए (मावे) को भूनना चाहिये । जब खोआ लाल हो जाय तब उसे दो सेर मिश्री की चाशनी में मिलाकर जायफल, जायपत्री, ककोल, नागकेशर, लौंग, अजवायन, अकरकरा, समन्दरशोष, सोंठ, मिर्च, पीपर, दालचीनी, इलायची, तेजपात, सफेदजीरा, प्रियगु और गजपीपल इन सब औषधियों को एक २ तोला लेकर कूट पीस । छानकर इस पाक में मिला देना चाहिये और २॥ तोले के लड्डू बाध लेना चाहिये । इस पाक के सेवन से भी काम शक्ति बहुत बढ़ती है और नपुंसकता का नाश होता है ।

वानरी चूर्ण—कौंच के बीज, तालमखाना, सफेद मूसली, उटगन के बीज, मोचरस, जँट कटारे की जड़ की छाल, बीजवन्द, कमरकस, शतावरी, समन्दरशोष, सूखेभिंघाडे, इन सब चीजों को कूट पीस छानकर चूर्ण बनाकर रख लेना चाहिये । इसमें से ६ माशा चूर्ण, ६ माशा मिश्री मिलाकर खाने से और ऊपर गाय का दूध पीने से काम शक्ति बहुत बढ़ती है ।

योनि सकोचन-योग—कौंच की जड़े का काढ़ा बनाकर उसमें कपड़े के टुकड़े को तर करके योनि मार्ग में रखने से ढीला पड़ा हुआ भाग संकुचित होता है ।



श्रीमान गोवर्द्धनदासजी छागणी भिषक् बेशरी, प्राणाचार्य,
विद्यावाचस्पति भूतपूर्व सभापति अखिल भारतीय
आयुर्वेद महामण्डल

“मैंने श्री चन्द्रराज भण्डारी “विशारद” द्वारा सम्पादित वनौषधि चन्द्रोदय मली भाति देखा। मुझे निरुत्केच कहना चाहिये कि आज तक के आयुर्वेदिक और यूनानी के प्रकाशित कोषों में इस वनौषधि चन्द्रोदय का आसन सब से ऊँचा है। ग्रथ का संपादन बड़ी छानबीन के साथ किया गया है। वनौषधि विषय की कोई भी बात ऐसी नहीं है जो इसके छूट गई है। विशेषता यह है कि इस कोष में आधुनिक वैज्ञानिकों की वनौषधि विषय की की हुई खोजों का निचोड़ दे दिया गया है। यूनानी मत को भी पर्याप्त स्थान दिया गया है। वनौषधियों द्वारा बनने वाले सिद्ध प्रयोगों को पूर्णतः लिख दिया है। इतना ही नहीं प्रत्येक औषध के सरबूट, हिन्दी, मराठी, उर्जार्ता, अरबी, बंगाली, लेटिन आदि भाषाओं के पर्याय नाम देकर आयुर्वेद एवं यूनानी मत से उस औषधि का गुण दर्शन, उत्पत्ति स्थान, पहचान, किन रोगों में वह औषधि किस प्रकार व्यवहार होती है, यह भी लिख दिया गया है.. .. . यह पुस्तक आयुर्वेदज्ञों और हकीमों के अतिरिक्त ऐलोपैथिक के आधुनिक चिकित्सकों के लिये भी बड़े काम की चीज होगई है। भाषा भी इसकी सरल और सुन्दर है। प्रत्येक चिकित्सक को चाहिये कि वह इस ग्रथ रत्न की एक र प्रति को अवश्य अपने घर रखें क्योंकि समय पर वह बड़े काम की चीज साबित होगी”

RAO BAHADUR VIDYASHAKAR
Chief Medical Officer,
KOTAH-STATE.

“I have gone through part I of the Vanaushadhi Chandrodaya written by Babu Chandraraj Bhandari Visharad and I am glad to say that it has impressed me as a very comprehensive treatise on the chemistry of Aurvedic drugs, dealing in detail with their properties and uses in relation to diseases. The lucid style and the vivid exposition that characterise the book render it eminently suited as a reference book on Aurvedic Pharmacology both to the practitioner and the student.

The study of Aurved and adopting it to present day needs is very commandable enterprise and I very warmly congratulate the learned author for the degree of success he has achieved therein.”

Doctor H. L. Vaidya M. B. L.

R. C. P. (London)

M. R. C. S. (England) D. L. O.
(London)

F. R. C. S. (Edin.)

Chief Medical Officer,

Bhavnagar-State

“I have been very much impressed by the effort involved and I feel confident that when the work is over it will fill up a long felt need of a complete authoratitive book on Materia Medica and Pharmacopia of Indian drugs. I have every hope that it will be a valuable work of reference for both Allopathic and Aurvedic Medical men.

देशरूज्य पं० जवाहरलाल नेहरू के
प्राइवेट सेक्रेटरी लिखते हैं:—

“पण्डितजी को आपकी पुस्तक बहुत पसन्द
आई है। वे कहते हैं कि आपने इस पर
खूब परिश्रम किया है। वे आशा करते हैं कि यह
पुस्तक वैश्व और जनता के बहुत काम आवेगी।”

महामहोपाध्याय रसायन शास्त्री श्री
भागोरथ स्वामी, कलकत्ता
लिखते हैं:—

“हिन्दी में यह वनस्पतियों के सम्बन्ध में प्रथम
पुस्तक है। ... इस पुस्तक को देख कर विदित
होता है कि आयुर्वेद की उन्नति के लिये लेखक ने
बड़ी दक्षता से काम लिया है।”

मन्थभारत के प्रतिष्ठित वैद्य आयुर्वेद मर्तण्ड,
चिकित्सक चूडामणि
पण्डित रुद्रालीरामजी द्विवेदी
लिखते हैं:—

“.....मराठी, गुजराती, बंगला,
अंग्रेजी भाषाओं में अब तक किन्ने ही ऐसे ग्रन्थ
प्रकाशित हो चुके हैं, किन्तु वे अनेक विषय के
आंशिक रूप से प्रतिपादक हैं। पस्तुत ग्रन्थ में अब
तक के प्राप्न हुए औषधि साहित्य का मार पराग,
सब प्रकार से ग्रहण करके एकत्रित किया गया है।
इसके लिये यह ग्रन्थ सब के लिये आररणीय है।
यह ग्रंथ आधुनिक औषधि ग्रंथों में शिरोमणि है।”

पण्डित विश्वनाथजी शास्त्री आयुर्वेद
शास्त्राचार्य प्रिंसिपल ललित हरि
आयुर्वेदिक कालेज, पोलोभोज
लिखते हैं:—

“यह पुस्तक वनस्पतियों के गुण दोष और
प्रभाव को उल्लेख करने वाली अनेक तरह की प्रथम
पुस्तक है। लेखक ने बहुत परिश्रम और खोज के
पश्चात् इसे सफरन किया है। ...केवल एक
इसी पुस्तक को साथ में रखने से वनस्पति सम्बन्धी
ज्ञान के लिये अन्यत्र भटफना नहीं पड़ेगा।

वैद्यराज श्री चन्द्रशेखरानन्द बहुगुणा,
व्हाइस प्रिंसिपाल तिन्बिया कालेज, देहली

“मेरी सम्मति में बनौषधि-चन्द्रोदय जैसी पुस्तकों की आयुर्वेदिक जगत में अत्यन्त आवश्यकता है। वैद्यक द्रव्य गुण की अनेक न्यूनताओं को इसने पूर्ण किया है। यदि इसमें जड़ी बूटियों के यथालभ्य चित्र भी दिये जाते तो सोने में सुगन्ध का कार्य हो जाता”।

रसायनाचार्य कविराज प्रतापसिंह एम० बी० आय० एम०, आर० ए० पी० प्रधान मन्त्री अ० भा० आयुर्वेद महामण्डल विद्यापीठ, बनारस।

“आज मैंने श्री चन्द्रराज भण्डारी कृत बनौषधि चन्द्रोदय नामक निघण्टु का प्रथम भाग देखा। पुस्तक अत्यन्त परिश्रमपूर्वक संकलित की गई है। अनेक पौराणिक औषधियों के साथ २ पाश्चात्य और यूनानी चिकित्सा में आने वाली औषधियों का भी प्रसंगवश वर्णन किया गया है। औषधियों के गुण, धर्म विषयपूर्वक प्राप्य एंग्लो मुस्लिम मता पूर्वक प्राचीन आर्य चिकित्सा ग्रंथों के आधार पर दिये गये हैं।

ग्रन्थ उपादेय है। केवल भाषा जानने वाले वैद्य ही नहीं अन्य विश्व विद्वान वैद्य भी इसे पढ़कर ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं।”

इसी प्रकार भारत के अनेक प्रविद्ध प्रविद्ध आयुर्वेद विशारदों और एलोपैथिक डाक्टरों द्वारा दी हुई बहुत सी सम्मतियाँ हमारे पास हैं जिन्हें हम स्थानाभाव से यहाँ पर दे सकने में असमर्थ हैं।

ग्रंथ का प्रति दूसरे भाग एक भाग प्रकाशित होता है। तीसरा भाग छप रहा है। विशेष नियम कृपा कर पीछे देखिये।

हिन्दू धर्म का परम पवित्र ग्रंथ —

ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का महासमुद्र श्रीमद्भागवत (महापुराण)

(हिन्दी भाषान्तर सहित)

प्रायः १५ खण्डों में समाप्त होगा।

यह प्रतिमास मासिकपत्र के रूप में सचित्र और मूलश्लोकों सहित प्रकाशित हो रहा है। हिन्दी में इस अनुपम ग्रंथ का ऐसा उत्तम भाषान्तर

अब तक न था—इस बात की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है।

स्वायी ग्राहकों से १२) मात्र और प्रत्येक खण्ड का मूल्य १)

पता—

प्रबन्धक—इफान्कमन्दिर्

भानपुरा, (इंदौर स्टेट)।

ज्ञान मन्दिर, भानपुरा (इन्दौर स्टेट)

नियम

१—ज्ञान मन्दिर का पहला ग्रंथ “वनौषधि-चन्द्रोदय” है जो करीब चार २ सौ पृष्ठ के १० भागों में प्रकाशित होगा।

२—प्रत्येक सजिल्द भाग का मूल्य ३॥) और अजिल्द का ३) होगा। डाक महसूल अलग होगा।

३—जो सज्जन १) प्रवेश फीस देकर इसके स्थायी ग्राहक बन जावेंगे उनको प्रत्येक भाग ॥) कम में मिलेगा। डाक महसूल अलग होगा।

४—जो सज्जन पूरे सजिल्द ग्रंथ के ३०) पेशगी और अजिल्द के २५) देकर हमारे सहायक बनेंगे, उनसे डाक महसूल अलग नहीं लिया जावेगा।

५—इस ग्रंथ के रायल एडिशन का मूल्य प्रति भाग ५) होगा।

६—जो सज्जन एक साथ ४०) पेशगी देंगे वे हमारे संरक्षक समझे जावेंगे और उनके नाम ग्रंथ के प्रारम्भ में धन्यवाद सहित प्रकाशित किये जावेंगे। ऐसे सज्जनों को इस ग्रंथ का रायल-एडिशन बिना मूल्य और बिना डाक महसूल के दिया जावेगा।



दो महारोग और दो महौषधियां

१—बवासीर-यह एक ऐसा रोग है जो जीवन मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता। मनुष्य जिन्दा ही सुर्दे की तरह रहता है। हमारा “बवासीर नाशक चूर्ण” इस रोग की एक अव्यर्थ महौषधि है। यह एक रुहात्मा की देन है। केवल एक-एक रसी की मात्रा में सात दिन परहेज के साथ सेवन करने से खूनी बवासीर जड़ से नष्ट हो जाता है। मूल्य केवल १) रुपया।

२—मधुमेह—यह भी एक महा रोग है। इसे अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं। देशाब में शक्कर जाती है, और मनुष्य दिन प्रति दिन गलता हुआ मृत्यु का मेहमान हो जाता है। हमारी “मधुमेह नाशक” औषधि से ४५ दिन में कैसा भी मधुमेह हो जड़ से नष्ट हो जाता है। एक बार परीक्षा कर देखें। मूल्य २० दिन की खुराक १) और ४५ दिन की खुराक २)

मैनेजर आरोग्य-मन्दिर पो० भानपुरा

[इन्दौर-स्टेट]



